



ELEMENTI
PER IL POSIZIONAMENTO
PROGETTATI PER DARE SUPPORTO
A TUTTO IL CORPO



CAPO

TRONCO

BACINO

ARTI INFERIORI

POSIZIONAMENTO DEL CAPO



SUPPORTO PER IL CAPO

Il posizionamento del capo viene realizzato utilizzando le numerose tipologie di appoggiatesta del nostro catalogo Whitmyer. Abbiamo la possibilità di scegliere supporti posteriori, laterali e anche anteriori per assicurare un posizionamento ottimale a coloro che hanno difficoltà a controllare il collo o che utilizzano carrozzine basculanti. Le varie opzioni includono numerose tipologie di imbottiture, sei differenti hardware di montaggio e tre tipologie di fodere; sono migliaia le possibili configurazioni realizzabili per fornire un supporto ideale e personalizzato per ogni esigenza.

Plush



L'appoggiatesta Plush assicura un supporto eccellente e il massimo comfort in totale sicurezza.

Plush Specialistico



L'appoggiatesta Plush Specialistico è progettato per garantire il posizionamento ottimale anche nei casi più complessi che necessitano di supporto laterale per il corretto allineamento.

Countoured Cradle



Il supporto per il capo Countoured Cradle è studiato per contenere la regione occipitale e contemporaneamente supportare lateralmente la zona cervicale.

Heads Up




L'appoggiatesta Heads Up assicura un supporto posteriore del capo ed inoltre stabilizza le spalle e il tronco per ottimizzare il controllo del capo.

S.O.F.T. con sub-occipitali separati. Adulto e pediatrico



Il supporto sub-occipitale per il capo S.O.F.T. a 3 imbottiture è composto da 3 pad per fornire un appoggio superiore sub-occipitale e due supporti (prossimale laterale) a livello cervicale.

S.O.F.T. con sub-occipitale singolo



L'appoggiatesta S.O.F.T. 2 imbottiture con supporto sub-occipitale singolo fornisce un contenimento sub-occipitale e prossimale laterale a livello cervicale utilizzando un unico elemento sagomato.

Cuddles Infant



L'appoggiatesta Cuddles Infant è un sistema composto da 3 elementi sagomati appositamente per dare supporto specifico ai neonati.

SISTEMI DI MONTAGGIO

Braccetto Axys


Braccetto Onyx

Braccetto Linx

Braccetto Cobra Xtra

Braccetto ribaltabile Cobra Xtra

Braccetto Pro





CAPO

TRONCO

BACINO

ARTI INFERIORI

SUPPORTI PER LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO

SUPPORTI ANTERIORI PER IL TRONCO

I supporti anteriori per il tronco favoriscono un posizionamento più eretto del tronco e migliorano la respirazione, l'allineamento del capo e il controllo degli arti superiori.

È possibile scegliere tra 7 differenti modelli e due tipologie di tessuti, rigido o dinamico.

Bretellaggio Classic a 4 punti



Il bretellaggio Classic a 4 punti è realizzato per dare una distribuzione ottimale del supporto e la massima stabilità.

	LINEA DYNAMIC	LINEA STABILITY	A [mm]	B [mm]
IP	ATS8107	–	165	250
XS	ATS8100	ATS8300	190	320
S	ATS8101	ATS8301	215	380
M	ATS8102	ATS8302	240	485
L	ATS8103	ATS8303	265	570
XL	ATS8104	ATS8304	290	650

Bretellaggio Contour 4 punti



Il bretellaggio Contour 4 punti è ottimizzato per le donne o per coloro che preferiscono avere una superficie di contatto più ridotta.

	LINEA DYNAMIC	LINEA STABILITY	A [mm]	B [mm]
IP	ATS9107	–	165	250
XS	ATS9100	ATS9300	190	32
S	ATS9101	ATS9301	215	380
M	ATS9102	ATS9302	240	470
L	ATS9103	ATS9303	270	570
XL	ATS9104	ATS9304	290	650

Bretellaggio con cerniera a 4 punti



Il bretellaggio con cerniera a 4 punti agevola i frequenti trasferimenti e la rapida rimozione.

	LINEA DYNAMIC	A [mm]	B [mm]
S	ATS8701	215	380
M	ATS8702	240	485
L	ATS8703	270	570
XL	ATS8704	290	650

Bretellaggio con apertura centrale a 4 punti



Il bretellaggio con apertura centrale a 4 punti permette una maggiore flessibilità nei frequenti trasferimenti e l'apertura centrale regolabile consente una migliore vestibilità.

	LINEA DYNAMIC	LINEA STABILITY	A [mm]	B [mm]
IP	ATS8807	ATS9407	130	250
XS	ATS8800	ATS9400	145	280
S	ATS8801	ATS9401	165	310
M	ATS8802	ATS9402	250	360
L	ATS8803	ATS9403	250	395
XL	ATS8804	ATS9404	250	440




CAPO

TRONCO

BACINO

ARTI INFERIORI

Bretellaggio ad Y



Il bretellaggio a Y consente una maggiore libertà di movimento ad uno degli arti superiore pur dando un supporto ottimale al tronco.

	LINEA DYNAMIC	LINEA STABILITY	A [mm]	B [mm]
IP	ATS9167	ATS9367	380	180
S	ATS9161	ATS9361	485	200
M	ATS9162	ATS9362	560	230
L	ATS9163	ATS9363	635	280


Cintura toracica



La cintura toracica consente una maggiore dinamicità nei casi in cui sia preferibile mantenere libera la rotazione delle spalle.

	STANDARD	A [mm]	B [mm]
XS	ATS4050	205	75
S	ATS4000	255	75
M	ATS4100	305	75
L	ATS4200	355	100
XL	ATS4300	405	100

Bretellaggio verticale a 4 punti



Il bretellaggio verticale garantisce il controllo della flessione anteriore del busto e consente un posizionamento con una corretta apertura delle spalle anche per i casi più complessi.

	LINEA DINAMICA	LINEA STABILITY	A [mm]
S	ATS9601	ATS9701	305
L	ATS9603	ATS9703	460

SUPPORTI PER AVAMBRACCIO E POLSO

I supporti per avambraccio e polso aiutano a mantenere una posizione ideale e confortevole degli arti superiori, migliorando così la postura del tronco e del capo e riducendo il rischio di ulcere da pressione.

Supporto per avambraccio



A [mm]	SISTEMA DI AGGANCIAMENTO	
	FISSO	SWING-AWAY
360	JARM14F	JARM14SA
460	JARM18F	JARM18SA
560	JARM22F	JARM22SA



Sistema di aggancio fisso



Sistema di aggancio swing-away

Fermapolso imbottito



Il fermapolso imbottito della linea JAY consente il mantenimento della corretta posizione senza essere invasivo e migliorando la postura del tronco e del capo.

	STRAP	CIRCONFERENZA DEL POLSO
S	ATS7510	140 mm to 180 mm
M	ATS7520	190 mm to 230 mm
L	ATS7530	240 mm to 280 mm

Rivestimento in gel per bracciolo



	RIVESTIMENTO IN GEL PER BRACCIOLO
Desk	131066
Full	131067
Recline DX	131071
Recline SX	131072



CAPO

TRONCO

BACINO

ARTI INFERIORI

POSIZIONAMENTO DEL BACINO



SUPPORTI PELVICI

I supporti pelvici aiutano, incentivano e mantengono un corretto allineamento del bacino condizionando il posizionamento di tutto il corpo.

Le scelte includono modelli e misure, trazione singola o doppia, con pulsante o fibbia a clip per semplificare la gestione.

Cintura pelvica a 2 punti con pulsante (con fibbia in metallo)



La cintura pelvica a 2 punti garantisce un posizionamento del bacino semplice e affidabile con una minima superficie di contatto.

Cintura da 25 mm	IMBOTT. 110 mm	IMBOTT. 140 mm	IMBOTT. 190 mm
SINGOLA	APB5115	APB5116	APB5117
DOPPIA	APB5125	APB5126	APB5127

Cintura da 40 mm	IMBOTT. 140 mm	IMBOTT. 190 mm	IMBOTT. 240 mm
SINGOLA	-	APB7212	APB7213
DOPPIA	APB7221	APB7222	APB7223

Cintura da 50 mm	IMBOTT. 240 mm	IMBOTT. 290 mm
SINGOLA	APB7313	APB7314

Cintura pelvica a 2 punti (con fibbia a clip in plastica)



Cintura da 40 mm, imbottitura da 190 mm

Cintura da 25 mm	IMBOTT. 140 mm	IMBOTT. 190 mm
SINGOLA	APB6111	APB6112
DOPPIA	APB6121	APB6122

Cintura da 40 mm	IMBOTT. 190 mm	IMBOTT. 240 mm
SINGOLA	APB6212	APB6213
DOPPIA	APB6222	APB6223

Cintura da 50 mm	IMBOTT. 240 mm	IMBOTT. 290 mm
SINGOLA	APB6313	APB6314

Cintura pelvica a 4 punti con pulsante (con fibbia in metallo)



Cintura da 40 mm, imbottitura da 115 mm

Cintura pelvica di posizionamento a 4 punti per garantire una tenuta più salda per posizionamenti più complessi.

	IMBOTTITURA 90 mm	IMBOTTITURA 110 mm	IMBOTTITURA 140 mm	IMBOTTITURA 165 mm
Cintura da 25 mm	APB5145	APB5146	-	-
Cintura da 40 mm	-	APB7242	APB7243	APB7244

Cintura pelvica V-Contour a 4 punti



Fibbia con pulsante da 40 mm, imbottitura medium

Le imbottiture laterali a V distribuiscono la pressione in una superficie maggiore per ridurre i picchi pressori.

	Da 25 mm con fibbia laterale	Da 40 mm con fibbia laterale	Da 50 mm con fibbia laterale
SMALL PAD	APB3616	-	-
MEDIUM PAD	-	APB3627	-
LARGE PAD	-	-	APB3638

	Da 25 mm con pulsante	Da 40 mm con pulsante	Da 50 mm con pulsante
SMALL PAD	APB3716	-	-
MEDIUM PAD	-	APB3727	-
LARGE PAD	-	-	APB3738



CAPO

TRONCO

BACINO

ARTI INFERIORI

SUPPORTI PER ARTI INFERIORI

STABILIZZATORI PER PIEDE

Gli stabilizzatori per i piedi aiutano a mantenere piedi e caviglie in posizione, allargando la base di appoggio e migliorando la postura generale.

Stabilizzatore per caviglia e piede (singolo)

MEDIUM,
SOLO PER
CAVIGLIA

	PIEDE E CAVIGLIA	SOLO CAVIGLIA	A [mm]	B [mm]
XS	-	TST6501R TST6501L	150	115
S	TST6510R TST6510L	TST6511R TST6511L	200	130
M	TST6520R TST6520L	TST6521R TST6521L	200	130
L	TST6540R TST6540L	TST6541R TST6541L	250	150
XL	TST6560R TST6560L	TST6561R TST6561L	270	165

Sandaletti con cinghie di contenimento (singolo)

MEDIUM,
IMBOTTITO

	CON IMBOTTITURA	A [mm]	B [mm]
S	TST6001	145	75
M	TST6101	200	85
L	TST6201	250	100
XL	TST6301	325	150

Stabilizzatore Flexi per piede e caviglia (paio)

MEDIUM



	FLEXI	A [mm]	B [mm]
XS	32600XS-RT	115	70
S	32600S-RT	160	75
M	32600M-RT	210	90
L	32600L-RT	230	115

ADDUTTORI PER GINOCCHIA



		A [mm]	B [mm]	Cuscinetto [mm]
KAK2103L	Adduttore per ginocchio basso SX	165	50	75
KAK2104L	Adduttore per ginocchio basso SX	165	50	100
KAK2103R	Adduttore per ginocchio basso DX	165	50	75
KAK2104R	Adduttore per ginocchio basso DX	165	50	100
KAK3103L	Adduttore per ginocchio alto SX	215	90	75
KAK3104L	Adduttore per ginocchio alto SX	215	90	100
KAK3103R	Adduttore per ginocchio alto DX	215	90	75
KAK3104R	Adduttore per ginocchio alto DX	215	90	100

Cuscinetto adduttore + hardware sono disponibili anche come parti di ricambio

APPOGGIAGAMBE IMBOTTITO

L'appoggiagambe imbottito a contenimento laterale riduce il rischio di ulcere da pressione e lesioni alla pianta del piede dovute a ipertono o a contrazioni.

Appoggiagambe imbottito a contenimento laterale (singolo)

ALTEZZA
STANDARD

	ALTEZZA	A [mm]	B [mm]
JFOOTSS	Standard	205	190
JFOOTST	Tall	305	190

Appoggiagambe imbottito a contenimento laterale con divisorio

LARGHEZZA
405 MM
ALTEZZA
MASSIMA

	LARGHEZZA [mm]	ALTEZZA	A [mm]	B [mm]
JFOOT16SD	405	Standard	205	340
JFOOT18SD	460	Standard	205	390
JFOOT20SD	510	Standard	205	450
JFOOT22SD	560	Standard	205	500
JFOOT16TD	405	Tall	305	340
JFOOT18TD	460	Tall	305	390
JFOOT20TD	510	Tall	305	450
JFOOT22TD	560	Tall	305	500

Appoggiagambe imbottito a contenimento laterale doppio

LARGHEZZA
406 MM
STANDARD

	LARGHEZZA [mm]	ALTEZZA	A [mm]	B [mm]
JFOOT12S	305	Standard	205	240
JFOOT14S	355	Standard	205	290
JFOOT16S	405	Standard	205	340
JFOOT18S	455	Standard	205	390
JFOOT20S	510	Standard	205	450
JFOOT22S	560	Standard	205	500
JFOOT16T	405	Tall	305	340
JFOOT18T	460	Tall	305	390
JFOOT20T	510	Tall	305	450
JFOOT22T	560	Tall	305	500



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

