SUNRISE MEDICAL

MEDISINSKE MØBLER OG UTSTYR

CARETEC LINET Accora

2.0 Oppdatert desember 2024

For utfyllende informasjon om produktene, følg QR-kodene i katalogen.

Dersom du har papirversjonen av katalogen, kan du bennytte kamerafunksjonen på mobil eller nettbrett for å følge koden. Ser du derimot katalogen på skjerm, kan du klikke på QR-koden.

INNHOLD

Innholdsoversikt
Senger oversikt 4

Sykehussenger 7
Caretec P3 8
Tilbehør Pasientseng P3 10
Pasientseng P3 Psykiatri 12
Linet ESsenza 300 W 14
Linet Eleganza 1 16
Linet Eleganza 2 18
Linet Image 3 20
Accora Proxima 22
Linet Eleganza 4 24
Linet Eleganza 5 26
Linet Multicare 28
Linet Multicare X 30

Sykehussenger til barn 33
Linet Eleganza 2 JR Kit 34
Linet TOM 2 36

Tilbehør Linet 38

Akuttvogner og båreunderstell 41
Linet Sprint 100 42
Caretec S10 44
Caretec Båreunderstell for helikopter 46
Linet Pura 48

Andre sykehusprodukter 50
Undersøkelsesbenk 50
Linet Sella 50

Sykehjem-/pleiesenger 51
Accora FloorBed2 52
Accora Empresa 54
Tilbehør Accora 56
Linet Latera Thema 58
Caretec Princess Vega 60
Tilbehør Princess 62

Nattbord Spisebord Lesebord 63
Solido 2 64
Solido 3 66
Eleganza mano 66
Eleganza Classic 67
Telemark 67

Madrasser 68
Madrasser oversikt 69
Linet Air2Care 10, 20 70
Linet Virtuoso 70
Linet Air2Care 4, 5, 6, 8 71
Linet Precioso 72
Linet CliniCare 100 HF 72
Linet HybriMatt 100 73
Linet SYMBIOSO 200 73
Linet Opticare 74
Linet Slippy Cover 74
Linet Primacare 10 75
Linet Clinicare 20 75
Puls Comfort 76
Mendo Medic 2 76
Puls Antidecubitus 77
Puls Brann 77
VXL 200 / VXL 300 78
Brann- og redningslaken 78

Andre Hjelpemidler 79
Infusjonsstativ 80
Sunrise hjertebrett 81
Gemino 30 Walker 82
Gemino 30 Parkinson 82
Rullestoler 82
Delphin 83
Ergotip 83
Nova 83

SENGER OVERSIKT

RIKTIG SENG TIL ETHVERT BEHOV

	Caretec P3	Psykiatri-seng P3	Essenza 300	Linet Eleganza 1	Linet Eleganza 2	Linet Image 3	Accora Proxima	Linet Eleganza 4	Linet Eleganza 5	Linet Multicare
Standard syke-husseng	Side 8		Side 14	Side 16	Side 18	Side 20	Side 22			
Psykiatriseng		Side 12								
Intermediær seng								Side 24	Side 26	
Intensivseng								Side 24	Side 26	Side 28
Sykehusseng til barn										
Akuttvogn										
Båreunderstell										
Sykehjems-seng/ pleieseng						Side 20				
Lav liggehøyde - økt sikkerhet						Side 20	Side 22			

	Linet Multicare X	Linet Eleganza 2 Junior Kit	Linet Tom	Linet Sprint 100	Caretec S10	Caretec Båreun-derstell for helikopter	Linet Latera Thema/ Acute	Prinsess Vega	Accora FloorBed2	Accora Empresa
Standard syke-husseng							Side 44			
Psykiatriseng										
Intermediær seng										
Intensivseng	Side 30		Side 36							
Sykehusseng til barn		Side 34	Side 36							
Akuttvogn				Side 42	Side 44					
Båreunderstell						Side 46				
Sykehjems-seng/ pleieseng							Side 44	Side 60	Side 48	Side 54
Lav liggehøyde - økt sikkerhet									Side <?>	Side 54

SYKEHUSSENGER

Vårt brede utvalg av senger og relatert utstyr, spenner i fra rimelige enkle sykehus senger til høyteknologiske intensivsenger av det mest moderne som finnes på markedet. I denne katalogen viser vi en del av vårt sortiment, og de fleste senger kan konfigureres til individuelle ønsker og behov. Ta derfor kontakt med oss, så kan vi bistå med god veiledning frem til valg av riktig seng, madrass og utstyr.

E: post@sunrisemedical.no

T: +47 66 96 38 00

Caretec P3

STANDARD SYKEHUSSENG

Pasientseng P3 er utviklet for pleiemiljøer med svært høye krav til sikkerhet, ergonomi og funksjonalitet. Enkel betjening og mange posisjoner gir god komfort for pasienten, og god ergonomi for personalet.

Med pasientseng P3 har du flere valgmuligheter. Se side 10 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Pasientseng P3.



Sikker bruk ivaretas gjennom:

- CPR/HLR funksjonen og sjokkleiefunksjonen.
- Liten klemfare ved bruk
- Batteribackup ved strømbrudd/transport, standard
- Sengen kan senkes til 34/37 cm over gulvet, noe som reduserer risikoen for fallulykker.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Håndkontrollen med intuitive løsninger er meget enkel å betjene for pleiepersonell og pasient.
- **B** Pleierpanel med 4 en-knapps funksjon for rask, trygg og enkel posisjonering av pasienten.
- **C** Svært enkel å rengjøre med glatte flater- all fuktighet dreneres bort.
- **D** Liten klemfare.
- **E** Egen portørpedal som er svært enkel å betjene.
- **F** Kan maskinvaskes.

CARETEC

TEKNISKE SPESIFIKASJONER PASIENTSENG P3

- 4-delt liggeflate. Uttrekkbar 15 cm. Elektriskt betjent, IP66W.
- Ved seng kombinert med grindforhøyer /høy grind (47cm) kan madrasstykkelsen økes til max 25 cm.
- Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52.. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Safe working load (SWL)	290 kg
Vekt seng	125 kg

Totalbredde	94/97 cm
Totallengde	218 - 233 cm
Laveste/høyeste høyde m dobbelthjul	34 - 79 cm
Laveste/høyeste høyde m enkelthjul	37 - 82 cm
Anbefalte madrassmål	80/85 x 200-215 cm
Endegavler	53 x 86 cm
Trendelenburg	+15/-13 grader

TILBEHØR **PASIENTSENG P3**

Løftebøyle

Løftebøyle med håndtak.
Løftebøylen kan svinges bort ved behov. (infusjonsstativ som vist på bildet er ikke inkludert)

	Art.nr.
Løftebøyle med håndtak	PC710415
PC Løftebøyle med håndtak, HCH, for HCH gavel	PC710417

Grindbeskytter

Polstret beskyttelse av sidegrindene.

	Art.nr.
Grindbeskytter	PC710023

Infusjonskrok for løftebøyle

Monteres direkte på løftebøylen.
2 kroker.

	Art.nr.
Infusjonskrok til løftebøyle	PC10904

Endegavel, krom

I stedet for lakkert endegavel kan endegavel i krom benyttes.

	Art.nr.
Endegavel P3 Krom	PC780322

Infusjonsstativ teleskopisk

Infusjonsstativ med 4 kroker.

	Art.nr.
PC Infusjonsstativ 4 krok teleskop	PC710797
PC Infusjonsstativ 4 kroker, HCH, for HCH gavel	PC711008

Endegavel HCH, krom

Gavelplaten kan tas av og legges under pasient ved hjertekompresjon.
HCH gavel er montert i sengerammen.

	Art.nr.
Endegavel P3 Krom, kun for HCH ramme	PC780140

Oppreisingsstøtte

For tryggere oppreisning og forflytning.

	Art.nr.
Oppreisingsstøtte P3	PC711045

Kateterkrok

Oppheng for kateter.

	Art.nr.
Kateterkrok	PC710527V

Batterier

Alternativt litium batteri. Kan byttes ut med standard batteri.

	Art.nr.
Batteri BA21 Litium	PC940119

Pleiepanel

	Art.nr.
Pleierkontroll	PC940123

Styrehjul/5. hjul

Et fjærbelastet femte hjul midt under sengen gjør den enklere å manøvrere.

	Art.nr.
Styrehjul femte, kit	PC710420

Håndkontroll

	Art.nr.
Håndkontroll	PC940015

Dobbelthjul

For lavere seng (3 cm) og enklere manøvrering.

	Art.nr.
PC Dobbelthjul P2/3 Uten Retningssperre	PC960004
PC Dobbelthjul P2/3 Med Retningssperre	PC960003

Nettkabel

Oransje spiral

	Art.nr.
Nettkabel	PC940088

CARETEC

Pasientseng P3 Psykiatri

PSYKIATRISENG

Caretec P3 Psykiatri er utviklet av spesielt for helseinstitusjoner som stiller svært høye krav til sikkerhet. Pasientsengen P3 psykiatri kan leveres med batteridrift, fast spenning eller begge deler.



Sikker bruk ivaretas gjennom:

- Alle kabler og løse deler er sikret på en slik måte at det ikke er noen risiko for at pasienter skal komme til skade. Sengen er designet uten skarpe kanter eller unødvendige detaljer for å minimere risikoen for ulykker.
- Sengen drives helt av batteri og styres med en trådløs håndkontroll.
- Batteriet lades i en ekstern lader og kan enkelt byttes ut når det trengs.
- CPR/HLR funksjonen og sjokkleiefunksjonen.
- Ingen klemfare ved bruk
- Sengen kan senkes helt ned til 34 cm over gulvet for å redusere risikoen for fall. Det er også mulig å feste sengen til gulvet.

Tilbehør:

	Art.nr.
Gulvskinne med fester for fastlåsing av seng	PC 12345
Batterilader/dockingstasjon komplett	PC 940211
Tillegg for fargevalg utover standard farge	PC12233

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Sengen drives helt av batteri. Batteriet lades i en ekstern lader og kan enkelt byttes ut når det trengs.
- **B** Den trådløse håndkontrollen med intuitive løsninger er meget enkel å betjene for pleiepersonell og pasient.
- **C** Pleierpanel med 4 en-knapps funksjon for rask, trygg og enkel posisjonering av pasienten.
- **D** Svært enkel å rengjøre med glatte flater- all fuktighet dreneres bort.
- **E** Ingen klemfare.
- **F** Kan maskinvaskes.

CARETEC

TEKNISKE SPESIFIKASJONER PASIENTSENG P3

- 4-delt liggeflate. Uttrekkbar 15 cm. Elektriskt betjent, IP66W.
- Godkjent i henhold til SS-EN 60601-2-52. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Safe working load (SWL)	290 kg
Vekt seng	127 kg
Totalbredde	97 cm

Totallengde	218,5
Laveste/høyeste høyde m dobbelthjul	34 - 79 cm
Laveste/høyeste høyde m enkelthjul	37 - 82 cm
Anbefalte madrassmål	80/85 x 200-215 cm
Endegavler	53 x 86 cm
Trendelenburg	+15/-13 grader

Linet ESSENZA 300 W

STANDARD SYKEHUSSENG

Nyhet!
Vaskbar

Linet Essenza 300 er en fullt justerbar elektrisk seng. Sengen har en solid konstruksjon med et stort antall funksjoner og egenskaper. Essenza 300 W har SWL på hele 300 kg. Sengen kan også leveres med lateral tilt (Essenza 300 LT).

En meget pleiervennlig og prisgunstig seng som kan utstyres med et stort antall tilbehør som oppfyller særskilte behov for den enkelte pasient. Se side 38 for tilbehørsprogrammet til Linet senger.



Ergoframe® funksjonen er trykkavlastende og forenkler pasientens mobilitet. Ved reposisjonering av rygg og bendel, gjør Ergoframe® funksjonen at friksjon og trykk mot pasientens bekkenparti minimaliseres.

LATERAL TILTING reduserer den fysiske belastningen på helsepersonell.

LAV HØYDE bidrar til å redusere alvorlighetsgraden av pasientfall.

5. hjul, EASYDRIVE® muliggjør enkel og pasienttransport utført av én pleier uten behov for noen form for dytt for akselerasjon.

Konseptet for TRYGG MOBILISERING støtter pasienten gjennom spesialdesignede funksjoner og kan bidra til å fremskynde restitusjonsprosessen.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** SoftBrake-hjulet gjør betjeningen av bremsepedalene enklere og mindre fysisk belastende.
- **B** Pasienten har mulighet til å betjene sengen enten fra kontrollpanel i sidegrinden eller med egen håndkontroll.
- **C** Enkel betjening av sykehussengen sikrer en ergonomisk stilling for pleieren og effektiv håndtering av pasienten. Venstre pedal justerer sengens høyde, og høyre pedal dreier sengen.
- **D** Trygge sidegrinder med mulighet for Soft-Drop funksjon for myk og behagelig nedfelling.
- **E** Avtakbare endegavler for enklere tilgang til pasienten.
- **F** Essenza 300 W - Vaskbar løsning som sikrer overholdelse av de høyeste hygienestandarder med ulike oppsett av sengen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ESSENZA 300

- Godkjent i henhold til EN 60601-1:2006/A2:2021, EN 60601-1-2:2015/A1:2021, EN 60601-1-6:2010/A2:2021, EN 60601-2-52:2010/A1:2015, EN ISO 14971:2019, EN ISO 20417:2021, EN ISO 15223-1:2021, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2021

Ytre mål	99,5x220 cm
Anbefalt madrassmål	90x200 cm

Elektrisk høydejustering (hjul Tente Linea 125 mm)	25,5-75,9 cm
Ryggdel	0 – 70°
Bendel (lårstøtte)	0 – 35°
SWL (Safe Working Load)	300 kg
Høyde sidegrinder	42 cm
IP-klasse	IP66
Vekt seng	ca. 165 kg
Hjul m/sentralbrems	125/150 mm

Linet ELEGANZA 1

STANDARD SYKEHUSSENG

Prisgunstig alternativ

Linet Eleganza 1 er en fullt justerbar elektrisk seng. Sengen har en enkel konstruksjon med et stort antall funksjoner og egenskaper. En meget pleiervennlig og prisgunstig seng som kan utstyres med et stort antall tilbehør som oppfyller særskilte behov for den enkelte pasient. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

Ergoframe® funksjonen er trykkavlastende og forenkler pasientens mobilitet. Ved reposisjonering av rygg og bendel, gjør Ergoframe® funksjonen at friksjon og trykk mot pasientens bekkenparti minimaliseres.

SIKRE SIDEGRINDER Eleganza 1 kan utstyres med delte sidegrinder i plast med Soft-Drop funksjon eller 3/4 nedfellbare sidegrinder. Begge alternativene er i henhold til gjeldende standarder for klemfare og sikkerhet.

Glatte flater gir enkelt og trygt renhold.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Pleierpanelet har fleksibel ledning som muliggjør betjening av sengen fra en optimal posisjon.
- **B** Pasienten har mulighet til å betjene sengen enten fra kontrollpanel i sidegrinden eller med egen håndkontroll.
- **C** Mekanisk senking av hjertebrett/CPR.
- **D** Trygge sidegrinder med mulighet for Soft-Drop funksjon for myk og behagelig nedfelling.
- **E** Avtakbare endegavler for enklere tilgang til pasienten.
- **F** Et femte hjul midt under sengen gjør den enklere å manøvrere.
- **G** Praktisk hylle for sengetøy etc. kan monteres i fotenden av sengen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ELEGANZA 1

- Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52.
- CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	99x218-136 cm
Anbefalt madrassmål	90x200 cm
Elektrisk høydejustering (dobbelthjul)	37-73,5 cm
Elektrisk høydejustering (enkelthjul)	39,5-76 cm

Sengeforlenger	15 cm
Ryggdel	0 – 70°
Bendel (lårstøtte)	0 – 34°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høyde sidegrinder	37,5 cm/47,5 cm
IP-klasse	IP x 4
Vekt seng	ca. 135 kg
Hjul m/sentralbrems	125/150 mm

Linet ELEGANZA 2

STANDARD SYKEHUSSENG

Løftesøyle som sikrer god stabilitet

Eleganza 2 strekker grensene for sikkerhetsstandarder, kvaliteten på produktet og design. Sengen har sofistikerte funksjoner og «smarte»fordeler som forbedrer kvaliteten på omsorgen. Eleganza 2 er en praktisk og estetisk tiltalende seng. Takket være dens egenskaper, gjenspeiler den de daglige behovene i et moderne sykehus. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

- Eleganza 2 er designet for enklere mobilisering og har et effektivt sikkerhetskonsept med høye sidegrinder.
- Løftesøyler sikrer god stabilitet og driftsikkerhet.
- Sengen er designet for enkel og sikker vask.
- Sengen finnes også i juniorstørrelse, Eleganza 2 Short End.

ENKLERE MOBILISERING Sidegrindene er utformet for å hjelpe pasienten opp i stående. God plass under sengen gjør det mulig for pasienten å plassere bena rett under kroppens tyngdepunkt og dermed reise seg på en optimal måte.

Eleganza 2 har store og glatte flater som forenkler renhold. Madrassplatformen består av formstøpte lameller som er enkle å rengjøre.

SIKKERHET I HØYSETE med mulighet for system som overvåker alle sengene på avdelingen via PC, nettbrett eller mobil.

NATTLYS er en mulighet for pasient og pleier til å orientere seg bedre om natten.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Pleierpanelet har fleksibel ledning som muliggjør betjening av sengen fra en optimal posisjon.

B Pasienten har mulighet til å betjene sengen enten fra kontrollpanel i sidegrinden eller med egen håndkontroll.

C Eleganza 2 er utstyrt med delte sidegrinder som dekker hele siden. Sidegrindene har Soft-Drop funksjon for myk og behagelig nedfelling.

D Et femte hjul midt under sengen gjør den enklere å manøvrere.

E Tydelig angivelse av madrassplatformens vinkel med indikatorer. Angivelse av 30 ° ryggvinkel bidrar til å sikre respirasjon, tarmfunksjon og blodsirkulasjon. Seng i laveste, trygg høyde, vises med grønn indikator.

F Bremsealarm angir om sengen forlates uten at bremsen er låst (forutsetter at sengen er koblet til strøm).

G Med 32 cm innebygget forlenging, kan også lange pasienter ligge behagelig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ELEGANZA 2

- Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	99,5 x 223 cm
Anbefalt madrassmål	200 x 86/90 cm
Elektrisk høydejustering (dobbelthjul)	37-73,5 cm
Elektrisk høydejustering (enkelthjul)	39,5-76 cm

Sengeforlenger	32 cm
Ryggdel	0 – 70°
Bendel (lårstøtte)	0 – 32°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høyde sidegrinder	40,5 cm
IP-klasse	IP 54
Vekt seng	ca. 135 kg
Hjul m/sentralbrems	150 mm

Linet IMAGE 3

STANDARD SYKEHUSSENG FOR EFFEKTIV HINDRING AV FALLSKADER

Lav høyde! 28 cm

For tyngre brukere kan Image 3 leveres med SWL på 320 kg.

En universal sykehusseng med lav høyde og lekkert design. Gjennom ulike opsjoner kan Image 3 kan tilpasses til ulike miljøer. Image 3 oppfyller de ergonomiske kravene fra pasienter og pleiepersonell som en moderne seng skal. Allsidigheten samt et lekkert design, gjør at sengen tilfredsstiller kravene til de fleste avdelinger. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

- Den lave høyden på kun 28 cm forebygger fallskader.
- Image 3 kan leveres i maskinvaskbar versjon med IP66.

ENKLERE MOBILISERING Sidegrindene er utformet for å hjelpe pasienten opp i stående. God plass under sengen gjør det mulig for pasienten å plassere bena rett under kroppens tyngdepunkt og dermed reise seg på en optimal måte.

Image 3 har store og glatte flater som forenkler renhold. Image 3 leveres også i en maskinvaskbar versjon der sengen er innvendig rustbeskyttet.

Ergoframe® funksjonen er trykkavlastende og forenkler pasientens mobilitet. Ved reposisjonering av rygg og bendel, gjør Ergoframe® funksjonen at friksjon og trykk mot pasientens bekkenparti minimaliseres.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Pleierpanelet har fleksibel ledning som muliggjør betjening av sengen fra en optimal posisjon.

B Pasienten har mulighet til å betjene sengen med egen håndkontroll.

C Image 3 kan leveres med delte teleskopiske grinder som vist i hovedbilde, eller med enkle nedfellbare grinder.

D Avviserhjulene har vertikalt roterende hjul for ekstra beskyttelse av omgivelsene ved høydejustering inntil vegg.

E Image 3 kan leveres med endegavler i plast, eller i mer robust aluminium som vist på hovedbilde.

F Praktisk hylle for sengetøy etc. kan monteres i fotenden av sengen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET IMAGE 3

- Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	104×221 cm/99.8×220 cm
Anbefalt madrassmål	200 × 86 / 90 cm
Elektrisk høydejustering	28 – 80 cm
Sengeforlenger	10, 22, 30.5 cm

Ryggdel	0 – 70°
Bendel (lårstøtte)	0 – 34°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høyde sidegrinder	40,5 cm
IP-klasse	IPx4 + IP66
Vekt seng	ca. 160 kg
Hjul m/sentralbrems	125 mm

Accora **PROXIMA**

STANDARD SYKEHUSSENG - EFFEKTIV HINDRING AV FALLSKADER

Lav høyde!
15 cm

En trygg og sikker seng med ekstra lav liggehøyde! Accora Proxima reduserer potensialet for fallskade og forbedrer generell sikkerhet. Med en rekke kliniske funksjoner og praktiske egenskaper setter Proxima pasientsikkerhet i sentrum.

Med alternative sengegavler Proxima passer godt også til bruk på sykehjem eller i hjemmet.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Færre fall og skader. Med senking til kun 15 cm, forebygger Proxima fall og følgeskader ved fall.

B En tryggere arbeidshøyde.
En pleiehøyde på 81,5 cm kombinert med lave hode- og fotgavler gir en gunstig arbeidshøyde for helsepersonell og enklere tilgang til pleieoppgaver og stillingsendring.

C Innebygd justering for å øke sengelengden med opptil 20 cm.

D Omsorg og komfort stillinger - forhånds-programmerte pleie- og komfortposisjoner som kan bidra til å redusere trykkrisiko.

E Kompakt pleiepanel med intuitivt grensesnitt lar pleiere beholde kontrollen over kritiske posisjoneringsfunksjoner. To-berøringsoperasjonen "velg og aktiver" forhindrer utilsiktet eller uautorisert bruk.

F Pasientens har mulighet til å betjene sengen med egen håndkontroll

Accora

TEKNISKE SPESIFIKASJONER ACCORA FLOORBED2
Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52

- CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	101,5x209 cm
Anbefalt madrassmål	90x200 cm
Elektrisk høydejustering	10 - 80 cm (eks. madrass)
Trendelenburg	12°
Ryggdel	0-70°

Bendel (lårstøtte)	0-36°
SWL (Safe Working Load)	275 kg
IP-klasse	IPX6
Vekt seng	ca. 120 kg
Tandemhjul m. brems	95 mm

Linet Eleganza 4

Prisgunstig intermediær seng

Eleganza 4 er en intermediær seng med elektriske posisjoneringsfunksjoner. Sengen har integrert pasientvekt. Sengen gir mulighet for fleksible, tilpassede løsninger. Pasientsikkerhet er ivaretatt gjennom ulike innebygde egenskaper ved sengen, som hjulbremser, alarm dersom pasienten går ut av sengen, sidegrinder, nattlys etc. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

- FOKUS PÅ OVERKROPP Med kontrollpanel integrert i de øvre sidegrindene har pleieren direkte tilgang til alle funksjoner og reguleringer i sengen, samtidig som han/hun har uhindret tilgang til pasienten. Dette gir bedre ergonomiske arbeidsstillinger og sparer både tid og krefter.
- KONTROLLPANELET er basert på En-knapp filosofi der de fleste posisjonerings- og akuttfunksjonene settes ved å trykke én knapp.
- Automatisk 30º og 45º stopp av ryggvinkel sammen med Ergoframe® funksjonen minimaliserer friksjon og trykk mot pasientens bekkenparti ved reposisjonering av rygg og bendel.



SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Sidegrinder med håndtak for tryggere forflytning- ut og inn av sengen.
- **B** Systemet overvåker pasientens bevegelser og kan settes til å varsle dersom pasienten forsøker å gå ut av sengen.
- **C** Med røntgenkassett integrert i ryggdelen, foretas røntgen uten at pasienten må forlate sengen.
- **D** Den automatiske bremsen i-Brake forhindrer fall ved ustabil seng.
- **E** Pasienten har tilgang til to separate kontrollere for sengeposisjonering. En integrert i sidegrinden og en separat håndkontroll som kan henges på sidegrinden.
- **F** Frie-henders-strategi Høydejustering og den spesielle undersøkelsesposisjonen gjøres med fotpedalen. - enkel å nå, enkel å bruke

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ELEGANZA 4

- Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	217,5×100 cm
Anbefalt madrassmål	208 × 90 cm
Elektrisk høydejustering	41–79 cm
Sengeforlenger	0–22 cm
Ryggdel	65°
Bendel (lårstøtte)	25°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høye sidegrinder	45 cm
IP-klasse	IP x 4
Vekt seng	195 kg
Hjul m/sentralbrems	150 mm

Linet Eleganza 5

INTERMEDIÆR/INTENSIVSENG

Lateral tiltfunksjon

Eleganza 5 er en intensivseng med unik og avansert posisjonering for pasienten. Den laterale tilten bidrar til en riktig ergonomisk arbeidsstilling for pleieren og bedre trykkavlastning for pasienten. Eleganza 5 kan utstyres med motorisert framdrift. Pasientsikkerheten er ivaretatt gjennom ulike innebygde egenskaper, som automatiske hjulbremser, alarm dersom pasienten går ut av sengen, sidegrinder og nattlys. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

LATERAL TILT Den myke tilten bidrar til å snu pasienten på en skånsom måte. Ergonomisk riktig med mindre fysiske anstrengelser. Tilten betjenes ved hjelp av fotpedaler/ pleierpanel og gir pleieren begge hendene fri.

Høyt ryggleie/sitteleie med ERGOFRAME® Utvidet plass til hofte for forebygging av trykkskader.

Trendelenburg forbedrer respirasjon og kan virke stabiliserende for blodtrykket.

Drenasjeleie med føttene på nivå med hjerte. God effekt på ødemer og avlastende for ryggen.

Drenasjeleie. Full tilgang for pleie og undersøkelse av hel-området.

En seksjonert sengeramme gir ubegrenset komfort og økt pleieeffektivitet.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Den integrerte Opticare madrassen har automatisk lufttrykk, benforlengelse og "bottoming out" sensorer. Se side 69 for nærmere beskrivelse og alternative madrasser.
- **B** Med røntgenkassett integrert i ryggdelen, foretas røntgen uten at pasienten må forlate sengen.
- **C** Den automatiske bremsen, I-Brake forebygger fallskader og sikrer sengens posisjon på gulvet.
- **D** Sengen kan leveres med Safe-stop for å unngå at objekter kommer i klem under sengen.
- **E** Et femte hjul midt under sengen gjør den enklere å manøvrere.
- **F** Betjening av sengefunksjoner med fotpedaler gir frie hender til pasientbehandling, samtidig som håndhygiene ivaretas.
- **G** Sengen kan leveres med I-drive elektrisk framdrift som gir personalet en enklere hverdag.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ELEGANZA 5
Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål (korteste posisjon)	219×100 cm
Ytre mål (lengste posisjon)	241×100 cm
Anbefalt madrassmål	208 × 90 cm
Elektrisk høydejustering	43.5–81.5 cm
Lateral tilt	±15°
TR/ATR tilt	14°/14°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høye sidegrinder	45 cm
IP-klasse	IP 54
Vekt seng	ca 210 kg - 248 kg

Linet Multicare

INTENSIVSENG

Nr. 1 intensivseng i Norge

Multicare seng for intensiv pleie er en ideell løsning for krevende kritisk omsorg. Intensivsengen bidrar til å opprettholde vitale funksjoner og sikrer at pasienten behandles på en trygg måte, med minimal fysisk belastning for personalet.
Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

- Automatisk Lateral Terapi (ALT) forebygger lungekomplikasjoner og trykksår.
- Åpen arkitektur liggeflate åpner for mange varianter av madrasser i forhold til pasientens behov.
- Sengen har integrert vekt som overvåker pasienten og gir kontinuerlig vektinformasjon.

LATERAL TILT den platformbaserte sengeflaten bidrar til enklere pasienthåndtering, samt god trykkavlastning og lungedrenasje. Pasienten vendes helt enkelt ved hjelp av sengens tiltfunksjon. Vist med stabiliserende puter.

I-Drive motorisert framdrift gir personalet en enklere hverdag.

Justering av sengehøyde sammen med hev/senk håndtaket, MOBI-LIFT®, bidrar til enklere og tryggere forflytning.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Integrert LCD styringspanel/kontrollpanel med intuitivt brukergrensesnitt i sidegrinden.

B Ekstra pleierpanelet med fleksibel ledning som muliggjør betjening av sengen fra en optimal posisjon.

C Med røntgenkassett integrert i ryggdelen, foretas røntgen uten at pasienten må forlate sengen.

D Symbioso 200 er en integrert trykkavlastende luftmadrass med mikro-klima-kontroll. Les mer på side side 73.

E Opticare (alternativ) integrert trykkavlastende luftmadrass med mikro-klima-kontroll og sensorer ihht. vekt. Les mer på side 74.

F I-Brake, automatisk aktiverte bremser forebygger fallskader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET MULTICARE

- Godkjent i henhold til EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, 93/42/EEC, 90/384/EEC.

Ytre mål	215x105 cm
Anbefalt madrassmål	208x86x14 cm
Elektrisk høydejustering	44-82 cm
Sengeforlenger	22 cm
Ryggdel	70°

Bendel (lårstøtte)	37°
Lateral vinkling	+30°/-30°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høye sidegrinder	45 cm
IP-klasse	IP 54
Vekt seng	225 kg
Hjul	150 mm

Linet Multicare X

INTENSIVSENG

Vår mest avanserte intensivseng

Multicare X - seng for intensiv pleie er vår mest avanserte seng for krevende kritisk omsorg. Intensivsengen bidrar til å opprettholde vitale funksjoner og sikrer at pasienten behandles på en trygg måte, med minimal fysisk belastning for personalet. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

- Automatisk Lateral Terapi (ALT) forebygger lungekomplikasjoner og trykksår.
- Åpen arkitektur liggeflate åpner for mange varianter av madrasser i forhold til pasientens behov.
- Sengen har integrert vekt som overvåker pasienten og gir kontinuerlig vektinformasjon.
- Elektrisk og manuell CPR

LATERAL TILT
den platformbaserte sengeflaten bidrar til enklere pasienthåndtering, samt god trykkavlastning og lungedrenasje. Pasienten vendes helt enkelt ved hjelp av sengens tiltfunksjon. Pedaler gir pleieren begge hendene fri.

Vi adresserer det utfordrende temaet trykksår med en kombinert løsning som involverer Multicare® X og den helautomatiske madrassen Opticare® X. Denne løsningen muliggjør enkel justering av innstillinger via et enkelt knapptrykk på én skjerm.

Sofistikert teknologi på innsiden
Multicare® X & Opticare® X

Enkelt brukergrensesnitt på utsiden
Multiboard X One-Touch Screen

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Integrert LCD styringspanel/kontrollpanel med intuitivt brukergrensesnitt i sidegrinden.

B Ekstra pleierpanelet med fleksibel ledning som muliggjør betjening av sengen fra en optimal posisjon.

C Med røntgenkassett integrert i ryggdelen, foretas røntgen uten at pasienten må forlate seng og madrass.

D Opticare X integrert trykkavlastende luftmadrass designet med glide-sone for enklere pasientreposisjonering og "gripende tekstur" kanter som støtter sikker pasientmobilisering.

E Automatic Lateral Therapy - ALT. Fra 1° og oppover øker pasientens komfort og velvære. ALT kan programmeres til å utføre vippe-sykluser i henhold til pasientens individuelle kliniske behov.

F I-Brake, automatiske bremser forebygger fallskader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET MULTICARE

- Godkjent i henhold til EN 60601-1:2006/A2:2021, EN 60601-1-2:2015/A1:2021, EN 60601-1-6:2010/A2:2021, EN 60601-2-52:2010/A1:2015, EN ISO 14971:2019, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2021, EN 45501:2015

Ytre mål	215x105 cm
Madrassmål Opticare ® X	195 - 214 cm
Madrassmål Virtuoso ® Pro	204 cm
Elektrisk høydejustering	44 - 82 cm

Sengeforlenger	22 cm
Ryggdel	70°
Lårstøtte/leggstøtte	30°/38°
Lateral vinkling	+30°/-30°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høye sidegrinder	45 cm
IP-klasse	IP 54
Vekt seng	225 kg
Hjul	150 mm

SYKEHUSSENGER TIL BARN

Sikkerhet, trygghet og et godt arbeidsmiljø for pleier og pårørende er nøkkelbegreper for våre sykehus senger til barn. Gode funksjoner med stor brukervennlighet og enkle i bruk. Ta kontakt, så kommer vi gjernde og demonstrerer:

E: post@sunrisemedical.no

T: +47 66 96 38 00

Photo by Aditya Romansa on Unsplash

Linet Eleganza 2 JR Kit

STANDARD SYKEHUSSENG

Sykehusseng til barn og små voksne

Eleganza Smart Junior er den optimale løsningen for barn og små voksne. Den har en unik dobbel løftesøylekonstruksjon og en løftekapasitet(SWL) på hele 180 kg. Enkle, solide nedfellbare sidegrinder gir god tilgang til barna under pleie. Sengens store flater gjør rengjøringen enkel og sikker, og bidrar til å hindre spredningen av sykehusinfeksjoner.
Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.



- Ingen klemfare
- Sengens funksjoner kan låses for økt sikkerhet for barnet.
- For barn som sitter, ligger og beveger seg i sengen, gir den kraftige søylekonstruksjonen særdeles god stabilitet.
- HØY KOMFORT for pasient og pleiepersonell med elektrisk regulering av sengehøyde.
- Maksimal sikkerhet med sidegrinder som har smalere åpninger enn på en standard sykehusseng.

MAKSIMAL SIKKERHET med bryterpanel som automatisk slår seg av etter tre minutter for å forhindre uønsket posisjonering. Bryterpanelet har et-trykks CPR bryter. Pleierpanelet har fleksibel ledning som muliggjør betjening av sengen fra en optimal posisjon.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Pasienten har mulighet til å betjene sengen enten fra kontrollpanel i sidegrinden eller med egen håndkontroll.

B Eleganza 2 er utstyrt med delte sidegrinder som dekker hele siden. Sidegrindene har smalere åpninger for ekstra sikkerhet for barn. Sidegrindene har Soft-Drop funksjon for myk og behagelig nedfelling.

C Tydelig angivelse av madrassplatformens vinkel med indikatorer. Angivelse av 30 ° ryggvinkel bidrar til å sikre respirasjon, tarmfunksjon og blodsirkulasjon. Seng i laveste, trygg høyde, vises med grønn indikator.

D Bremsealarm angir om sengen forlates uten at bremsen er låst (forutsetter at sengen er koblet til strøm).

E Fargevalg for en «gladere» barneavdeling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ELEGANZA 2 JR KIT

- Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	99,5 x 223 cm
Anbefalt madrassmål	200 x 86/90 cm
Elektrisk høydejustering (dobbelthjul)	37-73,5 cm
Elektrisk høydejustering (enkelthjul)	39,5-76 cm

Sengeforlenger	32 cm
Ryggdel	0 – 70°
Bendel (lårstøtte)	0 – 32°
SWL (Safe Working Load)	250 kg
Høyde sidegrinder	40,5 cm
IP-klasse	IP 54
Vekt seng	ca. 135 kg
Hjul m/sentralbrems	150 mm

Linet TOM 2

STANDARD SYKEHUSSENG

Sykehusseng til barn fra 6 måneder

Den nye generasjonen sykehussenger for barn fra 6 måneder og oppover. Designet for maksimal sikkerhet, samtidig som den gir et tilfredsstillende arbeidsmiljø for pleierne. Den elektrisk stillbare sengen møter disse kravene med et unikt konsept bestående av teleskopgrinder, løftesøyler og eksepsjonelle sikkerhetsparametre. For barn som står, sitter, ligger og beveger seg i sengen, gir den kraftige søylekonstruksjonen særdeles god stabilitet. Linet TOM 2 benyttes også ved intensivavdelinger. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

TRIVELIG DESIGN er en viktig faktor i behandlingen av barn. Det skaper et hyggelig miljø og et betryggende inntrykk på små pasienter og deres pårørende.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Avtakbare endegaveler gir full tilgang til pasienten.
- **B** Teleskopiske sidegrinder. Enkle og trygt nedfellbare.
- **C** Ingen åpninger som gir klemfare ved vinkling av rygg.
- **D** Moderne design med mulighet for dekor på endegavlene.
- **E** Mulighet for batteribackup.
- **F** Nattlys under sengen gir ekstra trygghetsfølelse for barnet.
- **G** Smart oppbevaringsboks.
- **H** Integrert infusjonsstativ.
- **I** Sentralbremser/retningssperre.
- **J** Ingen klemfare.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET TOM

- Godkjent i henhold til: EN60601-1:2006/A12013, EN60601-1-2:2015, EN60601-1-6:2010, EN ISO 1497:2012 and non-harmonized DIN 32623:2009-11

Ytre mål	160 x 83 cm
Anbefalt madrassmål	142 x 70 cm
Elektrisk høydejustering	58 - 83 cm
Frigang under seng	13 cm

Trendelenburg	+ 15°/-15°
SWL (Safe Working Load)	75 kg
Høye sidegrinder (over liggeflate)	5/40/80 cm
IP-klasse	IP x 54
Hjul m/sentralbrems	100 mm

Stativ for løftehåndtak og infusjonsholder

Stativet passer til håndtak for løftebøyle og infusjonsholder.

	Art.nr.
Løftebøyle Linet Eleganza 1	LI11011430B0000
Løftebøyle Linet Eleganza 2, 5, Multicare	LI11011410B0000

Løftebøyle håndtak

Stativ for løftebøyle og håndtak bestilles separat.
Linet, alle modeller.

	Art.nr.
Håndtak, triangulært, plast, Linet, alle modeller	LI4ROTGERSG700-2

Løftebøylehåndtak regulerbart

Håndaket kan enkelt reguleres i høyden.

	Art.nr.
Håndtak, triangulært, plast, regulerbart Linet, alle modeller.	LI4ROTGNR100GR-2

Infusjonskroker for løftebøyle, 3 kroker

Stativ for infusjonsholder og infusjonsholder bestilles separat.

	Art.nr.
Infusjonsholder, 3 kroker (rustfritt stål) Linet, alle modeller.	LI4MAPL00N1001
Infusjonsholder, 3 kroker (pulverlakk RAL 9002) Linet, alle modeller.	LI16010700B0000

Infusjonsstativ, mobilt

Linet, alle modeller.

	Art.nr.
Infusjonsstativ, mobilt Linet, alle modeller.	LI4ZZ426100

Infusjonsstativ, teleskopisk med 4 plastkroker

	Art.nr.
Infusjonsstativ (krom), Linet, alle modeller.	LI4PV17744500L

Holder for intubasjonsslange

	Art.nr.
Holder for Intubasjonsslange, Eleganza 5	LI4MAR2016PC001
Holder for Intubasjonsslange, Multicare	LI4MAS25012600

Infusjonsstativ

Teleskopisk, roterbart IV-stativ i rustfritt stål.Monteres i tilbehørsadapteren på understellet.

	Art.nr.
Infusjonsstativ, Multicare	4MA45MNA0005

TILBEHØR **Linet**

Monitorhylle

620 x 330 mm.

	Art.nr.
Monitorhylle Eleganza 1	LI11026300B0009
Monitorhylle Eleganza 2	LI11026300B0010
Monitorhylle Eleganza 5	LI11026700B0000
Monitorhylle Multicare	LI11026300A0006

Skrivebord for sengegavel

	Art.nr.
Skrivebord (plast/pulverlakk RAL 9002), Linet alle modeller	LI11023230B0000

Hylle, universal for sengegavel

	Art.nr.
Hylle (plast/pulverlakk RAL 9002), Linet alle modeller	11025800B0000

Krykkeholder

Monteres på plast- eller metallendegavel.

	Art.nr.
Krykkeholder, Linet alle modeller	LI1102070000000

Sidegrindforhøyer

For nedfellbare sidegrinder, metall, + 10 cm.

	Art.nr.
Sidegrindforhøyer, Eleganza 1	LI11008900B0000

Sidegrindforlenger

Ikke for montering med teleskopiske sidegrinder.

	Art.nr.
Sidegrindforlenger, par, Eleganza 1	LI1100590KSGTA
Sidegrindforlenger, par, Eleganza 2	11030800B0000

Myke overdrag for delte sidegrinder

	Art.nr.
Overdrag sidegrind, Eleganza 2	LI1100590KSGTA

Sidegrindforlenger

	Art.nr.
Sidegrindforlenger m/trekk, par, Eleganza 5	LI11005900B0ELE5
Sidegrindforlenger m/trekk, par, Multicare	LI11005900B0MCR-1
Ekstra trekk til sidegrindforlenger, vaskbart	LI4PRS6013534

TILBEHØR **Linet**

USB kontakt

På begge sider.

	Opsjon
USB kontakt, Eleganza 5	A1:25

Stabiliseringsputer

Et sett med puter for stabilisering av pasienter ved lateral (sideveis) tilt.

	Art.nr.
Stabiliseringspads, Multicare	LI 4GMKLS000003A

Urinposeholdere

Plasseres på sidegrind.

	Art.nr.
Urinposeholder, par (rustfritt stål), Linet, alle modeller.	LI11023700B0000

Det finnes ytterligere tilbehør til Linet sengene, ta kontakt med Sunrise Medical dersom det er noe du ikke finner i denne oversikten.

Posisjoneringspute

Posisjoneringspute for lateral (sideveis) tilt.

	Art.nr.
Posisjoneringspute. Alle modeller.	LI4SET17500001

Forflytningshåndtak

	Art.nr.
Forflytningshåndtak, Eleganza 1	LI1028000B0000

AKUTTVOGNER OG BÅREUNDERSTELL



Våre akuttvogner er svært fleksible. De er utviklet for å gi optimal funksjonalitet og komfort i akuttpleie og ved poliklinisk behandling.

Linet Sprint 100

AKUTTVOGN

Den komplette akuttvognen

Akuttvogn Linet Sprint 100 er utformet med tanke på sikkerhet, ergonomi og komfort. Liggeflaten er enkel å stille inn, bl.a. som hjertestol. Sidegrinder sørger for ekstra komfort og sikkerhet, mens mulighet for et femte hjul med demping gir komfortabel og stabil manøvrering.

Femte hjul med gassdemper sørger for jevn kjøring og enklere manøvrering. Hjulet kan enkelt trekkes inn ved hjelp av pedal for uhindret tilgang for C-arm og røntgen.

Monitorhylle kan monteres ved sengeenden.

Grinder kan monteres i både hode- og fotenden.

Sprint 100 er designet for å trilles på, en trygg og praktisk måte, ved hjelp av de teleskopiske infusjonsstativene. Sidegrindene er en sikkerhet for pasienten og til hjelp for personalet ved manøvrering av akuttvognen.

JUSTERBAR LIGGE/ SITTEPOSISJON
De kraftige hydrauliske løftesøylene gjør det enkelt å endre stilling. Sprint 100 kan leveres med både to- og firedelt liggeflate

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Nedfellbare, teleskopiske, høyderegulerbare kjørehåndtak og infusjonsstativ i ett.
- **B** Lett tilgjengelige bremser, på alle fire sider
- **C** Madrassen leveres som Standard, Comfort eller Advanced for 2 eller 4-delt liggeflate.
- **D** Hydraulisk løft og senk
- **E** Hydraulisk senk av hode-/fotende
- **F** Sidegrindene med Soft-drop funksjon felles mykt og stille ned. Sidegrindene kan løses ut fra begge endene på vognen
- **G** Redusert fare for fall med sidegrinder som følger nesten hele sengens lengde.
- **H** Retningssperre

LINET®

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET SPRINT 100

- Godkjent i henhold til ISO 9001, ISO 13485, og ISO 14001

Ytre mål	211 × 76 cm
Madrassmål	193 × 66 cm
Høydejustering (2-delt platform)	56.5– 89 cm
Høydejustering (4.delt platform)	55.5– 88 cm
Høye sidegrinder (2-delt platform)	35.5 cm
Høye sidegrinder (4-delt platform)	36.5 cm
Ryggvinkel	0–90°
Lårstøtte (4.delt platform)	0–40°
Leggvinkel (4.delt platform)	**0–17°**
Trendelenburg	+/– 18°
SWL (Safe Working Load)	290 kg
Vekt akuttvogn	120 kg
Hjuldiameter	20 cm

Caretec S10

AKUTTVOGN

Prisgunstig alternativ

Caretec S10 er en fleksibel akuttbåre og lettseng for allsidig bruk. Caretec S10 er utviklet for å gi optimal funksjonalitet og komfort i akuttpleie og poliklinisk behandling.



- Den 3-delte sengebunnen og madrassbredde på 70 cm gir god komfort selv over noe lengre tids bruk.
- Sidegrindene er enkle å bruke og gir ingen klemfare.
- De store flatene gjør at akuttvognen er lett å rengjøre.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Justerbar fotgavel i tre ulike posisjoner og mulighet for å forlenge liggeflaten gir en behagelig liggeflate.
- **B** Rask og enkel posisjonering av pasienten med lett tilgjengelige håndtak for justering av posisjoner, rygg, ben, sjokkleie.
- **C** Stabile ergonomiske kjørehåndtak.
- **D** Hydraulisk hev- og senking.
- **E** Teleskopisk, nedfellbart infusjonsstativ.
- **F** Trygge sidegrinder uten klemfare.
- **G** Praktisk oppbevaringskurv.
- **H** Ved å velge et femte hjulet midt under sengen er det enklere å manøvrere i lange og trange korridorer.
- **I** Velg mellom akuttmadrass og madrass med mer trykkavlastende egenskaper.

CARETEC

TEKNISKE SPESIFIKASJONER CARETEC S10

- Godkjent i henhold til 93/42/EEC

Ytre mål	80x224,5 cm
Madrassmål	70x205 cm
Høydejustering	45,5-78,5 cm
Trendelenburg	+ 4°/-12°
SWL (Safe Working Load)	290 kg
Vekt akuttvogn	106 kg

Caretec BÅREUNDERSTELL FOR HELIKOPTER

Store antistatiske hjul!

BÅREUNDERSTELL

Caretecs understell for båretransport er robust og bygget for å tåle det meste. Konstruksjonen er sterk og tåler selv de tøffeste forhold.



- Understellet passer til de fleste vanlige bårer du finner på markedet.
- Den store flaten og sikkerhetsgrindene gjør at båren ligger stødig og ikke sklir ut.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Hode- og fotgavel, samt sidegrind, sørger for sikker posisjonering av båren og hindrer den i å skli.
- **B** Båreunderstellet er manuelt hev- og senkbart med en hydraulisk heis med dobbeltsidige pedaler på understellets langsider.
- **C** Doble gassfjærer for støtdemping gir god stabilitet.
- **D** Understellet er utstyrt med 200 mm hjul med sentralbrems. Det er bremsepedaler på alle hjul
- **E** Praktisk oppbevaringskurv.
- **F** Røde utløserhendler for betjening av hode- og fotgavel, samt sidegrinder
- **G** Båreplattform med stor liggeflate

CARETEC

TEKNISKE SPESIFIKASJONER CARETEC BÅREUNDERSTELL FOR HELIKOPTER

- Godkjent i henhold til MDR-2017/745 EEC/ IEC 60601-2-52

Ytre mål	205,5 x 75 cm
Høydejustering	66,5-100,5 cm
Trendelenburg	-2,5 - +15°
SWL (Safe Working Load)	225 kg
Hjuldiameter	20 cm

Linet Pura

DIALYSE- OG BEHANDLINGSSTOL

Vinner av nasjonal kontrakt med Sykehusinnkjøp

Pura er komfortabel for dialyse, onkologisk behandling eller blodgiving. Pura kan utsyres for for dagkirurgi, restitusjon eller diagnostiske prosedyrer. Den egner seg både for liggende stillinger for behandlinger og individuell tilpasning under lange behandlingsperioder.

- Enkel transport med retningssperrede hjul. Pasienttransport er både trygt og fysisk lite krevende.
- Behagelig opphold. Pasientens komfort sikres under langvarige prosedyrer takket være den ergonomiske konstruksjonen og den myke polstringen.
- LINET-teknologiene støtter ergonomien og letter i betydelig grad sykepleiernes arbeid.
- Mange valg på putefarge.

VARIABEL POSISJONERING
Den raske og enkle elektriske styringen justerer stolens høyde for ergonomisk arbeid med pasienten. Det variable posisjonsområdet for rygg- og bendelen gjør at Pura-stolen kan brukes på en rekke ulike måter, fra terapeutiske prosedyrer i horisontal posisjon til individuell tilpasning og enkle justeringer under langvarige opphold i stolen for behandlingsprosedyrer.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Pura utstyrt for dagkirurgi.
- **B** Komfortable armlener for langvarig opphold under dialyse eller onkologisk infusjonsbehandling.
- **C** Den lave posisjonen er komfortabel og trygg både under opphold og ved inn- og utstigning fra stolen.
- **D** Enkel og trygg transport. Den gjennomtenkte understellskonstruksjonen sammen med detaljer, som transporthåndtak og støtfangere, skaper det utmerkede forhold for kjøring i poliklinikker og sykehus.
- **E** Håndkontrollen inkluderer forhåndsinnstilte posisjoner som trendelenburg-, flat- og velkomsposistjon. I tillegg har den en sikkerhetslås for funksjonene, en GO-knapp og andre intuitive funksjoner for enkel og rask justering av stolen.
- **F** Lengderegulerbar fotstøtte.
- **G** Hjul med sentralbrems.
- **I** Manuell CRP utløser.
- **J** Holder for infusjonsstativ

LINET®

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET MULTICARE

- Godkjent i henhold til EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN60601-1-6, EN ISO10993-5, EN ISO10993-10

Lengde (setedel)	212,3 cm
Bredde (setedel)	590 cm
Høyde, maks, hjul 100 mm / 150 mm	934 cm / 970
Maks brukervekt	190 kg
Ryggdel	70°
Armlene vertikalt	+ 42° / – 8.5°

Arlmlene horisontalt	360°
Trendelenburg	12°
SWL (Safe Working Load)	205 kg
IP-klasse	IPX4
Vekt seng	225 kg
Hjul	100mm eller 150 mm

UNDERSØKELSESBENK

SOLID UNDERSØKELSESBENK

En solid og praktisk undersøkelsesbenk som passer de fleste miljøer. Benken har 2-delt liggeflate med meget god liggekomfort og små ytre mål. Den er lett å rengjøre og leveres med papirrullholder, avriver og kurv som standard. Elektrisk eller hydraulisk hev- og senkbar.

- Velg mellom hydrauliske og elektriske funksjoner på rygg – hev og senk og manuelt sjokkleie.
- Velg mellom hjul med individuelle bremser eller sentralbrems.
- Velg mellom fotpedal og håndkontroll på elektriske funksjoner.

Beskyttende ytterramme i krom forhindrer skader på selve benken.

Papirrullholder, avriver og kurv som standard

TEKNISKE SPESIFIKASJONER UNDERSØKELSESBENK

Ytre mål	70 x 200 cm	**Trekk**	Arelan
Høyde liggeflate	50 - 80 cm	**Hjul**	150 mm
Madrass, kaldskum 35 kg/m3		**SWL (Safe Working Load)**	200 kg

Linet SELLA

MULTIFUNKSJONELL BEHANDLINGSSTOL

Lav vekt, høy manøvrerbarhet og god sittekomfort gjør Sella til en utmerket stol på legekontor, sykehjem, sykehus og også i privat omsorg.

- Hydraulisk seteløft gjør forlytning enkel.
- Høy komfort med individuell tilpasning av sittestilling.
- Enkelt renhold.

Stolens oppbygging gir enekel tilgang til pasienten ved for eksempel ultralyd.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET SELLA

Ytre mål (liggende, m. armlener)	70,5 x 161,0 cm	**Benstøttevinkel**	12° to 87°
Løft	20,5 cm	**Vekt behandlingsstol**	fra 38,5 kg
Ryggvinkel	12° to 70°	**SWL (Safe Working Load)**	150 kg

SYKEHJEM-/ PLEIESENGER

Våre senger for syke/- og pleiehjem har et hjemmepreget utseende, og finnes i rekke modeller. God liggekomfort avlaster og reduserer risikoen for liggesår. Et godt tilbehørsprogram gjør de lettere for brukeren å være selvstendig og minsker belastningen for personalet. I vårt sortiment finnes senger som særlig ivaretar gode ergonomiske arbeidsstillinger for pleiepersonalet.

Gjennom denne brosjyren viser vi et utvalg av opsjoner og tilbehør som gjør disse sengene perfekte for de ulike avdelingene. Ta kontakt med oss for se hvordan vi kan hjelpe deg å velge riktig seng med riktig konfigurasjon for ditt særskilte behov.

Accora FLOORBED2

SYKEHJEM-/PLEIESENG

Laveste liggehøyde! 7,1 cm

En trygg og sikker seng med lav liggehøyde for bruk i hjemmet og institusjoner! Sengens høyde er en betydelig faktor knyttet til skader som følge av fall. Forskning tyder på at en seng på gulvnivå med en høyde på 100 mm eller mindre fra gulvet* er optimal for å redusere risikoen for skader forbundet med fall fra sengen.



Sengen passer godt også til bruk i hjemmet.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Færre fall og skader. Med senking til kun 7 cm, forebygger FloorBed 2 fall og følgeskader ved fall.

B En tryggere arbeidshøyde.
En pleiehøyde på 80 cm kombinert med lave hode- og fotgavler gir en gunstig arbeidshøyde for helsepersonell og enklere tilgang til pleieoppgaver og stillingsendring.

C Elektriske funksjoner. Sengen er også en fullverdig seng med elektrisk regulering av ryggdel og bendel.

D Sengens høyde er en betydelig faktor knyttet til skader relatert til fall. 1,2 Forskning tyder på at en seng på gulvnivå med en høyde på 100 mm eller mindre fra gulvet* er optimal for å redusere risikoen for skader forbundet med fall fra sengen.

E JuniorKit - et sett med tilbehør designet for å oppfylle barnesengstandarden BS EN 50637:2017.

Accora

TEKNISKE SPESIFIKASJONER ACCORA FLOORBED2
Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52

- CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Accora FloorBed2 på FinnHjelpemiddel

Ytre mål	93,5x228,5 cm
Anbefalt madrassmål	90x200 cm
Elektrisk høydejustering	7,1 - 80 cm (eks. madrass)
Trendelenburg	15°
Ryggdel	0-70°

Bendel (lårstøtte)	0-44°
SWL (Safe Working Load)	185 kg
IP-klasse	IPX4
Vekt seng	ca. 93 kg
Hjul m/brems	4x75 mm

Accora EMPRESA

STANDARD SYKEHUSSENG FOR EFFEKTIV HINDRING AV FALLSKADER

Lav høyde!
10 cm

En trygg og sikker seng med lav liggehøyde for bruk i hjemmet og institusjoner! Sengens høyde er en betydelig faktor knyttet til skader som følge av fall. Forskning tyder på at en seng på gulvnivå med en høyde på 100 mm eller mindre fra gulvet* er optimal for å redusere risikoen for skader forbundet med fall fra sengen.



Sengen passer godt også til bruk i hjemmet.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Færre fall og skader. Med senking til kun 10 cm, forebygger Empresa fall og følgeskader ved fall.

B En tryggere arbeidshøyde.
En pleiehøyde på 80 cm kombinert med lave hode- og fotgavler gir en gunstig arbeidshøyde for helsepersonell og enklere tilgang til pleieoppgaver og stillingsendring.

C Elektriske funksjoner. Sengen er også en fullverdig seng med elektrisk regulering av ryggdel og bendel.

D Omsorg og komfort stillinger - ett-trykks forhånds-programmerte pleie- og komfortposisjoner som kan bidra til å redusere trykkrisiko.

E Tandemhjul med UniSafe™ bremsesystem
Sengen ruller uanstrengt og trenger kun et enkelt pedaltrykk for å sikre hvert sett med bremser.

Accora

TEKNISKE SPESIFIKASJONER ACCORA FLOORBED2
Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52

- CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Accora Empresa på FinnHjelpemiddel

Ytre mål	101,5x209 cm
Anbefalt madrassmål	90x200 cm
Elektrisk høydejustering	10 - 80 cm (eks. madrass)
Trendelenburg	12°
Ryggdel	0-70°

Bendel (lårstøtte)	0-36°
SWL (Safe Working Load)	275 kg
IP-klasse	IPX6
Vekt seng	ca. 120 kg
Tandemhjul m. brems	**6,5 m**m

TILBEHØR **ACCORA**

Integrerte polstrede sidegrinder

Myke sidegrinder i tekstil for ytterligere beskyttelse.

	Art.nr.
Myke sidegrinder FloorBed 2, 200 cm, par	SDR-0-FL1-100
Myke sidegrinder FloorBed 2, 220 cm, par	SDREX-0-FL1-100
Myke sidegrinder Empresa, 200 cm, par	SDR-0-FL2-100
Myke sidegrinder Empresa, 220 cm, par	SDREX-0-FL2-100

Hode- og fotgavelbeskyttelse

Myk beskyttelse for å dempe støt.

	Art.nr.
Hode- og fotgavelbeskyttelse, FloorBed 2, par	BMHNE-SF-FL6-01E

Trygghetsmatte 2200 mm høy

Samme høyde som madrassen - et fall blir til en rulling.

	Art.nr.
Trygghetsmatte, FloorBed 2, Proxima, Empresa	SAFTH-0-FL1-100
Trygghetsmatte m. sklisikring, FloorBed 2, Proxima, Empresa	SAFTHSS-0-FL1-000

Sikkerhetstrekk

Reduserer klemfare ettersom mekanismen er beskyttet.

	Art.nr.
Sikkerhetstrekk, 200 cm	SLE-0-FL4-100

Oppreisingsstøtte

Muliggjør selvstendig bevegelse.

	Art.nr.
Oppreisingsstøtte, FloorBed 2	STLEV-0-FL1-100
Oppreisingsstøtte, Empresa	STLEV-0-FL6-000

Løftebøyle

Hjelp ved stillingsendring og forflytning.

	Art.nr.
Løftebøyle	LIFOL-0-FL1-000

Madrassutfylling

Reduserer gapet mellom madrassen og sidegrindene.



	Art.nr.
Madrassutfylling, par	MTINF-0-FL1-000

Sengeforlenger kit

Øker lengden på madrass- og sengebunn til 2200 mm.

	Art.nr.
Sengeforlenger kit, 20 cm	LRPEX-0-FL1-100

Linet LATERA THEMA

SYKEHJEM-/PLEIESENG

Lateral tiltfunksjon

Linet Latera Thema er en fullt justerbar elektrisk seng. Med den laterale tilten forenkler Linet Latera Thema pleien for personell og pårørende og reduserer risikoen for belastningsskader. En meget pleiervennlig seng som kan utstyres med et stort antall tilbehør som oppfyller særskilte behov for den enkelte pasient. Se side 38 for det rikholdige tilbehørsprogrammet til Linet senger.

Linet Latera kan leveres i ulik design tilpasset det miljøet den skal plasseres i.

- Den laterale tilten letter hverdagen for pleiepersonalet ved å redusere belastningen ved stell. Den laterale tilten betjenes ved hjelp av pleierpanelet. Dersom sengen er utstyrt med fotpedaler kan den laterale tilten og andre sengefunksjoner betjenes med fotpedaler slik at hendene er fri.
- Ved å benytte den laterale tilten ved mobilisering, kommer pasienten enklere opp i stående.
- Lateral tilt bidrar til forebygging av lungekomplikasjoner og trykksår.

Kan også leveres som sykehusseng: Linet Latera Acute.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

- **A** Pleierpanelet har fleksibel ledning som muliggjør betjening av sengen fra en optimal posisjon.
- **B** Pasienten har mulighet til å betjene sengen med egen håndkontroll.
- **C** Høydejustering og lateral tilting kan gjøres med fotpedalen. - enkel å nå, enkel å bruke, - frie hender.
- **D** Trygge, stillegående teleskopiske sidegrinder

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET LATERA THEMA

Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52.

- CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	219x102,5 cm
Anbefalt madrassmål	200x86x12 cm
Elektrisk høydejustering	43-81 cm
Lateral tilt	15°/ 15°

Trendelenburg	16°/ 16°
Sengeforlenger	12,5 cm
Ryggdel	60°
Bendel (lårstøtte)	46°
SWL (Safe Working Load)	200 kg
IP-klasse	IP 54
Vekt seng	ca. 135 kg
Hjul m/sentralbrems	125/150 mm

Caretec PRINCESS VEGA

SYKEHJEM-/PLEIESENG

Avansert vendefunksjon

Princess Vega er en vendeseng som sørger for bevegelse/vending med forhåndsinnstilte intervaller. Vega forenkler pleien for personell og pårørende og reduserer risikoen for belastningsskader. Sengens vendeprogram innebærer kontinuerlig søvn for pasienten uten behov for vekking ved vending. Sengen har elektrisk sjokkleie og hjertestol. Se side 62 for tilbehør til Princess Vega sengen.

- Automatisk vendeprogram for trykkavlastning. Sengen vender lydløst og automatisk hvert 30, 60 eller 90 minutt.
- Lateral tilt bidrar til forebygging av lungekomplikasjoner og trykksår.
- Elektrisk sjokkleie og hjertestol.

DESIGNET FOR ET HJEMLIG MILJØ Med buede endegavler og integrerte sidegrinder i lyst treverk.

LATERAL TILT bidrar til enklere pasienthåndtering og en mer ergonomisk arbeidsstilling. Pasienten vendes helt enkelt ved hjelp av sengens tiltfunksjon.

SMARTE LØSNINGER, VALG OG OPSJONER

A Princess Vega har elektrisk hjertestol og sjokkleiefunksjon.

B Trykkavlastende vendefunksjon kan programmeres i passende intervaller. Motorene vender sengen lydløst slik at pasienten kan ha uavbrutt søvn.

C Beskyttende integrerte sidegrinder bidrar til å redusere fallulykker.

D To håndkontroller medfølger, en for pasient og en for pleier.

CARETEC

TEKNISKE SPESIFIKASJONER PRINCESS VEGA

- Godkjent i henhold til NS-EN 60601-2-52. CE-merket i henhold til Medisintekniske direktiv 93/42/EEC.

Ytre mål	104-221 cm
Anbefalt madrassmål	90x205 cm
Mål fra gulv til seng/klarering	30 cm
Høydejustering av liggeflaten	36 – 80 cm
SWL (Safe Working Load)	210 kg
Vekt seng	140 kg
IP-klasse	IPx4
Hjul	125 mm

TILBEHØR **PRINCESS**

Vendestøtte

Ekstra håndtak/støtte for vendeseng

	Art.nr.
Støtte for vendeseng, Princess Pollux	

Løftebøyle

	Art.nr.
Håndtak, triangulært, plast, regulerbart Princess Pollux	PP06000
Håndtak, triangulært, plast, regulerbart Princess Vega	PV010705

Oppreisningsstøtte

Håndtak for hjelp til oppreising.

	Art.nr.
Oppreisingsstøtte, Princess, alle modeller	

Sidegrindbeskytter

Polster til sidegrind for ekstra beskyttelse.

	Art.nr.
Polster for sidegrind, Princess, alle modeller.	

NATTBORD
SPISEBORD
LESEBORD

Nattbord er viktige i sengerommet og bør ha funksjonalitet som enkler hverdagen for både pasient og pleiepersonalet. Ofte er det aktuelt å bruke bordplaten både ved måltider og som lese- skriveflate.

SOLIDO 2

SPISE- OG LESEBORD

NAV kontrakt eneste valg!

Linet Solido 2 senge- og lesebord er et praktisk bord for bruk ved opphold i seng eller stol. Spis komfortabelt med et stødig bord som kommer godt inn over sengen eller stolen. Den store spiseplaten kan vinkles for lesing eller skriving. En støttekant sørger for at for eksempel papirer eller nettbrett ligger støtt.

Hendel for rask og enkel høyderegulering.

Hendel på begge sider av bordet for vinkelregulering av bordplaten.

Brems på hjulet sørger for at bordet står støtt.

DERFOR ER SOLIDO 2 ET GODT VALG:

- **A** Alltid riktig høyde – Solido 2 er trinnløst høyderegulerbart ved hjelp av en hendel. Bordet kan raskt og enkelt stilles inn til riktig høyde.
- **B** Fleksibel bruk – spiseplaten kan vinkles til begge sider, -40, -20, 0, 20 eller 40 °.
- **C** Alltid tilgang til kaffekoppen – sideplaten vil alltid stå horisontalt og fungerer som avlastningsplass selv om spiseplaten er vinklet.
- **D** Nok plass - Solido 2 har stor spiseplate og gir deg god plass til alle aktiviteter.
- **E** Enkelt å trille – med doble 50 mm hjul er bordet enkelt å flytte dit du trenger det. To av hjulene har brems slik at bordet står stødig på plass.
- **F** Enkelt design og rene linjer gjør bordet enkelt å holde rent og hygienisk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER SOLIDO 2

Høyde bordplate	**713 - 1013 mm**
Spiseplate størrrelse	**450 x 760 mm**
Sideplate størrelse	**450 x 230 mm**
Tilt spiseplate	**-40°, -20°, 0°, 20°, 40°**

Høyde understell	**102,4 mm**
Bredde understell (innvendig)	**830 mm**
Dybde understell (innvendig)	**370mm**
Maks belastning	**30kg**

SOLIDO 3

SPISE- OG LESEBORD

Linet Solido 3 er et praktisk tilbehør for ved måltider og ved skriving og lesing. Solido 3 er godt egnet til både seng og stol og kan heves og senkes etter behov. Ved å velge bordplate med tilt øker anvendelsesområdene.

- Lav høyde for bruk sammen med lenestol.
- Enkelt å transportere.
- Velg mellom ulike understell/hjul.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET SOLIDO 3

Spise-/lesebord (mellom kantene)	87 x 43 cm	**Max. vekt på bord (i midten)**	30 kg
Bordhøyde (øverste flate)	70 - 103 cm	**Hjul**	50 eller 75 mm

ELEGANZA CLASSIC

NATTBORD

Linet Eleganza Classic er et solid nattbord med oppfellbart spise- og lesebord. Nattbordet kan brukes på valgfri side av sengen samtidig som at alle funksjoner er tilgjengelige for brukeren.

- Høydejusterbart med mulighet for tiltbart spise- og lesebord.
- Bordplaten heves sammen med sengen for komfort og sikkerhet.
- Velg mellom to skuffer, eller skuff og skap.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ELEGANZA CLASSIC

Ytre mål (uten bord)	50x51,5 cm	**Høyde på bord (hjul diameter 7,5 cm)**	73-106 cm
Spise-/lesebord (mellom kantene)	59x33,5 cm	**Max. vekt på bord (i midten)**	9 kg
Bordhøyde (øverste flate)	88,5 cm	**Hjul**	75 mm

ELEGANZA MANO

NATTBORD

Linet Eleganza Mano er spesielt designet for pasienter med nedsatt bevegelse. Den unike bremsekontrollen gjør at pasienten kan bruke alle funksjoner uten hjelp.

- Oppfellbart spise- og lesebord som kan brukes på valgfri side av sengen.
- Høydejusterbar og mulighet for tiltbart spise- og lesebord.
- Bordplaten heves sammen med sengen for komfort og sikkerhet.

Bremsen kan betjenes fra sengen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET ELEGANZA MANO

Ytre mål (uten bord)	51 x 48,5 cm	**Høyde på bord (hjul diameter 7,5 cm)**	73 - 110 cm
Spise-/lesebord (mellom kantene)	38 x 41 cm	**Max. vekt på bord (i midten)**	5 kg
Bordhøyde (øverste flate)	93 cm	**Hjul**	65 mm

TELEMARK

NATTBORD

Nattbord Telemark er et meget solid og stabilt med stor høyderegulerbar spiseplate. Nattbordet finnes i 2 ulike utførelser (standard og høy) der forskjellen ligger i hvor høyt du kan regulere spiseplaten.

- Oppfellbart spise- og lesebord .
- Kan brukes på valgfri side av sengen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER TELEMARK

Ytre mål (uten bord)	37 x 58 cm	**Bordhøyde (øverste flate)**	57-87/57-105 cm
Spise-/lesebord (mellom kantene)	37 x 54 cm	**Hjul**	75 mm

MADRASSER

Sunrise Medical tilbyr et bredt spekter av madrasser fra enkle skummadrasser til krevende intensiv pleie. Med våre madrassløsninger kan vi løse de aller fleste behov til pasienten og helsepersonell.

For utfyllende informasjon om madrassene, følg QR-koden.

ViskoMat 10 - passiv skummadrass

Opticare X - dynamisk madrass for intensiv pleie

MADRASSER
OVERSIKT

	Dynamisk madrass	Dynamiske madrasser tilpasset intensivseng	Passiv madrass
Linet Air2Care 10, 20, side 70			
Linet Virituoso, side 70			
Linet Air2Care 4, 5, 6, 8 side 71			
Linet Precioso, side 72			
Linet CliniCare 100 HF, side 72			
Linet HybriMatt 100, side 73			
Linet Symbioso 200, side 73			
Linet Opticare, side 74			
Linet Primacare 10, side 75			
Linet Clinicare 20, side 75			
Puls Comfort, side 76			
Mendo Medic 2, side 76			
Puls Antidecubitus, side 77			
Puls Brann, side 77			
VXL 200 VXL 300, side 78			

Linet AIR2CARE 10, 20

DYNAMISK MADRASS

Air2care madrassen er en vekseltrykkmadrass som er konstruert for å forebygge og behandle trykksår for pasienter med små til middels risiko for trykksår.

- Air2care passer for bruk i ulike avdelinger, inklusiv langtidspleie.
- Kan brukes som overmadrass eller komplett madrass.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET AIR2CARE

Ytre mål (erstatningsmadrass)	200 x 86 x 17 cm	**Vekt madrass**	12,5 kg
Overmadrass	200 x 86 x 9,3 cm	**Pasientvekt**	180 kg

Linet VIRTUOSO

VÅR MEST AVANSERTE DYNAMISK MADRASS

Linet Virtuoso med 3-celleteknologi etterligner kroppens egen metode for å forhindre trykksår gjennom å simulere naturlige bevegelser i søvnfasen.

- 24-timers madrassystem forebygger og behandler trykksår.
- Sikker og komfortabel.
- Intuitivt kontrollpanel.

Finnes i ulike varianter. I denne varianten kan du justere de forskjellige cellene individuelt. For eksempel gunstig ved mageleie.

Systemenheten kan stå fritt eller henges på sengen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET VIRTUOSO

Ytre mål (erstatningsmadrass)	204 x 88 x 23 cm	**Pasientvekt**	254 kg
Vekt madrass	9,5 kg	**Vekt kompressor**	

Linet AIR2CARE 4, 5, 6, 8

FAMILIE AV 2-CELLEALTERNERENDE TRYKKAVLASTENDE MADRASSER

Air2Care forebygger effektivt trykksår.

- *Easy Smart System* med automatisk trykkjustering som tilpasser seg pasientens vekt og posisjon.
- Vekslende trykk kan brukes for å forebygge trykksår som en del av et helhetlig omsorgsprogram.
- Minimert risiko for bunnkontakt under sittende stilling. Air2Care-madrassen begynner å øke lufttrykket når den registrerer at ryggstøtten er hevet med 30 grader.

Den individuelle cellekonstruksjonen bruker selvtettende ventiler som gjør det mulig å tømme luft fra enkeltceller. Dette gjør det mulig å fjerne trykk fra spesifikke områder av pasientens kropp.
MERK: Utfør alltid en manuell sjekk for å sikre at madrassen ikke synker for langt ned på grunn av en tømt celle.

Fire valgmuligheter for syklustid gir god pasientkomfort.

Air2Care 5 - Overmadrass

Air2Care 6 - Luft+Luft

Air2Care 8 - Luft+Luft

Air2Care 4 - Setepute

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET AIR2CARE

	Air2Care 6	Air2Care 5	Air2Care 8	Air2Care 4
Ytre mål (erstatningsmadrass)	200 x86 x 15 cm 200 x90 x 15 cm 210 x86 x 15 cm 210 x90 x 15 cm 220 x86 x 15 cm	200 x86 x 12,5	200 x86 x 20 cm 200 x100 x 20 cm 200 x120 x 20 cm 200 x140 x 20 cm 210 x86 x 20 cm	48 x 46 x 10
Pasientvekt min / maks	40 kg / 160 kg	40 kg / 140 kg	40 kg / 180(250) kg	40 kg / 130 kg

Linet PRECIOSO

KOSTNADSEFFEKTIV LØSNING FOR EFFEKTIV BEHANDLING AV TRYKKSÅR

Precioso fungerer basert på prinsippet om vekslende minimalt trykk. En av tre aktive luftceller tømmes vekselvis for luft med 7,5 minutters intervaller, slik at det ikke utøves noe trykk på ulike deler av pasientens kropp.

- Et system med vekslende og fullstendig trykkavlastning vil sikre tilstrekkelig blodtilførsel til kompromittert vev.
- 7,5-minutts syklus simulerer kroppens naturlige respons på trykk og forebygger trykksår.
- 1–3 system av koblede celler gir optimal støtte, komfort og sikkerhet for pasienten.

Leveres også som overmadrass til bruk sammen med eksisterende madrass.

Systemenheten kan stå fritt eller henges på sengen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET PRECIOSO

Ytre mål (erstatningsmadrass)	200 x 868 x 17 cm	**Pasientvekt**	160 kg
Vekt madrass inkl kompressor	11,3 kg		

Linet HYBRIMATT 100

DYNAMISK- OG PASSIV MADRASS I ETT



Hybridmadrasser gjør det mulig for pleiepersonell å enkelt trappe opp eller ned etter hvert som pasientens risiko for å utvikle trykksår endres i løpet av sykehusoppholdet. Allsidigheten sikrer at pasientene kan forbli på én og samme madrass.

- Aktivt system med 2-cellealternering gir periodisk trykkreduksjon.
- Passivt system bidrar til å omfordele trykket takket være et viskoelastisk skumlag i madrassen.betraktelig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET HYBRIMATT 100

Ytre mål (erstatningsmadrass)	200 × 86 × 15 cm 200 × 90 × 15 cm 208 × 86 × 15	**Vekt madrass**	10 kg
		Pasientvekt (min/maks)	40 kg / 230 kg

Linet CLINICARE 100 HF

DYNAMISK- OG PASSIV MADRASS I ETT



CliniCare 100 HF hybrid madrass er komfortabel og svært effektiv for å forebygge trykksår.

- Den kombinerer et aktivt (luft) system og en passiv (skum) madrass for å tilby mange fordeler innenfor hele spekteret av sykehusbehandling
- Skumlaget i madrassen forbedrer trykkfordelingen, som ytterligere optimaliseres av det aktive luftcellelaget i henhold til pasientens stilling og bevegelse.
- Når den er koblet til en kompressor, gir madrassen aktiv 2-celle vekslende trykkterapi.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET SYMBIOSO 200

Ytre mål versjon 1 **Ytre mål versjon 2** **Ytre mål versjon 3**	200 x 86 x 24,5 cm 208 x 86 x 24,5 cm 213 x 86 x 24,5 cm	**Vekt madrass** **Vekt kontrollsystem**	16 kg 2,5 kg
		Pasientvekt	230 kg

Linet SYMBIOSO 200

DYNAMISK MADRASS FOR MULTICARE INTENSIVSENG

Linet Symbioso 200 er en behandlende madrass integrert i Multicare intensivseng.

- Symbioso 200 har doble terapinivåer (konstant lavtrykk og makstrykk) samt Micro Climate Management(MCM).
- En perfekt løsning for intensivavdelinger ved at madrassen styres fra egen LCD-skjerm integrert i sidegrinden på sengen.
- Madrassen justerer trykket etter pasientens vekt, slik at maksimal trykkavlastning oppnås.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET SYMBIOSO 200

Ytre mål (erstatningsmadrass)	213 x 86 x 20 cm	**Pasientvekt**	250 kg
Vekt madrass	9,5 kg	**Vekt kompressor**	6 kg

Linet **OPTICARE**

DYNAMISK MADRASS FOR MULTICARE OG ELEGANZA 5

Opticare kompatibel med Linet intensivsenger **Multicare** og **Eleganza 5**. Opticare har Micro Climate Management(MCM) og konstant lavt trykk(CLP) og makstrykk som terapinivåer.

- Justerer automatisk trykket i madrassen slik at pasienten senkes ned og omsluttes av madrassen. Dermed reduseres punkttrykk og faren for trykksår. Dette er med på å redusere den menneskelige faktoren for feil innstilling av madrassen.
- Madrassen er designet for å gi et mindre trykk i hælområdet, slik at faren for trykksår i dette området reduseres betraktelig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET OPTICARE

Ytre mål (erstatningsmadrass)	214 x 86 x 22 cm	**Pasientvekt**	250 kg
Vekt madrass	10 kg	**Vekt kompressor**	6 kg

Linet **SLIPPY COVER**

GLI-LAKEN TIL AKTIVE INTENSIVMADRASSER

Linet Slippy Cover benyttes for å forenkle posisjonering av pasienten på madrassen. Gli-lakenenet benyttes utenpå intentsivmadrass med trekk.

- Designet for å redusere det behovet for å stadig å legge glidelaken under pasienten ved posisjonsendring og forlytning.

Linet **PRIMACARE 10**

STATISK MADRASS

Madrass med kjerne av polyuretanskum i 2 lag.

- Den øverste delen av madrassen er profilert der det største trykket oppstår: hode, sider og føtter/ankler. Det medfører en bedre luftsirkulasjon mellom pasienten og madrassen og øker madrassens trykksårforebyggende egenskaper.
- Pustende inkontinenstrekk medfølger.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET PRIMACARE 10

Ytre mål	200 x 86 x 14	**Vekt madrass**	13 kg
Ytre mål	200 x 90 x 14	**Pasientvekt**	200 kg

Linet **CLINICARE 20**

STATISK MADRASS

Clinicare 20 madrassene er fremstilt med ett lag polyuretanskum som er dekket av ett lag temperaturfølsomt skum. Denne oppbyggingen av madrassen sikrer bedre trykkfordeling av pasientens vekt mot madrassen.

- 7-soners temperaturfølsomt skum støtter hele pasientens kropp. Sonene er spesifikt utformet for å sikre at madrassen kan forebygge trykksår opp til grad 4.
- Forsterkede kanter på madrassen stabiliserer pasienten, og gir god støtte når pasienten sitter på kanten av sengen.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER PULS COMFORT

Ytre mål	200 x 86 x 14	**Vekt madrass**	fra 13 kg
Ytre mål	200 x 90 x 14	**Pasientvekt**	230 kg

Puls COMFORT

STATISK MADRASS

Madrass med kjerne av Cellex® etherskum med en side profilert.

- Madrassen kan benyttes på begge sider og gir en meget god liggekomfort med god lufting.
- Madrassen er antidecubitus testet.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER PULS COMFORT

Ytre mål	200 x 75 x 15	**Ytre mål**	90x200x15
Ytre mål	200 x 80 x 15	**Ytre mål**	90x210x15
Ytre mål	210 x 80 x 15	**Vekt madrass**	ca 7 kg
Ytre mål	200 x 85 x 15	**Pasientvekt**	120 kg
Ytre mål	210 x 85 x 15		

MENDO MEDIC 2

STATISK MADRASS

Madrass med lagdelt kjerne av Weflex® HR-skum som base og et comfort lag i viscoelastisk skum.

- Det viscoelastiske skummet former seg etter kroppens temperatur og gir meget høy liggekomfort. Madrassen kan benyttes på begge sider og er dermed et meget godt madrassvalg med tanke på liggekomfort med god lufting.
- Madrassen er antidecubitus testet.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER MENDO MEDIC 2

Ytre mål	200 x 75 x 15	**Ytre mål**	200 x 90 x 15
Ytre mål	200 x 80 x 15	**Ytre mål**	210 x 90 x 15
Ytre mål	210 x 80 x 15	**Vekt madrass**	9,5 kg
Ytre mål	200 x 85 x 15	**Pasientvekt**	120 kg
Ytre mål	210 x 85 x 15		

Puls ANTIDECUBITUS

STATISK MADRASS

Puls Antidecubitus har konturskårede kuber i soner. Dette gir maksimal trykkavlastning og hindrer friksjon. Skummet har en unik spenst.

- Madrassen er trykktestet og viser meget gode antidecubitusegenskaper.
- Velg mellom bomullstrekk og hygienetrekk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET PRIMACARE 10

Ytre mål	200 x 86 x 14	**Vekt madrass**	13 kg
Ytre mål	200 x 90 x 14	**Pasientvekt**	200 kg

Puls BRANN

STATISK MADRASS

Puls Brann består av en profilert kjerne av Weflex høyelastisk, kompakt skum.

- Puls Brann er flammesikker/selvslukkende og tilfredsstiller brannkravene i EN597-2.
- Madrassen leveres med inkontinenstrekk som standards, men kan også fås med bomullstrekk.
- Madrassen er antidecubitus testet.
- Leveres med hygienetrekk.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER PULS COMFORT

Ytre mål	200 x 80 x 13	**Ytre mål**	200 x 90 x 13
Ytre mål	200 x 85 x 13	**Pasientvekt**	120 kg

VXL 200 / VXL 300

STATISK MADRASS

VXL madrassene er kraftige madrasser som er beregnet for personer som veier litt mer. VXL 200 er beregnet til personer med vekt mellom 100 og 200 kg og VXL 300 er beregnet til personer med vekt mellom 200 og 300 kg.



- Madrassen har sandwichkjerne bestående av flere typer Cellex skum.
- Profilen leder bort fukt, er trykkavlastende og stimulerer til økt blodgjennomstrømning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER LINET VXL 200

Ytre mål	200 x 85 x 13	**Vekt madrass**	13 kg
Ytre mål	200 x 90 x 13	**Pasientvekt VXL200 / VXL300**	200 kg / 300 kg

BRANN- OG REDNINGSLAKEN

REDNINGSLAKEN

Med Järven redningslaken mellom madrassen og sengen kan du raskt evakuere en pasient ved brann eller annen fare. Med et enkelt grep kan én person alene evakuere en pasient.

- Järven redningslaken har ekstra lange trekkhåndtak i hver kortside som gjør det mulig for personalet å evakuere med rett rygg og dermed redusere fysisk belastning.
- Festestroppene har sterk borrelås og er farget i en tydelig oransje sikkerhetsfarge.
- Slitesterkt og fungerer like godt på både vått og tørt underlag.

Oppfyller norsk standard
SS 876 00 39:2012

TEKNISKE SPESIFIKASJONER BRANN- OG REDNINGSLAKEN

Røntgentransparent	
Pasientvekt	210 kg

ANDRE HJELPEMIDLER

Sunrise Medical har et bredt utvalg av små og store hjelpemidler. Her finner du et lite utvalg. For komplett oversikt, se våre hjemmesider www.SunriseMedical.no.

INFUSJONSSTATIV

FRITTSTÅENDE GULVMODELL

Ⓐ Stødige og robust infusjonsstativ, med solide kroker som tåler belastning på **15 kg** hver. Infusjonsstativet kan leveres med en ekstra stor fot med store trinser for økt stabilitet. To av trinsene er antistatiske med brems.

Infusjonsstativ Rolle: Ⓑ Stødig, hvitlakkert stativ med brems på ett hjul, vektbelastning 5 kg. Høyde 125-215 cm, bredde 60 cm.





SPESIFIKASJONER INFUSJONSSTATIV

BESKRIVELSE	Artikkelnr.	BESKRIVELSE	Artikkelnr.
Ⓐ **Stål, hjul Ø540 mm, trinser 50 mm**	SV46400	Ⓑ **Infusjonsstativ - Rolle, Ø450 mm, trinser 75 mm**	24142
Ⓐ **Krom, hjul Ø540 mm, trinser 50 mm**	SV46440		
Ⓐ **Krom, hjul Ø650 mm, trinser 75 mm**	SV46680		

SUNRISE HJERTEBRETT

FOR OPTIMAL KOMFORT

Sunrise Hjertebrett monteres under hovedmadrassen. Det kan vinkles i øvre eller nedre del av sengen i den posisjon som passer deg best. Hjertebrettet betjenes med en lettfattelig håndkontroll.

- Trygg og sikker bruk: Sunrise hjertebrett har god avstand mellom den faste og den bevegelige rammen, dermed unngås klemfare. Driften av motoren går kun oppover og manuell senking utføres ved hjelp av egen kroppsvekt, dette bidrar til å unngå farlige klemsituasjoner også her.
- Alle utskiftbare deler monteres/skiftes helt uten verktøy.
- Hjertebrettet leveres i to forskjellige størrelser 70-90 cm og 100-120 cm.



SMARTE LØSNINGER

- **A** Lettfattelig håndkontroll
- **B** Ratt for enkel bredderegulering uten bruk av verktøy
- **C** Kan plasseres i hode- eller fotenden.

SPESIFIKASJONER SUNRISE HJERTEBRETT

SENGEBREDDER	70-90 cm	100-120 cm	SENGEBREDDER	70-90 cm	100-120 cm
Totalbredde, regulerbar	69-91 cm	99-121 cm	Maks brukervekt	225 kg	225 kg
Total høyde	17 cm	17 cm	IP klasse	66	66
Bevegelse	0 – 80°	0 – 80°	Artikkelnummer	51670	51680
Vekt	5 kg	6 kg	HMS artikkelnummer	034270	048686

GEMINO 30 WALKER

GÅBORD

Gåbord Gemino 30 Walker tilbyr maksimal støtte og stabilitet ved gange innendørs. Svært enkel og trygg høyderegulering gir rask og riktig tilpassing. Underarmstøtter og kjørehåndtak kan tilpasses for optimal støtte og stilling.

GEMINO 30 PARKINSON

RULLATOR

Noen personer trenger litt ekstra hjelp for å kunne gå trygt. Sunrise Medical har utviklet en rullator med tanke på akkurat dette.

- Gemino 30 Parkinson leveres med slepebrems som gir ekstra motstand og bidrar til en jevnere gange.
- Med den omvendte bremsefunksjonen stopper fullatoren umiddelbart dersom bremsehendlene slippes. Dette bidrar til økt sikkerhet, for eksempel ved "fryseepisoder" når du er ute og går.
- Et laserlys kan hjelpe deg til å komme i gang med å gå igjen etter en "fryseepisode".

RULLESTOLER

TRANSPORT- OG KOMFORTRULLESTOLER

Som en av verdens største rullestolleverandører har Sunrise Medical et stort utvalg av manuelle rullestoler som passer for sykehus og institusjoner.

DELPHIN

DUSJ- OG TOALETTSTOL, MANUELL

Delphin egner seg svært godt til brukere som er aktive og selvhjulpne i forbindelse med personlig hygiene. Delphin kan brukes som transportrullestol når åpningen i setet dekkes av det medfølgende setelokket.

- Delphin med små låsbare hjul gir en smalere løsning for brukere som har hjelp i dusj- og toalettsituasjon.
- Delphin kan plasseres over toalettet eller benyttes med bøtte.
- Leveres i to setebredder- og høyder.

ERGOTIP

DUSJ- OG TOALETTSTOL, ELEKTRISK

Et hjelpemiddel som virkelig gir både brukere og pleiere den hjelp de fortjener i en hard hverdag. I daglige aktiviteter som å vaske hår eller få stelt føttene, vil denne stolen være helt uvurderlig.

- Elektrisk seteløft og tilt er uavhengig av hverandre
- Armlen, benstøtter, nakkestøtte og bøtte med lokk som standard
- Leveres i flere størrelser.

NOVA

OPPREISINGSSTOL

Hjelp opp av stolen med Nova som understøtter det naturlige oppreisingsmønsteret.

- Fotbrettet går inn under stolen, slik at bena kan plasseres godt inn under setet, før kroppsvekten flyttes fra stolen og over på bena. Ryggen følger med setet fremover, og bidrar til å lette siste del av oppreisingen.
- Ergonomiske og stabile grep i framkant av armlenet gir trygghet. Brukeren kommer trygt opp i stående stilling med minst mulig bruk av krefter.
- Finnes med transportunderstell med hjul for enklere flytting av stolen.

I tillegg til hud og tekstil, leveres Nova i skai for enda enklere renhold.

CARETEC LINET®

Sunrise Medical Norge har lang erfaring med leveranser til helseforetak og institusjoner, og har et stort sortiment av produkter. Vi leverer alt fra enkle sykehjemssenger til avanserte intensivsenger, barnesenger, nattbord og madrasser med relatert tilbehør.

Produktene som er vist i denne brosjyren er konfigurert med en rekke opsjoner og tilbehør for å vise deg hvilke muligheter som ligger i det enkelte møbel eller utstyr. Ta kontakt med oss for høre hvordan vi kan hjelpe deg å velge riktig utstyr, med riktig konfigurasjon for ditt særskilte behov.

Sunrise Medical er en av verdens ledende produsenter og leverandører av hjelpemidler. Vi er en organisasjon med fokus på service og innovasjon.

Vi har et landsdekkende salgs- og serviceapparat, med lokal tilstedeværelse.

VÅRE REPRESENTANTER

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no

Marius Melstrøm Tel. 480 35 562
marius.melstrom@sunrisemedical.no

ISO 9001 - ISO 14001
Management System Certification
BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

SUNRISE MEDICAL®

All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no