



Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Sunrise order nr:  
◇ = Standaard □ = Meerprijs  
○ = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built-4-Me



Customer Service: [cs@sunrisemedical.nl](mailto:cs@sunrisemedical.nl)  
Max. gebruikersgewicht: 120 kg

**Gewicht client:**  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 10.410,- (exclusief BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.  
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden)

**AANDRIJFWIELPOSITIE**

QUE000008	<input type="checkbox"/>	Q700-UP M	(MWA aandrijving)	505
QUE000016	<input type="radio"/>	Q700-UP F	(VWA aandrijving)	gm

**SNELHEID**

QUE180009	<input type="radio"/>	6 km/u (4-polig)	(8 km motor)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	gm
QUE180010	<input type="checkbox"/>	8 km/u (4-polig)	(bij VWA gyro tracking aanbevolen)	std
QUE180007	<input type="checkbox"/>	10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	1141
QUE180008	<input type="checkbox"/>	12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen, alleen i.c.m. gyro tracking)	1873
QUE110009	<input type="checkbox"/>	Gyro tracking control system		1337
QUE110014	<input type="radio"/>	Zonder gyro tracking control system		gm

**AANDRIJFWIELEN**

QUE070034	<input type="checkbox"/>	14" lucht blokprofiel		std
QUE070032	<input type="radio"/>	14" lucht V-profiel		gm
QUE070031	<input type="checkbox"/>	14" massief V-profiel		251
QUE070033	<input type="checkbox"/>	14" massief blokprofiel		251

**ZWENKWIELEN**

**MWA**

QUE080206	<input type="checkbox"/>	6" massieve zwenkwieken voor en achter		std
-----------	--------------------------	--	--	-----

**VWA**

QUE080211	<input type="checkbox"/>	9" lucht zwenkwieken		std
QUE080210	<input type="checkbox"/>	9" massieve zwenkwieken		179

**SPATBORDEN** alleen i.c.m. VWA

QUE010007	<input type="checkbox"/>	Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")	118
QUE010008	<input type="checkbox"/>	Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	118

**KLEURACCENT** frame, banden en velgen zijn altijd zwart

QUE140001	<input type="radio"/>	Wit		gm
QUE140005	<input type="radio"/>	Groen		gm
QUE140003	<input type="radio"/>	Blauw		gm
QUE140004	<input type="radio"/>	Mat zwart		gm
QUE140006	<input type="radio"/>	Oranje		gm
QUE140002	<input type="radio"/>	Rood		gm
QUE140007	<input type="radio"/>	Zilver		gm

# Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## ACCU'S

(paar)

QUE160001	<input type="checkbox"/>	60 Ah onderhoudsvrije accu's	856
QUE160005	<input type="checkbox"/>	80 Ah onderhoudsvrije accu's <i>(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)</i>	1006
QUE160009	<input type="radio"/>	Zonder accu's	gm

## LADER

QUE160101	<input type="checkbox"/>	220V/ 8A automatische lader	548
QUE160104	<input type="checkbox"/>	220V/ 10A automatische lader	685
QUE160109	<input type="radio"/>	Zonder lader	gm

## ZITFRAMEHOOGTE

### Zitframehoogte

mm	450 (1)	465 (2)	480
	○	○	○
	SH45	S465	SH48

Zithoogte gemeten van grond tot aan zitplaat

## ZITVERSTELLING OPTIES

QUE130010	<input type="checkbox"/>	<b>Q700-UP elektrische verstellingen (verplichte keuze)</b>	15288
	●	Dubbele elektrische kantverstelling <i>(bevat 2 actuators)</i>	
	⇒	0° - 22° achterover kanteling	
	⇒	0° - 80° voorover kanteling	
	●	Elektrische hoog/laag verstelling 200 mm	
QUE030047	●	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 175° met 180 mm schuifkrachtreductie	3570
QUE050071	●	Centraal gemonteerde elektrische beensteun, 90° - 180°, 165 mm lengte compensatie	gm
	●	Toewijsbare knoppen	
	●	Automatische vergrendeling van het veersysteem bij het staan	
	●	R-net CxSM verstellingsmodule i.c.m. 12v. Supply box	

## ZITRAIL

QUE020085	<input type="checkbox"/>	Zitrail kort, voor zitdiepte 400 - 540 mm	108
QUE020069	<input type="checkbox"/>	Zitrail lang, voor zitdiepte 460 - 540 mm	std

## ZITKUSSEN TYPE

QUE020027	<input type="radio"/>	SEDEO zitkussen	gm
QUE020110	<input type="radio"/>	Zonder zitkussen <i>(alleen de zitplaat)</i>	gm

## SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

		Kussenbreedte in mm						
		<i>(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)</i>						
SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	380	420	460	500	540	560	
460 mm	400	○	○	○	○	□	□	
	420	○	○	○	○	□	□	
	440	○	○	○	○	□	□	
500 mm	460	○	○	○	○	□	□	
	480	○	○	○	○	□	□	
	500	○	○	○	○	□	□	
540mm	520	□	□	□	□	□	□	€ 115
	540	□	□	□	□	□	□	
							€ 153	

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 540 mm door middel van de rugleuning.

## SEDEO PRO ZITKUSSEN

QUE020073	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std
QUE020076	<input type="radio"/>	SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	389

## SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

QUE020518	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO incontinentiehoes	std
QUE020080	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO comforthoes	108

## SEDEO PRO PLANKZITTING

QUE020082	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99
QUE020083	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99
QUE020084	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel <i>(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</i>	99

(1) alleen i.c.m. 60 Ah accu's, in het geval van een VWA niet i.c.m. ZD 520 en 540 mm

(2) in het geval van een VWA niet i.c.m. ZD 540 mm

Voor meer informatie

bezoek onze website

[www.sunrisemedical.nl](http://www.sunrisemedical.nl)

© Sunrise Medical 2024 pagina 2/8

# Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

## LATERALE ONDERSTEUNING

QUE020342	<input type="checkbox"/>	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	378
QUE020341	<input type="checkbox"/>	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	378
QUE020113	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, rechts	418
QUE020114	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, klein, 120 x 120 mm, links	418
QUE020121	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, rechts	418
QUE020122	<input type="checkbox"/>	Laterale dijbeenondersteuning, groot, 180 x 120 mm, links	418

## RUGLEUNING TYPE

QUE030104	<input type="radio"/>	SEDEO PRO rugkussen (zie sectie A)	gm
QUE030107	<input type="radio"/>	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	gm
QUE030054	<input type="radio"/>	JAY rugkussen (zie sectie B)	gm
QUE030209	<input type="radio"/>	Zonder rugkussen	gm

## A - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

### Rugkussen breedte

BW38	<input type="radio"/>	380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm
BW42	<input type="radio"/>	420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm
BW46	<input type="radio"/>	460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm
BW50	<input type="radio"/>	500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm
BW54	<input type="checkbox"/>	540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	153
BW56	<input type="checkbox"/>	560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	153

### Rugkussen hoogte

BH44	<input type="checkbox"/>	440 mm - effectieve rughoogte 510 - 570 mm	153
------	--------------------------	--	-----

### Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH51	<input type="radio"/>	510 mm	gm
BIH54	<input type="radio"/>	540 mm	gm
BIH57	<input type="radio"/>	570 mm	gm
BH50	<input type="radio"/>	500 mm - effectieve rughoogte 570 - 630 mm	gm

### Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH57_1	<input type="radio"/>	570 mm	gm
BIH60	<input type="radio"/>	600 mm	gm
BIH63	<input type="radio"/>	630 mm	gm
BH56	<input type="checkbox"/>	560 mm - effectieve rughoogte 630 - 700 mm	153

### Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)

BIH63_1	<input type="radio"/>	630 mm	gm
BIH66	<input type="radio"/>	660 mm	gm
BIH70	<input type="radio"/>	700 mm	gm

## A - SEDEO PRO RUGKUSSEN

QUE030116	◇	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	gm
QUE030117	<input type="radio"/>	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	36

## A - SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

QUE030108	<input type="radio"/>	SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	gm
-----------	-----------------------	---------------------------------	----

Voor meer informatie  
bezoek onze website

[www.sunrisemedical.nl](http://www.sunrisemedical.nl)

# Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

Standaard

= Geen meer-/minderprijs

= Meerprijs

## B - JAY J3 RUGAFMETING

JAY030111	<input type="radio"/> Breedte 410 mm - max. rompbreedte 330 mm	gm	
JAY030112	<input type="radio"/> Breedte 460 mm - max. rompbreedte 380 mm	gm	
JAY030113	<input type="radio"/> Breedte 510 mm - max. rompbreedte 430 mm	gm	

## B - JAY J3 RUG, Mid Deep Contour

JAY030042	<input type="checkbox"/> Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	1281	
<b>Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)</b>			
BIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	gm	
BIH61	<input type="radio"/> 610 mm	gm	

## B - JAY J3 RUG, Deep Contour

JAY030014	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	1281	
<b>Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)</b>			
BIH53	<input type="radio"/> 530 mm	gm	
BIH56	<input type="radio"/> 560 mm	gm	
BIH585	<input type="radio"/> 585 mm	gm	
JAY030021	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	1281	
<b>Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)</b>			
BIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	gm	
BIH61	<input type="radio"/> 610 mm	gm	
JAY030027	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	1281	
<b>Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)</b>			
BIH61_1	<input type="radio"/> 610 mm	gm	
BIH635	<input type="radio"/> 635 mm	gm	
BIH66	<input type="radio"/> 660 mm	gm	

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.nl](http://www.sunrisemedical.nl)

# Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## HOOFDSTEUNKUSSEN

QUE030430	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	220
QUE030431	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	284
QUE030432	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteunmontage)	230
WHT030401	<input type="checkbox"/> WHITMYER Plush kussen 203 mm	(alleen i.c.m. WHITMYER hoofdsteunmontage)	387
WHT030402	<input type="checkbox"/> WHITMYER Plush kussen 254 mm	(alleen i.c.m. WHITMYER hoofdsteunmontage)	408
WHT030403	<input type="checkbox"/> WHITMYER Plush kussen 356 mm	(alleen i.c.m. WHITMYER hoofdsteunmontage)	416
WHT030404	<input type="checkbox"/> WHITMYER verstelbare-A-Plush kussen klein (355 x 76 mm)	(alleen i.c.m. WHITMYER hoofdsteunmontage)	521
WHT030406	<input type="checkbox"/> WHITMYER verstelbare-A-Plush kussen standaard (460 mm x 127 mm)	(alleen i.c.m. WHITMYER hoofdsteunmontage)	558

## HOOFDSTEUNMONTAGE

QUE030433	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteunmontage	107
QUE030434	<input type="checkbox"/> SEDEO hoofdsteunmontage, quick release	212
WHT030408	<input type="checkbox"/> WHITMYER LINX <sup>2</sup> hoofdsteunmontage	203
WHT030409	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	203
WHT030410	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	203
WHT030411	<input type="checkbox"/> WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	448

## DUWHANDVATTEN

QUE030202	<input type="checkbox"/> Vaste duwhandvatten	144
-----------	--	-----

## ARMSTEUNEN & ZIJSCHOTTEN

(paar)

QUE040070	◇ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust	std
QUE040036	<input type="checkbox"/> Zijschotten, gemonteerd aan zitrail	337

## ARMLEGGERS

### Standaard armleggers

	Li	Re	
Armlegger PU 300 mm	QUE040024	◇	QUE040023
Armlegger PU 400 mm	QUE040026	□	QUE040025
			std
			26

### Comfort armleggers

	Li	Re	
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QUE040203	□	QUE040204
			74

### Hemi armsteun

	Li	Re	
Hemi armsteun, PU	QUE040032	□	QUE040031
			398

## BEENSTEUN OPTIES

QUE050071	◇ Centraal gemonteerde elektrische beensteun, 90° - 180°, 165 mm lengte compensatie	(inbegrepen bij pakket)	std
QOP050072	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
QOP050073	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
QUE050075	◇ Kniefixatie, met instelbare PU kniepads		std
QUE050139	○ Kniefixatie, met instelbare soft foam kniepads, small		gm
QUE050075	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, gepolsterd, paar		175

## ROMPFIXATIE

QUE090052	◇ Borstband t.b.v. stafunctie		std
QUE090053	<input type="checkbox"/> 2e borstband t.b.v. stafunctie	(geplaatst onder de 1e borstband, ter hoogte van de buik)	166
QUE090047	◇ Positioneringsgordel met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)		std
QUE090048	<input type="checkbox"/> Positioneringsgordel gepolsterd met vliegtuigsluiting, 50 mm breed (1300 mm lang)		152
QUE090097	<input type="checkbox"/> Borst beugel, afneembaar met ronde borst-pad		420
QUE090098	<input type="checkbox"/> Borst beugel, afneembaar met vlakke borst-pad 200x100 mm		420

## BEDIENINGSKAST

QUE110017	◇ R-NET kleuren LCD bedieningskast		std
QUE110018	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)		299
QUE110013	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		325
QUE110023	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		968
QUE110143	<input type="checkbox"/> R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		1623
	QUE110080 ○ Links opklapbaar	QUE110081 ○ Rechts opklapbaar	gm
QUE110116	<input type="checkbox"/> R-NET OMNI <sup>2</sup> voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	1876

### Taal

QUE119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm
-----------	---	----

### Begeleidersbediening

QUE110021	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening	912	
QUE110020	<input type="checkbox"/> Joystick gemonteerd als begeleidersbediening (kies ook een joystick)	169	
	QUE110025 ○ Montage rechts	QUE110026 ○ Montage links	gm

(1) paddenstoelknop inbegrepen

# Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QUE110050	◇ Vast	std
QUE110056	□ Wegzwenkbaar	169
<b>Positie</b>		
QUE110052	◇ Rechts	std
QUE110053	○ Links	gm

## OMNI<sup>2</sup> MONTAGE EN POSITIE

QUE110119	◇ Vast, rechts	std
QUE110120	○ Vast, links	gm
QUE110123	□ Wegzwenkbaar, rechts	169
QUE110124	□ Wegzwenkbaar, links	169

## JOYSTICKKNOP OPTIES

(per stuk)

	◇ Standaard	std
QUE090508	□ Ball (Ø 35 mm)	105
QUE090045	□ Allround Ball (Ø 48 mm)	105
QUE090505	□ Golf ball (Ø 42 mm)	105
QUE090506	□ T greep (82 mm breed)	105
QUE090507	□ Soft ball (Ø 70 mm)	105
QUE090509	□ Kinkom (Ø 37 mm)	105
QUE090512	□ Staafvormige (80 x 15 mm)	105
QUE090511	□ Paddenstoel (Ø 45 mm)	105

## POWER MODULE

QUE110003	◇ R-NET Power module, 90A	aanbevolen bij 6 of 8 km/h motoren	std
QUE110004	○ R-NET Power module, 120A		gm

## #1 CTRL+ 5-SWITCH BOX OPTIES

QUE110179	□ #1 Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies en Switch-it Remote seating	919
QUE110175	○ Drukknoppen	gm
QUE110176	○ Tuimelschakelaars	gm

### Montage

QUE110180	○ Achter joystick (niet i.c.m. P-vormige armlegger)	gm
QUE110181	○ Tegenover joystick (niet i.c.m. werkblad)	gm

Een 2de 5-switch box kan toegevoegd worden om extra geheugenfunctie en omgevingsbediening te bieden

## #2 CTRL+ 5-SWITCH BOX OPTIES

QUE110220	□ #2 Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies	957
QUE110226	○ Drukknoppen	gm
QUE110227	○ Tuimelschakelaars	gm

### Montage

QUE110222	○ Tegenover joystick (niet i.c.m. werkblad)(alleen mogelijk als #1 Ctrl+ 5-switch box gemonteerd is achter de joystick)	gm
-----------	---	----

## VERLICHTING

QUE110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers	std
QUE110201	□ LED verlichting (kies ook voor verlichtingsmodule)	791
QUE110202	□ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	557

## VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QUE110033	◇ R-NET CxSM verstellingsmodule (inclusief memory functie)	std
QUE110031	○ R-NET verlichtingsmodule (nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	gm

## ACCESSOIRES

QUE090110	□ Spiegel rechts (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	110
QUE090118	□ Spiegel links (niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	110
QUE090122	□ Transfer beugels (niet i.c.m. laterale kniesteun)	173
QUE090040	□ Werkblad, wegzwenkbaar	608
QUE090046	□ Collegewerkblad, wegzwenkbaar	553
QUE090600	□ Rugzak, zwart (alleen i.c.m. duwhandvatten)	100
QUE090172	□ RAM telefoonhouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)	280
QUE090173	□ RAM tablethouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)	280
QUE090174	□ RAM bekerhouder (los meegeleverd, te monteren onder een van de armleggers)	280

De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe in combinatie met diverse orthoses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.

<b>Quickie Q700-UP SEDEO PRO ADVANCED - Basisprijs</b>	.....€
Prijs optie	.....€
Exclusief BTW	.....€
BTW	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Sunrise Medical Customer Service  
A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein  
T: 088 - 50 123 45  
E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)  
© Sunrise Medical 2024 pagina 6/8


**Omschrijving van special aanvraag:** (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

**AFBEELDINGEN OPTIES**

<p>QUE070032</p> 	<p>QUE070034</p> 	<p>QUE080206</p> 	<p>QUE110201</p> 	<p>QUE110201</p> 
<p>QUE130007 &amp; QUE130005</p> 	<p>QUE130006</p> 	<p>JAY090040 - JAY090042</p> 	<p>QUE020516 &amp; QUE020517</p> 	<p>QUE030430 &amp; QUE030431</p> 
<p>QUE030429</p> 	<p>QUE040123</p> 	<p>QUE040117 &amp; QUE040118</p> 	<p>QUE040203 &amp; QUE040204</p> 	<p>QUE040205 &amp; QUE040206</p> 
<p>QUE040207 - .210 &amp; .219 - .220</p> 	<p>QUE040211 / .212 / .213 / .214</p> 	<p>QUE050076</p> 	<p>QUE090047 &amp; QUE090048</p> 	<p>QUE090067</p> 
<p>QUE110017</p> 	<p>QUE110013</p> 	<p>QUE110056</p> 	<p>QUE090505</p> 	<p>QUE090506</p> 
<p>QUE090507</p> 	<p>QUE090508</p> 	<p>QUE090509</p> 	<p>QUE090512</p> 	<p>QUE090511</p> 
<p>QUE110004</p> 	<p>QUE110033</p> 	<p>QUE110021</p> 	<p>QUE110175</p> 	<p>QUE110176</p> 