



STYLE X®  
STYLE X® ULTRA

Configurável e muito adaptável.  
A escolha perfeita que se  
molda ao seu ritmo.



 **STYLE X**

Configuração com opções



# FIABILIDADE, LEVEZA E DISTINÇÃO

As novas **Breezy® Style X®** e **Breezy Style X® Ultra**, com armação articulada em alumínio e cruzeta robusta, oferecem grande estabilidade e rigidez, garantindo o melhor rendimento na condução. Com uma armação forte, mas ligeira, inspirada no seu dia-a-dia, porque sabemos o quão importante é poder confiar numa cadeira duradoura sem por isso renunciar à leveza.

- **Style X:** Grande resistência, com múltiplos ajustes rápidos e simples. A Style X permite realizar ajustes ao assento, ao encosto, ao ângulo da forqueta ou ao centro de gravidade, de forma a adaptar a cadeira às diferentes necessidades e tipos de utilizadores.
- **Style X Ultra:** Configurável e muito adaptável para necessidades específicas em termos de conforto, postura e personalização, para cumprir com todos os requisitos clínicos e diários, tornando a sua vida ainda melhor e mais fácil.



Original desenho do suporte da forqueta



Armação compacta com apoio de pés a 80° (apenas modelo Style X Ultra)



Assento com fixações firmes




Placa traseira e suporte do encosto em alumínio

## FIRMEZA E LEVEZA

Na sua fabricação foram aplicados componentes especialmente desenhados para conferir rigidez, como o suporte do tudo do encosto, as fixações do assento, a cruzeta firme e o suporte da forqueta com as suas originais formas. Todos estes componentes são em alumínio, contribuindo para conseguir uma cadeira robusta sem comprometer o seu peso.

## DESIGN CUIDADO

A sua armação compacta e o cuidado aplicado no desenho de todos os seus componentes, conferem às Breezy Style X e Breezy Style X Ultra um estilo com muita classe e design, com 5 agradáveis cores de armação: azul-marinho, branco puro, verde maçã, vermelho brilhante e cinza selénio.



# CONFORTO

## TRANSFERÊNCIAS SIMPLES

A alavanca de desencaixe dos apoios de pés apresenta uma forma ergonômica, tornando-a facilmente acionável, com o objetivo de que o processo de os rebater seja muito mais simples e cómodo para si.

Os apoios de pés são desmontáveis e rebatíveis, para dentro e para fora, conforme necessário, para a sua transferência da cadeira ou para reduzir as dimensões desta.

Também pode retirar completamente os apoios de pés e desfrutar do seu conforto, pois são ajustáveis em altura e possuem um acolchoado suave.

## ASSENTO CONFORTÁVEL

Sinta o conforto do tecido do assento, o qual poderá ajustar a tensão graças às correias de velcro, equipadas com guias de fixação e evitar que estas se possam mover se, por exemplo, usar uma almofada.

Sinta-se sempre bem.

## TRAVÃO EFETIVO E SEGURO

A alavanca do travão é outro dos componentes repensados, com um punho ergonómico e confortável, para que possa ativar os travões de forma efetiva e sem esforço.





Style X e Style X Ultra permitem um grande número de ajustes para as adaptar sempre às suas necessidades pessoais, em todos os momentos.

## MUITO ADAPTÁVEL



**ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA** desde 37,5 até 42,5 cm (apenas Style X Ultra), ou a partir de 40 até 45 cm, recolocando a tela à largura dos tubos do encosto.


### ASSENTO AJUSTÁVEL EM PROFUNDIDADE, ALTURA E ÂNGULO

Mude facilmente a profundidade do assento, de 41 até 43,5 cm, sem ferramentas, movendo a cruzeta para afastar o assento do encosto. Se necessitar de um ajuste maior, poderá realizá-lo até aos 46 cm, soltando e movendo até trás o conjunto do tubo do encosto (com ferramentas).

Jogue com os diferentes ângulos de assento, 0, 3 ou 6°, que lhe permite o suporte da forqueta e consiga um ajuste individual fino. Selecione a altura de assento que melhor se adapta ao seu corpo e estilo de vida. Tanto a altura frontal como a traseira podem ser variadas em múltiplas posições combinando os possíveis tamanhos de rodas dianteiras e traseiras e as suas posições na forqueta ou na placa traseira em alumínio.

### CENTRO DE GRAVIDADE AJUSTÁVEL

Mudando a posição da placa poderá ajustar a distância entre as rodas traseiras e o encosto, e, portanto, mudar o centro de gravidade da cadeira. Consiga uma posição mais ativa movendo a placa para a frente (centro de gravidade de +2,5 ou +5 cm), ou mais estável, com duas posições mais recuadas (-2,5 ou -5 cm).



# CONFIGURÁVEL

Escolha entre uma gama completa de opções e acessórios. Crie a combinação que lhe seja mais atrativa ou mais confortável. Porque a sua cadeira deve adaptar-se às suas necessidades concretas. Porque a Style X Ultra foi assim desenhada.



## Versão com:

- Antivuelcos
- Encosto reclinável
- Apoios de pés a 80°
- Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura (com ferramentas)
- Antivoltos

## OUTRAS OPÇÕES:



Apoios de pés a 70°



Apoios de pés eleváveis



Apoios de braços ajustáveis manualmente em altura



Se quiser saber mais sobre a gama completa de acessórios disponíveis para a Style X Ultra,

#### Versão com:

- Encosto fixo
- Tecido respirável Vented
- Apoios de braços em forma de T, ajustáveis manualmente em altura



#### RODAS DIANTEIRAS:

Maciça 5"



Maciça 8"



Maciça 6"



Maciça 8" x 2"



Maciço brando 6"



Pneumática 8" x 1"



Tecido do encosto com 4 ou 7 correias para ajuste da tensão



Encosto partido, rebatível para trás



Barra estabilizadora



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                              | STYLE X                                                                     | STYLE X ULTRA                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Largura do assento           | 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm                                          | 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm                                            |
| Profundidade do assento      | 43,5 cm (ajustável a 41 e 46 cm)                                            | 41 / 43,5 / 46 cm (ajustável)                                                 |
| Altura do assento            | 48,5 cm (ajustável de 41 a 51 cm)                                           | 38,5 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 / 51 cm (ajustável)                              |
| Ângulo do assento            | 0° a 6 °                                                                    | 0° a 6 °                                                                      |
| Altura do encosto            | 40 a 45 cm ajustável (48 cm com encosto reclinável)                         | 37,5 a 45 cm ajustável (48 cm com encosto reclinável)                         |
| Ângulo do encosto            | 10 ° (De 0 a 30° com encosto reclinável)                                    | 10 ° (De 0 a 30° com encosto reclinável)                                      |
| Comprimento total            | De 91 a 106 cm (hangers a 70° e rodas de 24")                               | De 88,5 a 106 cm                                                              |
| Largura total                | De 56 a 70 cm                                                               | De 52,5 a 70 cm (52,5 cm con ruedas de 12")                                   |
| Altura total                 | De 80,5 a 99 cm (rodas dianteiras 6", 8")<br>(99 cm com encosto reclinável) | De 78 a 99 cm (rodas dianteiras 5", 6", 8")<br>(99 cm com encosto reclinável) |
| Inclinação máx. de segurança | 0° a 10 °                                                                   | 0° a 10 °                                                                     |
| Peso máx. do utilizador      | 125 kg                                                                      | 150 kg (136 kg com encaixes para o transporte em veículos "Crash-tested")     |
| Peso da cadeira              | Desde 14.7 kg (roda traseira de 24")                                        | Desde 13.8 kg (roda traseira de 12")                                          |
| Cor da armação               | Azul-marinho, branco puro, verde maçã, vermelho brilhante e cinza selénio   | Azul-marinho, branco puro, verde maçã, vermelho brilhante e cinza selénio     |
| Centro de Gravidade          | 5 / 2, 5 / 0 / -2,5 / -5 cm                                                 | 5 / 2, 5 / 0 / -2,5 / -5 cm                                                   |

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre as opções de disponibilidades por favor consulte a folha de pedido.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de modificar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España  
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)



Rev. 2 Novembro 2021