



Rev 1 2024

60 -	-										1104.1 2024
Facturado a:								Enviado	a:		
Nombre:								Nombre			
Calle:								Calle:			
Localidad:			Cóc	ligo posta	al:			Localida	d:	Código post	al:
Provincia:								Provincia	a:	<b>.</b>	
Tel:			Fax	:				Tel:	u.	Fax:	
Fecha de pe	did	o:									
Nº de pedido	de	Sunrise:					$\in$				
Los pre		s aquí mostr Público Reco				al		• = Stand	dard □ = Opción con coste	O = Opción	sin coste
								Peso m	náximo usuario: 125 kg		
BRS010000	ı	Breezy Style	е								
	ı	Breezy Style	e con re	spaldo s	tandard	y rueda	de 24"	**Cód.SRI	M040D**		
ME	DID	AS									
			Anchura	asiento er	n cm						
		ſ	SW38	SW405	SW43	SW455	SW48	SW52			
		ŀ	38	40,5	43	45,5	48	52	Todas las medidas están er	n cm v sin coi	iín
Profundidad a	asiei	nto 41,5 cm	0	0	0	0	0	0	Altura respaldo 45 cm. Ajus		
									, , ,		
ALT	UF	RA DELANT	ΓERA D	E ASIE	OTI						
		[	FSH465	FSH49	FSH515						
	Rue	da delantera	46,5	49	51,5						
· '	. tuc	6"			J 1, J	Á	l.c. al	olonto -!-	mpro a 20		
			0	0		Ang	juio de a	siento sie	inpre a 3°		
		8"			0					PVP	
TAP	PIC	ERÍA DE A	SIENTO	)							
BRS020065	• /	Asiento standa	ard de ny	lon						Std	
BRS020025		Asiento anató	mico sin i	nodoro						82,67 €	
		Asiento anató								100,38 €	
		Cuña separad			<b>F</b> **			(sólo r	posible con asiento anatómico sin inodoro)	64,46 €	
								(3010 )	oosinie con asiento anatonnico SIII Inodoro)		
		Sin tapicería c	ie asienio							s/c	
		ALDO	ndo					/A 4	roundly 45 on Airchall - 40 : 40 5	04.3	
		Respaldo Star		~		.1 - 1- 1	-14. "		respaldo 45 cm. Ajustable a 40 y 42,5 cm)	Std	
BRS030207 [	⊔ F	Respaldo star	ndard con	empuñad	uras regu	ııables en	aitura (h	asta / cm)		49,61 €	
RDS020101 F		Doenolde set	ido						(no con frenos de tambor)	50 OF C	
		Respaldo part							(no con frenos de tambor)	59,05 €	
BRS030075 [	⊔ F	Respaldo recl	ınable	/ · ·					(Siempre con ruedas antivuelco)	85,03 €	
TAI	DIC	EDIA DE E	DECDAL		iye reposac	apezas) (sie	rnpre con r	eposabrazos	en forma de T)( no con frenos de tambor)		
		ERIA DE F							(oála paoible ess resulting to the time to	04.3	
BRS030072		Tapicería tran		rented					(sólo posible con respaldo standard)	Std	
		Respaldo de r	-							s/c	
BRS030062		Respaldo ana	tómico			(no j	posible con	respaldo pai	rtido ni empuñaduras regulables en altura)	100,38 €	
BRS030082		Respaldo de r	nylon con	porta-doc	umentos	integrado				30,70 €	
BRS030300 (	0 5	Sin tapicería c	de respalo	lo						s/c	
RE	PO	SACABEZ	AS								
		Reposacabez		icería de r	ylon para	respaldo	reclinab	le **Cód.		77,28 €	
BRS030063 [		Reposacabez	as de ska	v **C∻4	SRAN104	**			(sólo con respaldo reclinable)	77,28 €	
				-							
		Reposacabez		111CO ****CC	u. SKAU1	VD "				170,13 €	
		SABRAZO		d ob =#:-!					(no posible see year-ld	04-3	
		Reposabrazos Reposabrazos			a, abatible	v desmo	ntable **	Cód. SRCn	(no posible con respaldo reclinable)  00C**	<b>Std</b> 117,62 €	
	'	.5000010200	- ajastabl	- on altale	., abatible	. , 40011101		- 54. 51.00	(no con respaldo reclinable)	111,02	
BRS040052	□ F	Reposabrazos	s en form	a de T, de	smontabl				(siempre con respaldo reclinable)	s/c	
						(almoh	nadillado aji	ustable en pro	ofundidad y altura mediante herramientas)		
										SI	JNRISE
										M I	DICAL. seMedical.es
											edical 2024 1/3

# BREEZY Style

	andar	d O = Opción sin coste □ = Opción con coste	PVP	
Α	RM/	AZÓN		
BRS010015	•	Armazón plegable con reposapiés abatibles y desmontables	Std	
С	<b>ENT</b>	RO DE GRAVEDAD		
COG25		25 mm (con respaldo reclinable centro de gravedad - 5	0 mm) Std	
R	EPC	SAPIES		
	Áng	julo reposapiés		
BRS050002	•	Reposapiés a 70°	Std	
	Tipo	o reposapiés		
BRS050003	•	Reposapiés standard izquierdo	Std	
BRS050004	•	Reposapiés standard derecho	Std	
BRS050097		Reposapiés corto izquierdo (Longitud de pierna LLL: 325-34	0 mm) 15,35 €	
BRS050098		Reposapiés corto derecho (Longitud de piema LLL: 325-34	0 mm) 15,35 €	
BRS050095		Reposapiés fijo izquierdo (sólo para reposapiés standard	a 70°) 16,87 €	
BRS050096		Reposapiés fijo derecho (sólo para reposapiés standard	a 70°) 16,87 €	
	Rep	osapiés elevables:		
BRS050009		Reposapiés elevable izquierdo (Reposapiés derecho standard	a 70°) 89,29 €	
BRS050010		Reposapiés elevable derecho (Reposapiés izquierdo: standard	a 70°) 89,29 €	
		Reposapiés elevable par **Cód. SRC010C**	182,50 €	
	Plat	aformas:		
BRS050104	•	Plataformas standard de composite	Std	
BRS050050		Plataformas regulables en ángulo de aluminio (no posible con anchura de asiento 38cm, ni elev	ables) 259,81 €	
BRS050102		Plataforma única de reposapiés ** Cód. SRC010A** (no posible con reposapiés elev	ables) 93,64 €	
F	RUEI	DAS DELANTERAS		
BRS080054	•	Macizas de 8" x 1"	Std	
BRS080049		Macizas de 8" x 1 1/4"	10,34 €	
BRS080047		Macizas de 8" x 2" (Indicadas para terrenos irrego	<i>llares)</i> 23,62 €	
BRS080046		Neumáticas de 8" x 2"	23,62 €	
BRS080206		Macizas de 6" (para conseguir una altura delantera de asiento al suelo inferior: 46,5 y 4	19 cm) 23,62 €	
F	RUEI	DAS TRASERAS		
BRS070050	0	Con radios, macizas de 24", aros aluminio anodizados	s/c	
BRS070051	0	Con radios, neumáticas de 24", aros aluminio anodizados	s/c	
BRS070070		Con radios, macizas de 22", aros aluminio anodizados	22,50 €	
BRS070066	0	Macizas de 12"	s/c	
BRS070067	0	Neumáticas de 12"	s/c	
BRS070068		Macizas con freno de tambor de 24" (no posible con respaldo recli	nable) 271,63 €	
	Sist	ema de hemiplejia:		
BRS070401		Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado izquierdo **Cód. SRA020A**	348,82 €	
DINSUIUTUI				
		(siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de ta		
BRS070402		Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A**	348,82 €	
BRS070402	JES	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A**  (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de ta	348,82 €	
BRS070402	JES	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de ta	348,82 € mbor)	
BRS070402  BRS070150		Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te	348,82 € mbor)	
BRS070402  BRS070150	JES	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te  Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con ruedas NOS	348,82 € mbor)	
BRS070402  BRS070150	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €   s 12") s/c   Std	ación
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €  mbor) s/c  Std  mbor) 18,18 €	
BRS070402  E BRS070150  F BRS060002	JES REN	Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho **Cód. SRA020A** (siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de te Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con rueda NOS Frenos standard	348,82 €    Std     mbor)   18,18 €	a web <u>al.es</u>

## **BREEZY Style**

● = Sta	andard	O = Opción sin coste	PVP
A	CCE	SORIOS	
BRS090011		Mesa **Cód. SAB000A (mejora)** no posible con anchura asiento 52 cm	226,80 €
BRS070831		Protector de radios, transparente (sólo 24") (no con sistema de hemiplejia	
BRS090044		Ruedas antivuelco **Cód. SRA030G** (siempre con con sistema doble amputado	_
BRS090009		Soporte de bastones (no posible con respaldo reclinable	
BRS090025		Inflador	17,72 €
BRS090030		Mochila	29,53 €
BRS090010		Ruedas de tránsito (siempre con eje de desmontaje rápido)(no posible con ruedas traseras de 12'	
BRS090108		Sistema antiplegado	23,62 €
BRS090135		Cinturón **Cód. SRA000J**	46 €
BRS090106			
		Cinturón de tres puntos de apoyo **Cód. SRA000J**  (no posible con respaldo reclinable	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BRS090109		Sistema doble amputado con reposapiés **Cód. SRA030C** (Siempre con ruedas antivuelos	
BRS090104		Soporte de gotero (no posible con respaldo reclinable	-
BRS090083		Soporte de gotero con abrazadera para montaje multiposición	39,36 €
BRS090107		Porta bombonas de oxígeno **Cód. SRA030E** (no posible con respaldo reclinable	76,16 €
BRS090102		Kit para transporte en vehículos	118,09 €
С		RES	•
BRS100143		Verde musgo	s/c
BRS100115		Rojo rubí	s/c
BRS100141		Azul marino	s/c
BRS100141		Gris selenio	s/c
DING 100142	J	CH2 SCICHIO	5/6
		Para	ampliar información
			nuestra página web
			/.SunriseMedical.es
			rise Medical 2024 3/3

#### **RESPALDO Y TAPICERÍAS**



Respaldo reclinable







Respaldo partido

Empuñaduras regulables en altura

Anatómicos

Tapicería transpirable Vented



Reposacabezas respaldo reclinable



Reposacabezas de skay



Reposacabezas anatómico

#### **REPOSABRAZOS**



Reposabrazos Standard



Reposabrazos ajustable en altura



Reposabrazos en forma de T

**REPOSAPIÉS** 



Reposapiés elevable



Plataformas Standard



Plataformas de aluminio



Plataforma única

### **RUEDAS**



Ruedas con radios



Ruedas con sistema de himplejia



Ruedas con freno de tambor

#### **ACCESORIOS**



Soporte de gotero



Soporte de bastones



Ruedas antivuelco



Portabombonas de oxígeno



Sistema para doble amputado



Inflador





Mochila



Cinturón



Ruedas de tránsito

