



Breezy® Style X Ultra

Rev. 1 2023

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a :
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard □ = Opción con coste ○ = Opción sin coste

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Peso máximo: 150 kg

(136 kg con anclajes para el transporte en vehículos "Crash-tested")

BRU010001 Style X Ultra

ANCHURA DE ASIENTO

| | SW38 | SW405 | SW43 | SW455 | SW48 | SW52 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anchura asiento en cm | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 52 |
| | <input type="radio"/> |

Todas las medidas están en cm y sin cojín

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

| | SD41 | SD435 | SD46 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Profundidad asiento en cm | 41 | 43,5 | 46 |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

Ángulo de asiento siempre a 3°

| | FSH385 | FSH1 | FSH435 | FSH46 | FSH485 | FSH51 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Rueda delantera | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| 5" / 12" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6" / 12" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8" / 12" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5" / 22" | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6" / 22" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8" / 22" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5" / 24" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6" / 24" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8" / 24" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Todas las medidas están en cm

CRUCETA

| | |
|---------------------------------|---------|
| BRU010025 ● Cruceta de 2 brazos | Std |
| BRU010026 □ Cruceta de 3 brazos | 34,42 € |

ASIENTO

| | |
|---|----------|
| Tapicería: BRU020065 ● Tapicería de asiento de nylon, negra | Std |
| Cojín: BRU020066 □ Cojín de espuma (dureza media), funda negra, 5 cm | 28,68 € |
| Cojines Jay: <i>NOTAS: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponibles Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del cojín seleccionado</i> | |
| JAY020002 □ Cojín Jay Basic **Cod. ECJ000A** | 105,43 € |
| JAY020003 □ Cojín Jay Soft Combi P **Cod. ECJ000A** | 105,43 € |
| JAY020001 □ Cojín Jay Easy Visco, base curva **Cod. ECJ000A** | 105,43 € |
| JAY020007 □ Cojín Jay Easy Fluid, base curva **Cod. ECJ010A** | 323,15 € |



www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2023 1/3

BREEZY Style X Ultra

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

RESPALDO

Tipo de respaldo:

BRU030122 ● Respaldo fijo, empuñaduras standard, con 10° de inclinación

Altura:

| Rango ajuste 37,5 - 42,5 cm | | | Rango ajuste 40 - 45 cm | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|
| BH375 | BH40 | BH425 | BH40 | BH425 | BH45 |
| 37,5 cm | 40 cm | 42,5 cm | 40 cm | 42,5 cm | 45 cm |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

BRU030061 ○ Respaldo fijo, recto a 90°, empuñaduras standard

Altura:

| Rango ajuste 40 - 45 cm | | |
|-------------------------|---------|-------|
| BH40 | BH425 | BH45 |
| 40 cm | 42,5 cm | 45 cm |
| ○ | ○ | ○ |

BRU030101 □ Respaldo partido, abatible hacia atrás

Altura:

| Rango ajuste 40 - 45 cm | | |
|-------------------------|---------|-------|
| BH40 | BH425 | BH45 |
| 40 cm | 42,5 cm | 45 cm |
| ○ | ○ | ○ |

BRU030014 □ Respaldo reclinable 0°-30° *(Altura respaldo 48 cm)(siempre con barra estabilizadora y antivuelcos)*

Accesorios:

BRU030401 □ Barra estabilizadora, abatible *(Siempre con respaldo reclinable. No con respaldo partido o frenos de tambor)*

BRU030080 □ Reposacabezas de skay, ajustable, 260 x 130 mm *(No posible con respaldo partido o frenos de tambor)*

Tapicería de respaldo:

BRU030078 ○ Tapicería de respaldo de nylon, 4 cinchas ajustable, negra

BRU030079 ○ Tapicería de respaldo de nylon, Vented, 4 cinchas ajustable, negra

BRU030077 ○ Tapicería de respaldo de nylon, 7 cinchas ajustable, negra

BRU030081 ● Tapicería de respaldo de nylon, Vented, 7 cinchas ajustable, negra *(No posible con respaldo partido)*

REPOSABRAZOS

BRU040053 ○ Reposabrazos de escritorio **(1)**

BRU040054 ● Reposabrazos standard, ajustables en altura manualmente **(1)**

BRU040052 ○ Reposabrazos en forma de T, ajustable en altura c/herramientas

BRU040018 ○ Reposabrazos en forma de T, ajustable en altura manualmente

REPOSAPIES

Ángulo reposapiés:

BRU050002 ○ Reposapiés a 70°

BRU050001 ○ Reposapiés a 80°

Tipo reposapiés:

BRU050003 ● Reposapiés standard izquierdo

BRU050004 ● Reposapiés standard derecho

Reposapiés elevables:

BRU050009 □ Reposapiés elevable izquierdo

BRU050010 □ Reposapiés elevable derecho

Soporte de amputado:

BRU050014 □ Soporte de amputado, izquierdo *(no posible con plataforma reposapiés)*

BRU050013 □ Soporte de amputado, derecho *(no posible con plataforma reposapiés)*

Soporte de escayola:

BRU050093 □ Soporte de escayola, izquierdo *(no posible con plataforma reposapiés. No posible con reposapiés elevables)*

BRU050094 □ Soporte de escayola, derecho *(no posible con plataforma reposapiés. No posible con reposapiés elevables)*

Plataforma reposapiés

BRU050104 ● Plataformas standard, abatibles

RUEDAS DELANTERAS

BRU080056 □ Ruedas delanteras 5" macizas

BRU080052 □ Ruedas delanteras 6" macizo blando

BRU080206 ○ Ruedas delanteras 6" macizas

BRU080048 ● Ruedas delanteras 6" macizas, cubiertas color negro

BRU080049 ○ Ruedas delanteras 8" x 1 1/4" macizas

BRU080053 □ Ruedas delanteras 8" x 1" neumáticas

BRU080047 □ Ruedas delanteras 8" x 2" macizas

(1) No posible con respaldo reclinable. No posible con altura asiento 41 cm con ruedas 5"/24" y 6"/24"

Para ampliar información

visita nuestra página web

www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2023 2/3

BREEZY Style X Ultra

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

| | | | PVP |
|---|---|---|--|
| RUEDAS TRASERAS | | | |
| BRU070066 | ○ 12" macizas | (sólo con ejes fijos) | s/c |
| BRU070067 | ○ 12" neumáticas | (sólo con ejes fijos) | s/c |
| BRU070070 | ○ 22" macizas, radios cruzados, aros aluminio anodizados | | s/c |
| BRU070050 | ○ 24" macizas, radios cruzados, aros aluminio anodizados | | s/c |
| BRU070051 | ○ 24" neumáticas, radios cruzados, aros aluminio anodizados | | s/c |
| BRU070053 | ● 24" macizas, cubiertas color negro, radios cruzados, aros aluminio anodizados | | Std |
| BRU070068 | □ Ruedas traseras de 24" macizas con freno de tambor | (no posible con respaldo reclinable) | 277,07 € |
| Sistema de hemipleja: | | | |
| BRU070401 | □ Ruedas 24" macizas con sistema de hemipleja, lado izquierdo | (1) | 277,07 € |
| BRU070402 | □ Ruedas 24" macizas con sistema de hemipleja, lado derecho | (1) | 277,07 € |
| Funda para el aro: | | | |
| BRU070251 | □ Funda para el aro de silicona | (sólo con ruedas 24") | 30,12 € |
| EJES | | | |
| BRU070150 | ● Ejes de desmontaje rápido quick release | (no posible con ruedas 12") | Std |
| CENTRO DE GRAVEDAD AJUSTABLE <i>Distancia entre el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo</i> | | | |
| COG050 | ○ Centro de gravedad -5 cm | (2) (pletina del eje retrasada, posición pasiva) | s/c |
| COG025 | ○ Centro de gravedad -2,5 cm | (3) (pletina del eje retrasada, posición pasiva) | s/c |
| COG00 | ○ Centro de gravedad 0 cm | (4) | s/c |
| COG25 | ○ Centro de gravedad 2,5 cm | (4) (pletina del eje adelantada, posición más activa) | s/c |
| COG50 | ○ Centro de gravedad 5 cm | (4) (pletina del eje adelantada, posición más activa)(no posible con respaldo reclinable) | s/c |
| FRENOS | | | |
| BRU060002 | ● Freno standard | | Std |
| BRU060010 | □ Alargador de freno, plegable | | 22,89 € |
| ACCESORIOS | | | |
| BRU090011 | □ Mesa | (no disponible para anchura asiento 52 cm) | 169,21 |
| BRU090039 | □ Soporte de bastones, lado izquierdo | (no posible con respaldo reclinable) | 52,10 |
| BRU090060 | □ Soporte de bastones, lado derecho | (no posible con respaldo reclinable) | 52,10 |
| BRU070831 | □ Protector de radios transparente | (no posible con ruedas con hemipleja. No posible con ruedas 12", ni 22") | 78,30 |
| BRU090044 | □ Ruedas antivuelco, par | (siempre con respaldo reclinable) | 34,41 |
| BRU090042 | □ Rueda antivuelco, izquierda | (siempre con respaldo reclinable) | 17,21 |
| BRU090043 | □ Rueda antivuelco, derecha | (siempre con respaldo reclinable) | 17,21 |
| BRU090010 | □ Ruedas de tránsito | (4) | 42,17 |
| BRU090025 | □ Inflador | | 14,46 |
| BRU090135 | □ Cinturón | | 18,08 |
| BRU090102 | □ Anclajes para transporte en vehículos | (Peso máximo soportado 136 kg) | 126,48 |
| COLORES | | | |
| BRU100140 | ○ Verde manzana | | s/c |
| BRU100116 | ○ Rojo brillante | | s/c |
| BRU100141 | ○ Azul marino | | s/c |
| BRU100142 | ○ Gris selenio | | s/c |
| BRU100124 | ○ Blanco puro | | s/c |
| <p>(1) Sólo con altura asiento 46 cm y 48,5 cm con ruedas 24" (2) No posible con ruedas 12" y profundidad asiento 46 cm (3) No posible con ruedas 12" y profundidad asiento 41 y 43,5 cm (4) No posible con ruedas 12"</p> | | | <p>Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2023 3/3</p> |

RESPALDO Y TAPICERÍAS



Respaldo partido



Respaldo reclinable



Barra estabilizadora



Reposacabezas de skay



Tapicería nylon 4 cinchas



Tapicería nylon 7 cinchas



Tapicería Vented

REPOSABRAZOS



Reposabrazos escritorio



Ajustable en altura manualmente



En forma de T, ajustables c/herramientas



En forma de T, ajustables manualmente

REPOSAPIÉS



Reposapiés a 70°



Reposapiés a 80°



Elevables



Soporte amputado



Soporte escayola

RUEDAS TRASERAS



Ruedas macizas con cubiertas negras



Ruedas macizas con freno tambor



Ruedas con sistema de himpleja



Funda para el aro



Centro de gravedad ajustable

ACCESORIOS



Mesa



Soporte de bastones



Ruedas antivuelco



Ruedas de tránsito



Alargador de freno



Cinturón



Inflador