



OF-Q700-SEDEO-PRO-ADVANCED-BE-FR-REV1 <u>Valable à partir du 01-01-2024</u>





Adresse de	fact	uration:	Adresse de livra	aison:		
Nom:			Nom:			
Adresse:			Adresse:			
Ville:		Code postal:	Ville:		Code post	al:
E-Mail:			E-Mail:			
Γel:		Fax:	Tel:		Fax:	
Date de Co	mma	ande:	Encodage:			
Bon de Coi	mmai	nde:	i			
Votre Ref:			Sunrise order n	ır:		
			⇒ = Standard	<u> </u>	= Avec supp	olément
		nmande	O = Sans sup	pplément		
	Dev	_				
	Sur	mesure CR4		Service: commandes@s :imale : 160 kg	unrisen	nedical.be
			/			•
		3. LEA	Poids du	client:		kg
				os, à partir de € 7.882,56	(TVA 6%	% incluse)
			Q700 F + R AV	/iQ nr. 110113		
Sous réserve	de mo	difications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.	Q700 M AViQ	nr. 110113 + 111395		
		actions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'applic	ation de Sunrise Medi	cal B.V.,		
qui sont dépo	sés à l	a chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.				
		ROUES MOTRICES				
QEP000009		Q700 M	(1	Roues Motrices Centrales) 111395	489,92	
QEP000017	0	Q700 F		(Roues Motrices Traction)	SS	
		VITESSE				
QEP180009				(9 km motor)	cc	
	0	6 km/u (moteurs 4-poles) 8 km/h (moteurs 4-poles)		(8 km motor)	SS	
QEP180010		, , ,			SS	
QEP180007 QEP180008	<u> </u>	10 km/h (moteurs 4-poles) std 12,5 km/h (moteurs 4-poles) (recommandé avec batteries 80 Ah) 628,40				
QEF 100000		12,5 km/m (moteurs 4-poles)		(recommande avec batteries 60 An)	020,40	
QEP110009		Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		557,64	
QEP110014	♦ Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)					
		DOUES MOTRICES				
		ROUES MOTRICES			-1-1	
QEP070034		14", Pneumatique, Knobby (crampon)			std	
QEP070032	0	14", Pneumatique, V-Type (lisse)			SS 047.00	
QEP070031		14", Bandage, V-Type (lisse)			217,23 217,23	
QEP070033		14", Bandage, Knobby (crampon)			217,23	
		ROUES AVANT/ARRIERE				
		RMC				
QEP080206	\Diamond	6", Bandage			std	
*E1 000200		RMP			0.0	
QEP080211	\Q	9", Pneumatique, Noir			std	
QEP080210		9", Bandage, Noir			91,01	
* 000Z IU		o , bandaye, Non			51,01	
		GARDE-BOUE pour RMT/RMP				
QEP010007		Roue motrice, 14"			61,74	
QEP010008		Roue directrice, 9"			61,74	
		COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs	sont toujours noi	rs		
QEP140001	0	Blanc			SS	
QEP140005	0	Vert Pomme			SS	
QEP140003	0	Bleu			SS	
QEP140004	0	Noir			SS	
QEP140006	0	Orange			SS	
QEP140002	0	Rouge			SS	
QEP140007	0	Argent			SS	
				Davida et a		
				Pour plus d'info visiter notr		
				www.sunrisen		
				© Sunrise Medical 2024		page 1/8

Q700 SE	Q700 SEDEO PRO ADVANCED							
_								
♦ Standa	ra	d O = Sans supplement						
BATTERIES (paire)								
QEP160001	>	> Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance		std				
QEP160005		☐ Batteries 80 Ah, Gel, sans maintenance	(recommandé avec chargeur 10 Ah)	172,60				
QEP160009	0	Sans batteries		SS				
			•					
		CHARGEURS						
QEP160101	>	Chargeur 220 V / 8 Ah		std				
QEP160104		☐ Chargeur 220 V / 10 Ah		61,46	•			
QEP160109	2	Sans chargeur		SS	•			
		HAUTFURS D'ASSISF						

Hauteurs d'Assise (mm)

	SH43	SH445	SH46	SH47	SH48
Options de réglage d'assise	430 (*)	445 (*)	460	470	480
Module d'inclinaison d'assise manuelle	0	0	0	0	0
Combiné lift et bascule	0	0	0	0	0

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

(*) uniquement avec batteries 60 Ah

		OPTIONS D'ASSISE		
QEP130011	\Q	Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	std	
QEP130006		Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30° (réglage de l'inclinaison 0°-50° et haut/bas 0-300 mm) 111019+111078	4606,69	
QEP130014		Combine d'assise avant 30°, d'assise arrière 50° et lift (300 mm)	4606,69	
QEP030047		Inclinaison de 90° - 175 ° avec compensation sinusoïdale de 180 mm (option obligatoire) 111034+113097	1700,54	
QEP110035	♦	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift, inclinaison dossier max. 175° avec lift, selon profondeur d'assise) (1)	std	
QEP110034	0	C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift, inclinaison dossier max. 120° avec lift)		
		INTERFACE D'ASSISE		
QEP020085	\Q	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	std	
QEP020069	0	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm	SS	
		COUSSIN D'ASSISE		
QEP020027	0	SEDEO PRO (Voir Section A)	SS	
QEP020110	0	Sans coussin (uniquement la plaque de siège)	SS	

A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

largeur d'assise en mm

(la largeur peut être adaptée jusqu'a 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)

SEDEO PRO profondeur de l'oreiller	Profondeur d'assise	380	420	460	500	540	560
	400	0	0	0	0		
460 mm	420	0	0	0	0		
	440	0	0	0	0		
	460	0	0	0	0		
500 mm	480	0	0	0	0		
	500	0	0	0	0		
	520						
560mm	540						
	560						
						11121 € 587,	

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

		SEDEO PRO COUSSINS			
QEP020073	\Q	SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm		std	
QEP020076		SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	110894	255,93	
		A - SEDEO PRO - HOUSSES			
QEP020518	\Q	SEDEO Housse Dartex		std	
QEP020080	0	SEDEO Housse Confort		SS	
		A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE			
QEP020082		SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur		128,78	
QEP020083		SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm		128,78	
QEP020084		SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm (2)		128,78	

(1) uniquement en combinaison avec combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°

(2) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

visiter notre site

www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2024 page 2/8

www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2024

page 3/8

♦ Stan	ndard	O = Sans supplément □ = Avec supplément	
v Otal	idard	B - DOSSIER JAY J3 DIMENSIONS	
JAY030111	0	Jay J3 largeur de dossier, 410 mm	ss
JAY030112	0		ss
JAY030113	0	Jay J3 largeur de dossier, 510 mm	SS
		B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour	
JAY030042		Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	716,46
		Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)	
BIH585_1		O 585 mm	SS
BIH61		O 610 mm	SS
		B – JAY J3 RUG, Deep Contour	
JAY030014		Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	716,46
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)	·
BIH53		O 530 mm	ss
BIH56		O 560 mm	SS
BIH585		O 585 mm	ss
JAY030021		Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	716,46
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)	
BIH585_1		O 585 mm	ss
BIH61		O 610 mm	ss
JAY030027		Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	716,46
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)	
BIH61_1		O 610 mm	SS
BIH635		O 635 mm	SS
BIH66		O 660 mm	SS

Q700 S	SEC	DEO PRO ADVANCED						
♦ Stan		O = Sans supplément □ = Avec supplément						
		APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER						
QEP030430		SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm			(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)	111115	219,37	
QEP030431		SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x			(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)	111115	219,37	
QEP030432		SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 4	00 X	110 п	nm (uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)	111115	219,37	
		APPUI-TETE - MONTAGE						
QEP030433	0	SEDEO, support multi-positions					SS	
QEP030434 WHT030408	0	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil Whitmyer, support LINX ²			(uniquement en combinaison avec un bon de co	ummanda Whitmuar)	SS	
WHT030408	0	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180)°		(uniquement en combinaison avec un bon de co		SS	
WHT030410	0	Whitmyer, support AXYS Offset			(uniquement en combinaison avec un bon de co		ss	
WHT030411	0	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrièr	e		(uniquement en combinaison avec un bon de co	mmande Whitmyer)	SS	
		POIGNEES DE POUSSEE						
QEP030202		Poignées de poussée, réglables en hauteur					174,92	
		ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS						
QEP040070	\Q	Accoudoirs relevables à compensation, multi position					std	
QEP040036		Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assis	se				332,85	
		MANCHETTES D'ACCOUDOIRS						
		Manchettes standard	Gau	Dr				
		Standard, 300 mm QEP040024	\Q	♦	QEP040023		std	
		Standard, 400 mm QEP040026	0	0	QEP040025		SS	
		Manchettes confort	Gau	Dr	1			
		Confort Dartex, 400 mm QEP040203			QEP040204		70,45	
		Gouttières hémiplégiques	Gau	Dr				
		Gouttière QEP040032	Gau		QEP040031		378,99	
		DEDOCE LANDES SENTENT ÉLECTRIQUE					,	
QEP050076		REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE (C Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 m			·	eurs ajustements) 110695	1462,44	
QEP050071		Repose-jambes central electrique, compensation sur 175 m				110695	1462,44	
QEP050072	0							
QEP050072 QEP050073	0							
QEP050074	0							
QEP050139	0	Appuis sous-rotulien, mousse souple, small, réglables (QEP050074 ou QEP050139 obligatoire en combinaison avec SS						
		l'inclinaison vers antérieure (QEP130014))						
QEP050092	0	Appui-mollets confort, paire					SS	
		OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
QEP090047	♦	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm					std	
QEP090048		Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm			(obligatoire en combinaison avec l'inclinaison vers l'a	(OED400044))	86,44	
QEP090052 QEP090053	0	Ceinture thoracique matelassée, 2-points Ceinture thoracique matelassée, 2-points, supplémentaire			(en option en combinaison avec l'inclinaison vers l'a		ss 150,00	
	_				(placé sous la première ceinture thoracique matelassée, au ni			
		MANIPULATEUR						
QEP110017	\Q	R-NET Ecran couleur LCD					std	
QEP110018		R-NET Ecran couleur LCD, Heavy duty (1)					376,55	
QEP110013		R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, cont			<u> </u>		376,55	
QEP110023 QEP110143		R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, cont Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	röle ir	nfrarc	buge et Bluetooth	111498	959,61 2266,79	
QEF110143		QEP110080 O Côté gauche QEP110081	0	Côté	e droit	111496	SS	
QEP110116					ée sur la liste de prix des commandes spéciales) (choisis égalemen	t le montage OMNI)	2148,79	
		Langue						
QEP119001	0	Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré					SS	
		Commandes Accompagnateurs						
QEP110021		Commande double (manipulateur ou commande spéciale +	boitie	er tier	ce personne)	113576	615,03	
QEP110020		R-NET Manipulateur monté comme boitier tierce personne					177,13	
	QEP1	10025 O Montage côté droit QEP110026	0	Mon	tage côté gauche		SS	
(1) bouton ci	nampi	gnon inclus				Pour pl	us d'informations	
							ter notre site Inrisemedical.be	
						© Sunrise Me		age 5/8

l .		DEO PRO ADVANCED					
♦ Stan	dard						
050440050		SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE					
QEP110050 QEP110056	0	Support fixe Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur			std ss		
QLF 110030		Support escamotable capsule, interieur/exterieur			33		
		Montage Commande Principale					
QEP110052	<u> </u>	Accoudoir, côté droit			std		
QEP110053	0	Accoudoir, côté gauche			SS		
		OMNI ² MONTAGE ET POSITIONNEMENT					
QEP110119	♦	Support fixe, à droite			std		
QEP110120		Support fixe, à gauche			SS		
QEP110123	0	Support escamotable, à droite			SS		
QEP110124	0	Support escamotable, à gauche			SS		
		EMPOLITS DE LOVETICI					
	♦	EMBOUTS DE JOYSTICK			std		
QEP090508		Standaard Balle		(Ø 35 mm)	81,87		
QEP090045		Balle Allround		(Ø 48 mm)	81,87		
QEP090505	_	Balle de golf		(Ø 42 mm)	81,87		
QEP090506		•		(largeur 82 mm)	81,87		
QEP090507		Balle souple		(Ø 70 mm)	81,87		
QEP090509		Coupelle commande menton		(Ø 37 mm)	81,87		
QEP090512		Tige		(80 x 15 mm)	81,87		
QEP090511		Champignon		(Ø 45 mm)	81,87		
		MODULE DE DIRECANCE					
OED110002	♦	MODULE DE PUISSANCE Module de puissance P. Not. 90 A (recommendé puissance)	our loo moto	ouro 6 ou 9 km/h)	std		
QEP110003 QEP110004	<u> </u>	Module de puissance, R-Net, 90 A (recommandé puissance, R-Net, 120 A	our les mote	eurs 6 ou 6 km/m)	SS		
QLI 110004		Wiodale de puissance, N-Net, 120 A			- 33		
		KIT ECLAIRAGE LED					
QEP110209	♦	Sans kit éclairage			std		
QEP110201	0	Kit éclairage LED (choisir dans ce cas	aussi le mo	odule de lumière)	SS		
QEP110202		Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction			271,93		
		MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE					
QEP110033	\Q		compris la fo	onction mémoire)	std		
QEP110031	0	Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L (nécessaire l	orsque l'écla	airage est choisi)	SS		
		ACCESSOIRES					
05000440		ACCESSOIRES	(-1-1-11-)	113495	75 15		
QEP090110 QEP090118		Rétroviseur, monté à droite (montage côté manipulateur si Rétroviseur, monté à gauche (montage côté manipulateur si		113495	75,45 75,45		
QEP090118				nou droit/gauche)			
QEP090040		Tablette, réglable en largeur, escamotable	co cale gen	iou di oli gadorio)	236,84		
QEP090046		Demi-tablette, escamotable			236,84		
QEP090600		Sac à dos, noir (uniquement en combinaison ave	c des poign	ées de poussée)	89,87		
QEP090172		RAM support de téléphone (fourni séparément, à mont	er sous l'un	des accoudoirs)	248,53		
QEP090173		RAM support de tablette (fourni séparément, à mont		,	248,53		
QEP090174		RAM porte-goblet (fourni séparément, à mont	er sous l'un	des accoudoirs)	248,53		
Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel. Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport. Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 136 kg. Quickie Q700 SEDEO PRO ADVANCED - Prix de Base							
Prix d'option€							
Prix To			+			€	
			<u> </u>				
		al Customer Service			d'informati	ons	
Tel. 02/588		nrisemedical.be			er notre site riseMedica	albe	
03	.∵Ju		© S	unrise Medica		page 6/8	


Q700 SEDEO PRO ADVANCED

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



	sateur	mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

		OPTIONS D'IMAGES		
QEP070032	QEP070034	QEP080206	QEP110201	QEP110201
QEP130007 & QEP130005	QEP130006	JAY090040 - JAY090042	QEP020516 & QEP020517	QEP030430 & QEP030431
QEP030429	QEP040123	QEP040117 & QEP040118	QEP040203 & QEP040204	QEP040205 & QEP040206
QEP040207 - 210 & .219220	QEP040211 /. 212 / .213 / .214	QEP050076	QEP090047 & QEP090048	QEP090067
QEP110017	QEP110013	QEP110056	QEP090505	QEP090506
QEP090507	QEP090508	QEP090509	QEP090512	QEP090511
QEP110004	QEP110033	QEP110021	QEP110175	QEP110176