



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Sunrise order nr:

- Commande
 Devis
 Sur mesure

- ◇ = Standard = Avec supplément
○ = Sans supplément



Service Clientèle: orders@sunrisemedical.be
Charge maximale : 160 kg

Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 8.365,03 (TVA 6% incluse)
Q700 M + F + R AViQ nr. 110113

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V.,
qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

ROUES MOTRICES

QEP000009	<input type="radio"/> Q700 M	(Roues Motrices Centrales)	SS
QEP000017	<input type="radio"/> Q700 F	(Roues Motrices Traction)	SS

VITESSE

QEP180009	<input type="radio"/> 6 km/u (moteurs 4-poles)	(8 km motor)	SS
QEP180010	<input type="radio"/> 8 km/h (moteurs 4-poles)		SS
QEP180007	<input checked="" type="radio"/> 10 km/h (moteurs 4-poles)		std
QEP180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	653,79
QEP110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		580,17
QEP110014	<input checked="" type="radio"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		std

ROUES MOTRICES

QEP070034	<input checked="" type="radio"/> 14", Pneumatique, Knobby (crampon)		std
QEP070032	<input type="radio"/> 14", Pneumatique, V-Type (lisse)		SS
QEP070031	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, V-Type (lisse)		226,01
QEP070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby (crampon)		226,01

ROUES AVANT/ARRIERE

RMC

QEP080206	<input checked="" type="radio"/> 6", Bandage		std
-----------	--	--	------------

RMP

QEP080211	<input checked="" type="radio"/> 9", Pneumatique, Noir		std
QEP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69

GARDE-BOUE pour RMT/RMP

QEP010007	<input type="checkbox"/> Roue motrice, 14"	64,23
QEP010008	<input type="checkbox"/> Roue directrice, 9"	64,23

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QEP140001	<input type="radio"/> Blanc	SS
QEP140005	<input type="radio"/> Vert Pomme	SS
QEP140003	<input type="radio"/> Bleu	SS
QEP140004	<input type="radio"/> Noir	SS
QEP140006	<input type="radio"/> Orange	SS
QEP140002	<input type="radio"/> Rouge	SS
QEP140007	<input type="radio"/> Argent	SS

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

BATTERIES

(paire)

QEP160001	◇ Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance	std
QEP160005	□ Batteries 80 Ah, Gel, sans maintenance <i>(recommandé avec chargeur 10 Ah)</i>	179,57
QEP160009	○ Sans batteries	SS

CHARGEURS

QEP160101	◇ Chargeur 220 V / 8 Ah	std
QEP160104	□ Chargeur 220 V / 10 Ah	63,94
QEP160109	○ Sans chargeur	SS

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

	QEP SH43	QEP SH445	QEP SH46	QEP SH47	QEP SH48
Options de réglage d'assise	430 (*)	445 (*)	460	470	480
Combiné lift et bascule	○	○	○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

(*) uniquement avec batteries 60 Ah

OPTIONS D'ASSISE

QEP130006	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30° <i>(réglage de l'inclinaison 0°-50° et haut/bas 0-300 mm)</i>	111019+111078	4888,66
QEP130014	□ Combine d'assise avant 30°, d'assise arrière 50° et lift (300 mm)		4888,66
QEP030047	□ Inclinaison de 90° - 175° avec compensation sinusoïdale de 180 mm <i>(option obligatoire)</i>	111034+113097	1804,63
QEP110035	◇ C-Me fonction, désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift, inclinaison dossier max. 175° avec lift, selon profondeur d'assise) (1)	std	
QEP110034	○ C-Me fonction, activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift, inclinaison dossier max. 120° avec lift)	SS	

INTERFACE D'ASSISE

QEP020085	◇ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	std
QEP020069	○ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm	SS

COUSSIN D'ASSISE

QEP020027	○ SEDEO PRO (Voir Section A)	SS
QEP020110	○ Sans coussin <i>(uniquement la plaque de siège)</i>	SS

A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

largeur d'assise en mm

(la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)

SEDEO PRO profondeur de l'oreiller	Profondeur d'assise	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□
					111196	111218	
					€ 287,11	€ 620,78	

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

SEDEO PRO COUSSINS

QEP020073	◇ SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	std	
QEP020076	□ SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	110894	271,59

A - SEDEO PRO - HOUSSES

QEP020518	◇ SEDEO Housse Dartex	std
QEP020080	○ SEDEO Housse Confort	SS

A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE

QEP020082	□ SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	133,98
QEP020083	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	133,98
QEP020084	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm (2)	133,98

(1) uniquement en combinaison avec combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°
 (2) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

ACCESSOIRES D'ASSISE

QEP020342	<input type="checkbox"/>	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit		167,34
QEP020341	<input type="checkbox"/>	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche		167,34
QEP020113	<input type="checkbox"/>	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	113075	344,02
QEP020114	<input type="checkbox"/>	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	113075	344,02
QEP020121	<input type="checkbox"/>	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	113075	344,02
QEP020122	<input type="checkbox"/>	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	113075	344,02

TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER

QEP030104	<input type="radio"/>	Coussin de dossier SEDEO PRO (voir section A)		SS
QEP030107	<input type="checkbox"/>	Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage		27,78
QEP030054	<input type="checkbox"/>	Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle (voir section B)		80,58
QEP030209	<input type="radio"/>	Pas de coussin dorsal et plaque de montage		SS

B – DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS**Largeur coussin de dossier**

QEPBW38	<input type="radio"/>	380 mm, pour largeur utile 380 mm		SS
QEPBW42	<input type="radio"/>	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm		SS
QEPBW46	<input type="radio"/>	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm		SS
QEPBW50	<input type="radio"/>	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm		SS
QEPBW54	<input type="radio"/>	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm		SS
QEPBW56	<input type="radio"/>	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm		SS

Hauteur coussin de dossier

QEPBH44	<input type="radio"/>	440 mm, plage de réglage 510 - 570 mm		SS
---------	-----------------------	---------------------------------------	--	----

Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

QEPBIH51	<input type="radio"/>	510 mm		SS
QEPBIH54	<input type="radio"/>	540 mm		SS
QEPBIH57	<input type="radio"/>	570 mm		SS
QEPBH50	<input type="radio"/>	500 mm - plage de réglage 570 - 630 mm		SS

Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

QEPBIH57_1	<input type="radio"/>	570 mm		SS
QEPBIH60	<input type="radio"/>	600 mm		SS
QEPBIH63	<input type="radio"/>	630 mm		SS
QEPBH56	<input type="radio"/>	560 mm - plage de réglage 630 - 700 mm		SS

Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

QEPBIH63_1	<input type="radio"/>	630 mm		SS
QEPBIH66	<input type="radio"/>	660 mm		SS
QEPBIH70	<input type="radio"/>	700 mm		SS

B – DOSSIER SEDEO PRO, GALBES

QEP030116	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables		std
QEP030117	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	110916	287,11

B – DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES

QEP030108	<input type="radio"/>	SEDEO Housse, Confort		SS
-----------	-----------------------	-----------------------	--	----

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

B - DOSSIER JAY J3 DIMENSIONS

JAY030111	<input type="radio"/> Jay J3 largeur de dossier, 410 mm	SS
JAY030112	<input type="radio"/> Jay J3 largeur de dossier, 460 mm	SS
JAY030113	<input type="radio"/> Jay J3 largeur de dossier, 510 mm	SS

B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour

JAY030042	<input type="checkbox"/> Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	745,41
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)		
QEPBIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	SS
QEPBIH61	<input type="radio"/> 610 mm	SS

B – JAY J3 RUG, Deep Contour

JAY030014	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	745,41
Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)		
QEPBIH53	<input type="radio"/> 530 mm	SS
QEPBIH56	<input type="radio"/> 560 mm	SS
QEPBIH585	<input type="radio"/> 585 mm	SS
JAY030021	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	745,41
Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)		
QEPBIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	SS
QEPBIH61	<input type="radio"/> 610 mm	SS
JAY030027	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	745,41
Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)		
QEPBIH61_1	<input type="radio"/> 610 mm	SS
QEPBIH635	<input type="radio"/> 635 mm	SS
QEPBIH66	<input type="radio"/> 660 mm	SS

Pour plus d'informations,
visiter notre site

www.sunrisemedical.be

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER

QEP030430	<input type="checkbox"/>	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)	111115	232,79
QEP030431	<input type="checkbox"/>	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)	111115	232,79
QEP030432	<input type="checkbox"/>	SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)	111115	232,79

APPUI-TETE - MONTAGE

QEP030433	<input type="checkbox"/>	SEDEO, support multi-positions			SS
QEP030434	<input type="checkbox"/>	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil			SS
WHT030408	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support LINX ²	(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)		SS
WHT030409	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)		SS
WHT030410	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support AXYS Offset	(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)		SS
WHT030411	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)		SS

POIGNEES DE POUSSEE

QEP030202	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée, réglables en hauteur			181,99
-----------	--------------------------	---	--	--	--------

ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS

QEP040070	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables à compensation, multi position			std
QEP040036	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise			346,29

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Manchettes standard		Gau	Dr		
Standard, 300 mm	QEP040024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QEP040023	std
Standard, 400 mm	QEP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QEP040025	SS
Manchettes confort		Gau	Dr		
Confort Dartex, 400 mm	QEP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QEP040204	73,30
Gouttières hémipédiques		Gau	Dr		
Gouttière	QEP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QEP040031	394,30

REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE (Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)

QEP050076	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°		110695	1551,95
QEP050071	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol		110695	1551,95
QEP050072	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)			SS
QEP050073	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)			SS
QEP050074	<input type="checkbox"/>	Appuis sous-rotulien, réglables	(QEP050074 ou QEP050139 obligatoire en combinaison avec l'inclinaison vers antérieure (QEP130014))		SS
QEP050139	<input type="checkbox"/>	Appuis sous-rotulien, mousse souple, small, réglables	(QEP050074 ou QEP050139 obligatoire en combinaison avec l'inclinaison vers antérieure (QEP130014))		SS
QEP050092	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets confort, paire			SS

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

QEP090047	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm			std
QEP090048	<input type="checkbox"/>	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm			89,93
QEP090052	<input type="checkbox"/>	Ceinture thoracique matelassée, 2-points	(obligatoire en combinaison avec l'inclinaison vers l'avant (QEP130014))		SS
QEP090053	<input type="checkbox"/>	Ceinture thoracique matelassée, 2-points, supplémentaire	(en option en combinaison avec l'inclinaison vers l'avant (QEP130014)) (placé sous la première ceinture thoracique matelassée, au niveau de l'abdomen)		156,06

MANIPULATEUR

QEP110017	<input checked="" type="checkbox"/>	R-NET écran couleur LCD			std
QEP110018	<input type="checkbox"/>	R-NET écran couleur LCD, Heavy duty (1)			391,76
QEP110013	<input type="checkbox"/>	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge			391,76
QEP110023	<input type="checkbox"/>	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth			998,39
QEP110143	<input type="checkbox"/>	Manipulateur R-NET écran couleur LCD, monté sur tablette		111498	2.405,53
		QEP110080 <input type="checkbox"/> Côté gauche QEP110081 <input type="checkbox"/> Côté droit			SS
QEP110116	<input type="checkbox"/>	R-NET OMNI ²	(choisis également le dispositif d'entrée sur la liste de prix des commandes spéciales) (choisis également le montage OMNI ²)		2.235,61

Langue

QEP119001	<input type="checkbox"/>	Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré			SS
-----------	--------------------------	--	--	--	----

Commandes Accompagnateurs

QEP110021	<input type="checkbox"/>	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)		113576	839,73
QEP110020	<input type="checkbox"/>	R-NET Manipulateur monté comme boîtier tierce personne			184,28
		QEP110025 <input type="checkbox"/> Montage côté droit QEP110026 <input type="checkbox"/> Montage côté gauche			SS

(1) le bouton champignon inclus.

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2026 page 5/8

Q700 SEDEO PRO ADVANCED
 Standard = Sans supplément = Avec supplément

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE			
QEP110050	<input checked="" type="checkbox"/> Support fixe		std
QEP110056	<input type="checkbox"/> Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur		ss
Montage Commande Principale			
QEP110052	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoir, côté droit		std
QEP110053	<input type="checkbox"/> Accoudoir, côté gauche		ss

OMNI ² MONTAGE ET POSITIONNEMENT			
QEP110119	<input checked="" type="checkbox"/> Support fixe, à droite		std
QEP110120	<input type="checkbox"/> Support fixe, à gauche		ss
QEP110123	<input type="checkbox"/> Support escamotable, à droite		ss
QEP110124	<input type="checkbox"/> Support escamotable, à gauche		ss

EMBOUS DE JOYSTICK			
	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard		std
QEP090508	<input type="checkbox"/> Balle (Ø 35 mm)		85,18
QEP090045	<input type="checkbox"/> Balle Allround (Ø 48 mm)		85,18
QEP090505	<input type="checkbox"/> Balle de golf (Ø 42 mm)		85,18
QEP090506	<input type="checkbox"/> T-Bar (largeur 82 mm)		85,18
QEP090507	<input type="checkbox"/> Balle souple (Ø 70 mm)		85,18
QEP090509	<input type="checkbox"/> Coupelle commande menton (Ø 37 mm)		85,18
QEP090512	<input type="checkbox"/> Tige (80 x 15 mm)		85,18
QEP090511	<input type="checkbox"/> Champignon (Ø 45 mm)		85,18

MODULE DE PUISSANCE			
QEP110003	<input checked="" type="checkbox"/> Module de puissance, R-Net, 90 A (recommandé pour les moteurs 6 ou 8 km/h)		std
QEP110004	<input type="checkbox"/> Module de puissance, R-Net, 120 A		ss

SWITCH-IT CTRL+5			
QEP110043	<input type="checkbox"/> R-NET Switch-It CTRL+5 avec commande vocale (1) (R-NET Switch-It CTRL+5 non disponible avec Manipulateur R-NET écran couleur LCD)	1.316,34	
QEP110175	<input type="checkbox"/> Type de boutons, a pousser		ss
QEP110176	<input type="checkbox"/> Type de boutons, a bascule		ss
Montage			
QEP110180	<input type="checkbox"/> A l'arrière du manipulateur		ss
QEP110181	<input type="checkbox"/> Côté opposé du manipulateur		ss

KIT ECLAIRAGE LED			
QEP110209	<input checked="" type="checkbox"/> Sans kit éclairage		std
QEP110201	<input type="checkbox"/> Kit éclairage LED (choisir dans ce cas aussi le module de lumière)		ss
QEP110202	<input type="checkbox"/> Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction		282,92

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE			
QEP110033	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET Module CxSM, contrôle des vérins (y compris la fonction mémoire)		std
QEP110031	<input type="checkbox"/> Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L (nécessaire lorsque l'éclairage est choisi)		ss

ACCESSOIRES			
QEP090110	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à droite (montage côté manipulateur si tablette)	113495	80,06
QEP090118	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à gauche (montage côté manipulateur si tablette)	113495	80,06
QEP090122	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (ND avec cale genou droit/gauche)		171,87
QEP090040	<input type="checkbox"/> Tablette, réglable en largeur, escamotable		246,41
QEP090046	<input type="checkbox"/> Demi-tablette, escamotable		246,41
QEP090600	<input type="checkbox"/> Sac à dos, noir (uniquement en combinaison avec des poignées de poussée)		93,50
QEP090172	<input type="checkbox"/> RAM support de téléphone (fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)		258,57
QEP090173	<input type="checkbox"/> RAM support de tablette (fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)		258,57
QEP090174	<input type="checkbox"/> RAM porte-goblet (fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)		258,57

(1) en combinaison avec la commande double, CTRL+5 est monté sur l'accoudoir.

Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel.

Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 136 kg.

Quickie Q700 SEDEO PRO ADVANCED - Prix de Base€
Prix des options€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

OPTIONS D'IMAGES

<p>QEP070032</p> 	<p>QEP070034</p> 	<p>QEP080206</p> 	<p>QEP110201</p> 	<p>QEP110201</p> 
<p>QEP130007 & QEP130005</p> 	<p>QEP130006</p> 	<p>JAY090040 - JAY090042</p> 	<p>QEP020516 & QEP020517</p> 	<p>QEP030430 & QEP030431</p> 
<p>QEP030429</p> 	<p>QEP040123</p> 	<p>QEP040117 & QEP040118</p> 	<p>QEP040203 & QEP040204</p> 	<p>QEP040205 & QEP040206</p> 
<p>QEP040207 - .210 & .219 - .220</p> 	<p>QEP040211 / .212 / .213 / .214</p> 	<p>QEP050076</p> 	<p>QEP090047 & QEP090048</p> 	<p>QEP090067</p> 
<p>QEP110017</p> 	<p>QEP110013</p> 	<p>QEP110056</p> 	<p>QEP090505</p> 	<p>QEP090506</p> 
<p>QEP090507</p> 	<p>QEP090508</p> 	<p>QEP090509</p> 	<p>QEP090512</p> 	<p>QEP090511</p> 
<p>QEP110004</p> 	<p>QEP110033</p> 	<p>QEP110021</p> 	<p>QEP110175</p> 	<p>QEP110176</p> 