



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis
 Sur mesure

- = Standard = Avec supplément
 = Sans supplément

Service Clientèle : orders@sunrisemedical.be
Charge maximale : 120 kg



Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 8.365,03 (TVA 6% incluse)
Q700 M + F + R AViQ nr. 110113

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

ROUES MOTRICES

QUE000009	<input type="checkbox"/> Q700-UP M	(Roues Motrices Centrales) s Centrales	SS
QUE000017	<input type="checkbox"/> Q700-UP F	(Roues Motrices Traction)	SS

VITESSE

QUE180009	<input type="checkbox"/> 6 km/u (moteurs 4-poles)	(Nous conseillons en combinaison avec RMT un gyro)	SS
QUE180010	<input type="checkbox"/> 8 km/h (moteurs 4-poles)	(RMT uniquement avec gyro)	SS
QUE180007	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)(RMT uniquement avec gyro)	std
QUE180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	653,79
QUE110014	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		std
QUE110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		580,17

ROUES MOTRICES

QUE070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby (crampon)		std
QUE070032	<input type="checkbox"/> 14", Pneumatique, V-Type (lisse)		SS
QUE070031	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, V-Type (lisse)		226,01
QUE070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby (crampon)		226,01

ROUES AVANT/ARRIERE

RMC

QUE080206	<input checked="" type="checkbox"/> 6", Bandage		std
-----------	---	--	-----

RMP

QUE080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9", Pneumatique, Noir		std
QUE080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69

GARDE-BOUE pour RMT

QUE010007	<input type="checkbox"/> Roue motrice, 14"		64,23
QUE010008	<input type="checkbox"/> Roue directrice, 9"		64,23

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QUE140001	<input type="checkbox"/> Blanc		SS
QUE140005	<input type="checkbox"/> Vert Pomme		SS
QUE140003	<input type="checkbox"/> Bleu		SS
QUE140004	<input type="checkbox"/> Noir		SS
QUE140006	<input type="checkbox"/> Orange		SS
QUE140002	<input type="checkbox"/> Rouge		SS
QUE140007	<input type="checkbox"/> Argent		SS

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

BATTERIES

(paire)

QUE160001	◇ Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance		std
QUE160005	□ Batteries 80 Ah, Gel, sans maintenance	(recommandé avec chargeur 10 Ah)	182,14
QUE160009	○ Sans batteries		ss

CHARGEURS

QUE160101	◇ Chargeur 220 V / 8 Ah		std
QUE160104	□ Chargeur 220 V / 10 Ah		64,86
QUE160109	○ Sans chargeur		ss

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

mm	450 (1)	465 (2)	480
	□	□	□
	QESH45	QESH465	QESH48

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

OPTIONS D'ASSISE

QUE130010	□ Q700-UP M Interface module d'assise (option obligatoire)		12618,71	Les prix indiqués ci-contre sont inclus dans le prix de l'option QUE130010 et représentent le remboursement actuel de l'AViQ.
	● Bascule électrique double	(2 actuators) 111019	1474,36	
	⇒ Bascule d'assise arrière, 0° - 22°			
	⇒ Bascule d'assise avant, 0° - 80°			
	● Lift électrique, 200 mm			
QUE030047	○ Inclinaison de 90° - 175° avec compensation sinusoïdale de 180 mm	111034	1474,36	
QUE050071	○ Electrique, palette monobloc, longueur et en angle (incl. coussin de genoux)	110695	1551,95	
	● Boutons programmables			
	● Verrouillage automatique des fourches en position verticale			
	● R-net CxSM module en combinaison avec 12v. Supply box			

INTERFACE D'ASSISE

QUE020085	◇ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 540 mm		std
QUE020069	○ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 540 mm		ss

COUSSIN D'ASSISE

QUE020027	○ SEDEO PRO (Voir Section A)		ss
QUE020110	○ Sans coussin	(uniquement la plaque de siège)	ss

A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

		largeur d'assise en mm					
		(la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)					
SEDEO PRO profondeur de l'oreiller	Profondeur d'assise	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
540 mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□
					111196	111218	
					€ 287,11	€ 620,78	

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

A - SEDEO PRO COUSSINS

QUE020073	◇ SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm		std
QUE020076	○ SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	110894	271,59

A - SEDEO PRO - HOUSSES

QUE020518	◇ SEDEO Housse Dartex		std
QUE020080	○ SEDEO Housse Confort		ss

A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE

QUE020082	□ SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur		133,98
QUE020083	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm		133,98
QUE020084	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm (3)		133,98

(1) uniquement avec QUE160001 - batterie 60 Ah. Pour Q700 F non disponible avec profondeurs 520 mm & 540 mm

(2) pour Q700 F non disponible avec profondeur 540 mm

(3) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

Pour plus d'informations, visiter notre site

www.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

ACCESSOIRES D'ASSISE

QUE020342	□ Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit		167,34
QUE020341	□ Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche		169,86
QUE020113	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	113075	344,02
QUE020114	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	113075	344,02
QUE020121	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	113075	344,02
QUE020122	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	113075	344,02

TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER

QUE030104	○ Coussin de dossier SEDEO PRO (voir section A)		ss
QUE030107	○ Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage		ss
QUE030054	○ Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle (voir section B)		ss
QUE030209	○ Pas de coussin dorsal et plaque de montage		ss

A – DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS**Largeur coussin de dossier**

QUEBW38	○ 380 mm, pour largeur utile 380 mm		ss
QUEBW42	○ 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm		ss
QUEBW46	○ 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm		ss
QUEBW50	○ 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm		ss
QUEBW54	○ 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm		ss
QUEBW56	○ 560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm		ss

Hauteur coussin de dossier

QUEBH44	○ 440 mm, plage de réglage 510 - 570 mm		ss
---------	---	--	----

Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

QUEBIH51	○ 510 mm		ss
QUEBIH54	○ 540 mm		ss
QUEBIH57	○ 570 mm		ss
QUEBH50	○ 500 mm - plage de réglage 570 - 630 mm		ss

Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

QUEBIH57_1	○ 570 mm		ss
QUEBIH60	○ 600 mm		ss
QUEBIH63	○ 630 mm		ss
QUEBH56	○ 560 mm - plage de réglage 630 - 700 mm		ss

Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

QUEBIH63_1	○ 630 mm		ss
QUEBIH66	○ 660 mm		ss
QUEBIH70	○ 700 mm		ss

A – DOSSIER SEDEO PRO, GALBES

QUE030116	◇ Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables		ss
QUE030117	○ Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	110916	287,11

A – DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES

QUE030108	○ SEDEO Housse, Confort		ss
-----------	-------------------------	--	----

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

B - DOSSIER JAY J3 DIMENSIONS

JAY030111	<input type="radio"/> Jay J3 largeur de dossier, 410 mm	SS	
JAY030112	<input type="radio"/> Jay J3 largeur de dossier, 460 mm	SS	
JAY030113	<input type="radio"/> Jay J3 largeur de dossier, 510 mm	SS	

B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour

JAY030042	<input type="checkbox"/> Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	745,41	
Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)			
QUEBIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	SS	
QUEBIH61	<input type="radio"/> 610 mm	SS	

B – JAY J3 RUG, Deep Contour

JAY030014	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	745,41	
Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)			
QUEBIH53	<input type="radio"/> 530 mm	SS	
QUEBIH56	<input type="radio"/> 560 mm	SS	
QUEBIH585	<input type="radio"/> 585 mm	SS	
JAY030021	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	745,41	
Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)			
QUEBIH585_1	<input type="radio"/> 585 mm	SS	
QUEBIH61	<input type="radio"/> 610 mm	SS	
JAY030027	<input type="checkbox"/> Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	745,41	
Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)			
QUEBIH61_1	<input type="radio"/> 610 mm	SS	
QUEBIH635	<input type="radio"/> 635 mm	SS	
QUEBIH66	<input type="radio"/> 660 mm	SS	

Pour plus d'informations,
visiter notre site

www.sunrisemedical.be

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED
 Standard = Sans supplément = Avec supplément

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER

QUE030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	<i>(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)</i>	111115	232,79
QUE030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	<i>(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)</i>	111115	232,79
QUE030432	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	<i>(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)</i>	111115	232,79

APPUI-TETE - MONTAGE

QUE030433	<input type="checkbox"/> SEDEO, support multi-positions			SS
QUE030434	<input type="checkbox"/> SEDEO, support multi-positions réglable sans outil			SS
WHT030408	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support LINX ²			SS
WHT030409	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°			SS
WHT030410	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support AXYS Offset			SS
WHT030411	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière			SS

POIGNEES DE POUSSEE

QUE030202	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée, réglables en hauteur			144,08
-----------	--	--	--	--------

ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS
(paire)

QUE040070	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs relevables à compensation, multi position			std
QUE040036	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise			346,29

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Manchettes standard		Gau	Dr	
Standard, 300 mm	QUE040024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QUE040023
Standard, 400 mm	QUE040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUE040025
				std
				SS
Manchettes confort		Gau	Dr	
Confort Dartex, 400 mm	QUE040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUE040204
				73,30
Gouttières hémiplogiques		Gau	Dr	
Gouttière	QUE040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUE040031
				394,30

REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE

QUE050071	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol	110695	1551,95
QUE050072	<input type="checkbox"/> Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)		SS
QUE050073	<input type="checkbox"/> Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)		SS
QUE050074	<input checked="" type="checkbox"/> Appuis sous-rotulien, réglables		std
QUE050139	<input type="checkbox"/> Appuis sous-rotulien, mousse souple, small, réglables		SS
QUE050075	<input type="checkbox"/> Appuis-mollets rembourrés, paire (obligatoire)		SS

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

QUE090052	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture thoracique matelassée, 2-points		std
QUE090053	<input type="checkbox"/> Ceinture thoracique matelassée, 2-points, supplémentaire <i>(placé sous la 1ère sangle pectorale, au niveau de l'abdomen)</i>		156,06
QUE090047	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm		std
QUE090048	<input type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm		90,54
QUE090097	<input type="checkbox"/> Corset de poitrine, amovible avec coussin de poitrine rond		363,27
QUE090098	<input type="checkbox"/> Corset de poitrine, amovible avec coussin de poitrine plat 200x100 mm		363,27

MANIPULATEUR

QUE110017	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET écran couleur LCD		std
QUE110018	<input type="checkbox"/> R-NET écran couleur LCD, Heavy duty (1)		391,76
QUE110013	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		391,76
QUE110023	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		998,39
QUE110143	<input type="checkbox"/> Manipulateur R-NET écran couleur LCD, monté sur tablette	111498	2.405,53
	QUE110080 <input type="checkbox"/> Côté gauche QUE110081 <input type="checkbox"/> Côté droit		SS
QUE110116	<input type="checkbox"/> R-NET OMNI ²		2.235,61

Langue

QUE119001	<input type="checkbox"/> Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré		SS
-----------	---	--	----

Commandes Accompagnateurs

QUE110021	<input type="checkbox"/> Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	113576	839,73
QUE110020	<input type="checkbox"/> R-NET Manipulateur monté comme boîtier tierce personne		184,28
	QUE110025 <input type="checkbox"/> Montage côté droit QUE110026 <input type="checkbox"/> Montage côté gauche		SS

(1) bouton champignon inclus

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2026 page 5/8

Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

QUE110050	◇ Support fixe		std
QUE110056	○ Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur		ss
Montage Commande Principale			
QUE110052	◇ Accoudoir, côté droit		std
QUE110053	○ Accoudoir, côté gauche		ss

OMNI² MONTAGE ET POSITIONNEMENT

QUE110119	◇ Support fixe, à droite		std
QUE110120	○ Support fixe, à gauche		ss
QUE110123	○ Support escamotable, à droite		ss
QUE110124	○ Support escamotable, à gauche		ss

EMBOUTS DE JOYSTICK

	◇ Standard		std
QUE090508	□ Balle	(Ø 35 mm)	85,18
QUE090045	□ Balle Allround	(Ø 48 mm)	85,18
QUE090505	□ Balle de golf	(Ø 42 mm)	85,18
QUE090506	□ T-Bar	(largeur 82 mm)	85,18
QUE090507	□ Balle souple	(Ø 70 mm)	85,18
QUE090509	□ Coupelle commande menton	(Ø 37 mm)	85,18
QUE090512	□ Tige	(80 x 15 mm)	85,18
QUE090511	□ Champignon	(Ø 45 mm)	85,18

MODULE DE PUISSANCE

QUE110003	◇ Module de puissance, R-Net, 90 A	(recommandé pour les moteurs 6 ou 8 km/h)	std
QUE110004	○ Module de puissance, R-Net, 120 A		ss

SWITCH-IT CTRL+5

QUE110043	□ R-NET Switch-It CTRL+5 avec commande vocale (1)	(R-NET Switch-It CTRL+5 non disponible avec Manipulateur R-NET écran couleur LCD)	1.316,34
QUE110175	○ Type de boutons, a pousser		ss
QUE110176	○ Type de boutons, a bascule		ss
Montage			
QUE110180	○ A l'arrière du manipulateur		ss
QUE110181	○ Côté opposé du manipulateur		ss

KIT ECLAIRAGE LED

QUE110209	◇ Sans kit éclairage		std
QUE110201	○ Kit éclairage LED	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	ss
QUE110202	□ Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction		282,92

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

QUE110033	◇ R-NET Module CxSM, contrôle des vérins	(y compris la fonction mémoire)	std
QUE110031	○ Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	(nécessaire lorsque l'éclairage est choisi)	ss

ACCESSOIRES

QUE090110	□ Rétroviseur, monté à droite	(montage côté manipulateur si tablette)	113495	78,48
QUE090118	□ Rétroviseur, monté à gauche	(montage côté manipulateur si tablette)	113495	78,48
QUE090122	□ Poignée de transfert	(ND avec cale genou droit/gauche)		0,00
QUE090040	□ Tablette, réglable en largeur, escamotable			0,00
QUE090046	□ Demi-tablette, escamotable			0,00
QUE090600	□ Sac à dos, noir	(uniquement en combinaison avec des poignées de poussée)		0,00
QUE090172	□ RAM support de téléphone	(fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)		0,00
QUE090173	□ RAM support de tablette	(fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)		0,00
QUE090174	□ RAM porte-goblet	(fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)		0,00

(1) en combinaison avec la commande double, CTRL+5 est monté sur l'accoudoir.

Le Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel.

Le Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Le Quickie Q700-Up Sedeo PRO Advanced est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 136 kg.

Quickie Q700 UP SEDEO PRO ADVANCED - Prix de Base	€
Prix des options	€
Prix Total	€

Sunrise Medical Customer Service
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2026 page 6/8


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

OPTIONS D'IMAGES

<p>QUE070032</p> 	<p>QUE070034</p> 	<p>QUE080206</p> 	<p>QUE110201</p> 	<p>QUE110201</p> 
<p>QUE130007 & QUE130005</p> 	<p>QUE130006</p> 	<p>JAY090040 - JAY090042</p> 	<p>QUE020516 & QUE020517</p> 	<p>QUE030430 & QUE030431</p> 
<p>QUE030429</p> 	<p>QUE040123</p> 	<p>QUE040117 & QUE040118</p> 	<p>QUE040203 & QUE040204</p> 	<p>QUE040205 & QUE040206</p> 
<p>QUE040207 - .210 & .219 - .220</p> 	<p>QUE040211 / .212 / .213 / .214</p> 	<p>QUE050076</p> 	<p>QUE090047 & QUE090048</p> 	<p>QUE090067</p> 
<p>QUE110017</p> 	<p>QUE110013</p> 	<p>QUE110056</p> 	<p>QUE090505</p> 	<p>QUE090506</p> 
<p>QUE090507</p> 	<p>QUE090508</p> 	<p>QUE090509</p> 	<p>QUE090512</p> 	<p>QUE090511</p> 
<p>QUE110004</p> 	<p>QUE110033</p> 	<p>QUE110021</p> 	<p>QUE110175</p> 	<p>QUE110176</p> 