SUNRISE MEDICAL

OF-Q700-SEDEO-PRO-BE-FR-REV2

Valable à partir du 01-01-2024

QUICKIE Q700 SEDEO PRO

Adresse de facturation:	Adresse de livraison:
Nom:	Nom:
Adresse:	Adresse:
Ville: Code postal:	Ville: Code postal:
E-Mail:	E-Mail:
Tel: Fax:	Tel: Fax:

Date de Commande:	Encodage:
Bon de Commande:	
Votre Ref:	Numéro de commande Sunrise:

CE

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

CRASH TESTED

Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 160 kg

Poids du client: _____ **kg**

Prix en euros, à partir de € 7.882,56 (TVA 6% incluse)
Q700 F + R AViQ nr. 110113
Q700 M AViQ nr. 110113 + 111395

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.
Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

					AViQ
		ROUES MOTRICES			
SEP000009	◇	Q700 M	*(Roues Motrices Centrales)*	489,92	111395
SEP000017	○	Q700 F	*(Roues Motrices Traction)*	ss	
SEP000018	○	Q700 R	*(Roues Motrices Propulsion)*	ss	
		VITESSE			
SEP180009	○	6 km/u (4-polig)	*(8 km motor)*	ss	
SEP180010	○	8 km/h (moteurs 4-poles)		ss	
SEP180007	◇	10 km/h (moteurs 4-poles)		**std**	
SEP180008	☐	12,5 km/h (moteurs 4-poles)	*(recommandé avec batteries 80 Ah)*	628,40	
SEP110014	◇	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		**std**	
SEP110009	☐	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		557,64	
		ROUES MOTRICES			
SEP070034	◇	14", Pneumatique, Knobby (crampon)		**std**	
SEP070032	○	14", Pneumatique, V-Type (lisse)		ss	
SEP070031	☐	14", Bandage, V-Type (lisse)		217,23	
SEP070033	☐	14", Bandage, Knobby (crampon)		217,23	
		ROUES AVANT/ARRIERE			
		RMC			
SEP080310	◇	6", Bandage		**std**	
		RMT			
SEP080211	◇	9", Pneumatique, Noir		**std**	
SEP080210	☐	9", Bandage, Noir		91,01	
		RMP			
SEP080211	◇	9", Pneumatique, Noir		**std**	
SEP080210	☐	9", Bandage, Noir		91,01	
		GARDE-BOUE pour RMT/RMP			
SEP010007	☐	Roue motrice, 14"		61,74	
SEP010008	☐	Roue directrice, 9"		61,74	
		MONTE-TROTTOIR pour RMP			
SEP090038	☐	Monte-trottoir		489,92	111395
		COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs			
SEP140001	○	Blanc		ss	
SEP140005	○	Vert Pomme		ss	
SEP140003	○	Bleu		ss	
SEP140004	○	Noir		ss	
SEP140006	○	Orange		ss	
SEP140002	○	Rouge		ss	
SEP140007	○	Argent		ss	
		BATTERIES	*(paire)*		
SEP160001	◇	Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance		**std**	
SEP160005	☐	Batteries 80 Ah, GEL, sans maintenance	*(recommandé avec chargeur 10 Ah)*	172,60	
SEP160009	○	Sans batteries		ss	
		CHARGEURS			
SEP160101	◇	Chargeur 220 V / 8 Ah		**std**	
SEP160104	☐	Chargeur 220 V / 10 Ah	*(recommandé avec batteries 80 Ah)*	61,46	
SEP160109	○	Sans chargeur		ss	

© Sunrise Medical 2024

Q700 Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

Options de réglage d'assise	SH415 415 (*)	SH425 425 (*)	SH440 440 (*)	SH450 450	SH465 465	SH49 490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○		○		○	○
Bascule électrique, -5° à 45°					○	○
Bascule électrique, 0° à 30°	○		○		○	○
Bascule électrique, -5° à 25°					○	○
Bascule électrique, 0° à 50°	○		○		○	○
Combiné lift et bascule 0° à 30°		○		○	○	○
Combiné lift et bascule 0° à 50°		○		○	○	○

(*) uniquement avec batteries 60 Ah

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

				AViQ
		OPTIONS D'ASSISE		
SEP130011	◇	Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	**std**	
SEP130004	□	Bascule électrique, 0° - 30°	1389,32	111019
SEP130012	□	Bascule électrique, -5° - 25°	1389,32	111019
SEP130007	□	Bascule électrique, 0° - 50° *(pas possible avec profondeur 560 mm)*	1389,32	111019
SEP130005	□	Bascule électrique, -5° - 45°	1389,32	111019
SEP130009	□	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	4606,69	111019+111078
SEP130006	□	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°	4606,69	111019+111078
SEP030083	◇	Dossier réglable mécanique 90° - 120°	**std**	
SEP030084	□	Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite *(seulement possible cote oppose de boîtier de commande)*	370,07	
SEP030085	□	Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche *(seulement possible cote oppose de boîtier de commande)*	370,07	
SEP030086	□	Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1389,32	111034
SEP030087	□	Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm *(pas avec VR2 drive only)*	1700,54	111034+113097
SEP030229	□	Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax *(ND avec VR2 drive only)(seulement en combinaison avec SEP130006 combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°)*	1700,54	111034+113097
SEP030098	□	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	75,31	
		C-ME FONCTION		
SEP110035	◇	C-Me Fonction, desactivée *(vitesse max. avec combiné lift actif = 1,5 km/h)*	**std**	
SEP110034	○	C-Me Fonction, activée *(vitesse max. avec combiné lift actif = 4,5 km/h)(pas en combinaison avec le dossier réglable avec vérin)*	ss	
		INTERFACE D'ASSISE		
SEP020069	◇	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm *(ND avec largeur d'assise 380 & 420 mm)*	**std**	
SEP020085	○	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	ss	
		COUSSIN D'ASSISE - Types		
SEP020027	○	SEDEO PRO (voir Section A)	ss	
SEP020515	○	JAY (voir section B)	ss	
SEP020110	○	Sans coussin	ss	

A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise *(la largeur peut être adaptée jusqu'a 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)*

SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	Profondeur d'assise	Largeur d'assise mm	380	420	460	500	540	560
		AViQ				111196	111218	
						€ 270,55	€ 584,98	
460 mm		400	○	○	○	□	□	□
		420	○	○	○	□	□	□
		440	○	○	○	□	□	□
500 mm		460	○	○	○	□	□	□
		480	○	○	○	□	□	□
		500	○	○	○	□	□	□
560 mm		520	○	○	○	□	□	□
		540	○	○	○	□	□	□
		560	○	○	○	□	□	□

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs
Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

		A - SEDEO PRO COUSSINS		
SEP020073	□	SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	255,93	110894
SEP020074	□	SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm *(seul. avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)*	255,93	110894
SEP020075	□	SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm *(charge maximale 100 kg)*	255,93	110894
SEP020076	□	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	255,93	110894
SEP020077	□	SEDEO, Formseat, hauteur 110 mm *(seul. avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)*	381,17	
SEP020078	□	SEDEO, Stabilizer, hauteur 90 mm *(veuillez choisir une taille de largeur plus grande)*	255,93	110894
	○	Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	PSD	
		A - SEDEO PRO - HOUSSES		
SEP020518	◇	SEDEO Housse Dartex	**std**	
SEP020080	○	SEDEO Housse Confort	ss	

© Sunrise Medical 2024

Q700 Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE

SEP020082	☐	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	128,78	
SEP020083	☐	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	128,78	
SEP020084	☐	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm **(2)**	128,78	

B - JAY LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise *(la largeur peut être adaptée jusqu'a 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 400 mm)*

						AViQ	111196 € 270,55		111218 € 584,98
Profondeur mm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**
400	○	○	○	○	○	☐	☐	☐	☐
420	○	○	○	○	○	☐	☐	☐	☐
440	○	○	○	○	○	☐	☐	☐	☐
460	○	○	○	○	○	☐	☐	☐	☐
480	○	○	○	○	○	☐	☐	☐	☐
500	○	○	○	○	○	☐	☐	☐	☐
520	○	○	○	○	○	☐	☐	☐	☐
540									☐
560									☐

Largeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs
Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

B - JAY COUSSINS DE POSITIONNEMENT

				AViQ
JAY020003	☐	JAY Soft Combi P	203,05	
JAY020006	☐	JAY Easy Visco Flat	229,39	110518
JAY020005	☐	JAY Easy Fluid Flat	511,85	110555
JAY020018	☐	JAY Xtreme Active	511,85	110555
JAY020010	☐	JAY Balance insert Air, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	511,85	110555
JAY020012	☐	JAY Balance insert Air, à partir de largeur d'assise 500 mm	554,70	110555
JAY020014	☐	JAY Balance insert Air, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	585,00	110555
JAY020016	☐	JAY Balance insert Air, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	627,85	110555
JAY020011	☐	JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	511,85	110555
JAY020013	☐	JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm	552,78	110555
JAY020015	☐	JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	584,99	110555
JAY020017	☐	JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	627,85	110555
JAY020019	☐	JAY J2, jusqu'à largeur ou profondeur d'assise 480 mm	511,85	110555
JAY020021	☐	JAY J2, à partir de largeur ou profondeur d'assise 500 mm	552,78	110555
JAY020020	☐	JAY J2 Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 480 mm	584,99	110555
JAY020022	☐	JAY J2 Deep Contour, à partir de largeur d'assise 500 mm	620,71	110555

ACCESSOIRES D'ASSISE

SEP020342	☐	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	*(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)*	160,84	
SEP020341	☐	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	*(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)*	160,84	
SEP020113	☐	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	**(1)**	162,09	113075
SEP020114	☐	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	**(1)**	162,09	113075
SEP020121	☐	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	**(1)**	162,09	113075
SEP020122	☐	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	**(1)**	162,09	113075

TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER

SEP030104	○	Coussin de dossier SEDEO PRO (voir section C)	ss	
SEP030106	☐	Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage	26,70	
SEP030107	☐	Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle	77,45	
SEP030209	○	Pas de coussin dorsal et plaque de montage	ss	

C - DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS

		Largeur coussin de dossier		
BW38	○	380 mm, pour largeur utile 380 mm	ss	
BW42	○	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	ss	
BW46	○	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	ss	
BW50	○	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	ss	
BW54	○	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	ss	
BW56	○	560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	ss	
		Hauteur coussin de dossier		
BH44	○	440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm *(uniquement avec dossier flexible actif et extra deep)*	ss	
BH50	○	500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	ss	
BH56	○	560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	ss	

C – DOSSIER SEDEO PRO, GALBES

SEP030109	☐	SEDEO Coussin de dossier, Profilé	270,55	110916
SEP030113	☐	SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	270,55	110916
SEP030114	☐	SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	270,55	110916
SEP030115	☐	SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables	270,55	110916
SEP030116	☐	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	270,55	110916
SEP030117	☐	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	270,55	110916
	☐	Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me		

(1) ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort
(2) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

Pour plus d'informations
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024

Q700 Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				AViQ
		C – DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES		
SEP030108	◇	SEDEO Housse, Confort	**std**	
SEP030059	○	SEDEO Housse Dartex	ss	
		C – DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC *(uniquement en combinaison avec SEP030109 & SEP030113)*		
SEP030607	☐	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit	118,46	111137
SEP030608	☐	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	118,46	111137
SEP030609	☐	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté droit	118,46	111137
SEP030610	☐	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche	118,46	111137
		APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER		
SEP030430	☐	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm *(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)*	219,37	111115
SEP030431	☐	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm *(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)*	219,37	111115
SEP030432	☐	SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm *(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)*	219,37	111115
		Pour repose tète Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous		
		APPUI-TETE - MONTAGE		
SEP030433	○	SEDEO, support multi-positions	ss	
SEP030434	○	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss	
WHT030408	○	Whitmyer, support LINX² *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*	ss	
WHT030409	○	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*	ss	
WHT030410	○	Whitmyer, support AXYS Offset *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*	ss	
WHT030411	○	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*	ss	
SEP030119	○	Fixation montée sur coussin de dossier *(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)*	ss	
SEP030120	○	Fixation montée sur armature du dossier	ss	
		POIGNEES DE POUSSEE		
SEP030204	☐	Poignées de poussée, réglables en hauteur	174,92	
		ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS		
SEP040019	◇	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière	**std**	
SEP040022	○	Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec cote et plaque de repose bras **(1)**	ss	
SEP040021	○	Accoudoirs amovibles	ss	
SEP040123	○	Accoudoirs relevables à compensation	ss	
SEP040070	☐	Accoudoirs relevables à compensation, multi position	138,37	
		Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)		
SEP040033	◇	Protège-vêtements, standard *(ND avec accoudoirs relevables à compensation)*	**std**	
SEP040034	○	Protège-vêtements, confort *(largeur d'assise -20 mm / ND avec accoudoirs relevables à compensation)*	ss	
SEP040035	☐	Protège-vêtements, cunéiforme confort *(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)*	133,54	
		Pour accoudoirs relevables à compensation		
SEP040036	○	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise **(2)**	ss	

	MANCHETTES D'ACCOUDOIRS				*(piece)*	
	Manchettes standard		**gau**	**dr**		
	Standard, 300 mm	*SEP040024*	◇	◇	*SEP040023*	**std**
	Standard, 400 mm	*SEP040026*	○	○	*SEP040025*	ss
	Standard, 450 mm	*SEP040028*	☐	☐	*SEP040027* *(avec accoudoirs escamotables, largeur d'assise +20 mm)*	53,45
	Manchettes confort		**gau**	**dr**		
	Confort Dartex, 400 mm	*SEP040203*	☐	☐	*SEP040204*	70,45
	Gouttières hémiplégiques		**gau**	**dr**		
	Gouttière	*SEP040032*	☐	☐	*SEP040031* *(ND avec tablette, avec rétroviseur)*	378,99

		REPOSE-JAMBES CENTRAL		
SEP050086	○	Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle	ss	
SEP050087	○	Appui-mollets simple	ss	
SEP050092	○	Appui-mollets double, paire	ss	
		REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE *(Choisis également le module de ajustement et le boitier de commande avec plusieurs ajustements)*		
SEP050076	☐	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° *(pas possible avec MWA)*	1462,44	110695
SEP050071	☐	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol	1462,44	110695
SEP050072	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	ss	
SEP050073	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	ss	
SEP050092	○	Appui-mollets confort, paire	ss	

(1) seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle.
En combinaison avec l'inclinaison électrique et/ou le réglage haut/bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné
(2) pas en combinaison repose bras Sedeo lite, montage boitier de commande ou tablette

Pour plus d'informations
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024

Q700 Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				AViQ
		SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS *(Choisis également le module de ajustement et le boitier de commande avec plusieurs ajustements)*		
SEP050015	◇	Repose-pieds à 70°	**std**	
SEP050016	☐	Repose-jambes manuels	336,35	110658
SEP050017	☐	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)	1462,44	110695
SEP050183	☐	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)	1462,44	110695
SEP050080	○	Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds	ss	
SEP050000	○	Pas de support de suspension ni de repose-pied	ss	
		Palettes		
SEP050088	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	ss	
SEP050089	◇	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	**std**	
SEP050090	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	ss	
SEP050091	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	ss	
SEP050081	☐	Repose-pieds, reliés par dessous *(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)*	68,03	
		Accessoires repose-pieds		
SEP050082	○	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	ss	
SEP050083	☐	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	141,51	
SEP050084	☐	Talonnières	15,79	
SEP050085	◇	Ceinture aux mollets *(uniquement avec repose-pieds à 70°)*	**std**	
SEP050200	☐	Protection de genou, confort	60,04	112898
		Support amputé *(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)*		
SEP050013	☐	Support amputé, confort, droit	308,48	
SEP050014	☐	Support amputé, confort, gauche	308,48	
		CEINTURE DE BASSIN		
SEP090128	○	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	ss	
SEP090129	☐	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	87,02	
		TABLETTE		
SEP090040	☐	Tablette, réglable en largeur, escamotable *(montage côté opposé du manipulateur)*	233,99	111277
SEP090046	☐	Demi-tablette, escamotable *(ND avec accesoires de tablette)(montage côté opposé du manipulateur)*	233,99	111277
		Accessoires de Tablette		
SEP090125	☐	Coussinet partiel	165,59	
SEP090126	☐	Protection acrylique avec rebords	210,99	
SEP090127	☐	Coussinet de coude, Paire	168,26	
		MANIPULATEUR		
SEP110016	◇	R-NET LED, Vérins et kit éclairage	**std**	
SEP110017	○	R-NET Ecran couleur LCD	ss	
SEP110013	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	376,55	
SEP110023	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	959,61	
SEP110143	☐	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2266,79	111498
		SEP110080 ○ Côté gauche *SEP110081* ○ Côté droit	ss	
		Langue		
SEP119002	◇	Langue Français	**std**	
SEP119006	○	Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré	ss	
SEP119000	○	Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré	ss	
SEP119001	○	Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	
		Pour R-Net OMNI² voyez liste des boitiers de commandes spéciale *(omni pas en combinaison avec le joystick R-net)*		
		Commandes Accompagnateurs		
SEP110021	☐	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boitier tierce personne)	615,03	113576
SEP030204	◆	Poignées de poussée, réglables en hauteur	177,13	
		SEP110025 ○ Montage côté droit *SEP110026* ○ Montage côté gauche	ss	
		SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE		
SEP110050	◇	Support fixe	**std**	
SEP110056	○	Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
SEP110082	○	Support escamotabl *(uniquement avec accoudoirs Sedeo Lite)*	ss	
		Montage Commande Principale		
SEP110052	◇	Accoudoir, côté droit	**std**	
SEP110053	○	Accoudoir, côté gauche	ss	

Pour plus d'informations
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024

Q700 Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

AViQ

EMBOUTS DE JOYSTICK

	◇	Standaard		**std**	
SEP090508	☐	Balle	*(Ø 35 mm)*	81,87	
SEP090045	☐	Balle Allround	*(Ø 48 mm)*	81,87	
SEP090505	☐	Balle de golf	*(Ø 42 mm)*	81,87	
SEP090506	☐	T-Bar	*(largeur 82 mm)*	81,87	
SEP090507	☐	Balle souple	*(Ø 70 mm)*	81,87	
SEP090509	☐	Coupelle commande menton	*(Ø 37 mm)*	81,87	
SEP090512	☐	Tige	*(80 x 15 mm)*	81,87	
SEP090511	☐	Champignon	*(Ø 45 mm)*	81,87	

MODULE DE PUISSANCE

SEP110004	○	Module de puissance, R-Net, 120 A		ss	

KIT ECLAIRAGE LED

SEP110201	◇	Kit éclairage LED aux crédance	*(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*	**std**	
SEP110209	○	Sans kit éclairage		ss	
SEP110202	☐	Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction	*(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*	271,93	

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

SEP110032	○	Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	*(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)*	ss	

ACCESSOIRES

SEP090110	☐	Rétroviseur, monté à droite	*(montage côté manipulateur si tablette)*	75,45	113495
SEP090118	☐	Rétroviseur, monté à gauche	*(montage côté manipulateur si tablette)*	75,45	113495
SEP090009	☐	Porte-béquille	*(pas avec dossier électrique)*	112,70	
SEP090119	☐	Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière	*(pas avec dossier électrique)*	20,65	
SEP090120	☐	Pochette sous accoudoir	*(ND avec accoudoirs à compensation)*	42,51	
SEP090122	☐	Poignée de transfert	*(ND avec cale genou droit/gauche)*	165,19	
SEP030605	☐	Plot d'abduction	*(ND avec repose-jambes central électrique)*	270,55	111196

DESCRIPTION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur	110113	102102001364	€ 7.882,56	€ 480,31
Repose-pieds standard		201101001044	-	€ -
Accoudoirs ajustables en hauteur		202101001155	-	€ -
Ceinture de sécurité		204104000536	-	€ -
Siège préformé	110894	203104001021	-	€ -
Dossier préformé	110916	203105001084	€ 270,55	€ -
Siège basculant électriquement	111019	203108000383	€ 1.389,32	€ -
Combiné lift et bascule d'assise électrique	111056	203110000231	€ 3.217,37	€ -
Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	111034	203109000254	€ 1.389,32	€ -
Appui-tête standard	111115	203112001477	€ 219,37	€ -
Appui-tête flexible	111115	203112001495	€ 219,37	€ -
Système de commande pour l'accompagnateur	113576	205119000143	€ 791,30	€ -
Commande dans la tablette	111498	205105000387	€ 2.266,79	€ -
Rétroviseur	113495	204113000113	€ 75,45	€ 48,55
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001226	€ 233,99	€ -
Support fémoral	113075	203128000135	€ 324,18	€ -
Largeur du siège 500 mm	111196	203116000403	€ 270,55	€ -
Largeur du siège 520 -580 mm	111218	203121000266	€ 584,98	€ -
Monte-trottoir	111395	204105000486	€ 489,92	€ -
Repose-jambes de confort réglables électriquement	110695	201104000115	€ 1.462,44	€ -
Repose-jambes de confort	110658	201103000481	€ 168,18	€ -

Le Quickie Q700 Sedeo PRO est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel.

Le Quickie Q700 Sedeo PRO est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Le Quickie Q700 M Sedeo PRO est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 160 kg.

Le Quickie Q700 F et R Sedeo PRO sont crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 136 kg.

Quickie Q700 Sedeo Pro - Prix de Base	……€
Prix d'option	……€
Prix Total	……€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02/5882371
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations visiter notre site www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

built4me

Dimensions de l'Utilisateur mm

1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg





Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

© Sunrise Medical 2024

SEP070032	SEP070034	SEP080206	SEP110201	SEP110201
SEP130007 & SEP130005	SEP130006	JAY090040 - JAY090042	SEP020516 & SEP020517	SEP030430 & SEP030431
SEP030429	SEP040117 & SEP040118	SEP040203 & SEP040204	SEP040205 & SEP040206	SEP040207 - 210 & .219 - .220
SEP040211 /. 212 / .213 / .214	SEP090067	SEP040019	SEP040022	SEP040021
SEP040123	SEP050076	SEP110017	SEP110013	SEP110056
SEP090505	SEP090506	SEP090507	SEP090508	SEP090509
SEP090512	SEP090511	SEP110004	SEP110033	SEP110021
SEP110175	SEP110176			