



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis
 Sur mesure

◇ = Standard = Avec supplément
○ = Sans supplément



Service Clientèle : orders@sunrisemedical.be
Charge maximale : 160 kg

Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 8.365,03 (TVA 6% incluse)

AViQ nr. 110113

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

AViQ

ROUES MOTRICES

SEP00009	<input type="radio"/> Q700 M	(Roues Motrices Centrales)	SS	
SEP00017	<input type="radio"/> Q700 F	(Roues Motrices Traction)	SS	
SEP00018	<input type="radio"/> Q700 R	(Roues Motrices Propulsion)	SS	

VITESSE

SEP180009	<input type="radio"/> 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	SS	
SEP180010	<input type="radio"/> 8 km/h (moteurs 4-poles)		SS	
SEP180007	<input checked="" type="radio"/> 10 km/h (moteurs 4-poles)		std	
SEP180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	653,79	
SEP110014	<input checked="" type="radio"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		std	
SEP110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		580,17	

ROUES MOTRICES

SEP070034	<input checked="" type="radio"/> 14", Pneumatique, Knobby (crampon)		std	
SEP070032	<input type="radio"/> 14", Pneumatique, V-Type (lisse)		SS	
SEP070031	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, V-Type (lisse)		226,01	
SEP070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby (crampon)		226,01	

ROUES AVANT/ARRIERE

RMC

SEP080206	<input checked="" type="radio"/> 6", Bandage		std	
-----------	--	--	-----	--

RMT

SEP080211	<input checked="" type="radio"/> 9", Pneumatique, Noir		std	
SEP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69	

RMP

SEP080211	<input checked="" type="radio"/> 9", Pneumatique, Noir		std	
SEP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69	

GARDE-BOUE pour RMT/RMP

SEP010007	<input type="checkbox"/> Roue motrice, 14"		64,23	
SEP010008	<input type="checkbox"/> Roue directrice, 9"		64,23	

MONTE-TROTTOIR pour RMP

SEP090038	<input type="checkbox"/> Monte-trottoir		519,90	111395
-----------	---	--	--------	--------

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

SEP140001	<input type="radio"/> Blanc		SS	
SEP140005	<input type="radio"/> Vert Pomme		SS	
SEP140003	<input type="radio"/> Bleu		SS	
SEP140004	<input type="radio"/> Noir		SS	
SEP140006	<input type="radio"/> Orange		SS	
SEP140002	<input type="radio"/> Rouge		SS	
SEP140007	<input type="radio"/> Argent		SS	

BATTERIES

(paire)

SEP160001	<input checked="" type="radio"/> Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance		std	
SEP160005	<input type="checkbox"/> Batteries 80 Ah, GEL, sans maintenance	(recommandé avec chargeur 10 Ah)	179,57	
SEP160009	<input type="radio"/> Sans batteries		SS	

CHARGEURS

SEP160101	<input checked="" type="radio"/> Chargeur 220 V / 8 Ah		std	
SEP160104	<input type="checkbox"/> Chargeur 220 V / 10 Ah	(recommandé avec batteries 80 Ah)	63,94	
SEP160109	<input type="radio"/> Sans chargeur		SS	

Q700 SEDEO PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

HAUTEURS D'ASSISE

Options de réglage d'assise	Hauteurs d'Assise (mm)						(*) uniquement avec batteries 60 Ah
	SEPSH415	SEPSH425	SEPSH44	SEPSH45	SEPSH465	SEPSH49	
	415 (*)	425 (*)	440 (*)	450	465	490	
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○		○		○	○	
Bascule électrique, -5° à 45°					○	○	
Bascule électrique, 0° à 30°	○		○		○	○	
Bascule électrique, -5° à 25°					○	○	
Bascule électrique, 0° à 50°	○		○		○	○	
Combiné lift et bascule 0° à 30°		○		○	○	○	
Combiné lift et bascule 0° à 50°		○		○	○	○	

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

AVIQ

OPTIONS D'ASSISE

SEP130011	◇ Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)		std	
SEP130004	□ Bascule électrique, 0° - 30°	1474,36		111019
SEP130012	□ Bascule électrique, -5° - 25°	1474,36		111019
SEP130007	□ Bascule électrique, 0° - 50°	1474,36	(pas possible avec profondeur 560 mm)	111019
SEP130005	□ Bascule électrique, -5° - 45°	1474,36		111019
SEP130009	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	4888,66		111019+111056
SEP130006	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°	4888,66		111019+111056
SEP030083	◇ Dossier réglable mécanique 90° - 120°		std	
SEP030084	□ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite	385,02	(seulement possible cote opposée de boîtier de commande)	
SEP030085	□ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche	385,02	(seulement possible cote opposée de boîtier de commande)	
SEP030086	□ Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1474,36		111034
SEP030087	□ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomecanique anti cisaillement de 100 mm	1804,64	(pas avec VR2 drive only)	111034+113097
SEP030029	□ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomecanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax	1804,64	(ND avec VR2 drive only)(seulement en combinaison avec SEP130006 combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°)	111034+113097
SEP030098	□ Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	78,36		

C-ME FONCTION

SEP110035	◇ C-Me Fonction, désactivée	(vitesse max. avec combiné lift actif = 1,5 km/h)	std	
SEP110034	○ C-Me Fonction, activée	(vitesse max. avec combiné lift actif = 4,5 km/h)(pas en combinaison avec le dossier réglable avec vérin)	ss	

INTERFACE D'ASSISE

SEP020069	◇ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm	(ND avec largeur d'assise 380 & 420 mm)	std	
SEP020085	○ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm		ss	

COUSSIN D'ASSISE - Types

SEP020027	○ SEDEO PRO (voir Section A)	ss	
SEP020515	○ JAY (voir section B)	ss	
SEP020110	○ Sans coussin	ss	

A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)

		Largeur d'assise		AVIQ				
				111196	111218			
				€ 287,11	€ 620,78			
SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	460 mm	Profondeur d'assise	400	420	460	500	540	560
			○	○	○	□	□	□
			○	○	○	□	□	□
	500 mm	Profondeur d'assise	460	480	500	540	560	
			○	○	○	□	□	□
			○	○	○	□	□	□
	560 mm	Profondeur d'assise	520	540	560			
			○	○	○	□	□	□
			○	○	○	□	□	□

Laraeur d'assise réalable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs
Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

A - SEDEO PRO COUSSINS

SEP020073	□ SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	271,60		110894
SEP020074	□ SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm	271,60	(seul. avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)	110894
SEP020075	□ SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm	271,60	(charge maximale 100 kg)	110894
SEP020076	□ SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	271,60		110894
SEP020077	□ SEDEO, Formseat, hauteur 110 mm	396,57	(seul. avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)	
SEP020078	□ SEDEO, Stabilizer, hauteur 90 mm	271,60	(veuillez choisir une taille de largeur plus grande)	110894
	○ Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	PSD		

A - SEDEO PRO - HOUSSES

SEP020518	◇ SEDEO Housse Dartex	std	
SEP020080	○ SEDEO Housse Confort	ss	

Q700 SEDEO PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE

SEP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	133,98	
SEP020083	<input type="checkbox"/> SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	133,98	
SEP020084	<input type="checkbox"/> SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm (2)	133,98	

B - JAY LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 400 mm)

Profondeur mm	AVIQ										
	400	420	440	460	480	500	520	540	560		
						111196 € 287,11	111218 € 620,78				
400	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
420	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
440	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
460	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
480	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
500	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
520	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
540									□		
560									□		

Largeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs
 Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

AVIQ

B - JAY COUSSINS DE POSITIONNEMENT

JAY020003	<input type="checkbox"/> JAY Soft Combi P	211,25	
JAY020006	<input type="checkbox"/> JAY Easy Visco Flat	243,43	110518
JAY020005	<input type="checkbox"/> JAY Easy Fluid Flat	543,18	110555
JAY020018	<input type="checkbox"/> JAY Xtreme Active	543,18	110555
JAY020010	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	543,18	110555
JAY020012	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, à partir de largeur d'assise 500 mm	588,65	110555
JAY020014	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	620,80	110555
JAY020016	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	666,28	110555
JAY020011	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	543,18	110555
JAY020013	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm	586,61	110555
JAY020015	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	620,79	110555
JAY020017	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	666,28	110555
JAY020019	<input type="checkbox"/> JAY J2, jusqu'à largeur ou profondeur d'assise 480 mm	543,18	110555
JAY020021	<input type="checkbox"/> JAY J2, à partir de largeur ou profondeur d'assise 500 mm	586,61	110555
JAY020020	<input type="checkbox"/> JAY J2 Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 480 mm	620,79	110555
JAY020022	<input type="checkbox"/> JAY J2 Deep Contour, à partir de largeur d'assise 500 mm	658,71	110555

ACCESSOIRES D'ASSISE

SEP020342	<input type="checkbox"/> Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)	167,34	
SEP020341	<input type="checkbox"/> Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)	167,34	
SEP020113	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(1)	172,01	113075
SEP020114	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(1)	172,01	113075
SEP020121	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	(1)	172,01	113075
SEP020122	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	(1)	172,01	113075

TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER

SEP030104	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier SEDEO PRO (voir section C)	ss	
SEP030106	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage	27,78	
SEP030107	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle	80,58	
SEP030209	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal et plaque de montage	ss	

C - DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS

Largeur coussin de dossier

SEPBW38	<input type="checkbox"/> 380 mm, pour largeur utile 380 mm	ss	
SEPBW42	<input type="checkbox"/> 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	ss	
SEPBW46	<input type="checkbox"/> 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	ss	
SEPBW50	<input type="checkbox"/> 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	ss	
SEPBW54	<input type="checkbox"/> 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	ss	
SEPBW56	<input type="checkbox"/> 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	ss	

Hauteur coussin de dossier

SEPBH44	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	(uniquement avec dossier flexible actif et extra deep)	ss	
SEPBH50	<input type="checkbox"/> 500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss	
SEPBH56	<input type="checkbox"/> 560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss	

C - DOSSIER SEDEO PRO, GALBES

SEP030109	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Profilé	287,11	110916
SEP030113	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	287,11	110916
SEP030114	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	287,11	110916
SEP030115	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables	287,11	110916
SEP030116	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	287,11	110916
SEP030117	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	287,11	110916
<input type="checkbox"/> Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me			

(1) ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort
 (2) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

Q700 SEDEO PRO						AVIQ
<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> = Sans supplément <input type="checkbox"/> = Avec supplément						
C – DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES						
SEP030108	<input checked="" type="checkbox"/>	SEDEO Housse, Confort			std	
SEP030059	<input type="checkbox"/>	SEDEO Housse Dartex			ss	
C – DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC <small>(uniquement en combinaison avec SEP030109 & SEP030113)</small>						
SEP030607	<input type="checkbox"/>	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit		125,70		111137
SEP030608	<input type="checkbox"/>	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche		125,70		111137
SEP030609	<input type="checkbox"/>	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté droit		125,70		111137
SEP030610	<input type="checkbox"/>	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche		125,70		111137
APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER						
SEP030430	<input type="checkbox"/>	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	<small>(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)</small>	232,79		111115
SEP030431	<input type="checkbox"/>	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	<small>(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)</small>	232,79		111115
SEP030432	<input type="checkbox"/>	SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	<small>(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)</small>	232,79		111115
Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous						
APPUI-TETE - MONTAGE						
SEP030433	<input type="checkbox"/>	SEDEO, support multi-positions			ss	
SEP030434	<input type="checkbox"/>	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil			ss	
WHT030408	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support LINX ²	<small>(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)</small>		ss	
WHT030409	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	<small>(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)</small>		ss	
WHT030410	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support AXYS Offset	<small>(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)</small>		ss	
WHT030411	<input type="checkbox"/>	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	<small>(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)</small>		ss	
SEP030119	<input type="checkbox"/>	Fixation montée sur coussin de dossier	<small>(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)</small>		ss	
SEP030120	<input type="checkbox"/>	Fixation montée sur armature du dossier			ss	
POIGNEES DE POUSSEE						
SEP030204	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée, réglables en hauteur		181,99		
ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS						
SEP040019	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière			std	
SEP040022	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec cote et plaque de repose bras	(1)		ss	
SEP040021	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs amovibles			ss	
SEP040123	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables à compensation			ss	
SEP040070	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables à compensation, multi position			143,96	
Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)						
SEP040033	<input checked="" type="checkbox"/>	Protège-vêtements, standard	<small>(ND avec accoudoirs relevables à compensation)</small>		std	
SEP040034	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements, confort	<small>(largeur d'assise -20 mm / ND avec accoudoirs relevables à compensation)</small>		ss	
SEP040035	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements, cunéiforme confort	<small>(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)</small>		138,93	
Pour accoudoirs relevables à compensation						
SEP040036	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise	(2)		ss	
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS <small>(pièce)</small>						
Manchettes standard						
			gau	dr		
Standard, 300 mm	SEP040024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEP040023		std
Standard, 400 mm	SEP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEP040025		ss
Standard, 450 mm	SEP040028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEP040027	<small>(avec accoudoirs escamotables, largeur d'assise +20 mm)</small>	55,61
Manchettes confort						
Confort Dartex, 400 mm	SEP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEP040204		73,30
Gouttières hémiplegiques						
Gouttière	SEP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEP040031	<small>(ND avec tablette, avec rétroviseur)</small>	394,30
REPOSE-JAMBES CENTRAL						
SEP050086	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle			ss	
SEP050087	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets simple			ss	
SEP050092	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets double, paire	<small>(le choix d'appui-mollets est obligatoire en combinaison avec une bascule)</small>		ss	
REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE <small>(Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)</small>						
SEP050076	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°	<small>(pas possible avec MWA et VR2)</small>	1551,95		110695
SEP050071	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol	(3)	1551,95		110695
SEP050072	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)			ss	
SEP050073	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)			ss	
SEP050092	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets confort, paire	<small>(le choix d'appui-mollets est obligatoire en combinaison avec une bascule)</small>		ss	
<p>(1) seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle. <small>En combinaison avec l'inclinaison électrique et/ou le réglage haut/bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné</small></p> <p>(2) pas en combinaison repose bras Sedeo lite, montage boîtier de commande ou tablette</p> <p>(3) pas possible avec MWA et VR2</p>						
						Pour plus d'informations, visiter notre site www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2026

Q700 SEDEO PRO
 Standard = Sans supplément = Avec supplément

AVIQ
SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS *(Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)*

SEP050015	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds à 70°	std	
SEP050016	<input type="checkbox"/> Repose-jambes manuels	356,96	110658
SEP050017	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)	1551,95	110695
SEP050183	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)	1551,95	110695
SEP050080	<input type="checkbox"/> Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds	ss	
SEP050000	<input type="checkbox"/> Pas de support de suspension ni de repose-pied	ss	
Palettes			
SEP050088	<input type="checkbox"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	ss	
SEP050089	<input checked="" type="checkbox"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	
SEP050090	<input type="checkbox"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	ss	
SEP050091	<input type="checkbox"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	ss	
SEP050081	<input type="checkbox"/> Repose-pieds, reliés par dessous <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)</i>	70,78	
Accessoires repose-pieds			
SEP050082	<input type="checkbox"/> Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	ss	
SEP050083	<input type="checkbox"/> Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	147,24	
SEP050084	<input type="checkbox"/> Talonnières	16,43	
SEP050085	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture aux mollets <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°)</i>	std	
SEP050200	<input type="checkbox"/> Protection de genou, confort	63,72	112898
Support amputé <i>(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)</i>			
SEP050013	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, droit	320,94	
SEP050014	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, gauche	320,94	

CEINTURE DE BASSIN

SEP090128	<input type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	ss	
SEP090129	<input type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	90,54	

TABLETTE

SEP090040	<input type="checkbox"/> Tablette, réglable en largeur, escamotable <i>(montage côté opposé du manipulateur)</i>	248,31	111277
SEP090046	<input type="checkbox"/> Demi-tablette, escamotable <i>(ND avec accessoires de tablette)(montage côté opposé du manipulateur)</i>	248,31	111277
Accessoires de Tablette			
SEP090125	<input type="checkbox"/> Coussinet Protection acrylique avec rebords	172,28	
SEP090126	<input type="checkbox"/> Protection acrylique avec rebords	219,51	
SEP090127	<input type="checkbox"/> Coussinet de coude, Paire	175,06	

MANIPULATEUR

SEP110016	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED, vérins et kit éclairage	std	
SEP110017	<input type="checkbox"/> R-NET écran couleur LCD	ss	
SEP110013	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	391,76	
SEP110023	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	998,39	
SEP110143	<input type="checkbox"/> Manipulateur R-NET écran couleur LCD, monté sur tablette	2405,53	111498
	SEP110080 <input type="checkbox"/> Côté gauche SEP110081 <input type="checkbox"/> Côté droit	ss	
Langue			
SEP119002	<input checked="" type="checkbox"/> Langue Français	std	
SEP119006	<input type="checkbox"/> Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré	ss	
SEP119000	<input type="checkbox"/> Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré	ss	
SEP119001	<input type="checkbox"/> Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	
Pour R-Net OMNI² voyez liste des boîtiers de commandes spéciale <i>(omni pas en combinaison avec le joystick R-net)</i>			
Commandes Accompagnateurs			
SEP110021	<input type="checkbox"/> Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	652,67	113576
	SEP030204 <input type="checkbox"/> Poignées de poussée, réglables en hauteur	184,28	
	SEP110025 <input type="checkbox"/> Montage côté droit SEP110026 <input type="checkbox"/> Montage côté gauche	ss	

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

SEP110050	<input checked="" type="checkbox"/> Support fixe	std	
SEP110056	<input type="checkbox"/> Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
SEP110082	<input type="checkbox"/> Support escamotable <i>(uniquement avec accoudoirs Sedeo Lite)</i>	ss	
Montage Commande Principale			
SEP110052	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoir, côté droit	std	
SEP110053	<input type="checkbox"/> Accoudoir, côté gauche	ss	

SWITCH-IT CTRL+5

SEP110043	<input type="checkbox"/> R-NET Switch-It CTRL+5 avec commande vocale (1) <i>(R-NET Switch-It CTRL+5 non disponible avec Manipulateur R-NET écran couleur LCD)</i>	1.316,34	
	SEP110175 <input type="checkbox"/> Type de boutons, a pousser	ss	
	SEP110176 <input type="checkbox"/> Type de boutons, a bascule	ss	
Montage			
SEP110180	<input type="checkbox"/> A l'arrière du manipulateur	ss	
SEP110181	<input type="checkbox"/> Côté opposé du manipulateur	ss	

(1) en combinaison avec la commande double, CTRL+5 est monté sur l'accoudoir.

 Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2026

Q700 SEDEO PRO
 Standard = Sans supplément = Avec supplément

AVIQ
EMBOUS DE JOYSTICK

<input type="checkbox"/> Standaard		std	
SEP090508	<input type="checkbox"/> Balle (Ø 35 mm)	85,18	
SEP090045	<input type="checkbox"/> Balle Allround (Ø 48 mm)	85,18	
SEP090505	<input type="checkbox"/> Balle de golf (Ø 42 mm)	85,18	
SEP090506	<input type="checkbox"/> T-Bar (largeur 82 mm)	85,18	
SEP090507	<input type="checkbox"/> Balle souple (Ø 70 mm)	85,18	
SEP090509	<input type="checkbox"/> Coupelle commande menton (Ø 37 mm)	85,18	
SEP090512	<input type="checkbox"/> Tige (80 x 15 mm)	85,18	
SEP090511	<input type="checkbox"/> Champignon (Ø 45 mm)	85,18	

MODULE DE PUISSANCE

SEP110004	<input type="checkbox"/> Module de puissance, R-Net, 120 A	ss	
-----------	--	----	--

KIT ECLAIRAGE LED

SEP110201	<input type="checkbox"/> Kit éclairage LED aux crédance (choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	std	
SEP110209	<input type="checkbox"/> Sans kit éclairage	ss	
SEP110202	<input type="checkbox"/> Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction (choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	282,92	

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

SEP110032	<input type="checkbox"/> Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L (nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)	ss	
-----------	---	----	--

ACCESSOIRES

SEP090110	<input type="checkbox"/> Rétroiseur, monté à droite (montage côté manipulateur si tablette)	80,06	113495
SEP090118	<input type="checkbox"/> Rétroiseur, monté à gauche (montage côté manipulateur si tablette)	80,06	113495
SEP090009	<input type="checkbox"/> Porte-béquille (pas avec dossier électrique)	117,25	
SEP090119	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière (pas avec dossier électrique)	21,48	
SEP090120	<input type="checkbox"/> Pochette sous accoudoir (ND avec accoudoirs à compensation)	44,23	
SEP090122	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (ND avec cale genou droit/gauche)	171,87	
SEP030605	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction (ND avec repose-jambes central électrique)	287,11	111196

DESCRIPTION	AVIQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur	110113	102102001364	€ 8.365,03	-
Repose-pieds standard		201101001044	€	-
Accoudoirs ajustables en hauteur		202101001155	€	-
Ceinture de sécurité		204104000536	€	-
Siège préformé	110894	203104001021	€	-
Dossier préformé	110916	203105001084	€	-
Siège basculant électriquement	111019	203108000383	€	-
Combiné lift et bascule d'assise électrique	111056	203110000231	€	-
Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	111034	203109000254	€	-
Appui-tête standard	111115	203112001477	€	-
Appui-tête flexible	111115	203112001495	€	-
Système de commande pour l'accompagnateur	113576	205119000143	€	-
Commande dans la tablette	111498	205105000387	€	-
Rétroiseur	113495	204113000113	€	48,55
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001226	€	-
Support fémoral	113075	203128000135	€	-
Largeur du siège 500 mm	111196	203116000403	€	-
Largeur du siège 520 -580 mm	111218	203121000266	€	-
Monte-trottoir	111395	204105000486	€	-
Repose-jambes de confort réglables électriquement	110695	201104000115	€	-
Repose-jambes de confort	110658	201103000481	€	-

Le Quickie Q700 Sedeo PRO est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel.

Le Quickie Q700 Sedeo PRO est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Le Quickie Q700 M Sedeo PRO est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 160 kg.

Le Quickie Q700 F et R Sedeo PRO sont crashtestés et autorisés avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 136 kg.

Quickie Q700 SEDEO Pro - Prix de Base€
Prix des options€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2026


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

SEP070032 	SEP070034 	SEP080206 	SEP110201 	SEP110201 
SEP130007 & SEP130005 	SEP130006 	JAY090040 - JAY090042 	SEP020516 & SEP020517 	SEP030430 & SEP030431 
SEP030429 	SEP040117 & SEP040118 	SEP040203 & SEP040204 		SEP040207 - 210 & .219 - .220 
SEP040211 / .212 / .213 / .214 	SEP090067 	SEP040019 	SEP040022 	SEP040021 
SEP040123 	SEP050076 	SEP110017 	SEP110013 	SEP110056 
SEP090505 	SEP090506 	SEP090507 	SEP090508 	SEP090509 
SEP090512 	SEP090511 	SEP110004 	SEP110033 	SEP110021 
SEP110175 	SEP110176 			