SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

# Q400® M/F/R

## com sistema de assento SEDEO® LITE

Rev. 1. 2025

# NOTA DE ENCOMENDA

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio

| Facturado a: | | Enviado a: | ☐ A mesma direção da faturação |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Nome: | |
| Morada: | | Morada: | |
| Localidade /C.P: | | Localidade / C.P: | |
| Província: | | Província: | |
| Telefone: | | Telefone: | |

| Detalhes da encomenda: | | Peso utilizador: | |
|---|---|---|---|
| ☐ Encomenda ☐ Orçamento | ☐ Built-4-Me® | **Peso máximo utilizador: 136 kg** | |
| Nº de encomenda Sunrise: | | **Peso utilizador:** | **kg** |
| Data de encomenda: Dia | Mês / Ano | | |

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

PVP Rec: **3.750 €**

# BASE

| Base Q400 Sedeo Lite | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL000031 | **Q400 M Sedeo Lite (Cadeira de rodas elétrica com tração central)** | **3.750 €** |
| ☐ QPL000032 | **Q400 F Sedeo Lite (Cadeira de rodas elétrica com tração dianteira)** | **3.750 €** |
| ☐ QPL000033 | **Q400 R Sedeo Lite (Cadeira de rodas elétrica com tração traseira)** | **3.750 €** |

| Ajuste da suspensão (apenas traçõ central) | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL150001 | Suspensão standard | s/c |
| ☐ QPL150002 | Suspensão firme<br>*Recomendada com elevação e basculação QPL130009*<br>*Recomendada com as basculações elétricas (QPL130004/QPL130012/QPL130007) para utilizadores de mais de 75 kg* | s/c |

| Motor -Velocidade | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☑ QPL180012 | 6 km/h Performance (2 polos) | **Std** |
| ☐ QPL180013 | 10 km/h Performance (2 polos) | 337,43 € |
| ☐ QPL180009 | 6 km/h (4 polos) | 608,21 € |
| ☐ QPL180010 | 8 km/h (4 polos) | 608,21 € |
| ☐ QPL180007 | 10 km/h (4 polos) | 520,00 € |

| Tração | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL110009 | Sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO) | 472,73 € |
| ☐ QPL110014 | Sem sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO) | s/c |

| Rodas motrizes (pneus e jantes em cor preto) | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Para tração Central / Dianteira / Traseira** | | |
| ☐ QPL070065 | 13" "Knobbly" | s/c |
| ☑ QPL070033 | 14" Maciças "Knobbly" | **Std** |
| **Para tração Dianteira/ Traseira** | | |
| ☐ QPL070032 | 14" Pneumáticas "V Type" | s/c |
| ☐ QPL070031 | 13" Maciças "V Type" | s/c |

| Rodas pequenas | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Tração Central** | | |
| ☐ QPL080213 | Rodas dianteiras maciças de 7", cor preto | **Std** |
| **Tração Dianteira** | | |
| ☐ QPL080210 | Rodas traseiras maciças de 9", cor preto | **Std** |
| ☐ QPL080211 | Rodas traseiras pneumáticas de 9", cor preto | s/c |
| **Tração Traseira** | | |
| ☐ QPL080210 | Rodas dianteiras maciças de 9", cor preto | **Std** |
| ☐ QPL080211 | Rodas dianteiras pneumáticas de 9", cor preto | s/c |
| ☐ QPL080212 | Rodas dianteiras pneumáticas de 10", cor preto<br>*Só com rodas motrizes de 14"* | s/c |
| ☐ QPL080058 | Rodas dianteiras maciças de 10", cor preto<br>*Só com rodas motrizes de 14"* | s/c |

| Guarda lamas (só para tração dianteira e traseira) | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL010007 | Guarda lamas para roda de 13" e 14" | **Std** |
| ☐ QPL010008 | Guarda lamas para roda de 9" | **Std** |

| Trepa-passeios (só para tração traseira) | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL090038 | Trepa-passeios | 197,13 € |
| ☐ QPL090037 | Sem trepa-passeios | s/c |

| Cor dos detalhes (chassis sempre em cor preto) | | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|---|
| ☐ QPL140005 | Verde maça | *(RAL 110 70 77)* | s/c |
| ☐ QPL140004 | Preto | *(RAL 9005)* | s/c |
| ☐ QPL140006 | Laranja | *(RAL 060 60 80)* | s/c |
| ☐ QPL140007 | Cinza prata | *(RAL 9006)* | s/c |

| Luzes e Indicadores | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL110201 | Luzes de LED's<br>*Necessário módulo de Luzes VR2 (ref QPL110030) ou Módulo de Luzes e Asento R-Net ISM-6L (ref. QPL110032)* | 654,10 € |
| ☐ QPL110202 | Luzes de LED's em guarda lamas<br>*Luzes adicionais, não aprovadas para estrada, sem indicadores*<br>*Necessário o Módulo de Luzes e Asento R-Net ISM-6L (ref. QPL110032)* | 445,54 € |
| ☑ QPL110209 | Sem luzes nem indicadores | **Std** |

| Altura de assento | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| *Nota: Altura de assento medida desde o chão até à base do assento (sem almofada) com uma basculação de 0º.* | | |
| ☐ SH415 | 41,5 cm<br>*Não possível com baterias de 80 Amph. Não com QPL130009 Módulo de Elevação / Basculação Elétrica* | s/c |
| ☐ SH44 | 44 cm<br>*Não disponível com QPL130009 Módulo de Elevação / Basculação Elétrica* | s/c |
| ☐ SH465 | 46,5 cm | s/c |
| ☐ SH49 | 49 cm | s/c |

| Baterias e carregador | | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|---|
| **Baterias** | | | |
| ☐ QPL160003 | Baterias de gel de 50 Ah, sem manutenção | | s/c |
| ☑ QPL160001 | Baterias de gel de 60 Ah, sem manutenção | | **Std** |
| ☐ QPL160005 | Baterias de gel de 80 Ah, sem manutenção<br>*Apenas com o carregador de 220V/10 A para reduzir o tempo de carregamento* | | 208,53 € |
| ☐ QPL160009 | Sem baterias | | s/c |
| **Carregador** | | | |
| ☑ QPL160101 | Carregador de 220 V / 8 A | | **Std** |
| ☐ QPL160102 | Carregador de 220 V / 8 A, com grau de proteção IP54 | *Proteção contra partículas de pó e humidade* | 123,86 € |
| ☐ QPL160104 | Carregador de 220 V / 10 A | | 254,87 € |
| ☐ QPL160109 | Sem carregador | | s/c |

## MÓDULOS /FUNÇÕES ELÉTRICAS

| Funcões de assento | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☑ QPL130011 | QUICKIE Q400 com basculação manual<br>*Ângulo de assento ajustável de 0°, 3°, 6°,e 9°; Pré-estabelecido de fábrica a 6°* | **3.750 €** |
| ☐ QPL130004 | QUICKIE Q400 com basculação elétrica de 0° a 30°<br>*Com VR2, só possível com comando VR2 para 2 actuadores (QPL110037) ou com comando VR2 para 2 opcções elétricas e luzes (QPL110040). Com R-net, sempre com módulo de luzes e opcções elétricas (QPL110032).* | 4.050 € |
| ☐ QPL130012 | QUICKIE Q400 com basculação elétrica de -5° a 25°<br>*Com VR2, só possível com comando VR2 para 2 actuadores (QPL110037) ou com comando VR2 para 2 opcções elétricas e luzes (QPL110040). Com R-net, sempre com módulo de luzes e opcções elétricas (QPL110032).*<br>*Não disponível com altura de assento de 41,5 ou 44 cm* | 5.017,64 € |
| ☐ QPL130007 | QUICKIE Q400 com basculação elétrica de 0° a 50°<br>*Não é possível com tração traseira*<br>*Com VR2, só possível com comando VR2 para 2 actuadores (QPL110037) ou com comando VR2 para 2 opcções elétricas e luzes (QPL110040). Com R-net, sempre com módulo de luzes e opcções elétricas (QPL110032).*<br>*Só possível com encosto ajustável em ângulo com ferramentas QPL030147* | 5.352,92 € |
| ☐ QPL130009 | QUICKIE Q400 com elevação (30 cm) e basculação elétrica (De 0° a 30°)<br>*Com VR2, só possível com comando VR2 para 2 actuadores (QPL110037) ou com comando VR2 para 2 opcções elétricas e luzes (QPL110040). Com R-net, sempre com módulo de luzes e opcções elétricas (QPL110032).*<br>*Não disponível com altura de assento de 41,5 ou 44 cm* | 6.350,96 € |
| ☐ QPL130006 | QUICKIE Q400 com elevação (30 cm) e basculação elétrica (De 0° a 50°)<br>*Com VR2, só possível com comando VR2 para 2 actuadores (QPL110037) ou com comando VR2 para 2 opcções elétricas e luzes (QPL110040). Com R-net, sempre com módulo de luzes e opcções elétricas (QPL110032).*<br>*Só possível com base de tração central*<br>*Só possível com encosto ajustável em ângulo com ferramentas QPL030147* | 6.880,62 € |

| Função C-Me - *Só possível com base de tração central e traseira. Só com módulos de elevação QPL130009 e QPL130006* | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL110035 | Com função C-Me (Com assento elevado, velocidade máx. de 4.5 km/h) | 163,80 € |
| ☐ QPL030155 | Sem função C-Me (Com assento elevado, velocidade máx de 1.5 km/h) | s/c |

| Reclinação do encosto | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☑ QPL030147 | Encosto ajustável em ângulo com ferramentas de -4° a 16° | **Std** |
| ☐ QPL030148 | Encosto reclinável Manual (apenas utlizado pelo acompanhante), de -5º a 30º | 337,43 € |
| ☐ QPL030149 | Encosto reclinável Elétrico de -5° a 30°<br>*Com VR2, só possível com comando VR2 para 2 actuadores (QPL110037) ou com comando VR2 para 2 opcções elétricas e luzes (QPL110040). Com R-net, sempre com módulo de luzes e opcções elétricas (QPL110032).* | 693,37 € |

| Tipo de encosto | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☑ QPL030156 | Encosto fixo | **Std** |
| ☐ QPL030098 | Encosto dobrável | 288,46 € |

## ENCOSTO

| Tamanho armação do encosto | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL030154 | Encosto ajustável em largura 38,5 - 48,5 cm | s/c |
| ☐ QPL030155 | Encosto ajustável em largura 46 - 51 cm | s/c |

| Tipo de encosto | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Encosto de tecido (Preencher seção A)** | | |
| ☑ QPL030150 | Tecido de encosto ajustável em tensão | **Std** |
| **Encostos SEDEO LITE (Preencher seção B)** | | |
| ☐ QPL030151 | Encosto SEDEO LITE | |
| **Encostos SEDEO PRO (Preencher seção C)** | | |
| ☐ QPL030104 | Encosto SEDEO PRO<br>*Com apoios de braços rebatíveis (ref. QML040039) e reclináveis (ref. QML040123) apenas com uma largura de encosto equivalente à largura do assento ou inferior.*<br>*Com apoios de braços em forma de T (ref. QML040019) apenas com largura de encosto até 8 cm mais larga do que a largura do assento.*<br>*Não disponível com apoios de braços rebatíveis (ref. QML040039) ou reclináveis (ref. QML040123) e larguras de assento de 38 a 44 cm.* | |
| **Encostos Jay 3** | | |
| ☐ QPL030054 | Encosto Jay 3<br>*Consulte o catálogo e nota de encomenda do encosto Jay 3 para selecionar o contorno e altura desejada do encosto.*<br>*Imprescindível juntar a nota de encomenda do encosto.* | |

| A – Encosto de tecido | (A largura do encosto têm que ser a mesma do assento) | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Largura do encosto** | | |
| ☐ BW385 | 38,5 cm | s/c |
| ☐ BW41 | 41 cm | s/c |
| ☐ BW435 | 43,5 cm | s/c |
| ☐ BW46 | 46 cm | s/c |
| ☐ BW485 | 48,5 cm | s/c |
| ☐ BW51 | 51 cm | s/c |
| **Altura do encosto** | | |
| ☐ BH46 | 46 cm | s/c |
| ☐ BH485 | 48,5 cm | s/c |
| ☐ BH51 | 51 cm | s/c |

## B – Encosto SEDEO LITE (A largura do encosto têm que ser a mesma do assento) P.V.P. Rec

**Largura do encosto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | BW385 | 38,5 cm | s/c |
| ☐ | BW41 | 41 cm | s/c |
| ☐ | BW435 | 43,5 cm | s/c |
| ☐ | BW46 | 46 cm | s/c |
| ☐ | BW485 | 48,5 cm | s/c |
| ☐ | BW51 | 51 cm | s/c |

**Tipo de encosto SEDEO LITE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL030130 | Encosto SEDEO LITE, altura 50 cm, funda Comfort | 300 € |
| ☐ | QPL030131 | Encosto SEDEO LITE, com cintos ajustáveis, altura 60 cm, funda Comfort | 350 € |
| ☐ | QPL030133 | Encosto SEDEO LITE Active, Contorno Profundo, com cintos ajustáveis, altura 60 cm, funda Comfort | 400 € |

## C – Encosto SEDEO PRO P.V.P. Rec

**Largura do encosto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | BW38 | 38 cm (largura efetiva de de 38 cm) | s/c |
| ☐ | BW42 | 42 cm (largura efetiva de 38 a 42 cm) | s/c |
| ☐ | BW46 | 46 cm (largura efetiva de 42 a 46 cm) | s/c |
| ☐ | BW50 | 50 cm (largura efetiva de 46 a 50 cm) | s/c |
| ☐ | BW54 | 54 cm (largura efetiva de 50 a 54 cm) | s/c |
| ☐ | BW56 | 56 cm (largura efetiva de 52 a 56 cm) | s/c |

**Altura do encosto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | BH44 | 44 cm (altura de 44 a 50 cm) | s/c |
| ☐ | BH50 | 50 cm (altura de 50 a 56 cm | s/c |
| ☐ | BH56 | 56 cm (altura de 56 a 62 cm) | s/c |

**Tipo de encosto SEDEO PRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL030115 | Encosto SEDEO PRO Passive Flexível, contorno profundo, com cintos ajustáveis | 400 € |
| ☐ | QPL030116 | Encosto SEDEO PRO Active Flexível, contorno profundo, com cintos ajustáveis | 400 € |
| ☐ | QPL030117 | Encosto SEDEO PRO Active Flexível, contorno muito profundo, com cintos ajustáveis | 400 € |

**Capas encosto SEDEO PRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ | QPL030059 | Capa incontinência | **Std** |
| ☐ | QPL030108 | Capa Comfort | 63,90 € |

## Suportes laterais do tronco (abatíveis e ajustáveis em altura) P.V.P. Rec

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL030607 | Com almofada larga 15 x 13 cm, lado direito | 66,55 € |
| ☐ | QPL030608 | Com almofada larga 15 x 13 cm, lado esquerdo | 66,55 € |
| ☐ | QPL030609 | Com almofada curta 9 x 12 cm, lado direito | 66,55 € |
| ☐ | QPL030610 | Com almofada curta 9 x 12 cm, lado esquerdo | 66,55 € |

## Apoio de cabeça P.V.P. Rec

**Almofada**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL030430 | Apoio de cabeça anatômico Sedeo pequeno 24 x 15 cm<br>*Só com braço de montagem multiposição SEDEO* | 270 € |
| ☐ | QPL030431 | Apoio de cabeça anatômico Sedeo pequeno com funda, 24 x 15 cm<br>*Só com braço de montagem multiposição SEDEO* | 270 € |
| ☐ | QPL030432 | Apoio de cabeça Flexível Sedeo 40 x 11 cm<br>*Só com braço de montagem multiposição SEDEO* | 270 € |
| ☐ | WHT030401 | Almofada PLUSH 20 x 12 cm | 270 € |
| ☐ | WHT030402 | Almofada PLUSH Whitmyer 25 x 12 cm | 270 € |
| ☐ | WHT030403 | Almofada PLUSH Whitmyer 35 X 12 cm | 270 € |
| ☐ | WHT030404 | Almofada Whitmyer PLUSH Ajustável, pequena, 35 x 7,6 cm | 426 € |
| ☐ | WHT030406 | Almofada ajustável Whitmyer PLUSH, grande, 46 x 12 cm | 426 € |

**Braço de montagem**

*Para acrescentar comandos especiais de cabeça, é necessário seleccionar um braço de montagem Whitmyer e um recetor de apoio de cabeça*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL030433 | Braço de montagem multiposição Sedeo | 180 € |
| ☐ | QPL030434 | Braço de montagem para apoio de cabeça Sedeo desmontagem rápido | 180 € |
| ☐ | WHT030407 | Braço de montagem LINX para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO LITE | 285 € |
| ☐ | WHT030408 | Braço de montagem LINX ² para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO LITE | 285 € |
| ☐ | WHT030409 | Braço de montagem AXYS para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO LITE | 180 € |
| ☐ | WHT030410 | Braço de montagem para apoio de cabeça Whitmyer AXYS, Offset, com adaptador para encosto SEDEO LITE | 187,20 € |
| ☐ | WHT030411 | Braço de montagem COBRA XTRA Abatível para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO LITE | 611,52 € |
| ☐ | QPL030436 | Sem braço de montagem | s/c |

**Recetor do apoio de cabeça**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL030120 | Recetor do apoio de cabeça, montado na estrutura | s/c |
| ☐ | QPL030435 | Sem apoio de cabeça | s/c |

## Raíles do assento — P.V.P. Rec

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ | QPL020123 | Railes curtos (para profundidadees de assento de 41 a 48,5 cm) | **Std** |
| ☐ | QPL020124 | Railes compridos (para profundidadees de assento de 51 a 56 cm) | s/c |

## ASSENTO — P.V.P. Rec

**Almofada Standard (Preencher seção D)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL020098 | Almofada standard, altura 5 cm | s/c |

**Almofadas SEDEO (Preencher seção E)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ | QPL020027 | Almofada Sedeo | **Std** |

☐ **Almofadas JAY (Preencher seção F)**

**Sem almofada**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL020110 | Sem almofada<br>*Selecione a largura e profundidade do assento desejada em a seção C* | s/c |

## D – Almofada Standard — P.V.P. Rec

**Largura da base**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | SW385 | 38,5 cm - almofada de 41 cm | s/c |
| ☐ | SW41 | 41 cm - almofada de 41 cm | s/c |
| ☐ | SW435 | 43,5 cm - almofada de 41 cm | s/c |
| ☐ | SW46 | 46 cm - almofada de 48,5 cm | s/c |
| ☐ | SW485 | 48,5 cm - almofada de 48,5 cm | s/c |
| ☐ | SW51 | 51 cm - almofada de 48,5 cm | s/c |

**Profundidade da base**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | SD41 | 41 cm - almofada de 50 cm | s/c |
| ☐ | SD435 | 43,5 cm - almofada de 50 cm | s/c |
| ☐ | SD46 | 46 cm - almofada de 50 cm | s/c |
| ☐ | SD485 | 48,5 cm - almofada de 50 cm | s/c |
| ☐ | SD51 | 51 cm - almofada de 50 cm | s/c |
| ☐ | SD535 | 53,5 cm - almofada de 50 cm<br>*Não possível com encostos SEDEO LITE QPL030130* | s/c |
| ☐ | SD56 | 56 cm - almofada de 50 cm<br>*Não possível com encostos SEDEO LITE QPL030130* | s/c |

## E- Almofadas SEDEO

P.V.P. Rec

**Largura da almofada**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | SW38 | 38 cm (para largura de assento de 38,5 cm) | s/c |
| ☐ | SW40 | 40 cm (para largura de assento de 41 cm) | s/c |
| ☐ | SW44 | 44 cm (para largura de assento de de 43,5 cm) | s/c |
| ☐ | SW46 | 46 cm (para largura de assento de 46 cm) | s/c |
| ☐ | SW48 | 48 cm (para largura de assento de 48,5 cm) | s/c |
| ☐ | SW50 | 50 cm (para largura de assento de 51 cm) | s/c |

**Profundidade da almofada**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | SD41 | 41 cm (para profundidade de 41 a 50 cm) | s/c |
| ☐ | SD435 | 43,5 cm (para profundidade de 41 a 50 cm) | s/c |
| ☐ | SD46 | 46 cm (para profundidade de 41 a 50 cm) | s/c |
| ☐ | SD485 | 48,5 cm (para profundidade de 48,5 a 56 cm) | s/c |
| ☐ | SD51 | 51 cm (para profundidade de 48,5 a 56 cm) | s/c |
| ☐ | SD535 | 53,5 cm (para profundidade de 48,5 a 56 cm)<br>*Não possível com encostos SEDEO LITE QPL030130 e QPL030133* | s/c |
| ☐ | SD56 | 56 cm (para profundidade de 48,5 a 56 cm)<br>*Não possível com encostos SEDEO LITE QPL030130 e QPL030133* | s/c |

**Tipos de almofada -** Com capa anti incontinência

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ | QPL020073 | Almofada SEDEO acolchoado, altura 7 cm | **Std** |
| ☐ | QPL020075 | Almofada SEDEO com suporte, altura 10 cm | 323,15 € |

**Base sólida**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL020082 | Base sólida plana SEDEO, ajustável em profundidade | 124 € |
| ☐ | QPL020083 | Base sólida SEDEO com topo dianteiro de 5 cm, ajustável em profundidade | 150 € |

## F- Almofadas JAY

P.V.P. Rec

*Nota: Consultar o catálogo e as folhas de pedido de Jay para ver toda a gama de modelos e medidas disponíveis. Imprescindível juntar a folha de pedido da almofada selecionada. Imprescindível indicar em baixo a largura e profundidade da base do assento.*

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | Almofada JAY Balance com Fluido JAY | 685,45 € |
| ☐ | Almofada JAY Balance com Fluido CRYO | 725 € |
| ☐ | Almofada JAY Balance com Ar | 685,45 € |
| ☐ | Almofada JAY 2 | 685,45 € |
| ☐ | Almofada JAY 2 Profundo | 685,45 € |
| ☐ | Almofada JAY Easy Fluid | 323,15 € |

**Largura da base do assento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | SW38 | 38 cm | s/c |
| ☐ | SW40 | 40 cm | s/c |
| ☐ | SW42 | 42 cm | s/c |
| ☐ | SW44 | 44 cm | s/c |
| ☐ | SW46 | 46 cm | s/c |
| ☐ | SW48 | 48 cm | s/c |
| ☐ | SW50 | 50 cm | s/c |

**Profundidade da base do assento**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | SD41 | 41 cm | | s/c |
| ☐ | SD435 | 43,5 cm | | s/c |
| ☐ | SD46 | 46 cm | | s/c |
| ☐ | SD485 | 48,5 cm | | s/c |
| ☐ | SD51 | 51 cm | | s/c |
| ☐ | SD535 | 53,5 cm | *Não possível com encostos SEDEO LITE QPL030130 e QPL030133* | s/c |
| ☐ | SD56 | 56 cm | *Não possível com encostos SEDEO LITE QPL030130 e QPL030133* | s/c |

## Suporte de perna

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| *Não possível com altura de assento de 41,5 cm* | | |
| ☐ QPL020113 | Suporte de perna direito, abatível, pequeno 12 x 12 cm | 167,98 € |
| ☐ QPL020114 | Suporte de perna esquerdo, abatível, pequeno 12 x 12 cm | 167,98 € |
| ☐ QPL020121 | Suporte de perna direito, abatível, grande 18 x 12 cm | 196,94 € |
| ☐ QPL020122 | Suporte de perna esquerdo, abatível, grande 18 x 12 cm | 196,94 € |

# APOIO DE BRAÇOS

## Tipo de apoio de braços

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☑ QPL040039 | Apoio de braços abatíveis | **Std** |
| ☐ QPL040123 | Apoio de braços reclináveis | 753,70 € |
| ☐ QPL040019 | Apoio de braços em forma de T, abatíveis<br>*Com protetor de roupa*<br>*Não possível com almofadado QPL040040/41; não possível com altura de assento 41,5 cm*<br>*Com comando abatível sempre com mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo QPL110056 QPL110032* | 261,01 € |

## Almofadados

| | | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|---|
| **Almofadados** | | | |
| ☑ QPL040040 | Almofadado 38 cm, direito | *Almofadado reto, aconselhável para apoio de braços abativeis* | s/c |
| ☑ QPL040041 | Almofadado 38 cm, esquerdo | *Almofadado reto, aconselhável para apoio de braços abativeis* | s/c |
| ☐ QPL040025 | Almofadado 40 cm, direito | | s/c |
| ☐ QPL040026 | Almofadado 40 cm, esquerdo | | s/c |
| **Almofadado Comfort** | | | |
| ☐ QPL040204 | De skai, 40 cm, lado direito | | 69,50 € |
| ☐ QPL040203 | De skai, 40 cm, lado esquerdo | | 69,50 € |
| **Hemiplégicos** | | | |
| ☐ QPL040031 | Apoio de braços hemiplégico, lado direito<br>*Não disponível com: comando montado à direita (ref QPL110052), mesas QPL090040 e QPL090046, espelho retrovisor à direita (ref QPL090110), comandos especiais à direita (ref. QPL110362), visor Omni2 com montagem fixo ou abatível à direita (refs QPL110119/QPL110123)* | | 137,95 € |
| ☐ QPL040032 | Apoio de braços hemiplégico, lado esquerdo<br>*Não disponível com: comando montado à esquerda (ref QPL110053), mesas QPL090040 e QPL090046, espelho retrovisor à esquerda (ref QPL090118), comandos especiais à esquerda (ref. QPL110361), visor Omni2 com comtagem fixo ou abatível à esquerda (refs. QPL110120/QPL110124)* | | 137,95 € |

## Protetor de roupa

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL040033 | Protetor de roupa<br>*Só compatível com apoio de braços abativéis QPL040039 e reclináveis. QPL040123* | s/c |

# APOIO DE PÉS

## Apoio de pés centrais

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Apoio de pés central** | | |
| ☐ QPL050086 | Apoio de pés centrais, ajustáveis com ferramentas com plataforma abatível e ajustáveis em ângulo<br>*Longitude da perna de 30,5 a 46 cm*<br>*Em combinação com elevação ou basculação, selecione os suportes de joelho almofadados, par (ref QPL050075)* | s/c |
| **Acessórios para apoio de pés central** | | |
| ☐ QPL050087 | Almofada para gémeos central | s/c |
| ☐ QPL050092 | Almofada para gémeos (par) | s/c |

## Apoio de pés central elétrico

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Apoio de pés central elétrico** | | |
| ☐ QPL050076 | Apoio de pés central elevável elétrico, 90° a 180°, 175 mm extensão<br>*Longitude da perna de 36 a 54 cm*<br>*Não possível com tração traseira*<br>*Não disponível com comandos VR2 QPL110036. Com R-Net, módulo para luzes e opções elétricas ISM-6L (ref QPL110032). Necessita de almofadas para gémeos.* | 767,05 € |
| **Plataformas** | | |
| ☐ QPL050072 | Plataformas ajustáveis em ângulo e altura (26 x 15 cm) | s/c |
| ☐ QPL050073 | Plataformas mais compridas, ajustáveis em ângulo e altura (31 x 17 cm) | s/c |
| **Acessórios para apoio de pés central elevável elétrico** | | |
| ☐ QPL050092 | Almofada para gémeos (par) | s/c |

## Apoio de pés abatíveis SEDEO LITE

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Tipo de apoio de pés** | | |
| ☐ QPL050100 | Apoio de pés SEDEO LITE standard, a 70°, abatíveis *Longitude da perna de 35 a 51 cm* | s/c |
| ☐ QPL050105 | Apoio de pés SEDEO LITE eleváveis manualmente *Longitude da perna de 35 a 51 cm* | 285,38 € |
| ☐ QPL050109 | Apenas fixações, sem apoio de pés | s/c |
| ☐ QPL050000 | Sem apoio de pés | s/c |

## Apoio de pés abatíveis UNI

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL050115 | Apoio de pés abatíveis UNI, 80º *Longitude da perna de 35 a 51 cm* | s/c |
| ☐ QPL050116 | Apenas fixações, sem apoio de pés | s/c |

## Apoio de pés abatíveis SEDEO PRO

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| **Tipo de apoio de pés** | | |
| ☐ QPL050015 | Apoio de pés Sedeo Pro standard a 70° *Longitude da perna de 35 a 51 cm* | s/c |
| ☐ QPL050016 | Apoio de pés Sedeo Pro eleváveis manualmente<br>*Longitude da perna de 35 a 51 cm. Necessita de almofadas para gémeos.* | 285,38 € |
| ☐ QPL050017 | Apoio de pés Sedeo Pro eleváveis elétricos<br>*Longitude da perna de 35 a 51 cm. Necessita de almofadas para gémeos.* | 767,05 € |
| ☐ QPL050080 | Apenas fixações, sem apoio de pés | s/c |
| **Plataformas** | | |
| ☐ QPL050088 | Plataformas para largura assento de 38,5 a 40 cm | s/c |
| ☐ QPL050089 | Plataformas para largura assento de 42 a 46 cm | s/c |
| ☐ QPL050090 | Plataformas para largura assento de 48 a 52 cm | s/c |
| ☐ QPL050081 | Plataforma única<br>*Selecione acima as plataformas em função da largura do assento pretendido*<br>*Só para apoio de pés a 70º (ref QPL050015)* | 104,48 € |
| **Acessórios para apoio de pés abatíveis** | | |
| ☐ QPL050082 | Almofada para gémeos ajustável em profundidade (par)<br>*Não está disponível na base de tração traseira com QPL050015, apoio de pés sedeo pro standard a 70º* | s/c |
| ☐ QPL050083 | Almofada para gémeos acolchoado, ajustável em profundidade (par)<br>*Não está disponível na base de tração traseira com QPL050015, apoio de pés sedeo pro standard a 70º* | s/c |
| ☐ QPL050084 | Cinta calcanhares | s/c |
| ☐ QPL050085 | Cintas gémeos<br>*Só para apoio de pés a 70º (ref QPL050015)* | s/c |
| ☐ QPL050200 | Suportes de joelho | 114,69 € |
| **Suporte para amputados -** *Extra num conjunto de apoio de pés abatíveis. É enviado à parte* | | |
| ☐ QPL050013 | Suporte para amputados, lado direito | 202,80 € |
| ☐ QPL050014 | Suporte para amputados, lado esquerdo | 202,80 € |

## ACCESÓRIOS

| | | | P.VP. Rec |
|---|---|---|---|
| ☑ | QPL090128 | Cinturão curto 5 cm x 170 cm | **Std** |
| ☐ | QPL090123 | Peças de encaixe de cintos para o raile | 92,85 € |
| | | *NOTA: Consulta o catálogo e as notas de encomenda dos cintos e acessórios de posicionamento Jay para ver toda a gama disponível. Imprescindível juntar a nota de encomenda com o cinto selecionado.* | |
| ☐ | | Cinto pélvico de 2 pontos com pulsador, 40 mm largo, ajuste único, acolchoado, 190 mm | 113,72 € |
| ☐ | | Cinto pélvico de 2 pontos com pulsador, 40 mm largo, ajuste único, acolchoado, 240 mm | 113,72 € |
| ☐ | | Cinto pélvico de 4 pontos, com pulsador metálico, 40 mm largo, ajuste único, acolchoado, 140 mm<br>*Necessário selecionar também QPL090123 suportes nos railes para cintos de posicionamento* | 80,06 € |
| ☐ | | Cinto pélvico de 4 pontos, com pulsador metálico, 40 mm largo, ajuste único, acolchoado, 165 mm<br>*Necessário selecionar também QPL090123 suportes nos railes para cintos de posicionamento* | 80,06 € |
| ☐ | | Cinto pélvico de 4 pontos em V, com fivela lateral, 40 mm largo, médio | 137,85 € |
| ☐ | | Cinto pélvico de 4 pontos em V, com fivela lateral, 50 mm largo, grande | 137,85 € |
| ☐ | QPL090110 | Espelho retrovisor, à direita<br>*Não compatível com as mesas QPL090040 e QPL090046 montadas do mesmo lado* | 83,17 € |
| ☐ | QPL090118 | Espelho retrovisor, à esquerda<br>*Não compatível com as mesas QPL090040 e QPL090046 montadas do mesmo lado* | 83,17 € |
| ☐ | QPL090009 | Suporte de canadianas<br>*Não possível com encosto reclinável manual QPL030148, nem com encosto reclinável elétrico QPL030149* | 56,24 € |
| ☐ | QPL030605 | Cunha abductora<br>*Não possível com apoio de pés centrais* | 64,48 € |

**Mesas (montada do lado contrário do Joystick)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL090124 | Mesa abatível | 239,17 € |
| ☐ | QPL090040 | Mesa abatível, ajustável em largura | 239,48 € |
| ☐ | QPL090046 | Meia mesa, abatível | 338,70 € |

## COMANDOS DE CONTROL / ELETRÓNICA

### Comandos de control VR2

| | | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|---|
| | **Comando VR2 para utilizador** | | |
| ☐ | QPL110036 | Comando VR2 | s/c |
| ☑ | QPL110037 | Comando VR2 para 2 actuadores | **Std** |
| ☐ | QPL110040 | Comando VR2 para 2 opções elétricas e luzes | s/c |
| | **Montagem do comando** | | |
| ☐ | QPL110050 | Fixo | s/c |
| ☑ | QPL110082 | Abatível<br>*Não compatível com apoio de braços QPL040019 em forma de T e abatíveis* | **Std** |
| ☐ | QPL110056 | Mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo | 110,06 € |
| | **Posição do comando** | | |
| ☐ | QPL110052 | À direita | s/c |
| ☐ | QPL110053 | À esquerda | s/c |
| | **Cúpulas de Joystick (opcional)** | | |
| ☐ | QPL090505 | Bola de Golf para Joystick *(diámetro 42 mm)* | 99,52 € |
| ☐ | QPL090506 | Joystick em forma de T *(82 mm largura)* | 176,16 € |
| ☐ | QPL090507 | Bola mole para o Joystick *(diámetro 70 mm)* | 73,37 € |
| ☐ | QPL090508 | Bola de Joystick *(diámetro 35 mm)* | 73,37 € |
| ☐ | QPL090045 | Meia bola de Joysctick Allround *(diámetro 48 mm)* | 34,76 € |
| ☐ | QPL090509 | Cúpula Joystick para mentoniano *(diámetro 37 mm)* | 99,52 € |
| ☐ | QPL090512 | Cúpula Joystick tipo Stick | 55,41 € |
| ☐ | QPL090511 | Cúpula Joystick em forma de cogumelo *(diámetro 45 mm)* | 73,37 € |
| | **Programação** | | |
| ☐ | QPL090065 | Programador VR2 | 427,43 € |

### Caixa de controlo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110001 | Caixa de controlo VR2 de 70 Amph<br>*Só com 6 km/h* | s/c |
| ☑ | QPL110002 | Caixa de controlo VR2 de 90 Amh<br>*Recomendado para usuários com mais de 100 kg* | **Std** |

### Módulo de luzes

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110030 | Módulo de luzes, VR2<br>*Necessário ao selecionar Luzes e Indicadores* | s/c |

### Comando para acompanhante

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110021 | Comando VR2 para utilizador e acompanhante | 574,62 € |
| ☐ | QPL110020 | Comando VR2 só para acompanhante<br>*Selecione também o comando de controlo* | 220,12 € |

### Montagem do comando de acompanhante

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110025 | Montagem do comando acompanhante, à direita | s/c |
| ☐ | QPL110026 | Montagem do comando acompanhante, à esquerda | s/c |
| ☐ | QPL110028 | Omitir comando acompanhante | s/c |

## COMANDOS DE CONTROLO / ELETRÓNICA *continuação*

## Comando de controlo R-Net

P.V.P. Rec

### Comando R-Net para utilizador

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110015 | Comando R-Net de LEDs | 498,68 € |
| ☐ | QPL110016 | Comando R-Net de LEDs, Luzes e Actuadores | 498,68 € |
| ☐ | QPL110017 | Comando com visor a cores LCD | 670,70 € |
| ☐ | QPL110018 | Comando com visor a cores LCD, Heavy Duty | 1.411,08 € |
| ☐ | QPL110013 | Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos) | 810,95 € |
| ☐ | QPL110023 | Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos e Bluetooth) | 942,67 € |
| ☐ | QPL110019 | Sem comando | s/c |

### Montagem do comando

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110050 | Fixo | s/c |
| ☐ | QPL110082 | Abatível | s/c |
| ☐ | QPL110056 | Mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo | 110,06 € |

### Posição do comando

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110052 | À direita | s/c |
| ☐ | QPL110053 | À esquerda | s/c |

### Idioma

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL119003 | Espanhol | s/c |
| ☐ | QPL119004 | Português | s/c |

### Cúpulas de Joystick (opcional)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | QPL090505 | Bola de Golf para Joystick | *(diámetro 42 mm)* | 99,52 € |
| ☐ | QPL090506 | Joystick em forma de T | *(82 mm largura)* | 176,16 € |
| ☐ | QPL090507 | Bola mole para o Joystick | *(diámetro 70 mm)* | 73,37 € |
| ☐ | QPL090508 | Bola de Joystick | *(diámetro 35 mm)* | 73,37 € |
| ☐ | QPL090045 | Meia bola de Joysctick Allround | *(diámetro 48 mm)* | 34,76 € |
| ☐ | QPL090509 | Cúpula Joystick para mentoniano | *(diámetro 37 mm)* | 99,52 € |
| ☐ | QPL090512 | Cúpula Joystick tipo Stick | | 55,41 € |
| ☐ | QPL090511 | Cúpula Joystick em forma de cogumelo | *(diámetro 45 mm)* | 73,37 € |

### Programação

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL090066 | R-Net PC Programmer | 427,43 € |
| ☐ | QPL090176 | Programador sem fios Wi-fi dongle | 407,14 € |

**Caixa de controlo**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110003 | Caixa de controlo R-Net de 90 A | s/c |
| ☐ QPL110004 | Caixa de controlo R-Net de 120 A | 521,33 € |

**Módulo de luzes/assento**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110032 | Módulo de Luzes e Opções Elétricas R-Net, ISM-6L | 215,85 € |
| ☐ QPL110039 | Sem módulo luzes | s/c |

**Comando para acompanhante**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110021 | Comando R-Net para utilizador e acompanhante | 574,62 € |
| ☐ QPL110020 | Comando R-Net só para acompanhante<br>*Selecione também o comando de controlo* | 220,12 € |

**Montagem do comando de acompanhante**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110025 | Montagem do comando acompanhante, à direita | s/c |
| ☐ QPL110026 | Montagem do comando acompanhante, à esquerda | s/c |

## Comando montado na mesa

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL110143 | Comando com visor a cor LCD montado no centro da mesa | 1.390,99 € |

**Posição da mesa**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110080 | À direita | s/c |
| ☐ QPL110081 | À esquerda | s/c |

## Caixa de controlo Ctrl+5 para as funcões/posições do assento

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|

**Caixa de controlo Ctrl+5**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110043 | Caixa de controlo Ctrl+5<br>*Em combinação com o comando de acompanhante, a Caixa de controlo Ctrl+5 irá montada no apoio de braço* | 1.006,11 € |

**Montagem da caixa de controlo Ctrl+5**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110180 | Atrás do comando<br>*Não disponível com mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo QPL110056* | s/c |
| ☐ QPL110181 | Lado contrario do comando | s/c |

**Tipo de caixa de controlo Ctrl+5**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110175 | Com 5 botões | s/c |
| ☐ QPL110176 | Com 5 interruptores | s/c |

# COMANDO ESPECIAIS

## Visor OMNI2 para R-Net

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|

*Selecione abaixo o tipo de visor OMNI2, montagem e tipo de botões*

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110116 | Visor OMNI2 - com função de infravermelhos<br>*Necessário para comandos especiais*<br>*Necessário selecionar montagem e lado de montagem* | 1.577 € |
| ☐ QPL110117 | Visor OMNI2 para usar em modo scaner<br>*Necessário selecionar montagem e lado de montagem*<br>*Visor VGA com Caixa de entrada separada com Bluetooth, infravermelhos, cargador usb e altifalante para dispositivos especiais.* | 1.577 € |

**Montagem no apoio de braços do visor Omni2**

*Se seleciona Joystick Standard, tem de ser montada do lado contrário*

| | | |
|---|---|---|
| ☐ QPL110119 | Montagem fixo, no apoio de braços direito | s/c |
| ☐ QPL110120 | Montagem fixo, no apoio de braços esquerdo | s/c |
| ☐ QPL110123 | Montagem abatível, no apoio de braços direito<br>*Não é possível com o espelho retrovisor direito QPL090110* | s/c |
| ☐ QPL110124 | Montagem abatível, no apoio de braços esquerdo<br>*Não é possível com o espelho retrovisor esquerdo QPL090118* | s/c |

## Controlos manuales

P.V.P. Rec

*Selecione tipo de visor OMNI2, montagem e tipo de botões*

**Comandos proporcionais**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110301 | Switch-It MicroGuide | 3.054 € |
| ☐ | QPL110304 | Switch-It VersaGuide | 2.845 € |
| ☐ | QPL110305 | Switch-It VersaGuide EZ<br>*Não compatível com cúpula de Joystick tipo Stick QPL090512, cúpula de Joystick em forma de cogumelo QPL090511, nem Joystick em forma de T QPL090506* | 2.845 € |
| ☐ | QPL110306 | Allround Joystick | 2.953 € |
| ☐ | QPL110307 | Allround Joystick Light<br>*Compatível apenas com a manete de Joystick standard ou com a manete de joystick Allround (necessário preencher a secção pulsadores)* | 2.953 € |
| ☐ | QPL110308 | Allround Joystick Heavy Duty | 4.110 € |
| ☐ | QPL110309 | Allround Joystick – com conector R-Net Bus<br>*Não necessita visor OMNI2. Só com R-NET* | 3.267 € |
| ☐ | QPL110310 | Allround Joystick Light – com conector R-Net Bus<br>*Não necessita visor OMNI2. Só com R-NET* | 3.267 € |
| ☐ | QPL110311 | Allround Joystick Heavy Duty – com conector R-Net Bus<br>*Não necessita visor OMNI2. Só com R-NET* | 4.424 € |

## Montagem dos comandos especiais

P.V.P. Rec

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110342 | Sistema de montagem Link-It em disco<br>*Apenas com MicroGuide* | 317 € |

**Montagem do comando de control - Sistema de montagem LINK-IT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110350 | Fixado ao apoio de braços | 34,07 € |
| ☐ | QPL110353 | Fixado ao braço abatível do comando | 45,42 € |

**Lado de montagem**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110362 | À direita | s/c |
| ☐ | QPL110361 | À esquerda | s/c |

## Comandos especiais de Cabeça

P.V.P. Rec

*Preencha também a seção pulsadores. Selecione também braço de montagem Whitmyer*

**Comandos de cabeça proporcionais**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110370 | Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch-It – oval | 4.966 € |
| ☐ | QPL110371 | Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch-It – redondo | 4.966 € |
| ☐ | QPL110208 | Comando de cabeça Switch-It Vigo<br>*Apenas com almofadas de apoio para a cabeça WHT030402 / WHT030403* | 4.900 € |

## Comandos especiais de Mentoniano

P.V.P. Rec

**Comandos proporcionais**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110470 | Switch-It MicroGuide | 3.054 € |
| ☐ | QPL110472 | Switch-It VersaGuide | 2.845 € |
| ☐ | QPL110473 | Switch-It VersaGuide EZ<br>*Não compatível com cúpula de Joystick tipo Stick QPL090512, cúpula de Joystick em forma de cogumelo QPL090511, nem Joystick em forma de T QPL090506* | 2.845 € |
| ☐ | QPL110474 | Allround Joystick | 2.953 € |
| ☐ | QPL110475 | Allround Joystick Light<br>*Não compatível com cúpula de Joystick tipo Stick QPL090512, cúpula de Joystick em forma de cogumelo QPL090511, nem Joystick em forma de T QPL090506* | 2.953 € |
| ☐ | QPL110476 | Allround Joystick – com conector R-Net Bus<br>*Não necessita visor OMNI2. Só com R-NET* | 3.267 € |
| ☐ | QPL110477 | Allround Joystick Light – com conector R-Net Bus<br>*Não necessita visor OMNI2. Só com R-NET*<br>*Não compatível com cúpula de Joystick tipo Stick QPL090512, cúpula de Joystick em forma de cogumelo QPL090511, nem Joystick em forma de T QPL090506* | 3.267 € |

## COMANDOS ESPECIAIS - *continuação*

**Montagem do control mentoniano - Sistema de montagem LINK IT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110480 | Arnês Pequeno para mentoniano<br>*Se for necessário botões no arnês, apenas com Joystick Allround* | 754 € |
| ☐ | QPL110483 | Braço abatível manual para mentoniano – Lado direito, com montagem no encosto | 754 € |
| ☐ | QPL110484 | Braço abatível manual para mentoniano – Lado esquerdo, com montagem no encosto | 754 € |
| ☐ | QPL110485 | Braço abatível elétrico para mentoniano –Lado direito<br>*Operado com pulsador preto no apoio de cabeça* | 2.227 € |
| ☐ | QPL110486 | Braço abatível elétrico para mentoniano – Lado esquerdo<br>*Operado com pulsador preto no apoio de cabeça* | 2.227 € |
| ☐ | QPL110487 | Diretamente no apoio de cabeça, abatível – Lado esquerdo | 754 € |
| ☐ | QPL110488 | Diretamente no apoio de cabeça, abatível –Lado direito | 754 € |

**Kit de extensão Link-It**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110590 | 10 cm | *Inclui 5 clips para cabo* | 221,24 € |
| ☐ | QPL110591 | 15 cm | *Inclui 5 clips para cabo* | 223,49 € |

## Comando de aspiração/sopro (necessário preencher seção pulsadores) P.V.P. Rec

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110510 | Control de aspiração e sopro com sistema de montagem LINK-IT no apoio de cabeça<br>*É necessário seleccionar comando de cabeça* | 757 € |

## Pulsadores - 1 unidade (função única para dispositivos de entrada especiais) P.V.P. Rec

*Nota: Selecione pulsador e posição de montagem em consequência.*

**1 pulsador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110611 | Botão Pulsador – 64 mm, Preto | 142 € |
| ☐ | QPL110612 | Botão Pulsador – 64 mm, Vermelho | 142 € |
| ☐ | QPL110613 | Botão Pulsador – 64 mm, Verde | 142 € |
| ☐ | QPL110523 | Pulsador Ovalado – Preto | 142 € |
| ☐ | QPL110524 | MicroLite - Preto | 256 € |
| ☐ | QPL110651 | Botão Pulsador – 30 mm, Preto | 142 € |
| ☐ | QPL110654 | Botão Pulsador – 30 mm, Azul | 142 € |
| ☐ | QPL110653 | Botão Pulsador – 30 mm, Verde | 142 € |
| ☐ | QPL110652 | Botão Pulsador – 30 mm, Vermelho | 142 € |
| ☐ | QPL110655 | Botão Pulsador – 30 mm, Amarelo | 142 € |
| ☐ | QPL110534 | Twister – Preto | 142 € |
| ☐ | QPL110535 | Twister – Verde | 142 € |
| ☐ | QPL110536 | Twister – Vermelho | 142 € |

**Posição de Montagem dos pulsadores**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110560 | Sistema de montagem Link-It no comando<br>*Não com Joystick Allround Heavy Duty nem montagem no disco* | 270 € |
| ☐ | QPL110566 | Sistema de montagem Link-It no lado contrário do joystick<br>*Montado nos railes do apoio de braços* | 270 € |
| ☐ | QPL110561 | Sistema de montagemLink-It no apoio de cabeça | 270 € |
| ☐ | QPL110563 | Sistema de montagem Link-It nos railes do assento<br>*Para o joelho* | 270 € |
| ☐ | QPL110565 | Sistema de montagem Link-It no comando mentoniano<br>*Não necessário indicar o lado de montagem* | 270 € |
| ☐ | QPL110569 | Omitir sistema de montagem<br>*Os pulsadores serão soltos* | s/c |

**Lado de Montagem**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110572 | À direita | s/c |
| ☐ | QPL110571 | À esquerda | s/c |

**Pulsador Satélite** (Só para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | QPL110537 | Preto | 200 € |
| ☐ | QPL110538 | Verde | 200 € |
| ☐ | QPL110539 | Vermelho | 200 € |

## Pulsadores - segunda unidade (função única para dispositivos de entrada especiais)

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| | *Nota: Selecione pulsador e posição de montagem em consequência.* | |
| **Segundo pulsador** | | |
| ☐ QPL110631 | Botão Pulsador – 64 mm, Preto | 142 € |
| ☐ QPL110632 | Botão Pulsador – 64 mm, Vermelho | 142 € |
| ☐ QPL110633 | Botão Pulsador – 64 mm, Verde | 142 € |
| ☐ QPL110088 | Pulsador Ovalado – Preto | 142 € |
| ☐ QPL110089 | MicroLite - Preto | 256 € |
| ☐ QPL110671 | Botão Pulsador – 30 mm, Preto | 142 € |
| ☐ QPL110674 | Botão Pulsador – 30 mm, Azul | 142 € |
| ☐ QPL110673 | Botão Pulsador – 30 mm, Verde | 142 € |
| ☐ QPL110672 | Botão Pulsador – 30 mm, Vermelho | 142 € |
| ☐ QPL110675 | Botão Pulsador – 30 mm, Amarelo | 142 € |
| ☐ QPL110095 | Twister – Preto | 142 € |
| ☐ QPL110096 | Twister – Verde | 142 € |
| ☐ QPL110097 | Twister – Vermelho | 142 € |
| **Posição de Montagem dos pulsadores** | | |
| ☐ QPL110098 | Sistema de montagem Link-It no comando<br>*Não com Joystick Allround Heavy Duty nem montagem no disco* | 270 € |
| ☐ QPL110099 | Sistema de montagem Link-It no lado contrário do joystick<br>*Montado nos railes do apoio de braços* | 270 € |
| ☐ QPL110100 | Sistema de montagemLink-It no apoio de cabeça | 270 € |
| ☐ QPL110104 | Sistema de montagem Link-It nos railes do assento<br>*(1) Para o joelho. Com 2 pulsadores, um vai na direita e o outro na esquerda.* | 270 € |
| ☐ QPL110105 | Sistema de montagem Link-It no comando mentoniano<br>*Não necessário indicar o lado de montagem* | 270 € |
| ☐ QPL110106 | Omitir sistema de montaje<br>*Los pulsadores irán sueltos* | s/c |
| **Lado de Montagem** | | |
| ☐ QPL110108 | À direita | s/c |
| ☐ QPL110107 | À esquerda | s/c |
| **Pulsador Satélite** (Só para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades) | | |
| ☐ QPL110111 | Preto | 200 € |
| ☐ QPL110112 | Verde | 200 € |
| ☐ QPL110113 | Vermelho | 200 € |

## Pulsadores Multi-Função (com programação de botões assinaláveis)

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL110550 | Bandeija com 2 pulsadores (Mini-2) (Stereo, botões assinaláveis com visor LCD)<br>*Não possível com sistema de montagem Link-It* | 273,69 € |
| ☐ QPL110551 | Bandeija com 2 pulsadores (Mini-2) (Dual Mono)<br>*Não possível com sistema de montagem Link-It* | 273,69 € |
| ☐ QPL110552 | Bandeija com 4 pulsadores (Mini-4) (conector DB9, botões assinaláveis com Visor OMNI2)<br>*Não com montagem Link-It* | 273,69 € |
| ☐ QPL110554 | Joystick com interruptor - 4 direções | 390,66 € |

## Acessórios

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL110580 | Extensão de Cabo Mono (2 m) | 33,93 € |
| ☐ QPL110581 | Extensão de Cabo Estéreo (2 m) | 33,93 € |
| ☐ QPL110582 | Extensão de Cabo DB9 (1 m) | 45,61 € |
| ☐ QPL110583 | Cabo Y – para alterar 1 stereo a 2 mono | 86,56 € |

## Dispositivos de Segurança

| | | P.V.P. Rec |
|---|---|---|
| ☐ QPL090147 | Dispositivo de Paragem Remota (9 m de alcance, Via Puerto OBC)<br>*Não com VR2* | 378,53 € |

## Rodas

VOLTAR

13” Maciças "Knobbly"
// QPL070069

Rodas dianteiras maciças de 7”, cor preto
// QPL080213

Guarda lamas para roda de 13" e 14”
// QPL010007

Guarda lamas para roda de 9”
// QPL010008

## Luzes e Carregador

VOLTAR

Luzes e Indicadores de LEDs
// QPL110201

Carregador de 220 V / 8 A
// QPL160101

Carregador de 220 V / 10 A
// QPL160104

## Encostos

VOLTAR

Tecido de encosto ajustável em tensão
// QPL030150

## Tipo de encosto

VOLTAR

Encosto dobrável
// QPL030098

## Encostos SEDEO LITE e SEDEO PRO

VOLTAR

Encosto Sedeo Lite
// QPL030130

Encosto Sedeo Lite,
com cintos // QPL030131

Encosto SEDEO PRO
Passive Flexível // QPL030115

Encosto SEDEO PRO
Active Flexível // QPL030116

Encosto SEDEO PRO Active Flexível
Contorno muito Profundo
// QPL030117

## Apoios de cabeça SEDEO & Whitmyer

VOLTAR

Apoio de cabeça anatômico SEDEO
// QPL030430 & QPL030431

Apoio de cabeça Flexível SEDEO
// QPL030432

Braço de montagem multiposição SEDEO
// QPL030433

Braço de montagem LINX ²
// WHT030408

Braço de montagem AXYS
// WHT030409

## Almofadas SEDEO

VOLTAR

Almofada SEDEO acolchoado
// QPL020073

Almofada SEDEO com suporte
// QPL020075

## Tipo de almofada

VOLTAR

Almofada standard
// QPL020098

## Almofadas JAY

VOLTAR

Jay Easy Fluid

Jay Balance com ar, fluido JAY ou fluido CRYO

Jay Balance com kit de posicionamento

Jay 2

Jay 2 Profundo

**NOTA**: Consulta o catálogo de Jay para ver todos os modelos de almofadas disponíveis.

## Apoio de Braços

VOLTAR

Apoio de braços abatíveis
// QPL040039

Apoio de braços reclináveis
// QPL040123

Apoio de braços em forma de T, abatíveis
// QPL040019

Almohadillado Comfort Skai
// QPL040204

## Apoio de pés central

VOLTAR

Apoio de pés central elevável elétrico
// QPL050076

Apoios de pés centrais
// QPL050086

## Apoios de pés abatíveis SEDEO

VOLTAR

Apoios de pés Sedeo Pro a 70º
// QPL050015

Sedeo Pro eleváveis manualmente
// QPL050016



Almofada para gémeos
// QPL050082

Apoios de pés SEDEO LITE a 70º
// QPL050100

Apoios de pés abatíveis UNI, 80º
// QPL050115

## Comandos de controlo R-Net

VOLTAR

Comando R-Net com visor a cores
// QPL110017

Comando Advanced
// QPL110013

Comando R-Net com visor
a cores Heavy Duty
// QPL110018

Mecanismo encapsulado para
abater o comando
// QPL110056

## Comandos de controlo VR2

VOLTAR

Comando VR2
// QPL110036

Comando VR2 para 2 actuadores
// QPL110037

## Pomos de Joystick

VOLTAR

Bola de golf para joystick
// QPL090505

Meia bola Allround
// QPL090045

Bola mole para o joystick
// QPL090507

Bola de joystick
// QPL090508

Cúpula de joystick para mentoniano
// QPL090509

Cúpula de joystick tipo stick
// QPL090512

Cúpula Joystick em forma de cogumelo
// QPL090511

Joystick emforma de T
// QPL090506

## Programadores R-Net

VOLTAR

R-Net PC Programmer
// QPL090066

Programador manual DTT para R-Net
// QPL090064

Programador sem fios Wi-fi dongle
// QPL090176

## Módulos R-Net

VOLTAR

Caixa de controlo R-Net 120A
// QPL110004

Comando R-Net para utilizador e acompanhante
// QPL110021

## Caixa de controlo Ctrl+5 e visor OMNI2

VOLTAR

Caixa de controlo ctrl+5 com botões
// QPL110175

Caixa ctrl+5 com interruptores
// QPL110176

Visor Omni2
// QPL110101

## Comandos de cabeça

VOLTAR

Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch It
// QPL110370 // QPL110371

Comando de cabeça Switch It Vigo
// QPL110208

## Comandos especiais e de mentoniano

VOLTAR

Switch It Micro Guide
// QPL110470 // QPL110301

Switch It VersaGuide
// QPL110472 // QPL110473
// QPL110304 // QPL110305



Allround Joystick
// QPL110306 - QPL110309
// QPL110474 - QPL110477



Allround Joystick Light
// QPL110475 // QPL110477
// QPL110307 // QPL110310

## Montagem del comando na mesa

VOLTAR



Comando com visor a cor LCD montado no centro da mesa
// QPL110143

## Pulsadores

VOLTAR

Botão pulsador 30 mm
// QPL110651 - QPL110655
// QPL110671 - QPL110675

Pulsador ovalado
// QPL110523

Micro Lite
// QPL110524

Botão pulsador 64 mm
// QPL110611 - QPL110613
// QPL110631 - QPL110633

Pulsador Satelite
// QPL110537 - QPP110539

Twister
// QPL110534 - QPL110536

Bandeija com 2 pulsadores
// QPL110551

Bandeija com 4 pulsadores
// QPL110552

## Opções de montagem dos pulsadores

VOLTAR

Pulsador com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de braços
// QPL110526 // QPL110566

2 pulsadores com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de braços
// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529

2 pulsadores com sistema de montagem LINK-IT ao comando de controlo
// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526

Pulsador montado nos raileis del assento
// QPL110563

## Montagem dos comandos especiais

VOLTAR

Visor Omni com sistema de montagem LINK-IT fixado ao braço abatível do comando
// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362

Micro Lite e pulsadores com sistema de montagem LINK-IT fixado ao comando de controlo
// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560

Allround Joystick com 2 pulsadores Satelite e sistema de montagem LINK-IT fixado ao comando de controlo
// QPL110353 // QPL110306 // QPL110362 // QPL110538 // QPL110539

## Montagem do comando mentoniano

VOLTAR

Arnês para mentoniano
// QPL110480 // QPL110481
// QPL110470 // QPL110471

Braço abatível manual para mentoniano
// QPL110483 // QPL110484

Braço abatível elétrico para mentoniano
// QPL110485 // QPL110486

Allround Joystick em braço abatível elétrico
// QPL110485 // QPL110474

Allround Joystick com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de cabeça
// QPL110487 // QPL110474

## Medidas do Utilizador

| | | |
|---|---|---|
| a) Da cabeça ao assento | | mm |
| b) Do ombro ao assento | | mm |
| c) Da axila ao assento | | mm |
| d) Do cotovelo ao assento | | mm |
| e) Distância pélvis-assento | | mm |
| f) Largura de ombros | | mm |
| g) Largura de tronco | | mm |
| i) Largura de anca | | mm |
| j) Profundidade do assento | | mm |
| m) Comprimento do pé | | mm |
| n) Comprimento da perna | | mm |
| o) Largura do assento | | mm |




## Comentários para cadeiras personalizadas Built-4-Me

built4me

## Q400 M/F/R com sistema de assento SEDEO LITE

| | € |
|---|---|
| **PVP Cadeira base** | **00,000.00** |
| Preço das opções | |
| Sem IVA | |
| IVA | |
| **Preço Total** | |

| Data | | | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Ano | |
| | | 2023 | |

SUNRISE MEDICAL

**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt