



Adresse de facturation:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Adresse de livraison:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Date de Commande:  
Bon de Commande:  
Votre Ref:

Encodage:  
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Built-4-Me



- = Standard  = Avec supplément
- = Sans supplément

Service Clientèle : orders@sunrisemedical.be  
Charge maximale : 160 kg

Poids du client:  kg

Prix en euros, à partir de € 8.365,03 (TVA 6% incluse)  
AVIQ nr. 110113

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.  
Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

AVIQ

ROUES MOTRICES			
QOP000023	<input type="radio"/> Q500 M	(Roues Motrices Centrales)	SS
QOP000024	<input type="radio"/> Q500 F	(Roues Motrices Traction)	SS
QOP000029	<input type="radio"/> Q500 R	(Roues Motrices Propulsion)	SS

VITESSE			
QOP180007	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	std
QOP180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	653,79
QOP110014	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		std
QOP110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		580,17

ROUES MOTRICES			
<b>RMC/RMT/RMP</b>			
QOP070065	<input type="radio"/> 13" Pneumatique, Knobby		SS
QOP070069	<input type="checkbox"/> 13" Bandage, Knobby		226,01
<b>RMC/RMT/RMP</b>			
QOP070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby (crampon)		std
QOP070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby (crampon)		226,01
<b>RMT/RMP</b>			
QOP070032	<input type="radio"/> 14", Pneumatique, V-Type (lisse)		SS
QOP070031	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, V-Type (lisse)		226,01

ROUES AVANT/ARRIERE			
<b>RMC</b>			
QOP080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage, Noir		std
<b>RMT</b>			
QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9", Pneumatique, Noir		std
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69
<b>RMP</b>			
QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9", Pneumatique, Noir		std
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69
QOP080212	<input type="radio"/> 10", Pneumatique, Noir	(uniquement avec 14")	SS
QOP080058	<input type="checkbox"/> 10", Bandage, Noir	(uniquement avec 14")	94,69

GARDE-BOUE pour RMT/RMP			
QOP100007	<input type="checkbox"/> Roue motrice, 14"	(de série sur Q500 H)	64,23
QOP100008	<input type="checkbox"/> Roue directrice, 9"		64,23

MONTE-TROTTOIR pour RMP			
QOP090038	<input type="checkbox"/> Monte-trottoir		505,81

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs			
QOP140007	<input type="radio"/> Argent		SS
QOP140001	<input type="radio"/> Blanc		SS
QOP140005	<input type="radio"/> Vert Pomme		SS
QOP140003	<input type="radio"/> Bleu		SS
QOP140004	<input type="radio"/> Noir		SS
QOP140006	<input type="radio"/> Orange		SS
QOP140002	<input type="radio"/> Rouge		SS

BATTERIES (paire)			
QOP160003	<input type="radio"/> Batteries 50 Ah, GEL, sans maintenance		SS
QOP160047	<input type="radio"/> Batteries 60 Ah, GEL, sans maintenance, Landport		SS
QOP160005	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 80 Ah, GEL, sans maintenance	(recommandé avec chargeur 10 Ah)	std
QOP160009	<input type="radio"/> Sans batteries		SS

CHARGEURS			
QOP160101	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 220 V / 8 Ah		std
QOP160104	<input type="checkbox"/> Chargeur 220 V / 10 Ah	(recommandé avec batteries 80 Ah)	63,94
QOP160109	<input type="radio"/> Sans chargeur		SS

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR / L'EXTÉRIEUR**

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

**HAUTEURS D'ASSISE**

Options de réglage d'assise	Hauteurs d'Assise (mm)					
	QOPSH415	QOPSH425	QOPSH44	QOPSH45	QOPSH465	QOPSH49
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○		○		○	
Bascule électrique -5° à 45°					○	○
Bascule électrique 0° à 30°	○		○		○	○
Bascule électrique -5° à -25°					○	○
Bascule électrique 0° à 50°	○		○		○	○
Combiné lift et bascule 0° à 30°		○		○	○	○
Combiné lift et bascule 0° à 50°		○		○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

(\*) uniquement avec batteries 50 et 60 Ah

AViQ

**OPTIONS D'ASSISE**

QOP130011	◇ Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	std	
QOP130004	□ Bascule électrique, 0° - 30°	1474,36	111019
QOP130012	□ Bascule électrique, -5° - 25°	1474,36	111019
QOP130007	□ Bascule électrique, 0° - 50°	1474,36	111019
QOP130005	□ Bascule électrique, -5° - 45°	1474,36	111019
QOP130009	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	4888,66	111019+111056
QOP130006	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°	4888,66	111019+111056
QOP030083	◇ Dossier réglable mécanique 90° - 120°	std	
QOP030084	□ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite	385,02	
QOP030085	□ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche	385,02	
QOP030086	□ Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1474,36	111034
QOP030087	□ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm	1804,64	111034+113097
QOP030229	□ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax	1804,64	111034+113097
QOP030098	□ Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	78,36	

**C-ME FONCTION**

QOP110035	◇ C-Me Fonction, désactivée	std	
QOP110034	○ C-Me Fonction, activée	ss	

**INTERFACE D'ASSISE**

QOP020069	◇ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm	std	
QOP020085	○ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	ss	

**COUSSIN D'ASSISE - Types**

QOP020027	○ SEDEO PRO (voir Section A)	ss	
QOP020515	○ JAY (voir section B)	ss	
QOP020110	○ Sans coussin	ss	

**A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE**

Largeur coussin d'assise (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)

SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	Profondeur d'assise	AViQ					
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

**A - SEDEO PRO COUSSINS**

QOP020073	□ SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	271,60	110894
QOP020074	□ SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm	271,60	110894
QOP020075	□ SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm	271,60	110894
QOP020076	□ SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	271,60	110894
QOP020077	□ SEDEO Formseat, hauteur 110 mm	402,52	110894
QOP020078	□ SEDEO, Stabilizer hauteur 90 mm	271,60	110894
	○ Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	PSD	

**A - SEDEO PRO - HOUSSES**

QOP020518	◇ SEDEO Housse Dartex	std	
QOP020080	○ SEDEO Housse Confort	ss	

**A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE**

QOP020082	□ SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	133,98	
QOP020083	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	133,98	
QOP020084	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm (1)	133,98	

(1) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR / L'EXTÉRIEUR**

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

**B - JAY LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE**

Largeur coussin d'assise (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 400 mm)

Profondeur mm	AVIQ									
	400	420	440	460	480	500	520	540	560	
						111196 € 287,11		111218 € 620,78		
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
540										○
560										○

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs  
 Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

**B - JAY COUSSINS DE POSITIONNEMENT**

			AVIQ
JAY020003	□ JAY Soft Combi P		211,25
JAY020006	□ JAY Easy Visco Flat		243,43 110518
JAY020005	□ JAY Easy Fluid Flat		543,18 110555
JAY020018	□ JAY Xtreme Active		543,18 110555
JAY020010	□ JAY Balance insert Air, jusqu'à largeur d'assise 500 mm		543,18 110555
JAY020012	□ JAY Balance insert Air, à partir de largeur d'assise 500 mm		588,65 110555
JAY020014	□ JAY Balance insert Air, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm		620,80 110555
JAY020016	□ JAY Balance insert Air, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm		666,28 110555
JAY020011	□ JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm		543,18 110555
JAY020013	□ JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm		586,61 110555
JAY020015	□ JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm		620,79 110555
JAY020017	□ JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm		666,28 110555
JAY020019	□ JAY J2, jusqu'à largeur ou profondeur d'assise 480 mm		543,18 110555
JAY020021	□ JAY J2, à partir de largeur ou profondeur d'assise 500 mm		586,61 110555
JAY020020	□ JAY J2 Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 480 mm		620,79 110555
JAY020022	□ JAY J2 Deep Contour, à partir de largeur d'assise 500 mm		658,71 110555

**ACCESSOIRES D'ASSISE**

QOP020342	□ Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit (ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)(pas avec QPP040019)		167,34
QOP020341	□ Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche (ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)(pas avec QPP040019)		167,34
QOP020113	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(1)	172,01 113075
QOP020114	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(1)	172,01 113075
QOP020121	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	(1)	172,01 113075
QOP020122	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	(1)	172,01 113075

**TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER**

QOP030104	○ Coussin de dossier SEDEO PRO		ss
QOP030106	□ Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage		27,78
QOP030107	□ Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle		80,58
QOP030209	○ Pas de coussin dorsal et plaque de montage		ss

**DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS**

**Largeur coussin de dossier**

QOPBW38	○ 380 mm, pour largeur utile 380 mm		ss
QOPBW42	○ 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm		ss
QOPBW46	○ 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm		ss
QOPBW50	○ 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm		ss
QOPBW54	○ 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm		ss
QOPBW56	○ 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm		ss

**Hauteur coussin de dossier**

QOPBH44	○ 440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	(uniquement avec dossier flexible actif et extra deep)	ss
QOPBH50	○ 500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss
QOPBH56	○ 560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss

**DOSSIER SEDEO PRO, GALBES**

QOP030109	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé		287,11 110916
QOP030113	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables		287,11 110916
QOP030114	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif		287,11 110916
QOP030115	□ SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables		287,11 110916
QOP030116	□ Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables		287,11 110916
QOP030117	□ Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables		287,11 110916
	○ Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me		std

**DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES**

QOP030108	◇ SEDEO Housse, Confort		std
QOP030059	○ SEDEO Housse Dartex		ss

**DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC**

QOP030607	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit	(2)	125,70 111137
QOP030608	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	(2)	125,70 111137
QOP030609	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté droit	(2)	125,70 111137
QOP030610	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche	(2)	125,70 111137

(1) ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort  
 (2) pas avec QOP040019

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR / L'EXTÉRIEUR**

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AVIQ

**APPUI-TÊTE - TÊTIÈRE SEDEO & WHITMYER**

QOP030430	□ SEDEO, têtière PU - (LxH) 240 x 150 mm	232,79	111115
QOP030431	□ SEDEO, têtière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	232,79	111115
QOP030432	□ SEDEO, têtière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	232,79	111115

*Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous*

**APPUI-TÊTE - MONTAGE**

QOP030433	○ SEDEO, support multi-positions	ss	
QOP030434	○ SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss	
WHT030408	○ Whitmyer, support LINX <sup>2</sup>	ss	
WHT030409	○ Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss	
WHT030410	○ Whitmyer, support AXYS Offset	ss	
WHT030411	○ Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss	
QOP030119	○ Fixation montée sur coussin de dossier <i>(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)</i>	ss	
QOP030120	○ Fixation montée sur armature du dossier	ss	

**POIGNÉES DE POUSSÉE**

QOP030204	□ Poignées de poussée, réglables en hauteur	181,99	
-----------	---	--------	--

**ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS**

QOP040019	◇ Accoudoirs escamotables, vers l'arrière	std	
QOP040022	○ Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec cote et plaque de repose bras (2)	ss	
QOP040021	○ Accoudoirs amovibles	ss	
QOP040123	○ Accoudoirs relevables à compensation	ss	
QOP040070	□ Accoudoirs relevables à compensation, multi position	143,96	

*Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)*

QOP040033	◇ Protège-vêtements, standard	std	
QOP040034	○ Protège-vêtements, confort <i>(largeur d'assise -20 mm)</i>	ss	
QOP040035	□ Protège-vêtements, cunéiforme confort <i>(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)</i>	138,93	

*Pour accoudoirs relevables à compensation*

QOP040036	○ Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise (3)	ss	
-----------	---	----	--

**MANCHETTES D'ACCOUDOIRS** *(pièce)*

Manchettes standard	Li	Re		
Standard, 300 mm	QOP040024	◇	◇	QOP040023
Standard, 400 mm	QOP040026	○	○	QOP040025
Standard, 450 mm	QOP040028	□	□	QOP040027 <i>(avec accoudoirs escamotables, largeur d'assise +20 mm)</i>
55,61				
Manchettes confort	Li	Re		
Confort Dartex, 400 mm	QOP040203	□	□	QOP040204
73,30				
Gouttières hémiplegiques	Li	Re		
Gouttière	QOP040032	□	□	QOP040031 <i>(ND avec tablette, avec rétroviseur)</i>
394,30				

**REPOSE-JAMBES CENTRAL**

QOP050086	○ Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle	ss	
QOP050087	○ Appui-mollets simple	ss	
QOP050092	○ Appui-mollets double, paire	ss	

**REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE**

*(Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)*

QOP050076	□ Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° (1+4)	1551,95	110695
QOP050071	□ Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol (4)	1551,95	110695
QOP050072	○ Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	ss	
QOP050073	○ Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	ss	
QOP050092	○ Appui-mollets double, paire	ss	

**SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS** *(Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)*

QOP050015	◇ Repose-pieds à 70°	std	
QOP050016	□ Repose-jambes manuels	356,96	110658
QOP050017	□ Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)	1551,95	110695
QOP050183	□ Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)	1551,95	110695
QOP050080	○ Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds	ss	
QOP050000	○ Pas de support de suspension ni de repose-pied	ss	

**Palettes**

QOP050088	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	ss	
QOP050089	◇ Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	
QOP050090	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	ss	
QOP050091	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	ss	
QOP050081	□ Repose-pieds, reliés par dessous <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)</i>	70,78	

**Accessoires repose-pieds**

QOP050082	○ Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	ss	
QOP050083	□ Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	147,24	
QOP050084	□ Talonnières	16,43	
QOP050085	◇ Ceinture aux mollets <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°)</i>	std	
QOP050200	□ Protection de genou, confort	63,72	112898

**Support amputé**

*(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)*

QOP050013	□ Support amputé, confort, droit	320,94	
QOP050014	□ Support amputé, confort, gauche	320,94	

*(1) en combinaison avec l'inclinaison électrique et / ou le réglage haut / bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné*

*(2) seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle.*

*En combinaison avec l'inclinaison électrique et/ou le réglage haut/bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné*

*(3) pas en combinaison repose bras Sedeo lite, montage boîtier de commande ou tablette*

*(4) pas en combinaison avec Q500R, Q500H et VR2*

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR / L'EXTÉRIEUR**

AViQ

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

**CEINTURE DE BASSIN**

QOP090128	◇ Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	
QOP090129	□ Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	90,54	

**TABLETTE**

QOP090040	□ Tablette, réglable en largeur, escamotable <i>(montage côté opposé du manipulateur)</i>	248,31	111277
QOP090046	□ Demi-tablette, escamotable <i>(ND avec accessoires de tablette)(montage côté opposé du manipulateur)</i>	248,31	111277

**Accessoires de Tablette**

QOP090125	□ Coussinet partiel	172,28	
QOP090126	□ Protection acrylique avec rebords	219,51	
QOP090127	□ Coussinet de coude, Paire	175,06	

**MANIPULATEUR**

QOP110016	◇ R-NET LED, vérins et kit éclairage	std	
QOP110017	○ R-NET écran couleur LCD	ss	
QOP110018	□ R-NET écran couleur LCD, Heavy Duty (1)	391,76	
QOP110013	□ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	391,76	
QOP110023	□ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	998,39	
QOP110143	□ Manipulateur R-NET écran couleur LCD, monté sur tablette	2405,53	111498
	QOP110080 ○ Côté gauche    QOP110081 ○ Côté droit	ss	

**Langue**

QOP119002	◇ Langue Français	std	
QOP119006	○ Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré	ss	
QOP119000	○ Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré	ss	
QOP119001	○ Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	

**Pour R-Net OMNI<sup>2</sup> voyez liste des boîtiers de commandes spéciale**

*(Omni<sup>2</sup> pas en combinaison avec le joystick R-net)*

**Commande double**

QOP110021	□ Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	839,74	113576
	QOP110025 ○ Montage côté droit    QOP110026 ○ Montage côté gauche	ss	

**SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE**

QOP110050	◇ Support fixe	std	
QOP110056	○ Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
QOP110082	○ Support escamotable <i>(uniquement avec accoudoirs Sedeo Lite)</i>	ss	

**Montage Commande Principale**

QOP110052	◇ Accoudoir, côté droit	std	
QOP110053	○ Accoudoir, côté gauche	ss	

**EMBOUS DE JOYSTICK**

	◇ Standaard	std	
QOP090508	□ Balle <i>(Ø 35 mm)</i>	85,18	
QOP090045	□ Balle Allround <i>(Ø 48 mm)</i>	85,18	
QOP090505	□ Balle de golf <i>(Ø 42 mm)</i>	85,18	
QOP090506	□ T-Bar <i>(82 mm breed)</i>	85,18	
QOP090507	□ Balle souple <i>(Ø 70 mm)</i>	85,18	
QOP090509	□ Coupelle commande menton <i>(Ø 37 mm)</i>	85,18	
QOP090512	□ Tige <i>(80 x 15 mm)</i>	85,18	
QOP090511	□ Champignon <i>(Ø 45 mm)</i>	85,18	

**MODULE DE PUISSANCE**

QOP110004	◇ Module de puissance, R-NET, 120 A	std	
-----------	-------------------------------------	-----	--

**SWITCH-IT CTRL+5**

QOP110043	□ R-NET Switch-It CTRL+5 avec commande vocale (2) <i>(R-NET Switch-It CTRL+5 non disponible avec Manipulateur R-NET écran couleur LCD)</i>	1.316,34	
	QOP110175 ○ Type de boutons, a pousser	ss	
	QOP110176 ○ Type de boutons, a bascule	ss	

**Montage**

QOP110180	○ A l'arrière du manipulateur	ss	
QOP110181	○ Côté opposé du manipulateur	ss	

(1) le bouton champignon est inclus.  
 (2) en combinaison avec la commande double, CTRL+5 est monté sur l'accoudoir.

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR / L'EXTÉRIEUR**

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

**AViQ**

**KIT ECLAIRAGE LED**

QOP110201	◇ Kit éclairage LED aux crédance	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	<b>std</b>	
QOP110202	□ Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	282,92	
QOP110209	○ Sans kit éclairage		ss	

**MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE**

QOP110032	○ Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)	ss	
-----------	--	---	----	--

**ACCESSOIRES**

QOP090110	□ Rétroiseur, monté à droite	(montage côté manipulateur si tablette)	80,06	113495
QOP090118	□ Rétroiseur, monté à gauche	(montage côté manipulateur si tablette)	80,06	113495
QOP090009	□ Porte-béquille	(pas avec dossier électrique)	117,25	
QOP090119	□ Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière	(pas avec dossier électrique)	21,48	
QOP090120	□ Pochette sous accoudoir	(ND avec accoudoirs à compensation)	44,23	
QOP090122	□ Poignée de transfert	(ND avec cale genou droit/gauche)	171,87	
QOP030605	□ Plot d'abduction	(ND avec repose-jambes central électrique)	287,11	111196

DESCRIPTION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur	110113	102102001364	€ 8.201,01	€ -
Repose-pieds standard		201101001044	-	€ -
Accoudoirs ajustables en hauteur		202101001155	-	€ -
Ceinture de sécurité		204104000536	-	€ -
Siège préformé	110894	203104001021	-	€ -
Dossier préformé	110916	203105001084	€ 281,48	€ -
Siège basculant électriquement	111019	203108000383	€ 1.445,45	€ -
Combiné lift et bascule d'assise électrique	111056	203110000231	€ 3.347,35	€ -
Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	111034	203109000254	€ 1.445,45	€ -
Appui-tête standard	111115	203112001477	€ 228,23	€ -
Appui-tête flexible	111115	203112001495	€ 228,23	€ -
Système de commande pour l'accompagnateur	113576	205119000143	€ 823,27	€ -
Commande dans la tablette	111498	205105000387	€ 2.358,36	€ -
Rétroiseur	113495	204113000113	€ 78,49	€ 48,55
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001226	€ 243,44	€ -
Support fémoral	113075	203128000135	€ 337,27	€ -
Largeur du siège 500 mm	111196	203116000403	€ 281,48	€ -
Largeur du siège 520 -580 mm	111218	203121000266	€ 608,61	€ -
Monte-trottoir	111395	204105000486	€ 509,71	€ -
Repose-jambes de confort réglables électriquement	110695	201104000115	€ 1.521,52	€ -
Repose-jambes de confort	110658	201103000481	€ 174,97	€ -

Le Quickie Q500 Sedeo Pro est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

<b>Quickie Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur - Prix de Base</b>	.....€
Prix des options	.....€
<b>Prix Total</b>	.....€

Service Clientèle Sunrise Medical  
Tél.: +32 (0)2 588 23 71  
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,  
visiter notre site  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : \_\_\_\_\_ kg



**Informations complementaires**

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

Empty space for providing additional information.

QOP070069 	QOP080213 	QOP10007 	QOP10008 	QOP090038 
QOP110209 	QOP110209 	QOP030109 	QOP030113 	QOP030114 
QOP030115 	QOP030116 	QOP030117 	QOP030430 & QOP030431 	QOP020073 
QOP020075 	QOP020076 	QOP020077 	QOP020078 	QOP040027 & QOP040028 
QOP040023 & QOP040024 	QOP040203 & QOP040204 	QOP040019 	QOP040022 	QOP040021 
QOP040123 	QOP050076 & QOP050071 	QOP050086 	QOP050015 	
QOP050016 	QOP050082 	QOP110017 	QOP110013 	
QOP110056 	QOP090505 	QOP090506 	QOP090507 	QOP090508 
QOP090509 	QOP090512 	QOP090511 	QOP090045 	QOP110004 
QOP110021 	QOP110175 	QOP110176 		