SUNRISE MEDICAL

OF-Q500-M-SEDEO-PRO-EXTERIEUR-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE Q500 l'intérieur / l'extérieur

Adresse de facturation:		Adresse de livraison:	
Nom:		Nom:	
Adresse:		Adresse:	
Ville:	Code postal:	Ville:	Code postal:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:

CE

Encodage:

Numéro de commande Sunrise:

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

CRASH TESTED

Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 160 kg

Poids du client: _____ **kg**

Prix en euros, à partir de € 8.201,01 (TVA 6% incluse)
AViQ nr. 110113

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.
Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

					AViQ
		ROUES MOTRICES			
QOP000023	☐	Q500 M	*(Roues Motrices Centrales)*	509,71	111395
QOP000024	○	Q500 F	*(Roues Motrices Traction)*	ss	
QOP000029	○	Q500 R	*(Roues Motrices Propulsion)*	ss	
		VITESSE			
QOP180007	◇	10 km/h (moteurs 4-poles)	*(recommandé avec batteries 80 Ah)*	**std**	
QOP180008	☐	12,5 km/h (moteurs 4-poles)	*(recommandé avec batteries 80 Ah)*	640,97	
QOP110014	◇	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		**std**	
QOP110009	☐	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		568,79	
		ROUES MOTRICES			
		RMC/RMT/RMP			
QOP070065	○	13" Pneumatique, Knobby		ss	
QOP070069	☐	13" Bandage, Knobby		221,58	
		RMC/RMT/RMP			
QOP070034	◇	14", Pneumatique, Knobby (crampon)		**std**	
QOP070033	☐	14", Bandage, Knobby (crampon)		221,58	
		RMT/RMP			
QOP070032	○	14", Pneumatique, V-Type (lisse)		ss	
QOP070031	☐	14", Bandage, V-Type (lisse)		221,58	
		ROUES AVANT/ARRIERE			
		RMC			
QOP080213	◇	7", Bandage, Noir		**std**	
		RMT			
QOP080211	◇	9", Pneumatique, Noir		**std**	
QOP080210	☐	9", Bandage, Noir		92,83	
		RMP			
QOP080211	◇	9", Pneumatique, Noir		**std**	
QOP080210	☐	9", Bandage, Noir		92,83	
QOP080212	○	10", Pneumatique, Noir	*(uniquement avec 14")*	ss	
QOP080058	☐	10", Bandage, Noir	*(uniquement avec 14")*	92,83	
		GARDE-BOUE pour RMT/RMP			
QOP010007	☐	Roue motrice, 14"	*(de série sur Q500 H)*	62,97	
QOP010008	☐	Roue directrice, 9"		62,97	
		MONTE-TROTTOIR pour RMP			
QOP090038	☐	Monte-trottoir		495,89	
		COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs			
QOP140007	○	Argant		ss	
QOP140001	○	Blanc		ss	
QOP140005	○	Vert Pomme		ss	
QOP140003	○	Bleu		ss	
QOP140004	○	Noir		ss	
QOP140006	○	Orange		ss	
QOP140002	○	Rouge		ss	
		BATTERIES	*(paire)*		
QOP160003	○	Batteries 50 Ah, GEL, sans maintenance		ss	
QOP160001	○	Batteries 60 Ah, GEL, sans maintenance		ss	
QOP160005	◇	Batteries 80 Ah, GEL, sans maintenance	*(recommandé avec chargeur 10 Ah)*	**std**	
QOP160009	○	Sans batteries		ss	
		CHARGEURS			
QOP160101	◇	Chargeur 220 V / 8 Ah		**std**	
QOP160104	☐	Chargeur 220 V / 10 Ah	*(recommandé avec batteries 80 Ah)*	62,69	
QOP160109	○	Sans chargeur		ss	

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

Options de réglage d'assise	SH415 415 (*)	SH425 425 (*)	SH44 440	SH45 450	SH465 465	SH49 490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○		○		○	
Bascule électrique -5° à 45°					○	○
Bascule électrique 0° à 30°	○		○		○	○
Bascule électrique -5° à -25°					○	○
Bascule électrique 0° à 50°	○		○		○	○
Combiné lift et bascule 0° à 30°		○		○	○	○
Combiné lift et bascule 0° à 50°		○		○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

(*) uniquement avec batteries 50 et 60 Ah

				AViQ
OPTIONS D'ASSISE				
QOP130011	◇	Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	**std**	
QOP130004	□	Bascule électrique, 0° - 30°	1445,45	111019
QOP130012	□	Bascule électrique, -5° - 25°	1445,45	111019
QOP130007	□	Bascule électrique, 0° - 50° *(pas possible avec profondeur 560 mm)*	1445,45	111019
QOP130005	□	Bascule électrique, -5° - 45°	1445,45	111019
QOP130009	□	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	4792,80	111019+111056
QOP130006	□	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°	4792,80	111019+111056
QOP030083	◇	Dossier réglable mécanique 90° - 120°	**std**	
QOP030084	□	Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite *(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)*	377,47	
QOP030085	□	Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche *(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)*	377,47	
QOP030086	□	Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1445,45	111034
QOP030087	□	Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm	1769,25	111034+113097
QOP030229	□	Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax *(ND avec commande VR2 'Drive only')(seulement en combinaison avec QOP130006 combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°)*	1769,25	111034+113097
QOP030098	□	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	76,82	
C-ME FONCTION				
QOP110035	◇	C-Me Fonction, desactivée *(vitesse max. avec combiné lift actif = 1,5 km/h)*	**std**	
QOP110034	○	C-Me Fonction, activée *(vitesse max. avec combiné lift actif = 4,5 km/h)(pas en combinaison avec le dossier réglable avec vérin)*	ss	
INTERFACE D'ASSISE				
QOP020069	◇	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm *(ND avec largeur d'assise 380 & 420 mm)*	**std**	
QOP020085	○	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	ss	
COUSSIN D'ASSISE - Types				
QOP020027	○	SEDEO PRO (voir Section A)	ss	
QOP020515	○	JAY (voir section B)	ss	
QOP020110	○	Sans coussin	ss	

A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise *(la largeur peut être adaptée jusqu'a 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)*

					AViQ 111196 € 281,48	111218 € 608,61	
SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	**Profondeur d'assise**	**380**	**420**	**460**	**500**	**540**	**560**
460 mm	**400**	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	**460**	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	**520**	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

A - SEDEO PRO COUSSINS				
QOP020073	◇	SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	266,27	110894
QOP020074	□	SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm *(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)*	266,27	110894
QOP020075	□	SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm *(charge maximale 100 kg)*	266,27	110894
QOP020076	□	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	266,27	110894
QOP020077	□	SEDEO Formseat, hauteur 110 mm *(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)*	394,63	110894
QOP020078	□	SEDEO, Stabilizer hauteur 90 mm *(veuillez choisir une taille de largeur plus grande)*	266,27	110894
	○	Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	PSD	
A - SEDEO PRO - HOUSSES				
QOP020518	◇	SEDEO Housse Dartex	**std**	
QOP020080	○	SEDEO Housse Confort	ss	
A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE				
QOP020082	□	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	131,35	
QOP020083	□	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	131,35	
QOP020084	□	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm **(1)**	131,35	

(1) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

B - JAY LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise *(la largeur peut être adaptée jusqu'a 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 400 mm)*

					Aviq	111196 € 281,48		111218 € 608,61	
Profondeur mm	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○
520	○	○	○	○	○	○	○	○	○
540									○
560									○

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

				AViQ
		B - JAY COUSSINS DE POSITIONNEMENT		
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	207,11	
JAY020006	□	JAY Easy Visco Flat	238,66	110518
JAY020005	□	JAY Easy Fluid Flat	532,53	110555
JAY020018	□	JAY Xtreme Active	532,53	110555
JAY020010	□	JAY Balance insert Air, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	532,53	110555
JAY020012	□	JAY Balance insert Air, à partir de largeur d'assise 500 mm	577,11	110555
JAY020014	□	JAY Balance insert Air, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	608,63	110555
JAY020016	□	JAY Balance insert Air, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	653,22	110555
JAY020011	□	JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	532,53	110555
JAY020013	□	JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm	575,11	110555
JAY020015	□	JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	608,62	110555
JAY020017	□	JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	653,22	110555
JAY020019	□	JAY J2, jusqu'à largeur ou profondeur d'assise 480 mm	532,53	110555
JAY020021	□	JAY J2, à partir de largeur ou profondeur d'assise 500 mm	575,11	110555
JAY020020	□	JAY J2 Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 480 mm	608,62	110555
JAY020022	□	JAY J2 Deep Contour, à partir de largeur d'assise 500 mm	645,79	110555
		ACCESSOIRES D'ASSISE		
QOP020342	□	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit *(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)(pas avec QPP040019)*	164,06	
QOP020341	□	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche *(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)(pas avec QPP040019)*	164,06	
QOP020113	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit **(1)**	168,64	113075
QOP020114	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche **(1)**	168,64	113075
QOP020121	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit **(1)**	168,64	113075
QOP020122	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche **(1)**	168,64	113075
		TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER		
QOP030104	○	Coussin de dossier SEDEO PRO	ss	
QOP030106	□	Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage	27,24	
QOP030107	□	Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle	79,00	
QOP030209	○	Pas de coussin dorsal et plaque de montage	ss	
		DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS		
		Largeur coussin de dossier		
QOPBW38	○	380 mm, pour largeur utile 380 mm	ss	
QOPBW42	○	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	ss	
QOPBW46	○	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	ss	
QOPBW50	○	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	ss	
QOPBW54	○	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	ss	
QOPBW56	○	560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	ss	
		Hauteur coussin de dossier		
QOPBH44	○	440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm *(uniquement avec dossier flexible actif et extra deep)*	ss	
QOPBH50	○	500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	ss	
QOPBH56	○	560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	ss	
		DOSSIER SEDEO PRO, GALBES		
QOP030109	□	SEDEO Coussin de dossier, Profilé	281,48	110916
QOP030113	□	SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	281,48	110916
QOP030114	□	SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	281,48	110916
QOP030115	□	SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables	281,48	110916
QOP030116	□	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	281,48	110916
QOP030117	□	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	281,48	110916
	○	Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me	ss	
		DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES		
QOP030108	◇	SEDEO Housse, Confort	**std**	
QOP030059	○	SEDEO Housse Dartex	ss	
		DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC		
QOP030607	□	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit **(2)**	123,24	111137
QOP030608	□	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche **(2)**	123,24	111137
QOP030609	□	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté droit **(2)**	123,24	111137
QOP030610	□	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche **(2)**	123,24	111137

(1) ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort

(2) pas avec QOP040019

Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				AViQ
		APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER		
QOP030430	☐	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	228,23	111115
QOP030431	☐	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	228,23	111115
QOP030432	☐	SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	228,23	111115
		Pour repose tète Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous		
		APPUI-TETE - MONTAGE		
QOP030433	○	SEDEO, support multi-positions	ss	
QOP030434	○	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss	
WHT030408	○	Whitmyer, support LINX²	ss	
WHT030409	○	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss	
WHT030410	○	Whitmyer, support AXYS Offset	ss	
WHT030411	○	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss	
QOP030119	○	Fixation montée sur coussin de dossier *(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)*	ss	
QOP030120	○	Fixation montée sur armature du dossier	ss	
		POIGNEES DE POUSSEE		
QOP030204	☐	Poignées de poussée, réglables en hauteur	178,42	
		ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS		
QOP040019	◇	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière	**std**	
QOP040022	○	Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec cote et plaque de repose bras **(2)**	ss	
QOP040021	○	Accoudoirs amovibles	ss	
QOP040123	○	Accoudoirs relevables à compensation	ss	
QOP040070	☐	Accoudoirs relevables à compensation, multi position	141,14	
		Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)		
QOP040033	◇	Protège-vêtements, standard	**std**	
QOP040034	○	Protège-vêtements, confort *(largeur d'assise -20 mm)*	ss	
QOP040035	☐	Protège-vêtements, cunéiforme confort *(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)*	136,21	
		Pour accoudoirs relevables à compensation		
QOP040036	○	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise **(3)**	ss	

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS *(piece)*

		Li	Re			
	Manchettes standard					
	Standard, 300 mm *QOP040024*	◇	◇	*QOP040023*	**std**	
	Standard, 400 mm *QOP040026*	○	○	*QOP040025*	ss	
	Standard, 450 mm *QOP040028*	☐	☐	*QOP040027* *(avec accoudoirs escamotables, largeur d'assise +20 mm)*	54,52	
	Manchettes confort					
	Confort Dartex, 400 mm *QOP040203*	☐	☐	*QOP040204*	71,86	
	Gouttières hémiplégiques					
	Gouttière *QOP040032*	☐	☐	*QOP040031* *(ND avec tablette, avec rétroviseur)*	386,57	

		REPOSE-JAMBES CENTRAL		
QOP050086	○	Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle	ss	
QOP050087	○	Appui-mollets simple	ss	
QOP050092	○	Appui-mollets double, paire	ss	
		REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE (Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)		
QOP050076	☐	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° **(1+4)**	1521,52	110695
QOP050071	☐	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol **(4)**	1521,52	110695
QOP050072	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	ss	
QOP050073	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	ss	
QOP050092	○	Appui-mollets double, paire	ss	
		SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS (Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)		
QOP050015	◇	Repose-pieds à 70°	**std**	
QOP050016	☐	Repose-jambes manuels	349,96	110658
QOP050017	☐	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)	1521,52	110695
QOP050183	☐	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)	1521,52	110695
QOP050080	○	Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds	ss	
QOP050000	○	Pas de support de suspension ni de repose-pied	ss	
		Palettes		
QOP050088	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	ss	
QOP050089	◇	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	**std**	
QOP050090	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	ss	
QOP050091	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	ss	
QOP050081	☐	Repose-pieds, reliés par dessous *(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)*	69,39	
		Accessoires repose-pieds		
QOP050082	○	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	ss	
QOP050083	☐	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	144,35	
QOP050084	☐	Talonnières	16,11	
QOP050085	◇	Ceinture aux mollets *(uniquement avec repose-pieds à 70°)*	**std**	
QOP050200	☐	Protection de genou, confort	62,47	112898
		Support amputé *(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)*		
QOP050013	☐	Support amputé, confort, droit	314,65	
QOP050014	☐	Support amputé, confort, gauche	314,65	

(1) en combinaison avec l'inclinaison électrique et / ou le réglage haut / bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné

(2) seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle.

En combinaison avec l'inclinaison électrique et/ou le réglage haut/bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné

(3) pas en combinaison repose bras Sedeo lite, montage boîtier de commande ou tablette

(4) pas en combinaison avec Q500R, Q500H et VR2

© Sunrise Medical 2025

Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				AViQ
		CEINTURE DE BASSIN		
QOP090128	◇	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	**std**	
QOP090129	☐	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	88,76	
		TABLETTE		
QOP090040	☐	Tablette, réglable en largeur, escamotable *(montage côté opposé du manipulateur)*	243,44	111277
QOP090046	☐	Demi-tablette, escamotable *(ND avec accesoires de tablette)(montage côté opposé du manipulateur)*	243,44	111277
		Accessoires de Tablette		
QOP090125	☐	Coussinet partiel	168,90	
QOP090126	☐	Protection acrylique avec rebords	215,21	
QOP090127	☐	Coussinet de coude, Paire	171,63	
		MANIPULATEUR		
QOP110016	◇	R-NET LED, Vérins et kit éclairage	**std**	
QOP110017	○	R-NET Ecran couleur LCD	ss	
QOP110018	☐	R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty	384,08	
QOP110013	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	384,08	
QOP110023	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	978,81	
QOP110043	☐	R-N Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables	1.964,00	
QOP110175	☐	Ctrl+ 5-switch, a pousser	ss	
QOP110180	☐	Ctrl+ 5-switch, a l'arrière du manipulateur	ss	
QOP110143	☐	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2.358,36	111498
		QOP110080 ○ Côté gauche *QOP110081* ○ Côté droit	ss	
		Langue		
QOP119002	◇	Langue Français	**std**	
QOP119006	○	Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré	ss	
QOP119000	○	Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré	ss	
QOP119001	○	Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	
		Pour R-Net OMNI² voyez liste des boîtiers de commandes spéciale *(omni pas en combinaison avec le joystick R-net)*		
		Commande double		
QOP110021	☐	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	823,27	113576
		QOP110025 ○ Montage côté droit *QOP110026* ○ Montage côté gauche	ss	
		SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE		
QOP110050	◇	Support fixe	**std**	
QOP110056	○	Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
QOP110082	○	Support escamotable *(uniquement avec accoudoirs Sedeo Lite)*	ss	
		Montage Commande Principale		
QOP110052	◇	Accoudoir, côté droit	**std**	
QOP110053	○	Accoudoir, côté gauche	ss	
		EMBOUTS DE JOYSTICK		
	◇	Standaard	**std**	
QOP090508	☐	Balle *(Ø 35 mm)*	83,51	
QOP090045	☐	Balle Allround *(Ø 48 mm)*	83,51	
QOP090505	☐	Balle de golf *(Ø 42 mm)*	83,51	
QOP090506	☐	T-Bar *(82 mm breed)*	83,51	
QOP090507	☐	Balle souple *(Ø 70 mm)*	83,51	
QOP090509	☐	Coupelle commande menton *(Ø 37 mm)*	83,51	
QOP090512	☐	Tige *(80 x 15 mm)*	83,51	
QOP090511	☐	Champignon *(Ø 45 mm)*	83,51	
		MODULE DE PUISSANCE		
QOP110004	◇	Module de puissance, R-Net, 120 A	**std**	

© Sunrise Medical 2025

Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				AViQ
		KIT ECLAIRAGE LED		
QOP110201	◇	Kit éclairage LED aux crédance *(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*	**std**	
QOP110202	☐	Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction *(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*	277,37	
QOP110209	○	Sans kit éclairage	ss	
		MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE		
QOP110032	○	Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L *(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)*	ss	
		ACCESSOIRES		
QOP090110	☐	Rétroviseur, monté à droite *(montage côté manipulateur si tablette)*	78,49	113495
QOP090118	☐	Rétroviseur, monté à gauche *(montage côté manipulateur si tablette)*	78,49	113495
QOP090009	☐	Porte-béquille *(pas avec dossier électrique)*	114,95	
QOP090119	☐	Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière *(pas avec dossier électrique)*	21,06	
QOP090120	☐	Pochette sous accoudoir *(ND avec accoudoirs à compensation)*	43,36	
QOP090122	☐	Poignée de transfert *(ND avec cale genou droit/gauche)*	168,50	
QOP030605	☐	Plot d'abduction *(ND avec repose-jambes central électrique)*	281,48	111196

DESCRIPTION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur	110113	102102001364	€ 8.201,01	€ -
Repose-pieds standard		201101001044	-	€ -
Accoudoirs ajustables en hauteur		202101001155	-	€ -
Ceinture de sécurité		204104000536	-	€ -
Siège préformé	110894	203104001021	-	€ -
Dossier préformé	110916	203105001084	€ 281,48	€ -
Siège basculant électriquement	111019	203108000383	€ 1.445,45	€ -
Combiné lift et bascule d'assise électrique	111056	203110000231	€ 3.347,35	€ -
Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	111034	203109000254	€ 1.445,45	€ -
Appui-tête standard	111115	203112001477	€ 228,23	€ -
Appui-tête flexible	111115	203112001495	€ 228,23	€ -
Système de commande pour l'accompagnateur	113576	205119000143	€ 823,27	€ -
Commande dans la tablette	111498	205105000387	€ 2.358,36	€ -
Rétroviseur	113495	204113000113	€ 78,49	€ 48,55
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001226	€ 243,44	€ -
Support fémoral	113075	203128000135	€ 337,27	€ -
Largeur du siège 500 mm	111196	203116000403	€ 281,48	€ -
Largeur du siège 520 -580 mm	111218	203121000266	€ 608,61	€ -
Monte-trottoir	111395	204105000486	€ 509,71	€ -
Repose-jambes de confort réglables électriquement	110695	201104000115	€ 1.521,52	€ -
Repose-jambes de confort	110658	201103000481	€ 174,97	€ -

Le Quickie Q500 Sedeo Pro est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Quickie Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur - Prix de Base	……€
Prix des options	……€
Prix Total	……€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

	Dimensions de l'Utilisateur		mm
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg





Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

© Sunrise Medical 2025

QOP070069	QOP080213	QOP010007	QOP010008	QOP090038
QOP110209	QOP110209	QOP030109	QOP030113	QOP030114
QOP030115	QOP030116	QOP030117	QOP030430 & QOP030431	QOP020073
QOP020075	QOP020076	QOP020077	QOP020078	QOP040027 & QOP040028
QOP040023 & QOP040024	QOP040203 & QOP040204	QOP040019	QOP040022	QOP040021
QOP040123		QOP050076 & QOP050071	QOP050086	QOP050015 
QOP050016	QOP050082 		QOP110017	QOP110013
QOP110056	QOP090505	QOP090506	QOP090507	QOP090508
QOP090509	QOP090512	QOP090511	QOP090045	QOP110004
QOP110021	QOP110175	QOP110176		