



Adresse de facturation:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Adresse de livraison:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Date de Commande:  
Bon de Commande:  
Votre Ref:

Encodage:  
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Built-4-Me



- = Standard  = Avec supplément
- = Sans supplément

Service Clientèle : [orders@sunrisemedical.be](mailto:orders@sunrisemedical.be)  
Charge maximale : 160 kg

Poids du client:  kg

Prix en euros, à partir de € 6.983,79 (TVA 6% incluse)  
AViQ nr. 110098

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

AViQ

**ROUES MOTRICES**

BQOP000023	<input type="radio"/> Q500 M	(Roues Motrices Centrales)	6983,79
BQOP000024	<input type="radio"/> Q500 F	(Roues Motrices Traction)	6983,79
BQOP000029	<input type="radio"/> Q500 R	(Roues Motrices Propulsion)	6983,79

**VITESSE**

BQOP180009	<input checked="" type="checkbox"/> 6 km/u (moteurs 4-poles)	(8 km/u motor)	std
BQOP180010	<input type="checkbox"/> 8 km/u (moteurs 4-poles)		ss
BQOP180007	<input type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	653,79
BQOP180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	1128,83
BQOP110014	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		std
BQOP110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		580,17

**ROUES MOTRICES**

**RMC/RMT/RMP**

BQOP070065	<input type="radio"/> 13" Pneumatique, Knobby		ss
BQOP070069	<input type="checkbox"/> 13" Bandage, Knobby		226,01
<b>RMC/RMT/RMP</b>			
BQOP070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby (crampon)		std
BQOP070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby (crampon)		226,01

**RMT/RMP**

BQOP070032	<input type="radio"/> 14", Pneumatique, V-Type (lisse)		ss
BQOP070031	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, V-Type (lisse)		226,01

**ROUES AVANT/ARRIERE**

**RMC**

BQOP080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage		std
------------	---	--	-----

**RMT**

BQOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9", Pneumatique, Noir		std
BQOP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69

**RMP**

BQOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9", Pneumatique, Noir		std
BQOP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		94,69
BQOP080212	<input type="radio"/> 10", Pneumatique, Noir	(uniquement avec 14")	ss
BQOP080058	<input type="checkbox"/> 10", Bandage, Noir	(uniquement avec 14")	94,69

**GARDE-BOUE** pour RMT/RMP

BQOP010007	<input type="checkbox"/> Roue motrice, 14"		64,23
BQOP010008	<input type="checkbox"/> Roue directrice, 9"		64,23

**MONTE-TROTTOIR** pour RMP

BQOP090038	<input type="checkbox"/> Monte-trottoir	519,90	111395
------------	---	--------	--------

**COLORIS INSERT** le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

BQOP140007	<input type="radio"/> Argent		ss
BQOP140001	<input type="radio"/> Blanc		ss
BQOP140005	<input type="radio"/> Vert Pomme		ss
BQOP140003	<input type="radio"/> Bleu		ss
BQOP140004	<input type="radio"/> Noir		ss
BQOP140006	<input type="radio"/> Orange		ss
BQOP140002	<input type="radio"/> Rouge		ss

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR**

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

**AVIQ**

**BATTERIES**

(paire)

BQOP160003	<input type="radio"/> Batteries 50 Ah, GEL, sans maintenance	SS	
BQOP160047	<input checked="" type="radio"/> Batteries 60 Ah, GEL, sans maintenance, Landport	std	
BQOP160005	<input type="checkbox"/> Batteries 80 Ah, GEL, sans maintenance	179,57	(recommandé avec chargeur 10 Ah)
BQOP160009	<input type="radio"/> Sans batteries	SS	

**CHARGEURS**

BQOP160101	<input checked="" type="radio"/> Chargeur 220 V / 8 Ah	std	
BQOP160104	<input type="checkbox"/> Chargeur 220 V / 10 Ah	63,94	(recommandé avec batteries 80 Ah)
BQOP160109	<input type="radio"/> Sans chargeur	SS	

**HAUTEURS D'ASSISE**

**Hauteurs d'Assise (mm)**

Options de réglage d'assise	BQOPSH415	BQOPSH425	BQOPSH44	BQOPSH45	BQOPSH465	BQOPSH49
	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
Bascule électrique -5° à 45°					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique 0° à 30°	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique -5° à -25°					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique 0° à 50°	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Combiné lift et bascule 0° à 30°		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Combiné lift et bascule 0° à 50°		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.  
(\*) uniquement avec batteries 50 et 60 Ah

**OPTIONS D'ASSISE**

BQOP130011	<input checked="" type="radio"/> Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	std	
BQOP130004	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, 0° - 30°	1474,36	111019
BQOP130012	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, -5° - 25°	1474,36	111019
BQOP130007	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, 0° - 50°	1474,36	111019 (pas possible avec profondeur 560 mm)
BQOP130005	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, -5° - 45°	1474,36	111019
BQOP130009	<input type="checkbox"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	4888,66	111019+111056
BQOP130006	<input type="checkbox"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°	4888,66	111019+111056
BQOP030083	<input checked="" type="radio"/> Dossier réglable mécanique 90° - 120°	std	
BQOP030084	<input type="checkbox"/> Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite	385,02	(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)
BQOP030085	<input type="checkbox"/> Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche	385,02	(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)
BQOP030086	<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1474,36	111034
BQOP030087	<input type="checkbox"/> Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm	1804,64	111034+113097
BQOP030229	<input type="checkbox"/> Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax	1804,64	111034+113097 (ND avec commande VR2 'Drive only')(seulement en combinaison avec BQOP130006 combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°)
BQOP030098	<input type="checkbox"/> Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	78,36	

**C-ME FONCTION**

BQOP110035	<input checked="" type="radio"/> C-Me Fonction, désactivée	std	(vitesse max. avec combiné lift actif = 1,5 km/h)
BQOP110034	<input type="checkbox"/> C-Me Fonction, activée	SS	(vitesse max. avec combiné lift actif = 4,5 km/h)(pas en combinaison avec le dossier réglable avec vérin)

**INTERFACE D'ASSISE**

BQOP200069	<input checked="" type="radio"/> Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm	std	(ND avec largeur d'assise 380 & 420 mm)
BQOP200085	<input type="radio"/> Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	SS	

**COUSSIN D'ASSISE - Types**

BQOP200027	<input type="radio"/> SEDEO PRO (voir Section A)	SS	
BQOP200515	<input type="radio"/> JAY (voir section B)	SS	
BQOP201110	<input type="radio"/> Sans coussin	SS	

**A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE**

Largeur coussin d'assise (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)

SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	Profondeur d'assise	AVIQ					
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 mm	460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	480	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
560mm	520	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	560	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs  
Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

**A - SEDEO PRO COUSSINS**

BQOP200073	<input type="checkbox"/> SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	271,60	110894
BQOP200074	<input type="checkbox"/> SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm	271,60	110894 (seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)
BQOP200075	<input type="checkbox"/> SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm	271,60	110894 (charge maximale 100 kg)
BQOP200076	<input type="checkbox"/> SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	271,60	110894
BQOP200077	<input type="checkbox"/> SEDEO Formseat, hauteur 110 mm	402,52	110894 (seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)
BQOP200078	<input type="checkbox"/> SEDEO, Stabilizer hauteur 90 mm	271,60	110894 (veuillez choisir une taille de largeur plus grande)
	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	PSD	

**A - SEDEO PRO - HOUSSES**

BQOP200518	<input checked="" type="radio"/> SEDEO Housse Dartex	std	
BQOP200080	<input type="radio"/> SEDEO Housse Confort	SS	

**A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE**

BQOP200082	<input type="checkbox"/> SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	133,98	
BQOP200083	<input type="checkbox"/> SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	133,98	
BQOP200084	<input type="checkbox"/> SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm (1)	133,98	

(1) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR**

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

**B - JAY LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE**
**Largeur coussin d'assise** (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 400 mm)

Profondeur mm	AVIQ					111196 € 287,11		111218 € 620,78	
	400	420	440	460	480	500	520	540	560
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○
520	○	○	○	○	○	○	○	○	○
540									○
560									○

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accouvoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

**AVIQ**
**B - JAY COUSSINS DE POSITIONNEMENT**

JAY020003	□ JAY Soft Combi P	243,43	
JAY020006	□ JAY Easy Visco Flat	543,18	110518
JAY020005	□ JAY Easy Fluid Flat	543,18	110555
JAY020018	□ JAY Xtreme Active	543,18	110555
JAY020010	□ JAY Balance insert Air, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	588,65	110555
JAY020012	□ JAY Balance insert Air, à partir de largeur d'assise 500 mm	620,80	110555
JAY020014	□ JAY Balance insert Air, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	666,28	110555
JAY020016	□ JAY Balance insert Air, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	543,18	110555
JAY020011	□ JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	586,61	110555
JAY020013	□ JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm	620,79	110555
JAY020015	□ JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	666,28	110555
JAY020017	□ JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	543,18	110555
JAY020019	□ JAY J2, jusqu'à largeur ou profondeur d'assise 480 mm	586,61	110555
JAY020021	□ JAY J2, à partir de largeur ou profondeur d'assise 500 mm	620,79	110555
JAY020020	□ JAY J2 Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 480 mm	658,71	110555
JAY020022	□ JAY J2 Deep Contour, à partir de largeur d'assise 500 mm	172,01	110555

**ACCESSOIRES D'ASSISE**

BQOP020342	□ Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert) (pas avec QPP040019)	167,34	
BQOP020341	□ Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert) (pas avec QPP040019)	167,34	
BQOP020113	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(1)	172,01	113075
BQOP020114	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(1)	172,01	113075
BQOP020121	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	(1)	172,01	113075
BQOP020122	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	(1)	172,01	113075

**TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER**

BQOP030104	○ Coussin de dossier SEDEO PRO	ss	
BQOP030106	□ Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage	27,78	
BQOP030107	□ Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle	80,58	
BQOP030209	○ Pas de coussin dorsal et plaque de montage	ss	

**DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS**
**Largeur coussin de dossier**

BQOPBW38	○ 380 mm, pour largeur utile 380 mm	ss	
BQOPBW42	○ 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	ss	
BQOPBW46	○ 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	ss	
BQOPBW50	○ 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	ss	
BQOPBW54	○ 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	ss	
BQOPBW56	○ 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	ss	

**Hauteur coussin de dossier**

BQOPBH44	○ 440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	(uniquement avec dossier flexible actif et extra deep)	ss	
BQOPBH50	○ 500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss	
BQOPBH56	○ 560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss	

**DOSSIER SEDEO PRO, GALBES**

BQOP030109	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé	287,11	110916
BQOP030113	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	287,11	110916
BQOP030114	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	287,11	110916
BQOP030115	□ SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables	287,11	110916
BQOP030116	□ Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	287,11	110916
BQOP030117	□ Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	287,11	110916
	○ Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me	ss	

**DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES**

BQOP030108	◇ SEDEO Housse, Confort	std	
BQOP030059	○ SEDEO Housse Dartex	ss	

**DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC**

BQOP030607	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit	(2)	125,70	111137
BQOP030608	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	(2)	125,70	111137
BQOP030609	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté droit	(2)	125,70	111137
BQOP030610	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche	(2)	125,70	111137

(1) ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort

(2) pas avec QPP040019

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR**
 Standard     = Sans supplément     = Avec supplément

**AViQ**
**APPUI-TÊTE - TETIERE SEDEO & WHITMYER**

BQOP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	232,79	111115
BQOP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	232,79	111115
BQOP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	232,79	111115

*Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous*

**APPUI-TÊTE - MONTAGE**

BQOP030433	<input type="radio"/> SEDEO, support multi-positions	ss	
BQOP030434	<input type="radio"/> SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss	
WHT030408	<input type="radio"/> Whitmyer, support LINX <sup>2</sup>	ss	
WHT030409	<input type="radio"/> Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss	
WHT030410	<input type="radio"/> Whitmyer, support AXYS Offset	ss	
WHT030411	<input type="radio"/> Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss	
BQOP030119	<input type="radio"/> Fixation montée sur coussin de dossier <i>(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)</i>	ss	
BQOP030120	<input type="radio"/> Fixation montée sur armature du dossier	ss	

**POIGNÉES DE POUSSÉE**

BQOP030204	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée, réglables en hauteur	181,99	
------------	--	--------	--

**ACCOUDOIRS & PROTEGE-VÊTEMENTS**

BQOP040019	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables, vers l'arrière	std	
BQOP040022	<input type="radio"/> Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec côté et plaque de repose bras (1)	ss	
BQOP040021	<input type="radio"/> Accoudoirs amovibles	ss	
BQOP040123	<input type="radio"/> Accoudoirs relevables à compensation	ss	
BQOP040070	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables à compensation, multi position	143,96	

**Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)**

BQOP040033	<input checked="" type="checkbox"/> Protège-vêtements, standard	std	
BQOP040034	<input type="radio"/> Protège-vêtements, confort <i>(largeur d'assise -20 mm)</i>	ss	
BQOP040035	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements, cunéiforme confort <i>(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)</i>	138,93	

**Pour accoudoirs relevables à compensation**

BQOP040036	<input type="radio"/> Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise (2)	ss	
------------	---	----	--

**MANCHETTES D'ACCOUDOIRS**

*(pièce)*

**Manchettes standard**

	Ga	Dr			
Standard, 300 mm	BQOP040024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BQOP040023	std
Standard, 400 mm	BQOP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BQOP040025	ss
Standard, 450 mm	BQOP040028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BQOP040027	#REF!

**Manchettes confort**

	Ga	Dr			
Confort Dartex, 400 mm	BQOP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BQOP040204	73,30

**Gouttières hémiplégiques**

	Ga	Dr			
Gouttière	BQOP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BQOP040031	394,30

*(ND avec tablette, avec rétroiseur)*

**REPOSE-JAMBES CENTRAL**

BQOP050086	<input type="radio"/> Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle	ss	
BQOP050087	<input type="radio"/> Appui-mollets simple	ss	
BQOP050092	<input type="radio"/> Appui-mollets double, paire	ss	

**REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE**

*(Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)*

BQOP050076	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° (1+3)	1551,95	110695
BQOP050071	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol (3)	1551,95	110695
BQOP050072	<input type="radio"/> Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	ss	
BQOP050073	<input type="radio"/> Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	ss	
BQOP050092	<input type="radio"/> Appui-mollets double, paire	ss	

**SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS** *(Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)*

BQOP050015	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds à 70°	std	
BQOP050016	<input type="checkbox"/> Repose-jambes manuels	356,96	110658
BQOP050017	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)	1551,95	110695
BQOP050183	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)	1551,95	110695
BQOP050080	<input type="radio"/> Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds	ss	
BQOP050000	<input type="radio"/> Pas de support de suspension ni de repose-pied	ss	

**Palettes**

BQOP050088	<input type="radio"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	ss	
BQOP050089	<input checked="" type="checkbox"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	
BQOP050090	<input type="radio"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	ss	
BQOP050091	<input type="radio"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	ss	
BQOP050081	<input type="checkbox"/> Repose-pieds, reliés par dessous <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°) (veuillez aussi choisir les repose-pieds)</i>	70,78	

**Accessoires repose-pieds**

BQOP050082	<input type="radio"/> Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	ss	
BQOP050083	<input type="checkbox"/> Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	147,24	
BQOP050084	<input type="checkbox"/> Talonnières	16,43	
BQOP050085	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture aux mollets <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°)</i>	std	
BQOP050200	<input type="checkbox"/> Protection de genou, confort	63,72	112898

**Support amputé**

*(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)*

BQOP050013	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, droit	320,94	
BQOP050014	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, gauche	320,94	

*(1) seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle.*

*En combinaison avec l'inclinaison électrique et/ou le réglage haut/bas, un support de mollet (BQOP050087 ou BQOP050092) doit être sélectionné*

*(2) pas en combinaison repose bras Sedeo lite, montage boîtier de commande ou tablette*

*(3) pas en combinaison avec Q500R et VR2*

Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR			AVIQ
<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> = Sans supplément <input type="checkbox"/> = Avec supplément			
<b>CEINTURE DE BASSIN</b>			
BQOP090128	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	
BQOP090129	<input type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	90,54	
<b>TABLETTE</b>			
BQOP090040	<input type="checkbox"/> Tablette, réglable en largeur, escamotable <span style="float: right;"><i>(montage côté opposé du manipulateur)</i></span>	248,31	111277
BQOP090046	<input type="checkbox"/> Demi-tablette, escamotable <span style="float: right;"><i>(ND avec accessoires de tablette)(montage côté opposé du manipulateur)</i></span>	248,31	111277
<b>Accessoires de Tablette</b>			
BQOP090125	<input type="checkbox"/> Coussinet partiel	172,28	
BQOP090126	<input type="checkbox"/> Protection acrylique avec rebords	219,51	
BQOP090127	<input type="checkbox"/> Coussinet de coude, Paire	175,06	
<b>MANIPULATEUR</b>			
BQOP110036	<input checked="" type="checkbox"/> Commande VR2 'Drive only'	std	
BQOP110040	<input type="checkbox"/> Commande VR2 'L&I' <span style="float: right;"><i>(éclairage et max. 2 options de réglage électrique possibles)</i></span>	ss	
BQOP110016	<input type="checkbox"/> R-NET LED, vérins et kit éclairage	269,76	
BQOP110017	<input type="checkbox"/> R-NET écran couleur LCD	269,76	
BQOP110018	<input type="checkbox"/> R-NET écran couleur LCD, Heavy Duty (1)	661,52	
BQOP110013	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	661,52	
BQOP110023	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	1268,16	
BQOP110143	<input type="checkbox"/> Manipulateur R-NET écran couleur LCD, monté sur tablette	2405,53	111498
BQOP110080 <input type="checkbox"/> Côté gauche    BQOP110081 <input type="checkbox"/> Côté droit		ss	
<b>Langue</b>			
BQOP119002	<input checked="" type="checkbox"/> Langue Français	std	
BQOP119006	<input type="checkbox"/> Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré	ss	
BQOP119000	<input type="checkbox"/> Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré	ss	
BQOP119001	<input type="checkbox"/> Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	
<b>Pour R-Net OMNI<sup>2</sup> voyez liste des boîtiers de commandes spéciale</b>			<i>(OMNI<sup>2</sup> pas en combinaison avec le joystick R-net)</i>
<b>Commande double</b>			
BQOP110021	<input type="checkbox"/> Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	839,74	113576
BQOP110025 <input type="checkbox"/> Montage côté droit    BQOP110026 <input type="checkbox"/> Montage côté gauche		ss	
<b>SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE</b>			
BQOP110050	<input checked="" type="checkbox"/> Support fixe	std	
BQOP110056	<input type="checkbox"/> Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
BQOP110082	<input type="checkbox"/> Support escamotable <span style="float: right;"><i>(uniquement avec accoudoirs Sedeo Lite)</i></span>	ss	
<b>Montage Commande Principale</b>			
BQOP110052	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoir, côté droit	std	
BQOP110053	<input type="checkbox"/> Accoudoir, côté gauche	ss	
<b>EMBOUS DE JOYSTICK</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Standaard		std	
BQOP090508	<input type="checkbox"/> Balle <span style="float: right;"><i>(Ø 35 mm)</i></span>	85,18	
BQOP090045	<input type="checkbox"/> Balle Allround <span style="float: right;"><i>(Ø 48 mm)</i></span>	85,18	
BQOP090505	<input type="checkbox"/> Balle de golf <span style="float: right;"><i>(Ø 42 mm)</i></span>	85,18	
BQOP090506	<input type="checkbox"/> T-Bar <span style="float: right;"><i>(82 mm breed)</i></span>	85,18	
BQOP090507	<input type="checkbox"/> Balle souple <span style="float: right;"><i>(Ø 70 mm)</i></span>	85,18	
BQOP090509	<input type="checkbox"/> Coupelle commande menton <span style="float: right;"><i>(Ø 37 mm)</i></span>	85,18	
BQOP090512	<input type="checkbox"/> Tige <span style="float: right;"><i>(80 x 15 mm)</i></span>	85,18	
BQOP090511	<input type="checkbox"/> Champignon <span style="float: right;"><i>(Ø 45 mm)</i></span>	85,18	
<b>MODULE DE PUISSANCE</b>			
BQOP110002	<input checked="" type="checkbox"/> Module de puissance, VR2, 90 A	std	
BQOP110004	<input type="checkbox"/> Module de puissance, R-NET, 120 A	ss	
<b>SWITCH-IT CTRL+5</b>			
BQOP110043	<input type="checkbox"/> R-NET Switch-It CTRL+5 avec commande vocale (2) <span style="float: right;"><i>(R-NET Switch-It CTRL+5 non disponible avec Manipulateur R-NET écran couleur LCD)</i></span>	1.316,34	
BQOP110175 <input type="checkbox"/> Type de boutons, a pousser		ss	
BQOP110176 <input type="checkbox"/> Type de boutons, a bascule		ss	
<b>Montage</b>			
BQOP110180	<input type="checkbox"/> A l'arrière du manipulateur	ss	
BQOP110181	<input type="checkbox"/> Côté opposé du manipulateur	ss	
(1) le bouton champignon est inclus. (2) en combinaison avec la commande double, CTRL+5 est monté sur l'accoudoir.		Pour plus d'informations, visiter notre site <a href="http://www.sunrisemedical.be">www.sunrisemedical.be</a> © Sunrise Medical 2026    page 5/8	

**Q500 SEDEO PRO L'INTÉRIEUR**

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

**AViQ**
**KIT ECLAIRAGE LED**

BQOP110209	◇ Sans kit éclairage		<b>std</b>	
BQOP110201	□ Kit éclairage LED aux crédance	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	521,01	
BQOP110202	□ Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	282,92	

**MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE**

BQOP110030	◇ VR2 Module d'éclairage	(nécessaire si l'éclairage est choisi)	<b>std</b>	
BQOP110032	○ Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)	SS	

**ACCESSOIRES**

BQOP090110	□ Rétroviseur, monté à droite	(montage côté manipulateur si tablette)	80,06	113495
BQOP090118	□ Rétroviseur, monté à gauche	(montage côté manipulateur si tablette)	80,06	113495
BQOP090009	□ Porte-béquille	(pas avec dossier électrique)	117,25	
BQOP090119	□ Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière	(pas avec dossier électrique)	21,48	
BQOP090120	□ Pochette sous accoudoir	(ND avec accoudoirs à compensation)	44,23	
BQOP090122	□ Poignée de transfert	(ND avec cale genou droit/gauche)	171,87	
BQOP030605	□ Plot d'abduction	(ND avec repose-jambes central électrique)	287,11	111196

DESCRIPTION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette électronique pour l'intérieur	110098	102101000416	€ 6.983,80	€ -
Repose-pieds standard		201101001044	-	€ -
Accoudoirs ajustables en hauteur		202101001155	-	€ -
Ceinture de sécurité		204104000536	-	€ -
Siège préformé	110894	203104001021	€ 271,60	€ -
Dossier préformé	110916	203105001084	€ 287,11	€ -
Siège basculant électriquement	111019	203108000383	€ 1.474,36	€ -
Combiné lift et bascule d'assise électrique	111056	203110000231	€ 3.414,30	€ -
Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	111034	203109000254	€ 1.474,36	€ -
Appui-tête standard	111115	203112001477	€ 232,79	€ -
Appui-tête flexible	111115	203112001495	€ 232,79	€ -
Système de commande pour l'accompagnateur	113576	205119000143	€ 839,74	€ -
Commande dans la tablette	111498	205105000387	€ 2.405,53	€ -
Rétroviseur	113495	204113000113	€ 80,06	€ 48,55
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001226	€ 248,31	€ -
Support fémoral	113075	203128000135	€ 172,01	€ -
Largeur du siège 500 mm	111196	203116000403	€ 287,11	€ -
Largeur du siège 520 -580 mm	111218	203121000266	€ 620,78	€ -
Monte-trottoir	111395	204105000486	€ 6.983,79	€ -
Repose-jambes de confort réglables électriquement	110695	201104000115	€ 1.551,95	€ -
Repose-jambes de confort	110658	201103000481	€ 356,96	€ -

Le Quickie Q500 Sedeo Pro est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

<b>Quickie Q500 Sedeo PRO l'intérieur - Prix de Base</b>	.....€
Prix des options	.....€
<b>Prix Total</b>	.....€

 Service Clientèle Sunrise Medical  
 Tél.: +32 (0)2 588 23 71  
 E-mail: [orders@sunrisemedical.be](mailto:orders@sunrisemedical.be)

 Pour plus d'informations,  
 visiter notre site  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)  
 © Sunrise Medical 2026 page 6/8


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : \_\_\_\_\_ kg



**Informations complementaires**

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

BQOP070069 	BQOP080213 	BQOP010007 	BQOP010008 	BQOP090038 
BQOP110209 	BQOP110209 	BQOP030109 	BQOP030113 	BQOP030114 
BQOP030115 	BQOP030116 	BQOP030117 	BQOP030430 & BQOP030431 	BQOP020073 
BQOP020075 	BQOP020076 	BQOP020077 	BQOP020078 	BQOP040027 & BQOP040028 
BQOP040023 & BQOP040024 	BQOP040203 & BQOP040204 	BQOP040019 	BQOP040022 	BQOP040021 
BQOP040123 	BQOP050015 	BQOP050016 	BQOP050082 	BQOP050076 & BQOP050071 
BQOP050086 		BQOP110017 	BQOP110013 	BQOP110056 
BQOP090505 	BQOP090506 	BQOP090507 	BQOP090508 	BQOP090509 
BQOP090512 	BQOP090511 	BQOP090045 	BQOP110004 	BQOP110021 
BQOP110175 	BQOP110176 			