OCTANE SUB 4

Nº de SERIE:

RGK

Ti

Grade 9

Rev.1. 2025

CE

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

PVP Rec: 10.130,64 €

Peso máximo usuario: 110 kg

SBTXZ010 ***Cod. SRM030D (Mejora)***

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Datos contacto cliente

Facturado a:		Enviado a:	
Nombre:		Nombre:	
Calle:		Calle:	
Localidad:		Localidad:	
Código postal:		Código postal:	
Email:		Email:	
Teléfono:	Fax:	Teléfono:	Fax:

Datos relevantes del usuario para la configuración de la silla

Nombre:

Patología/lesión:

Otros datos usuario:

Nota plazo de entrega RGK - Importante

Cada silla RGK es trabajada de forma individualizada y con los más altos estándares de Calidad durante todo el proceso de fabricación desde la recepción del pedido. Este proceso artesanal implica que los plazos de entrega son orientativos garantizando siempre la personalización de la silla al mínimo detalle.
Una vez se recepciona el pedido en fábrica con todos los detalles de la silla confirmados, se procede a la realización del plano CAD personalizado. El plazo de entrega para este plano es de aproximadamente 3 semanas, pudiendo variar dependiendo del volumen de planos a realizar en ese momento. Una vez revisado el plano por el cliente, debe devolverse firmado con su conformidad para que pase a producción y se comience a fabricar la silla según las medidas y forma indicadas en plano. Hay que tener en cuenta que si se efectúan modificaciones en el plano, se realizará uno nuevo, ya que solo pasa a producción el plano con las medidas definitivas aprobadas. Este proceso puede llevar varios días o semanas, por ello se recomienda ser ágil en la revisión y devolución del plano firmado, evitando la demora en el inicio de fabricación.
Una vez que en RGK tenemos el plano definitivo, el plazo de fabricación de la silla son 5 semanas (transporte incluido), siempre y cuando la silla pase con éxito los tests de Calidad establecidos. Al ser un producto totalmente personalizado y fabricado individualmente bajo los más exigentes estándares de calidad, este plazo puede variar para garantizar el resultado óptimo de la silla.

Guía

● Modelo ■ Configuración standard ☐ Opción ⚠ Dato obligatorio ⓘ Dato necesario ④ Opción no incluida en el peso certificado

PRODUCTO

● **SBTXZ010 OCTANE SUB4**
10.130,64 € **OCTANE SUB4**



■ XA070 Armazón abierto
Open design

☐ XA080 Armazón cerrado **(Opción no incluida en el peso certificado)**
Closed design ***(Non Certified Sub4 option)***

Peso máximo usuario 110kg

NOTA: LAS SILLAS RGK SE FABRICAN A LA MEDIDA DEL USUARIO Y TIENEN UNA TOLERANCIA DE FABRICACIÓN DE +/- 5MM

DIBUJO CAD

☐ XW010 DIBUJO CAD para aprobación final
(Incluye 2 modificaciones por parte del cliente. La tercera modificación tendrá un coste de 150 €)
(Incluido solo en pedidos en firme. Para presupuestos, consultar con Atención al Cliente)
ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

MEDIDAS DEL CHASIS

■ XY010 Anchura de asiento: (de parte interna a parte interna del protector lateral)
Seat width ***(Inside of sideguards)***
⚠ _____ mm *(Max - 440mm)* *(Min - 250mm)*



■ XY020 Profundidad de asiento:
Seat length
⚠ _____ mm *(Max - 440mm)* *(Min - 250mm)*

☐ XY030 Profundidad adicional sin tapicería:
(superficie adicional para soporte de piernas y agarre durante las transferencias)
Extra seat length *(Provides additional leg support & hand grip)*
ⓘ _____ mm *(Max - 440mm total)*

■ XY050 Altura delantera de asiento:
Front frame height
⚠ _____ mm *(Max - 520mm)* *(Min - 380mm)*

■ XY060 Altura trasera de asiento:
Rear frame height
⚠ _____ mm *(Max - 500mm)* *(Min - 360mm)*

■ XY070 Profundidad total de chasis:
Frame length
⚠ _____ mm *(Max - 625mm)* *(Min = XY020 + XY030 + 140mm)*



■ XY072 Posición de las ruedas delanteras:
Castor position
ⓘ _____ mm
☐ *Medidas optimizadas*
Optimise measurements



☐ XA020 Asiento ergonómico
128,33 € Ergonomic seat
Especificar longitud
ⓘ _____ mm *(Standard = 120mm)*

CHASIS DELANTERO Y REPOSAPIÉS

Opciones de chasis delantero

☐ XY080 Anchura de asiento taper
(estrechamiento de asiento)
Seat taper design

Especificar anchura

ⓘ _____ mm

(Opcional, optimiza el acople al usuario, soporte adicional para piernas/ posicionamiento)

*(Cuando es combinado con **XY091**, la referencia para el estrechamiento de asiento se toma en el centro de ambas curvaturas, ver indicación en foto del dibujo derecho)*



☐ XY091 Anchura de armazón frontal
(estrechamiento de reposapiés)
Parallel taper design

Especificar anchura

ⓘ _____ mm

*(en combinación con asiento Taper **XY080**, las medidas deben ser 20 mm menores)*



Reposapiés: diseño y medidas

☐ XY100 Diseño redondo
Round design

Rueda delantera	Altura máx. posible
4"	110mm



④ ☐ XY105 Diseño cuadrado
(opción no incluida en el peso certificado)
Square design

Rueda delantera	Altura máx. posible
4"	130mm



Medidas individuales de reposapiés

■ XY115 Altura delantera de reposapiés
Front footrest height

⚠ _____ mm *(Mínimo 40 mm, o 60 mm para el acople de la rueda frontal todoterreno Frontwheel)*

(Para reposapiés de más de 160 mm, seleccionar elevador de plataforma soldado)

■ XY120 Altura trasera de reposapiés
Rear footrest height

ⓘ _____ mm *(Standard = Altura delantera de reposapiés - 20 mm)*

(Mínimo 40 mm, o 60 mm para el acople de la rueda frontal todoterreno Frontwheel)

(Para reposapiés de más de 160 mm, seleccionar elevador de plataforma soldado)



■ XY125 Profundidad de reposapiés
Footrest length

ⓘ _____ mm *Longitud máxima 140 mm (peso certificado)*
(Para profundidades de 160 mm y superiores es necesario seleccionar la opción de reposapiés reforzado XB150)

④ ☐ XB200 Elevador de plataforma soldado ***(opción no incluida en el peso certificado)***
225,52 €
High level footrest **(Non-certified Sub4 option)**
Por favor indique altura frontal del reposapiés:

_____ mm *(Max - 100mm extra)*



Tipo de reposapiés

☐ XB025 Reposapiés tubular de titanio Sub4 *(ajustable en altura)*
(15,88 x 1 mm)
Tubular Titanium footrest Sub4 *(Height adjustable)*

☐ XB020 Reposapiés tubular de titanio *(ajustable en altura)*
(15,88 x 1,2 mm)
(opción no incluida en el peso certificado)
④ Tubular titanium footrest *(Height adjustable)*

Opciones de plataformas - Necesario indicar tipo y anchura de plataforma

☐ XB045 Plataforma ligera de carbono ***(con corte** Sub4)*
Lightweight carbon fibre cover *(With weight saving cut-out)*

④ ☐ Plataforma **sin corte** Sub4
(opción no incluida en el peso certificado)
No Cut-Out **(Non Certified Sub4 option)**

☐ Anchura plataforma Sub4 certificada
(Standard si no se selecciona otra opción)
Footplate width Sub4 certified
(Std if no option selected)

④ ☐ Anchura plataforma Standard
(optimizada a ancho armazón)
(opción no incluida en el peso certificado)
Footplate width Standard (optimised plate width)
(Non Certified Sub4 option)

RUEDAS DELANTERAS, HORQUILLAS Y FRENOS

Ruedas delanteras

☐ XC135 Ruedas delanteras de 4x1.25" Frog Legs
(con llanta de aluminio y cubierta maciza. Selecciona el color abajo)
Aluminium centre 4"x1.25" Choose colour below:

- ☐ Llanta plata y cubierta negra (Std) — Silver hub & black tyre (Std)
- ☐ Llanta negra y cubierta negra — Black hub & black tyre
- ☐ Llanta morada y cubierta negra — Purple hub & black tyre
- ☐ Llanta verde y cubierta negra — Green hub & black tyre
- ☐ Llanta roja y cubierta negra — Red hub & black tyre
- ☐ Llanta azul y cubierta negra — Blue hub & black tyre

(4) ☐ SBTXC155 Ruedas delanteras Spinergy 4x1,4"carbono forjado **(opción no incluida en el peso certificado)**
Forged carbon centre 4"x1.4"

(4) ☐ XC140 **204 €** Ruedas delanteras 5x1.4" Frog Legs
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra) ***(opción no incluida en el peso certificado)***
Aluminium centre 5"x1.4" **(Non certified Sub4 option)** ***(Silver hub and black tyre only)***

(4) ☐ XC145 **204 €** Ruedas delanteras 6x1.4" Frog Legs
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra) ***(opción no incluida en el peso certificado)***
Aluminium centre 6"x1.4" **(Non certified Sub4 option)** ***(Silver hub and black tyre only)***

Horquillas

☐ XC190 Horquilla Performance
Performance castor fork
El color de horquilla será igual al elegido en detalles (pág. 6)

☐ XC192 Horquilla anti-vibración *High trail castor fork*
La mayor distancia entre la superficie de contacto y el eje de dirección reduce el aleteo a altas velocidades.
El color de horquilla será igual al elegido en detalles (pág. 6)

Ancho entre ruedas delanteras

■ XY330 Ancho entre ruedas delanteras: Castor pin width

■ Medidas optimizadas
(para permitir el giro de ruedas y base para mínima resistencia al rodaje)
Optimise measurements
(Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)

Frenos

☐ SBTXD036 Frenos compactos con montaje ligero
Compact scissor with lightweight fixing

(4) ☐ XD020 Frenos de tijera (bajo el asiento)
(opción no incluida en el peso certificado)
Underseat scissor **(Non certified Sub4 option)**

(4) ☐ XD050 Frenos de empuje
(opción no incluida en el peso certificado)
Push to lock **(Non certified Sub4 option)**

☐ XD010 Sin frenos
Omit wheel locks

(4) ☐ SBTXD085 **307,63 €** Frenos Eagle (Indicar color abajo)
(opción no incluida en el peso certificado)
Eagle Brakes (Indicate colour)
(Non Certified Sub4 option)

(4) ☐ SBTXD086 **344,76 €** Frenos Eagle con montaje ligero (indicar color)
(sólo con centro de gravedad fijo)
(opción no incluida en el peso certificado)
Eagle Brakes with L/W fixing (Indicate colour)
(Only with fixed centre of gravity)

☐ Negro BLACK ☐ Morado PURPLE ☐ Rojo RED ☐ Azul BLUE

PROTECTORES LATERALES

Protector lateral **SIN FENDER**

☐ XE055 Protectores laterales ligeros de carbono fijos sin fender
Screw on lightweight carbon fibre

Medidas de los protectores

☐ Altura individualizada sobre la rueda: *(A nivel de la rueda - Max 25 mm)*
Individual above tyre *(Follow tyre - max. 25mm)*

ⓘ _____ mm

☐ Altura del protector a nivel de la rueda
Level with tyre *(Follow tyre)*



Protector lateral **CON FENDER**

☐ XE065 Protectores laterales ligeros de carbono fijos con fender
Screw on lightweight carbon fibre w/fender

Medidas de los protectores

☐ Altura del protector 10 mm sobre la rueda
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
10mm above tyre *(Standard)*

☐ Medidas personalizadas
Altura del protector sobre la rueda (Min = 10mm)
Individual above tyre (Min = 10mm)

ⓘ _____ mm

■ Anchura del fender hasta centro de la cubierta
Centre of tyre



RESPALDO

Respaldo

■ XY230 Respaldo con altura fija
(Max - 400mm)
Backrest height
(Max - 400mm)
Especificar altura
mm



☐ XG010 Respaldo fijo (No plegable)
Fixed Backrest (non-folding)

☐ SBTXG020 **532,66 €** Respaldo plegable con doble sistema bloqueo y ajuste en ángulo ***(Opción no incluida en el peso certificado)***
Folding backrest with 2 position snap lock and angle adjust **(Non certified Sub4 option)**

Opciones ergonómicas

■ XY360 Ángulo de respaldo:
Backrest angle

-5	-3	0	+3	+5
☐	☐	☐	☐	☐

Individual grados
(Max -10/+20 grados)



☐ XG100 **128,34 €** Respaldo ergonómico
Ergonomic backrest
Altura vertical
Vertical height
mm
Inclinación posterior
Rearward position
mm



☐ XG110 **128,34 €** Respaldo Taper In (estrechamiento)
(por encima de los protectores laterales)
Inward taper *(inside of backrest posts)*
Anchura:
mm



☐ XG120 **128,34 €** Respaldo Taper Out (Ensanchamiento)
(por encima de los protectores laterales)
Outward flare *(inside of backrest posts)*
Anchura:
mm



CENTRO DE GRAVEDAD

Camber

■ XY390 Selecciona Camber
Camber angle

1	2	3
☐	☐	☐

Centro de Gravedad

☐ SBTXH100 Diseño monotubo, con centro de gravedad FIJO
Single post fixed centre of gravity
(25-125mm)
mm



☐ SBTXH130 **532,66 €** Diseño cuadrado, con AJUSTE del centro de gravedad (25-125mm) ***(Opción no incluida en el peso certificado)*** **(1)**
Square back adjustable centre of gravity (25-125mm) **(Non Certified Sub4 option)**
mm

☐ SBTXH140 **532,66 €** Diseño redondo, con AJUSTE del centro de gravedad (60-125mm) ***(Opción no incluida en el peso certificado)*** **(1)**
Round back adjustable centre of gravity (60-125mm) **(Non Certified Sub4 option)**
mm

Opciones del camber

☐ XA226 **450 €** Batec Bloc ready
(Upgrade de la barra de asiento para instalar Batec Bloc)
(No incluye Batec Bloc)
Make Ready for Batec Bloc (Upgraded Camber Bar to suit)

☐ XA227 **790 €** Batec Bloc montado
Batec Bloc and Mount

EMPUÑADURAS

☐ XG070 **250,00 €** Empuñaduras extraíbles
(Opción no incluida en el peso certificado)
Screw in push handles **(Non Certified Sub4 option)**

☐ XG080 **383,53 €** Empuñaduras plegables
(Opción no incluida en el peso certificado)
Flip down push handles **(Non Certified Sub4 option)**

OPCIONES DE ANTIVUELCOS **Cód. SRA030G (Mejora)**

☐ XJ100 **525,46 €** Antivuelco unilateral sport
(Opción no incluida en el peso certificado)
Single sport anti tip **(Non Certified Sub4 option)**

(1) NOTA: Con protector lateral con fender el ajuste del COG está limitado a 10 mm hacia delante y 25 mm hacia atrás. Si necesita mayor rango de ajuste, indíquelo en la sección "Notas" de la última página

COLORES ARMAZÓN

Armazón y reposapiés

☐ SBTXN030 Acabado armazón Satinado
Bead Blast frame

☐ SBTXN050 Acabado armazón Brillo
Polished frame

4 ☐ XN010 Armazón pintado
Powder coat frame

Código color

Color anodizado en horquilla y logo del armazón

NOTA: *color en la horquilla y el logo del armazón*

☐ Negro
Black accent

☐ Gris plata
Silver accent

☐ Rojo
Red accent

☐ Azul
Blue accent

☐ Morado
Purple accent

TAPICERÍA

Tapicería de asiento

☐ XP045 Tapicería de asiento ajustable en tensión Sub4
Sub4 Seat sling strap adjustable

4 ☐ XR050 **543,04 €** Base de asiento de fibra de carbono
(Opción no incluida en el peso certificado)
Carbon fibre seat plate **(Non certified Sub4 option)**

Tapicería de respaldo

☐ XP035 Tapicería de respaldo ajustable en tensión Sub4
Airtech Sub4 backrest strap adjustable

4 ☐ XP050 Tapicería de respaldo Air Tech ajustable en tensión con cinchas
(Opción no incluida en el peso certificado)
Airtech backrest strap adjustable
(Non certified Sub4 option)

4 ☐ XP070 **180,08 €** Incremento tapicería con esquinas de cuero (negro)
(sólo con Tapicería de respaldo Air Tech XP050)
(Opción no incluida en el peso certificado)
Backrest upgrade to leather corners (Black)
(only with Airtech upholstery XP050)
(Non certified Sub4 option)

4 ☐ XP110 **143,19 €** Tapicería de respaldo con bolsillo de cremallera
(sólo con Tapicería de respaldo Air Tech XP050)
(Opción no incluida en el peso certificado)
Backrest with zip pocket
(only with Airtech upholstery XP050)
(Non certified Sub4 option)

4 ☐ XP170 **219,56 €** Tapicería con dibujo personalizado
(Completar página 9)
(sólo con Tapicería de respaldo Air Tech XP050)
Individual backrest embroidery
Please complete page 9
(only with Airtech upholstery XP050)

Opciones de colores en costuras

☐ Gris plata
Silver

☐ Negro
Black

☐ Azul
Blue

☐ Color personalizado:
Individual:

☐ Rojo
Red

☐ Naranja
Orange

☐ Morado
Purple

Color logo RGK

☐ Blanco (Std)
White (Std)

☐ Negro
Black

☐ Azul
Blue

☐ Color personalizado:
Individual:

☐ Rojo
Red

☐ Naranja
Orange

☐ Morado
Purple

4 RUEDAS TRASERAS (* opciones no incluidas en el peso certificado)

Tamaño

☐ XY420 24" 24" Wheels ☐ XY430 25" 25" Wheels

Espacio rueda chasis

■ XY460 Espacio de la rueda al chasis Rear wheel gap



⚠ 15 mm ☐ 20 mm ☐ 25 mm ☐

Tipos de ruedas

☐ XK075 Spinergy **BLXL** 18 radios Blade
(Carrete siempre negro)*(selecciona abajo el color)*
Spinergy **BLXL** 18 blade spoke. **N/A IN SILVER HUB**

☐ SBTXK150 **1.034,55 €** Spinergy **CLX** 18 radios Blade (llanta carbono)
(Carrete siempre negro)
Spinergy **CLX** 18 carbon blade spoke
N/A IN SILVER HUB

■ XK226 Ejes 100 mm quick release de titanio (par)
Titanium 100mm quick release axle pins

Opciones de colores para ruedas Spinergy ⓘ

☐ Radios negros
Black spokes
☐ Radios blancos
White spokes
☐ Radios amarillos
Yellow spokes
☐ Radios rojos
Red spokes
☐ Radios azules
Blue spokes
☐ Radios rosas
Pink spokes
☐ Radios morados
Purple spokes
☐ Radios naranjas
Orange spokes
☐ Radios verdes
Green spokes

☐ XK180 **261,87 €** Color personalizado para ruedas Spinergy
Individual spoke design *(Specify colour)*
(Especificar color)
Interiores:
Inside: _____
Exteriores:
Outside: _____

Opción de color anodizado

☐ XK190 **137,23 €** Carrete negro
(opción standard)
option)

☐ XK200 **137,23 €** Carrete gris plata
(no con BLXL/CLX)
Silver hub (n/a with BLXL/CLX)

☐ XK201 **210,33 €** Carrete y llanta rojo
(Sólo LX, XLX, BLXL)
Red hub/rims (LX, XLX & BLXL only)

☐ XK202 **210,33 €** Carrete y llanta morado
(Sólo LX, XLX, BLXL)
Purple hub/rims (LX, XLX & BLXL only)

☐ XK203 **210,33 €** Carrete y llanta azul
(Sólo LX, XLX, BLXL)
Blue hub/rims (LX, XLX & BLXL only)

☐ XK204 **275,32 €** Carrete y llanta dorado
(Sólo LX, XLX, BLXL)
Gold hub/rims (LX, XLX & BLXL only)

Sin ruedas

☐ SBTXK040 Sin ruedas ni pasador de eje
Supply without Wheels and axle pins

ⓘ Tipo de rueda _____ Tipo de cubierta _____

Posición del aro

☐ XY480 Montaje estrecho
Narrow set handrim

☐ XY485 Montaje ancho
Wide set handrim

☐ XL090 **163,19 €** Cortar patillas del aro *(Recomendado si la distancia entre chasis y rueda es 20 mm o menos)*
Remove excess mounting tabs *(recommended for small wheel gaps)*

Aros

☐ XL010 Aros de aluminio anodizado con 6 uniones (la opción más ligera)
Aluminium hard anodised 6 tab *(Standard if no option selected)*

☐ XL040 **386,50 €** Aros de titanio con 6 uniones
Titanium 6 tab

☐ XL160 **471,31 €** Aros Elipse con 6 uniones
Elipse 6 tab *(replacement for Surge)*

☐ XL035 **471,31 €** Aros Natural Fit LT
Natural Fit LT

☐ XL020 **456,25 €** Aros Tetra Grip con 6 uniones
Tetra grip 6 tab

☐ XL150 **793,48 €** Aros Carbolife Gekko
Carbolife Gekko ☐ Negro ☐ Gris

☐ XL100 **456,25 €** Aros Para Grip con 6 uniones
Para grip 6 tab

☐ XL170 **825,30 €** Aros Carbolife Curve *(Negro)*
Carbolife Curve L *(Black)*

Cubiertas

☐ XM060 **152,07 €** Cubiertas Schwalbe One *(la opción más ligera)*
Schwalbe One (Lightest option)

☐ XM130 **29,67 €** Cubiertas Kenda color negro
Kenda black

☐ XM010 Cubiertas Kenda alta presión
Kenda
☐ Gris Grey ☐ Azul Blue ☐ Rojo Red

☐ XM050 **43,04 €** Cubiertas Kenda K885 mountain bike
(sólo 24" y 25")
Kenda K885 mountain bike tyre *(24",25" only)*
(24",25" only)

☐ XM020 **122,89 €** Cubiertas Schwalbe Marathon Plus
Schwalbe Marathon Plus

☐ XM040 **179,52 €** Cubiertas Shox maciza, color negro
Shox solid airless

Válvulas

☐ XY500 Válvula Schraeder
(Standard si no se selecciona ninguna opción,
Schraeder inner tube valve (Std if no option selected)



☐ XY490 Válvula Presta
Presta inner tube valve

Accesorios de ruedas

☐ XK130 **280,80 €** Protectores de radios diseño personalizado
(par) Adjuntar imagen jpg
Spokeguard with design *(pair)*
☐ Montados fitted ☐ Sin montar not fitted

☐ XK145 **280,80 €** Protectores de radios negro brillante
Black gloss spokeguards
☐ Montados fitted ☐ Sin montar not fitted

Los secciones señaladas con ** indican opciones que no garantizan un peso máx.certificado por debajo de los 4 kg

COJINES RGK (** opciones no incluidas en el peso certificado)

Cojín de espuma RGK

☐ XP080 — Cojin espuma RGK *(seleccionar funda abajo)*
134,27 € — ***Elegir densidad y altura del cojín***
Cushion foam (select density and size below)

☐ Cojín densidad blanda (CMS040) — Soft (CMS040)
☐ Cojín densidad media (CMS050) — Medium (CMS050)

☐ Altura cojín 50 mm — 50mm
☐ Altura cojín 75 mm — 75mm
☐ Altura cojín 100 mm — 100mm

Opciones funda de cojín

☐ XP085 — Funda de cojín de Nylon *(color negro)*
Nylon cushion cover *(Black)*

☐ XP090 — Incremento funda de cojín Air Lite transpirable *(color negro)*
103,87 € — Air Lite cushion cover *(Black)*

☐ XP100 — Funda de cojín de cuero *(color negro)*
243,98 € — Leather cushion cover *(Black)*

COJINES Y RESPALDOS JAY (** opciones no incluidas en el peso certificado)

Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín o respaldo

☐ **Cojines JAY**
Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.
JAY Cushion *(Price dependant on size / option)*

☐ **Respaldos JAY**
Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.
JAY Backrest *(Price dependant on size / option)*

OPCIONES DE ARMAZÓN (** opciones no incluidas en el peso certificado)

☐ XR060 — Anclajes para cincha pantorrillera integrados en el chasis
163,19 € — *(Para colocar la cincha pantorrillera en el armazón frontal)*
(To locate calf strap on front frame)
Especificar altura desde el suelo

☐ *Medidas optimizadas*
Optimise measurements



RUEDA FRONTAL TODOTERRENO

☐ XR080 — Rueda frontal todoterreno, color negro (montada en la silla)
906,67 € — *(Sólo con reposapiés XB010, TGAXB080, XB150)*
Frontwheel assembly *(Only with XB010, TGAXB080, XB150)*

☐ *Rojo* *Red* ☐ *Morado* *Purple* ☐ Azul *Blue* ☐ Gris plata *Silver*

ACCESORIOS (** opciones no incluidas en el peso certificado)

☐ XP120 — Protectores del chasis de neopreno con cremallera *(color negro)*
115,71 € — Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)

☐ XP420 — Protectores del armazón de Nylon con velcro *(color negro)*
84,31 € — Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)

☐ XR010 — Bolsa para objetos personales con Velcro sobre asiento *(color negro)*
60,83 € — Seat pouch velcro attach *(Black)*

☐ XR200 — Mochila negra con logo RGK
90,08 € — Rucksack with RGK logo (Black)

■ XR090 — Kit de herramientas
Tool kit

■ XS065 — Cinta pantorrillera Sub4
Sub4 Calf Strap

Los secciones señaladas con ** indican opciones que no garantizan un peso máx.certificado por debajo de los 4 kg

NOTAS ADICIONALES

TAPICERÍA CON DIBUJO PERSONALIZADO (XP170)

ADJUNTAR IMAGEN JPG DEL DISEÑO E INDICAR POSICIÓN ABAJO

BARRA RIGIDIZADORA RESPALDO

NOTAS ADICIONALES SOBRE LA SILLA:

☐ **BUILT-4-ME**
SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES *
(por favor detalla abajo en qué consiste la especificación especial y la(s) página(s) a las que aplica)

☐ **SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES APROBADA** (Uso interno RGK)

Firma RGK

* Estas solicitudes especiales requieren un estudio de viabilidad que puede aumentar el precio y el plazo de entrega del pedido. Toda solicitud de dimensiones, opciones o armazón que no figure en la hoja de pedido se considerará una solicitud especial (Built-4-Me).