



OCTANE

SUB4

A CADEIRA EM
TITÂNIO MAIS
LEVE

A NEW LEVEL OF DURABILITY



*Sem rodas traseiras nem almofada

OCTANE **SUB4**

A PRIMEIRA CADEIRA DE RODAS EM TITÂNIO DE FABRICO PERSONALIZADO E COM UM PESO GARANTIDO ABAIXO DE 4 KG*

A Octane Sub4 eleva o conceito de cadeira de rodas leves a um novo nível de rendimento e engenharia. Com a Octane Sub4 fomos um passo mais longe. Esta cadeira é o resultado da combinação de um desenho clássico do chassis com a **tecnologia Sub4 em titânio GRAU 9**, o titânio de nível mais elevado. Com uma **condução muito confortável graças às propriedades do titânio**, nasce um modelo ultra leve mas ao mesmo tempo rígido, totalmente personalizado, para se adaptar perfeitamente a si e ao seu estilo de vida.

TITÂNIO GRAU 9:

- A MELHOR RELAÇÃO RIGIDEZ-LEVEZA
Tão forte como o aço, mas 45% mais leve
- ELEVADA ABSORÇÃO DE IMPACTOS
Condução confortável e muito suave
- RESISTENTE À CORROSÃO
Ideal para as suas aventuras ao ar livre
- EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA
Até 25%, comparado com 15% do aço e 8% do alumínio





Disponível em armação com acabamento acetinado ou brilhante



Tecnologia Sub4 - peso garantido abaixo de 4 kg*

TECNOLOGIA EM TITÂNIO

- Totalmente personalizada
- Menos de 4 kg (sem rodas traseiras nem almofada)
- Rigidez e leveza ao mesmo tempo
- Armação em titânio GRAU 9
- Desenho otimizado de baixo perfil do tudo da forqueta
- Tecido Airtech Sub4
- Desenho monotubo do eixo
- Peso máximo do utilizador: 110 kg



Desenho otimizado de baixo perfil do tudo da forqueta



Eixo monotubo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OCTANE SUB4 // Cadeira de rodas em titânio ultraleve, de fabrico personalizado

Peso máx. utilizador:	110 kg	Centro de Gravidade (COG):	25 a 125 mm
Estrutura:	Aberta, totalmente soldada e personalizada	Camber:	1° / 2° / 3°
Ângulo da estrutura:	De fabrico personalizado	Largura total:	Max. 680 mm (Largura de assento+ 240 mm)
Largura do assento:	250 a 440 mm	Longitude total:	880 mm
Profundidade do assento:	250 a 440 mm	Altura total:	900 mm
Altura dianteira do assento:	380 a 520 mm	Rodas dianteiras:	3" / 4" / 5"
Altura traseira do assento:	360 a 500 mm	Rodas traseiras:	24" / 25"
Altura do encosto:	100 a 400 mm	Peso da cadeira (sem rodas e sem almofada):	Desde 3.6 kg
Ângulo do encosto:	De fabrico personalizado	Cor da estrutura:	Acabamento acetinado ou brilhante

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Para mais informações sobre opções e disponibilidades, consulte o formulário de encomenda.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o design dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

