

PROPULSORE DI SPINTA PIEGHEVOLE **R20** in abbinamento ad una delle carrozzine a scelta



R20 + RubiX²



BasiX²



HeliX²



STYLE



SCHEDA D'ORDINE

Il prodotto mostrato potrebbe differire dalla configurazione standard.

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 190 kg (utente + carrozzina)		
N° Ordine			Peso dell'utente:		kg
CODICE REPERTORIO DM: 1899321			Prezzo Base		€ 2845,00
Data ordine: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			(IVA 4% esclusa)		
Il prezzo si riferisce al propulsore in abbinamento ad una delle nostre carrozzine in configurazione standard indicate.					

CODICI DI RIMBORSO (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)**ISO 12.21.27.006 Carrozzina elettronica per uso interno/esterno****Dati tecnici**

Portata massima (utente + carrozzina)	190 kg	Velocità regolabile	2 Km/h - 3,7 Km/h - 5 Km/h
Motore	250 W / 30 Nm	Autonomia (*)	fino a 15 km
Grado di protezione (motore / display)	IP54 / IP65	Pendenza massima superabile	10° (18 %)
Peso batteria	1,4 kg	Ostacolo massimo superabile (**)	50 mm
Peso del motore e delle staffe	3 kg	Rumorosità massima del motore	60 dbA
Peso complessivo (motore, parafango, batteria, comando, sistema di aggancio)	5,6 kg	Tempo di ricarica (carica completa)	da 3 a 4 ore
Altezza di seduta della carrozzina	da 410 mm a 510 mm	Batteria agli ioni di litio (***)	6 Ah / 36 V (216 Wh)
Larghezza di seduta della carrozzina	da 340 mm a 600 mm	Caricatore 100-240 V AC	36 V / 2 A

Indicazioni di utilizzo ed ambienti consigliati: progettato per gli accompagnatori che spingono la carrozzina in ambiente interno ed esterno.

* dipende dal peso dell'utente e dalle condizioni della strada ** dipende dalla carrozzina e dal tipo di ostacolo *** trasportabile in aereo secondo le normative vigenti

R20 - Propulsore con carrozzina abbinata (1)**NB: è consigliato l'utilizzo con freni a tamburo e ruotine antiribaltamento**

07500001-EMR090214-B	R20 abbinato alla carrozzina BasiX ² in configurazione standard (1) (altezza posteriore della seduta STD: 450 mm)
07500001-EMR090214-H	R20 abbinato alla carrozzina HeliX ² in configurazione standard (1) (altezza posteriore della seduta selezionabile in scheda)
07500001-EMR090214-R	R20 abbinato alla carrozzina RubiX ² in configurazione standard (1) (altezza posteriore della seduta STD: 450 mm)
07500001-EMR090214-S	R20 abbinato alla carrozzina Style in configurazione standard (1) (altezza posteriore della seduta STD: 500 mm)

ALLEGARE SEMPRE LA SCHEDA D'ORDINE COMPILATA DELLA CARROZZINA SCELTA**Larghezza della seduta**

SW38	380 mm	SW46	460 mm	SW54	540 mm
SW39	390 mm	SW47	470 mm	SW55	550 mm
SW40	400 mm	SW48	480 mm	SW56	560 mm
SW41	410 mm	SW49	490 mm	SW57	570 mm
SW42	420 mm	SW50	500 mm	SW58	580 mm
SW43	430 mm	SW51	510 mm	SW59	590 mm
SW44	440 mm	SW52	520 mm	SW60	600 mm
SW45	450 mm	SW53	530 mm		

Altezza posteriore della seduta

RSH38	380 mm	RSH42	420 mm	RSH46	460 mm	RSH50	500 mm
RSH39	390 mm	RSH43	430 mm	RSH47	470 mm	RSH51	510 mm
RSH40	400 mm	RSH44	440 mm	RSH48	480 mm	RSH52	520 mm
RSH41	410 mm	RSH45	450 mm	RSH49	490 mm		

Accessori

€

EMR090074	Luci anteriori e posteriori	54,00
EMR090162	Batteria aggiuntiva agli ioni di litio da 6 Ah (trasportabile in aereo secondo le normative vigenti)	600,00

(1) Nel caso in cui vengano selezionate delle opzioni differenti dalla configurazione standard, verrà effettuata una quotazione specifica a seconda della richiesta.

NOTE

--

R20 in abbinamento ad una delle carrozzine a scelta

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	2845,00
Prezzo delle opzioni	
Prezzo esclusa IVA	
VAT	
Prezzo totale IVA inclusa	

Date

Firma

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**Via Bartolomeo Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.itwww.SunriseMedical.it