

Q400<sup>®</sup> M Q400<sup>®</sup> R

assise SEDEO® LITE

AA1

## FICHE DE MESURE SIMPLIFIÉE Excluant:

- Coussins et dossiers JAY
- Appui-tête Whitmyer
- Commandes spéciales
- Pictos des Options





### **BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL**

Révision 04\_032025


**UICKIE** 

Live without limits.

Adresse fact	turation ou Code	client	Adresse Livrai	son	Identique facturation
Code Clt:			Code Clt:		
Magasin:			Magasin:		
Rue:			Rue		
Ville/CP:			Ville/CP:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tél:			Tél:		
Informations	5		Poids Utilisate	eur	
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. utilisa	teur: 136 kg	
N° commande.:			Poids uti.:	kg	
<b>Art. No.:</b> Q400 M: Code LPPR: 9167	2280040M-500, <b>Q400 R</b> : 228	30040R-000	Pri		
	Jour Mois	Année		Q400 M	€ 3 487,95
				0400 R	€ 4 535 00

#### **Mesures Anthropométriques**

a)	Du haut de la tête à l'assise	mm
b)	Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c)	Aisselle - assise	mm
d)	Coude - assise	mm
e)	Haut du bassin - assise	mm
f)	Largeur épaule	mm
g)	Largeur poitrine	mm
i)	Largeur hanche	mm
j)	Profondeur assise	mm
m)	Longueur pied	mm
n)	Longueur de jambe	mm
0)	Largeur d'assise	mm



# Crash testé selon ISO 7176-19:2008 Bases motrices préparées pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical) - Crash Testé Système d'assise SEDEO LITE Assise réglable Larg. 385 - 510 mm, Prof. 410 - 510 mm Poids sans batteries à partir de 130 kg Hauteurs d'assise 415 mm - 490 mm Assise Bascule d'assise manuelle (0° - 9°) et dossier manuel par platine (85° - 106°) ou dossier manuel par vérins (85°-120°),

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES CENTRALES							
Poids max. Utilisateur	136 kg	Roues motrices	13" (noir)				
Largeur base	610 (moteurs 2 poles) 620 mm (moteurs 4 poles)	Roues avant / arrière	7" avant / 7" arrière (bandage noir)				
Electronique	R-Net	Chargeur	220V/8 A				
<b>Autonomie</b> (ISO 7176-4)	Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah)	Batteries	50 Ah - 60 Ah - 80 Ah				
Motorisation	10 km/h - 2 poles 6, 8 et 10 km/h - 4 poles	Coloris	Base motrice: noir mat Inserts: 4 coloris				
Garde au sol	Bac batteries 70 mm Bras roues directrices 45 mm	Franchissement max.	75 mm				

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION							
Poids max. Utilisateur	136 kg	Roues motrices	13" / 14" (noir)				
Largeur base	mini: 615 mm (moteurs 2 poles - roues 13") max: 640 mm (moteurs 4 poles - roues 14")	Roues directrices	9" (noir) ou 10" (noir)				
Electronique	R-net	Chargeur	220V/8 A				
<b>Autonomie</b> (ISO 7176-4)	Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah)	Batteries	60 Ah - 80 Ah				
Motorisation	10 km/h - 2 poles 6, 8 et 10 km/h - 4 poles	Coloris	Base motrice: noir mat Inserts: 4 coloris				

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

inclinaison par la tierce-personne

			(fiche sim		
	BASE MOTRICE				
ıteuil Roul	ant Electrique Série - Q400	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR
QPL000031	Q400 M (Roues Motrices Centrales) - AA1	<b>3 306,11</b>	<b>3 487,95</b> 42 € HT d'éco-r	9167078	3 487,
ODI 000000	OACO D (Decrea Martines Decrea Literal) AAA	4 298,58		9167078	
QPL000033	Q400 R (Roues Motrices Propulsion) - AA1	+ 7.	42 € HT d'éco-p	participation	1
torisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR
QPL180009	6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W)	std	std	-	
QPL180007	10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W)	std	std	-	
ntrôle de T	rajectoire	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR
QPL110009	Module contrôle de trajectoire R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	-	
QPL110014	Sans module contrôle de trajectoire R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	
glage Sus <sub>l</sub>	pension - Q400 M uniquement	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPF
QPL150001	Suspension souple (recommandé pour poids Utilisateur inférieur à 75 kg) Non disponible avec la fonction C-Me Activé (QPL110034)	std	std	-	
QPL150002	Suspension ferme Recommandé si fauteuil équipé de l'option lift (QOP130009) - Recommandé si fauteuil équipé de la bascule d'assise élec. (QPL130004/QPL130012) pour un poids Utilisateur à partir de 75 kg	std	std	-	
ıes Motric	es 🔘	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPF
Q400 M / Q40	00 R				
QPL070065	13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	
QPL070069	13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	
QPL070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	
QPL070033	14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	
Q400 R					
QPL070032	14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir	std	std	-	
QPL070031	14", Bandage, V-Type (lisse), Noir	145,02	153,00	-	
ues Direct	rices 🔘	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPF
Q400 M					
QPL080213	7", bandage, Noir	std	std	-	
Q400 R					
QPL080210	9", Bandage, Noir	std	std	-	
QPL080211	9", Pneumatique, Noir	std	std	-	
QPL080212	10", Pneumatique, Noir Uniquement avec roues motrices 14"	std	std	-	
QPL080058	10", Bandage, Noir Uniquement avec roues motrices 14"	std	std	-	
rde-Boue	pour Q400 R 🕥	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPF
QPL010007	Garde-boue, roues motrices, 14"	131,75	139,00	-	
QPL010008	Garde-boue, roues directrices, 9"	108,06	114,00	-	
	Option garde-boue (QPL010007 ou QPL010008) obligatoire en combinaison avec kit éclairage feu de po				
nte trottoi	r pour Q400 R	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR
חונט נוטונטו	r pour a roo ii	THACIII	TINGITO	- Oouc	

Coloris Inser	<b>ts</b> (enjoliveurs, têtes de fourche)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	std	std	-	-
QPL140004	Noir (RAL 9005)	std	std	-	-
QPL140006	Orange (RAL 060 60 80)	std	std	-	-
QPL140007	Argent (RAL 9006)	std	std	-	-

QPL090037

Sans monte trottoir

QPL090038 Monte trottoir pour Q400 R

std

341,00

std

323,22

#### **BASE MOTRICE**

(it Éclairage	- LED (の)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO)	598,10	631,00	_	-
QPL110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant) Option garde-boue (QPL010007 ou QPL010008) - Obligatoire pour Q400 R	309,95	327,00	-	-
QPL110209	Sans kit éclairage	std	std	-	-
lauteurs d'A	assise	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SH415	415 mm  Non disponible avec batteries 80 Ah  Avec combiné lift (QPL130009) uniquement avec dossier manuel par platine (QPL030147)  Non disponible à partir de largeur d'assise 480 mm  Non disponible avec bascule d'assise électrique -5°-25°	std	std	-	-
SH44	440 mm  Non disponible avec combiné lift pour Q400 R  Non disponible avec bascule d'assise électrique -5°-25°	std	std	-	-
SH465	465 mm	std	std	-	-
SH49	490 mm Non disponible avec bascule d'assise manuelle (QPL130011)	std	std	-	-
Batteries & C	Chargeurs (C)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Batteries - Q	• —		_		
QPL160001	Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	_
Batteries - Q4					
QPL160003	Batteries, 50 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	-
Chargoura C	0400 R & Q400 M				
Gliaryeurs - u					
ΩPL160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah  MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER	std	std	-	
ΩPL160101	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER	std Prix € HT	std Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL160101  Modules d'In  QPL130011	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  clinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL160101  Wodules d'In	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  aclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL160101  Modules d'In  QPL130011	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  clinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL160101  Modules d'In  QPL130011  QPL130004	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  clinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°	Prix € HT std 1 165,88	Prix € TTC std 1 230,00	Code	LPPR €
QPL160101  Wodules d'In  QPL130011  QPL130004  QPL130012	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	Prix € HT std 1 165,88 1 263,51	Prix € TTC std 1 230,00 1 333,00	Code Code	LPPR €
QPL160101  Modules d'In  QPL130011  QPL130004  QPL130009  Fonction C-M	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  nclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42	Prix € TTC std 1 230,00 1 333,00 2 217,00	-	-
QPL160101  Modules d'In  QPL130011  QPL130004  QPL130009  Fonction C-M	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  clinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  //e  tavec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42	Prix € TTC std 1 230,00 1 333,00 2 217,00	-	-
QPL160101  Modules d'In QPL130011 QPL130004 QPL130009  Fonction C-M Uniquement	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  nclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC	-	-
QPL160101  Modules d'In	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique  (0° - 30°)	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT	Prix € TTC  std  1 230,00  1 333,00  2 217,00  Prix € TTC	-	-
QPL160101  Modules d'In	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  Ne  t avec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC  std std	- Code	- - - LPPR €
QPL160101  Modules d'In QPL130011 QPL130004 QPL130009  Fonction C-M Uniquement QPL110034 QPL110035  Module d'Ind	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  clinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  le tavec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std  Prix € HT	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC  std std  Prix € TTC	- Code	- - - LPPR €
QPL160101  Modules d'In QPL130011 QPL130004 QPL130009  Fonction C-M Uniquement QPL110034 QPL110035  Module d'Ind QPL030147	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  clinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  10e  tavec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)  Clinaison de Dossier  Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std  Prix € HT	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC  std std  Prix € TTC	- Code	- - - LPPR €
QPL160101  Wodules d'In QPL130011 QPL130004 QPL130009  Fonction C-In Uniquement QPL110034 QPL110035  Wodule d'Ind QPL030147 QPL030148	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Iclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  Ne  tavec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)  Clinaison de Dossier  Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°  Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne  Inclinaison électrique, 85° - 120°	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std  Prix € HT	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC  std std  Prix € TTC	- Code	- LPPR €
QPL160101  Modules d'In QPL130011 QPL130004 QPL130009  Fonction C-M Uniquement QPL110034 QPL110035  Module d'Ind QPL030147 QPL030148 QPL030149	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Iclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  Ne  tavec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)  Clinaison de Dossier  Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°  Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne  Inclinaison électrique, 85° - 120°	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std  Std  std  4 5td  5 5td	Prix € TTC  std  1 230,00  1 333,00  2 217,00  Prix € TTC  std  std  std  710,00	Code  Code  Code	LPPR €
OPL160101  Modules d'In OPL130011 OPL130004 OPL130009  Fonction C-N Uniquement OPL110034 OPL110035  Module d'Ino OPL030147 OPL030148 OPL030149  Option de Do	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Iclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  Me  tavec combiné lift & bascule d'assise ΩPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)  Clinaison de Dossier  Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°  Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne  Inclinaison électrique, 85° - 120°	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std  Prix € HT  Std  std  Prix € HT	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC  std std  rtc  std std  Prix € TTC  std std  Prix € TTC	Code  Code  Code	LPPR €
QPL160101  Modules d'In	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  Ne  La avec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)  Clinaison de Dossier  Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°  Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne  Inclinaison électrique, 85° - 120°  Inclinaison électrique, 85° - 120°  Ssier  Dossier rabattable sur l'assise  Dossier amovible sur l'assise	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std  Std  Prix € HT  std  std  Frix € HT  std  std  672,99  Prix € HT	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC  std std  710,00  Prix € TTC  std std 710,00	Code  Code  Code	- - - - - - - - - - - - - -
OPL160101  Modules d'In OPL130011 OPL130004 OPL130009  Fonction C-M Uniquement OPL110034 OPL110035  Module d'Ino OPL030147 OPL030148 OPL030149  Option de Do OPL030098 OLP030156	MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER  Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique  Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)  Bascule électrique, 0° - 30°  Bascule électrique, -5° - 25°  Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm  Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)  Ne  La avec combiné lift & bascule d'assise QPL130009  C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)  Non disponible avec suspension souple QPL150001  C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)  Clinaison de Dossier  Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°  Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne  Inclinaison électrique, 85° - 120°  Inclinaison électrique, 85° - 120°  Ssier  Dossier rabattable sur l'assise  Dossier amovible sur l'assise	Prix € HT  std  1 165,88  1 263,51  2 101,42  Prix € HT  std  std  Prix € HT  std  std  672,99  Prix € HT  std  std	Prix € TTC  std 1 230,00 1 333,00 2 217,00  Prix € TTC  std std  710,00  Prix € TTC  std std 710,00	Code  Code  Code  Code	- - - LPPR €

		DOSSIE	R				
Type de Doss	ier & Dimensions			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
	IER rembourrée, SEDEO Lite	'			,		_
QPL030150	Toile de dossier rembourrée, avec sang	gles réglables en te	ension	std	std	-	-
Largeur toile	de dossier rembourrée, réglable	-					
BW385	385 mm	BW46	460 mm				
BW41	410 mm	BW485	485 mm				
BW435	435 mm	BW51	510 mm				
Hauteur toile	de dossier SEDEO Lite, réglable						
BH46	460 mm	BH485	485 mm	BH510	510	) mm	
COUSSIN DE D	OSSIER, SEDEO Lite						
QPL030151	Coussin de Dossier SEDEO Lite						
		. Profilé, hauteur 50	00 mm, housse confort	std	std	-	_
			•	0.00	3.00		
	ussin de dossier SEDEO LITE - la largeur						
BW385	385 mm	BW46	460 mm				
BW41	410 mm	BW485	485 mm				
BW435	435 mm	BW51	510 mm				
Cales tronc				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL030607	Cales tronc, escamotable, réglable en l	hauteur, grand cou	ssinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00		
QPL030608	Cales tronc, escamotable, réglable en l	-		221,80	234,00		i
QPL030609	Cales tronc, escamotable, réglable en l	•		221,80	234,00		
QPL030610	Cales tronc, escamotable, réglable en l			221,80	234,00	-	
Appui-Tête. T	Étière SEDEO			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL030430	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mr	m		278,67	294,00		
	Uniquement avec supports d'appui-tête SEE						
QPL030431	SEDEO, tétière PU avec housse stretch Uniquement avec supports d'appui-tête SED		x 150 mm	343,13	362,00	-	
Appui-Tête, S	Supports SEDEO			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL030433	SEDEO, support multi-positions			48,34	51,00		
QPL030434	SEDEO, support multi-positions réglabl	le sans outils		94,79	100,00		
Appui-Tête, F	ixation			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL030119	Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec les coussins de dossier So		/030131/030132/030133	std	std		
QPL030120	Fixation montée sur armature du dossie		,,,	std	std		
			ASSISE				
Interface d'a	ssise			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL020123	Rails de fixation, pour profondeurs d'as	ssise 410 - 485 mm		std	std		
Q1 L020123	rialis de lixation, pour profondeurs d'as	33136 710 700 11111		0.0			

	ASSISE				
ussin d'as	sise	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL020027	Coussin d'Assise SEDEO				
	QPL020073 SEDEO, Profilé, housse Dartex, hauteur 70 mm	std	std	-	
Dimensions c	oussin d'assise SEDEO / Pré-réglage largeur d'assise				
SW385	385 mm, avec coussin largeur 410 mm (uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	
SW41	410 mm, avec coussin largeur 400 mm (uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	
SW435	435 mm, avec coussin largeur 410 mm (uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm (uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	
SW485	485 mm, avec coussin largeur 480 mm (uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	
SW51	510 mm, avec coussin largeur 500 mm (uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	
Pré-réglage p	rofondeur d'assise				
SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	
DEO, Plaqı	ue d'Assise	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	-	
e Cuisse		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
	on disponible avec hauteur d'assise 415 mm et non disponible avec accoudoirs amovibles QPL		1111/01110	Oodo	LITTIC
QPL020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit		222.22		
UI LUZUTTO			7724 1111		
OPI 02011/		226,54	239,00	-	
QPL020114 QPL020121	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	226,54	239,00	-	
QPL020121				-	
QPL020121	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	226,54 226,54	239,00 239,00	- - -	
QPL020121 QPL020122	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS	226,54 226,54 226,54	239,00 239,00 239,00		
QPL020121 QPL020122	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	226,54 226,54	239,00 239,00	- - - Code	LPPR €
QPL020121 QPL020122	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables	226,54 226,54 226,54	239,00 239,00 239,00	- - - Code	LPPR €
QPL020121 QPL020122 coudoirs -	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types	226,54 226,54 226,54 Prix € HT	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC	Code	LPPR€
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039  QPL040022	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types © Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056)	226,54 226,54 226,54 Prix € HT	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC	Code	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039  QPL040022	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121)	226,54 226,54 226,54 Prix € HT std	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes s	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121)	226,54 226,54 226,54 Prix € HT std	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes s	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  A'Accoudoirs  Accoudoirs  Accoudoirs	226,54 226,54 226,54 Prix € HT std std	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes s QPL040040	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  A'Accoudoirs  Accoudoirs  Accoudoirs	226,54 226,54 226,54 Prix € HT std std	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes s QPL040040 Manchettes s	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types © Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  d'Accoudoirs © Standard Standard, 380 mm - droite QPL040041 Standard, 380 mm - gauche confort	226,54 226,54 226,54 Prix € HT std std	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std Prix € TTC	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes ( QPL040040 Manchettes ( QPL040204 QPL040203	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  d'Accoudoirs  Standard Standard, 380 mm - droite OPL040041 Standard, 380 mm - gauche confort Confort Dartex, 400 mm, droite	226,54 226,54 226,54  Prix € HT  std  Std  82,46	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std Prix € TTC	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes ( QPL040040 Manchettes ( QPL040204 QPL040203	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  d'Accoudoirs   Standard Standard, 380 mm - droite Confort Dartex, 400 mm, droite Confort Dartex, 400 mm, droite Confort Dartex, 400 mm, gauche	226,54 226,54 226,54  Prix € HT  std  Std  82,46	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std Prix € TTC	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes ( QPL040040 Manchettes ( QPL040204 QPL040203 Gouttières hé	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche  Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit  Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types  Accoudoirs relevables  Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements  Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales  Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056)  Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  d'Accoudoirs  Standard  Standard, 380 mm - droite  QPL040041 Standard, 380 mm - gauche  confort  Confort Dartex, 400 mm, droite  Confort Dartex, 400 mm, gauche  miplégiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm  Gouttière, droite	226,54 226,54 226,54  Prix € HT  std  std  82,46 82,46	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std Prix € TTC std	-	
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes ( QPL040040 Manchettes ( QPL040204 QPL040203 Gouttières hé QPL040031	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types ©  Accoudoirs relevables  Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  d'Accoudoirs ©  standard  Standard  Standard, 380 mm - droite  OPL040041 Standard, 380 mm - gauche confort  Confort Dartex, 400 mm, droite  Confort Dartex, 400 mm, gauche complégiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm  Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QPL110052  Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QPL110053	226,54 226,54 226,54  Prix € HT  std  std  82,46 82,46 235,07	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std Prix € TTC std 87,00 87,00 248,00	-	LPPR €
QPL020121 QPL020122  coudoirs - QPL040039 QPL040022  Inchettes ( Manchettes ( QPL040040 Manchettes ( QPL040204 QPL040203 Gouttières hé QPL040031	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche  ACCOUDOIRS  Types ©  Accoudoirs relevables  Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)  d'Accoudoirs ©  standard  Standard  Standard, 380 mm - droite  OPL040041 Standard, 380 mm - gauche confort  Confort Dartex, 400 mm, droite  Confort Dartex, 400 mm, gauche complégiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm  Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QPL110052  Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QPL110053	226,54 226,54 226,54  Prix € HT  std  std  82,46 82,46 235,07 235,07	239,00 239,00 239,00 Prix € TTC std std Prix € TTC std 87,00 87,00 248,00	Code	LPPR €

Prix € HT

std

262,56

(LJ de 350 à 510 mm)

Légers + Maniables

Prix € TTC

std

277,00

Code

	REPOSE-PIEDS				
Potence Cent	rale - Uniquement pour Q400 M	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL050086	Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet simple QPL050087 ou appui-mollets séparé QPL050092	351,66	371,00	-	-
Appui-mollets	3				
QPL050087	Appui-mollets simple	std	std	-	-
QPL050092	Appui-mollets séparé, paire	93,84	99,00	-	-
Potence Cent	rale Fixe - Uniquement pour Q400 M	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL050140	Potence Centrale fixe (10) - LJ régl. de 220 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet QPL050092	351,66	371,00	-	-
Palettes					
QPL050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
Appui-mollets	3				
QPL050092	Appui-mollets séparés, paire	std	std	-	-
Repose-Jami	oes Central, Électrique - Uniquement pour Q400 M	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	2 289,10	2 415,00	-	-
Palettes					
QPL050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
QPL050073	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (long. 310 mm x larg. 170 mm)	std	std	-	-
Appui-mollets					
QPL050092	Appui-mollets séparés, paire	std	std	-	-

Potences et Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDO LITE - Q400 M

QPL050100 Potences escamotables, SEDEO Lite, 70°, escamotables

Repose-jambes manuels, SEDEO Lite

(LJ de 350 à 510 mm)

QPL050105

#### **REPOSE-PIEDS**

ences/Ke <sub>l</sub>	oose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO P	RO - Q400 M & R	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR
QPL050015	Potences escamotables, SEDEO Pro, 70°, escamotables		std	std	-	
QPL050016	Repose-jambes manuels, SEDEO Pro	(LJ 360 à 530 mm)	480,57	507,00	-	
FMG- PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, LJ 260 à 430 mm (LJ, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) (ND avec sangles talonnière)	Attention délai supplémentaire	1 000,00	1 055,00	-	
QPL050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation		1 790,52	1 889,00	-	
Supports repo	ose-jambes latéraux					
QPL050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 70 n	nm)	std	std	-	
QPL050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 50 m	m)	std	std	-	
alettes						
QPL050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm		std	std	-	
QPL050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm		std	std	-	
QPL050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm		std	std	-	
QPL050081	Palettes, solidaires Choisir également une palette - Uniquement pour potences 70° SEDE	O PRO, QPL050015	88,15	93,00	-	
Options de re	pose-jambes					
QPL050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire Non disponible sur base motrice Q400 R avec potences 70° SEDEO PR	RO, QPL050015	std	std	-	
QPL050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire Non disponible sur base motrice Q400 R avec potences 70° SEDEO Pf	RO, QPL050015	88,15	93,00	-	
QPL050084	Talonnières (ND avec repose-jambes courts)		std	std	-	
QPL050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro, QPL050015		std	std	-	
QPL050200	Protection de genou, confort		113,74	120,00	-	
Support ampu	ıté (livré non monté - Pièces détachées)					
	Support amputé, confort, droit (réf. 228	305010-002 et réf. 22805110-002)	143,99	151,91	-	
	Support amputé, confort, gauche (réf. 228	305010-001 et réf. 22805110-001)	143,99	151,91	_	

#### **OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES**

Options de P	ositionnement & Accessoires	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	std	-	-
Tablette (mor	atage côté opposé du manipulateur)				
QPL090124	Tablette escamotable	302,37	319,00	-	-
QPL090040	Tablette, réglable en largeur, escamotable	344,08	363,00	-	-

OPI 090046	Demi-tablette escamotable	422.75	446 00	

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE												
Manipulateu	r – R-Net 🕥			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €					
QPL110015	LED, Vérins	QPL110016	LED, Vérins et kit éclairage	std	std	-	-					
QPL110017	Ecran couleur LCD			701,42	740,00	-	-					
ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE												
<b>Support Com</b>	mande Principale 🕥			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €					
QPL110050	Support fixe			std	std	-	-					
QPL110082	Support escamotable  Non disponible avec accoudoirs escamota	ıbles vers l'arrière QI	PL040019	std	std	-	-					
QPL110056	Support escamotable, intérieur/extér Non disponible avec accoudoirs QPL04002			205,69	217,00	-	-					
Montage Con	nmande Principale			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €					
QPL110052	Accoudoir, côté droit			std	std	-	-					
QPL110053	Accoudoir, côté gauche			std	std	-	-					
Module de P	uissance			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €					
QPL110003	Module de puissance, R-Net, 90 A			std	std	-	-					
QPL110004	Module de puissance, R-Net, 120 A (	augmente le coupl	le et les performances extérieures)	205,69	217,00	-	-					
Commandes	Accompagnateurs			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €					
QPL110021	Commande double (manipulateur ou	commande spécia	le + boitier tierce personne)	677.02	714.26	9368167	714.26					
QPL110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur			183,89	194,00	9368150	35.71					
Montage com	nmande accompagnateur											
QPL110025	Côté droit	QPL110026	Côté gauche	std	std	-	-					

#### Q400 M/R avec Commande Spéciale voir la fiche de mesure COMPLETE



#### **Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie 17 Rue Michaël Faraday 37170 Chambray-Lés-Tours

Tél:: 02 47 55 44 31

 $\hbox{E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr}$ 

www.SunriseMedical.fr