

Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise:

PVP Rec: 7.156,58€

EXAXZ010

Peso máximo do utilizador: 125 kg

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Detalhes de contacto do cliente

Faturado a:		Enviado a:	
Nome:		Nome:	
Morada:		Morada:	
Localidade:		Localidade:	
Código postal:		Código postal:	
Email:		Email:	
Telefone:		Telefone:	
Fax:		Fax:	

Dados do utilizador relevantes para a configuração da cadeira de rodas

Nome:	
Patologia/lesão:	

Outros dados do utilizador:

Nota prazo de entrega RGK - Importante

Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.


Assim que o pedido é recebido na fábrica com todos os detalhes da cadeira confirmados, procedemos à realização do plano CAD personalizado. O prazo de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.

Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.

PRODUTO

☒ EXAXZ010 ELITE X
PVP: 7.156,58 €

- ☒ XA600 Tratamento térmico A10 na armação
Heat treated frame
- ☐ EXAXA062 Armação Standard (tubo de assento 22 mm)
Standard
- ☐ EXAXA063 Armação Standard com tubo de assento 25 mm
(recomendado em pontos altos e jogo exigente)
Standard with 25mm seatrail



Peso máximo do utilizador 125kg

NOTA: AS CADEIRAS RGK SÃO FABRICADAS DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO UTILIZADOR E TÊM UMA TOLERÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.


DESENHO CAD

- ☐ XW010 Desenho em CAD para aprovação final
(Inclui 2 alterações do desenho em CAD. A terceira alteração custará 150 €)
(Incluído apenas nas encomendas firmes. Para orçamentos, consultar com nosso Serviço de Atenção ao Cliente)
ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

MEDIDAS DO CHASSIS

- ☒ XY010 Largura do assento: (da parte interna à parte interna do protetor lateral)
Seat width (inside to inside of sideguards)
 (Max - 500mm)
- ☒ XY020 Profundidade do assento:
Seat length
 (Max - 500mm)
- ☐ XY030 Profundidade adicional sem tela:
(superfície adicional para apoio das pernas e suporte durante as transferências)
Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)

- ☒ XY050 Altura dianteira do assento:
Front frame height
 (Max - 630mm)
(Min - 360mm)
- ☒ XY060 Altura traseira do assento:
Rear frame height
 (Max - 630mm)
(Min - 360mm)
- ☒ XY070 Profundidade total do chassi:
Frame length
 (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
- ☐ XA020 Assento ergonómico
128,33 € *Ergonomic seat*
Especificar o comprimento
 (Standard = 120mm)



CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS


Opções de chassis dianteiro

- ☐ XY080 Assento Taper (estreitamento do assento)
Seat taper design

Especificar largura:



(Opcional, otimiza o ajuste ao utilizador, suporte adicional para pernas/ posicionamento)




- ☐ XA130 Assento em V
331,30 € V-seat design

Especificar largura:



NOTA: NECESSÁRIO INDICAR A MEDIDA DE INTERIOR A INTERIOR DA RODA XY470 (Pág.6)

NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED




Opções avançadas de chassis dianteiro

- ☐ XY082 Posição do assento Taper (estreitamento do assento)
137,66 € (Indicado em utilizadores com fémur comprido e almofadas justas para óptima conexão)
Seat taper position

Especificar medida



NOTA: Da parte anterior do tubo do encosto ao ponto de início do estreitamento do assento



- ☐ XA131 Assento em "V" + Estreitamento Taper (recomendado em utilizadores amputados)
360,89 € V-seat and taper design


Indicar largura dianteira do assento (A)



Indicar largura taper (B)




NOTA: NECESSÁRIO INDICAR A MEDIDA DE INTERIOR A INTERIOR DA RODA XY470 (Pág.6)



- ☐ XA136 Assento em paralelo com estreitamento da armação frontal
137,66 € (Não disponível com assento Taper XY080)
Parallel taper design (Not with Seat Taper XY080)

Especificar largura:





- ☐ XA135 Assento Taper con desenho assimétrico (ideal em amputados unilaterais)
341,25 € Asymmetrical taper design

Especificar largura: (A)



Indicar espaço (B) (Da parte interna do protetor a parte interna do assento taper)




(Inside of sideguard to inside of taper width)

Especificar o lado



☐ esquerdo ☐ direito
Left Right



Opções do assento

- ☐ XR050 Base do assento de alumínio (com tubos de suporte)
543,05 € Carbon fibre seat plate


Especificar longitude



(Standard: profundidade assento -20mm)

- ☐ XA260 Desenho angulado da base do assento
209,63 € (Otimiza a função e a posição sentada) (apenas com bases de assento XR040 ou XR050)
Drop seat design (only with either XR040 or 050)

Especificar inclinação do assento


 (Std = 20mm)
 

APOIO DE PÉS

Tipo de apoio de pés

- ☒ EXAXB080 Apoio de pés fixos
(soldados no chassis)
Fixed position footrest

- ☐ EXAXB145 Apoios de pés multiposições
176,91 € Multi position footrest tubes



Medidas apoio de pés


- ☐ Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height

 (min = 35mm)


- ☐ Altura traseira do apoio de pés:
Rear footrest height

 (min = 35mm)




- ☐ Largura plataforma apoio de pés
Footrest width

 (Std = 200mm)


- ☐ Longitude plataforma apoio de pés
Footrest length

 (Std = 250mm)

- ☐ Distância da parte anterior do apoio de pés à parte traseira do tubo da forqueta
Footrest position (front of footplate to castor pot)



Plataforma apoio de pés

- ☐ XB190 Plataforma de carbono
353,09 € Carbon fibre footplate

- ☐ XB100 Plataforma moldeada ABS
207,71 € ABS moulded foot tray

- ☐ EXAXB140 Kit espaçadores
40,15 € (permite aumentar a altura da plataforma 25mm)
Spacer kit (Allows for 25mm increase in height)



Especifique o comprimento (se não for indicado, std 330mm)
 Max = 380mm (Full)
Std = 330mm

Opções de plataforma

- ☐ XB240 Bordos elevados de alumínio (custo para cada lado)
97,53 € Aluminium raised edges (Cost per Edge)

- ☐ XB250 Bordos elevados de carbono (apenas um lado)
301,57 € Carbon Fibre raised edge (1 side only)

- ☐ Frente ☐ Para tras ☐ Esquerda ☐ Direita
Front Back Left Right

Indicar altura

 (Max = 60mm)

- ☐ Frente ☐ Para tras
Front Back

Indicar altura


 (Max = 45mm)

Largura entre as rodas dianteiras

- ☒ XY330 Largura entre rodas dianteiras
Castor pin width


 Máx. 320mm

- ☐ Medidas optimizadas
Optimise measurements




CENTRO DE GRAVIDADE, PROTETOR FRONTAL E ANTIVOLTEIO

Centro de gravidade e camber

- ☒ EXAXY510 Centro de gravidade fixo sport
Fixed centre of gravity
Especificar medida



(Nota: Distância desde a parte interior dos tubos do encosto até ao centro do eixo)


- ☒ XY390 Selecione o Camber
Camber angle

18 20
☐ ☐



Protetor frontal (escolha uma opção)

- ☐ EXAXA110 Protetor desenho redondo
Round design basketball wing



- ☐ EXAXA125 Protetor com desenho de flecha
283,40 € Arrow design basketball wing



- ☐ EXAXA120 Protetor desenho redondo com arestas fixas
283,40 € Straight sided design basketball wing



- ☐ EXAXA129 Protetor em desenho personalizado
283,40 € Individual design basketball wing

Antivolteio

- ☐ EXAXJ040 Antivolteio único sport soldado
Single fixed anti tip

- ☐ EXAXJ060 Antivolteio duplo sport soldado
400,60 € Double fixed anti tip

PROTETORES LATERAIS

Protetores laterais


- ☐ EXAXE230 Protetores laterais de alumínio soldado sport
602,38 € Welded aluminium sport

- ☐ XE310 Upgrade protetores design alto
190,58 € (Só com a opção ELAXE230)
High design upgrade




- ☐ EXAXE250 Protetores CNC alumínio soldado sport com Fibra Carbono
946,50 € Welded aluminium sport with Carbon Fibre


Desenho do protector (seleccionar um)



- ☐ Desenho recto
Straight design




- ☐ Desenho redondo
Round design




- ☐ Segue a roda
Follow tyre

Medidas dos protetores laterais (Personalize ou escolha medidas optimizadas)

- ☐ Longitude do protetor
Sideguard length




- ☐ Altura traseira do protetor
Sideguard height (back)




- ☐ Altura dianteira do protetor (opcional)
Sideguard height (front)

(Opcional para jogadores altura máx.)




- ☐ Segue o design do pneu
Follow Tyre Design

- ☐ Altura de 25 mm sobre a roda
25mm above tyre



- ☐ Altura personalizada sobre a roda
Individual above tyre

- ☐ Altura ao nível da roda
Level with tyre




ENCOSTO

Altura do encosto

- ☒ XY230 Encosto com altura fixa
Fixed backrest height



Indicar altura



Opções ergonómicas


- ☒ XY360 Ângulo do encosto
Backrest angle

-5 -3 0 +3 +5

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Outros graus

(Max -10/+10°)




- ☐ XG100 Encosto ergonómico
128,33 € Ergonomic backrest

Altura vertical



Inclinação posterior






- ☐ XG110 Encosto Taper In (Estreitamento)
128,33 € (Por cima dos protetores laterais)
Inward taper
(inside of backrest posts)

Largura:






- ☐ XG120 Encosto Taper Out (Alargamento)
128,33 € (Por cima dos protetores laterais)
Outward flare
(inside of backrest posts)

Largura:





RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

Rodas dianteiras e forquetas

- | | |
|--|---|
| ☐ XC160 Rodas dianteiras 61mm Sport (cor preta)
Sport 61mm castor (Black) | ☐ XC181 Rodas dianteiras com rolamentos Bones Reds
(Inclui rolamentos de anti volteio)
Bones Reds bearings (All castor bearings) |
| ☐ XC200 Forquetas micro sport
Sport micro fork | ☐ XC182 Rodas dianteiras com rolamentos Bones Swiss cerâmica
332,21 € (Inclui rolamentos de anti volteio)
Bones Swiss Ceramic bearings (All castor bearings) |

Rodas traseiras

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ XY420 24" | ☐ XY430 25" | ☐ XY440 26" | ☐ XY450 700C |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|


Espaço roda chassis

- ☐
- XY460 Espaço da roda ao chassis


Rear wheel gap

	15	20	25	30
☐	☐	☐	☐	☐

Individual



- ☐
- XY470 Do interior ao interior da roda

Inside to inside of wheel**NOTA: necessário para assento em V e Taper (Pág. 3)**

Tipos de rodas traseiras

- | | |
|---|---|
| ☐ XK080 Roda Spinergy SLX Sport 24 Raios
1.119,44 € Spinergy SLX 24 spoke | ☐ XK330 Rodas Spinergy SLX R10 heavy duty 24 Raios
2.068,85 € (só com camber de 18 graus) (selecione abaixo a cor)
Spinergy SLX R10 heavy duty 24 spoke (18 deg camber angle only) |
| ☐ XK101 Rodas Spinergy XSLX 24 Raios (inclui capas protetoras)
1.178,81 € (selecione abaixo a cor)
Spinergy XSLX 24 spoke + Caps | ☐ XK521 Upgradre rolamentos Spinergy Cerâmica
332,19 € Spinergy Ceramic bearing upgrade |

Cores Spinergy (Carrete cinza com raios pretos, carrete preto com raios na cor de série)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Raios pretos
Black spokes | ☐ Raios brancos
White spokes | ☐ Raios amarelos
Yellow spokes |
☐ XK180 Cor personalizada para rodas Spinergy:
261,88 € (Indicar cor)
Individual spoke design (Specify colour)
Interiores: <input type="text"/>
Exteriores: <input type="text"/> |
| ☐ Raios vermelhos
Red spokes | ☐ Raios azuis
Blue spokes | ☐ Raios rosas
Pink spokes | |
| ☐ Raios roxos
Purple spokes | ☐ Raios laranjas
Orange spokes | ☐ Raios verdes
Green spokes | |
| | | | |

Opção de cor anodizada

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ XK190 Carrete preto (std)
137,23 € Black hub (std) | ☐ XK200 Carrete cinzento
137,23 € Silver hub | ☐ XK201 Carrete e jante vermelho
210,33 € Red hub/rims | ☐ XK205 Carrete e jante em cor personalizada. Cor: <input type="text"/>
273,33 € Individual hub/rims |
| ☐ XK202 Carrete e jante em roxo
210,33 € Purple hub/rims | ☐ XK203 Carrete e jante azul
210,33 € Blue hub/rims | ☐ XK204 Carrete e jante dourado
273,33 € Gold hub/rims | |

Sem Rodas

- ☐
- XK040 Sem Rodas
-
- Supply without Wheels**



Posição do aro

- | | |
|---|--|
| ☐ XY480 Montagem estreita (15 mm)
Narrow set handrim | ☐ XY485 Montagem afastada (25 mm)
Wide set handrim |
| ☐ XL090 Cortar patilhas do aro
163,19 € (Recomendado em espaços roda-chassis reduzidos)
Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps) | ☐ XL080 Aro super estreito sem patilhas
326,42 € (só com aros de titânio com 6 uniões)
(Inclui patilhas cortadas)
Super narrow set handrim (only with XL040 and includes XL090) |

Aros

- | | |
|---|--|
| ☐ XL010 Aros de alumínio anodizado com 6 uniões
Aluminium hard anodised 6 tab | ☐ XL040 Aros de titânio com 6 uniões (Não com 700C)
386,50 € Titanium 6 tab (Not with 700C) |
| ☐ XL070 Aros alumínio anodizado com 12 uniões (Não disponível com 24")
163,19 € Aluminium hard anodised 12 tab (24" not available) | ☐ XL050 Aros de aço inoxidável com 6 uniões
212,93 € Stainless steel 6 tab |

Pneus

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ XM070 Pneu Kenda Kaliente
Kenda Kaliente | ☐ Vermelho
Red | ☐ Azul
Blue | ☐ XM095 Pneu Kenda Wide (apenas cor cinza)
79,56 € Kenda Wide |
| ☐ XM150 Pneu IRC Exeracer Pro (apenas cor vermelha)
121,50 € IRC Exeracer Pro (Red Only) | | | |
| ☐ XM080 Pneu Tufo MS3 (apenas cor azul)
123,93 € Tufo MS3 tubeless (Blue only) | | | |

Rodas de reposição

- | | |
|---|--|
| ☐ EXAXK500 Roda Spinergy de reposição (unidade. Mesmo modelo. Inclui o eixo)
1.323,46 € Spare wheel Spinergy (Built up + axle pin) | ☐ XK523 Incremento roda reposição - carrete e jante na cor personalizada
180,33 € Spare wheel upcharge - Individual Hubs/Rims |
| ☐ XK520 Incremento roda reposição - aros de titânio
190,94 € Spare wheel upcharge - Titanium Rims | ☐ XK524 Incremento roda reposição - Raios cor personalizada
132,6 € Spare wheel upcharge - Individual Spoke Colour |
| ☐ XK522 Incremento roda reposição - aros sem patilhas
79,56 € Spare wheel upcharge - Remove Excess Tabs | |

Válvulas

- | | |
|---|--|
| ☐ XY500 Válvula Schraeder
Schraeder inner tube valve | ☐ XY490 Válvula Presta (Std)
Presta inner tube valve (Standard) |
|---|--|

CORES DO CHASSIS

Estrutura e componentes

☐ XN010 Chassis pintado
Powder coated frame

☐ XN150 Acabamento pintado dos componentes
(apoios de pés, tubo do eixo e protetores laterais)
(se não especificado, a mesma cor que a armação)
Powder coated components (Frame colour if not specified)

Estrutura **Brilhante** **Gloss**

- ☐ Preto brilhante 103
- ☐ Branco brilhante 100
- ☐ Cinza brilhante 132
- ☐ Creme brilhante 135
- ☐ Vermelho brilhante 108
- ☐ Amarelo brilhante 120
- ☐ Verde floresta brilhante 143
- ☐ Verde brilhante 107
- ☐ Azul escuro brilhante 151
- ☐ Azul real brilhante 154
- ☐ Azulão brilhante 174
- ☐ Turquesa brilhante 141
- ☐ Rosa brilhante 188
- ☐ Laranja brilhante 180
- ☐ Roxo brilhante 157

Estrutura **Mate** **Matt**

- ☐ Preto mate 105
- ☐ Branco mate 101
- ☐ Cinza mate 131
- ☐ Cinza claro mate 133
- ☐ Azul marinho mate 152

Estrutura **Especial** **Special**

- ☐ Cromado espelho 300
- ☐ Cinza prata c/ purpurina 170
- ☐ Preto mate metalizado 104
- ☐ Cinza mate metalizado 130
- ☐ Preto jaspeado 201
- ☐ Cinza jaspeado 202
- ☐ Branco jaspeado 200

☐ XN200 Cor personalizada (Indicar cor/RAL)
233,96 € Individual paint colour (State Colour/RAL code)

NOTA: (ver guia de cores RGK)

Estrutura ☐ Componentes ☐

☐ EXAXN030 Acabamento em Alumínio Mate
334,58 € (Outros componentes em preto, a menos que selecione XN160)
Brushed frame

☐ XN160 Acabamento componentes Mate
131,29 € (não necessário com apoio para os pés e COG fixo)
Brushed components

☐ EXAXN050 Acabamento em Alumínio Brilho
1.064,56 € (Outros componentes em preto, a menos que selecione XN160)
Polished frame

☐ XN170 Acabamento componentes Brilho
261,86 € (não necessário com apoio para os pés e COG fixo)
Polished components

Cor anodizado na forqueta e detalhes

Nota: Inclui: as forquetas, detalhes armação frontal e o logotipo da etiqueta do chassi. O logotipo da almofada, da fivela e dos protetores de chassi são em branco.



- ☐ Detalhes em preto
Black accent
- ☐ Detalhes em vermelho
Red accent
- ☐ Detalhes em roxo
Purple accent

- ☐ Detalhes em prata
Silver accent
- ☐ Detalhes em azul
Blue accent
- ☐ Detalhes em carbono (detalhes da armação frontal apenas, restante em preto)
Carbon accent (caps only, black for others)

☐ XN250 Cor personalizada para detalhes:
209,95 € Individual accent

Indicar cor:

TELA

Tela do assento

☐ EXAXP040 Tela do assento ajustável em tensão com cintas
Seat sling strap adjustable

☐ Sem tela de assento
No seat sling (Seat Plate)

Tela do encosto

☒ EXAXP055 Tela de encosto AirTech Sport
(Transpirável e ajustável em tensão com cintas)
Airtech sport backrest strap adjustable (with Ti buckles)

☐ XP070 Incremento tela com cantos de couro
180,08 € (não possível com punhos dobráveis XG080)
(cor preta)
Backrest upgrade to leather corners (Black)

Opções de cor nas costuras

- ☐ Prata
Silver
- ☐ Vermelho
Red
- ☐ Preto
Black
- ☐ Laranja
Orange
- ☐ Azul
Blue
- ☐ Roxo
Purple

☐ Cor personalizada:
Individual:

Cor logo RGK

- ☐ Branco (Std)
White (Std)
- ☐ Vermelho
Red
- ☐ Verde
Green
- ☐ Laranja
Orange
- ☐ Azul
Blue
- ☐ Roxo
Purple

☐ Cor personalizada:
Individual:

Cor logo Elite X

- ☐ Branco (Std)
White (Std)
- ☐ Vermelho
Red
- ☐ Verde
Green
- ☐ Laranja
Orange
- ☐ Azul
Blue
- ☐ Roxo
Purple

☐ Cor personalizada:
Individual:

☐ XP170 Tela com desenho personalizado COMPLETAR PÁGINA 9
219,56 € Individual backrest embroidery ADD DETAILS ON PAGE 9

ALMOFADAS

Opções

- ☐ XP080 Almofada espuma RGK (Seleccionar funda abaixo)
134,27 € Cushion foam (select density and size below)
- Escolher densidade e altura da almofada**
- ☐ Almofada densidade suave (CMS040) Soft (CMS040) ☐ Almofada densidade média (CMS050) Medium (CMS050)
- ☐ Altura almofada 50mm ☐ Altura almofada 75mm ☐ Altura almofada 100mm ☐ Outra (other)
- ☐ XP340 Incremento Almofada plastazote sport (Indicar altura máxima permitida)
125,37 € Hard Plastazote cushion upgrade (Indicate max height)
- ☐ 580mm 580mm ☐ 630mm 630mm

Opções capa de almofada


- ☐ XP085 Funda de nylon (preta)
Nylon cushion cover (Black)
- ☐ XP090 Incremento capa Air Lite (transpirável)
103,87 € Air Lite cushion cover (Black)
- ☐ XP380 Incremento capa Neopreno
143,17 € Neoprene cushion cover (Black)

CINTAS


Cintas com velcro

- ☐ XS050 Cinta ajustável c/ velcro PRO 100 mm Sport
192,15 € 100mm Pro adjustable velcro strap
- ☐ XS055 Cinta ajustável c/ velcro PRO 50 mm Sport
192,15 € 50mm Pro adjustable velcro strap
- ☐ XS057 Cinta joelho Pro 50 mm
192,15 € (medida de tubo a tubo)
50mm Pro adjustable velcro **Knee** strap
(measurement from tube to tube over knees)


Posição dos velcros

☐ Posição Cinta 1


Indicar longitude da cinta



Distância desde o tubo do encosto

☐ Posição Cinta 2

Indicar longitude da cinta




Distância desde o tubo do encosto


Cinchas de click

- ☐ XS020 Cinta click basic sport (11" x 2" pad)
99,80 € Sport ratchet strap (Click strap) (11" x 2" pad)
- ☐ XS021 Cinta carraca (Single)
99,80 € Sport ratchet strap (Single)
- ☐ XS025 Cinta click Pelvi Loc 2DA sport (Para coxas e joelhos)
341,25 € Pelvi Loc 2DA ratchet strap (For thighs and knees)
- Selecione o tamanho:
- ☐ Médio (12") ☐ Grande (14")
Medium (12") Large (14")
- ☐ XS030 Cinta click Pelvi Loc 3DA sport (Para os quadris)
364,98 € Pelvi Loc 3DA ratchet strap (For hips)
- Selecione o tamanho:
- ☐ S (8") ☐ M (12") ☐ L (14") ☐ XL (17")
- ☐ XS035 Cinta M2 (carraca) (Para coxas e joelhos)
170,41 € M2 ratchet strap (For thighs and knees)
- Selecione o tamanho:
- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"
- ☐ XS036 Cinta M2 carraca (Single) (para pés)
170,41 € M2 ratchet strap (Single) (For Feet)
- Selecione o tamanho:
- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

Posição do click

☐ Posição Cinta 1


Distância desde o tubo do encosto

☐ Posição Cinta 2


Distância desde o tubo do encosto

- ☐ XS040 Pontos de montagem para cintas (um por Cinta)
137,23 € Fixed mounting points (one set per click strap)
- ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

OPÇÕES DE CHASSIS

- ☐ XR060 Fixações para cinta gémeos integradas no chassis
163,19 € (Para colocar a cinta de gémeos na parte frontal)
Calf strap mounting loops
- ☐ XR065 Fixações para cintas integradas no chassis
163,19 € Strap location loops

ACESSÓRIOS

- ☐ XR030 Bolsa porta-rodas (capacidade para 3 rodas) (cor preta)
198,91 € Triple wheel bag (Black)
- ☐ XP130 Protetor chassis com velcro sport
145,40 € Frame protectors full length
- ☐ XA150 Protecção em plástico para protetor frontal
103,87 € Plastic tube fitted to offensive wing
- ☐ XS070 Cinto pés (seleccionar se necessário)
Foot strap (select if required)
- ☐ XS060 Cinto calcanhar (seleccionar se necessário)
Calf strap (select if required)
- ☐ XP400 Protetor barra rigidizadora
Back bar protector
- ☐ XR090 Kit de ferramentas
Tool kit

NOTAS ADICIONAIS

TELA COM DESENHO PERSONALIZADO (XP170)

ANEXAR IMAGEM JPG DO DESENHO E INDICAR A POSIÇÃO ABAIXO



BARRA DE REFORÇO DO ENCOSTO

NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

☐ BUILT-4-ME
PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS *

(por favor especificar abaixo em que consiste a especificação especial e a(s) página(s) a que se aplica).

☐ PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS
APROVADO (Uso interno RGK)

Assinatura RGK

* Estes pedidos especiais requerem um estudo de viabilidade que pode aumentar o preço e o prazo de entrega da encomenda. Qualquer solicitação de dimensões, opções ou enquadramento que não esteja na nota de encomenda será considerada uma solicitação especial (Built-4-Me).