



OF\_QIRIS\_per Kit Seat\_it\_IT REV1



**Iris**  
per Kit Seat  
(solo telaio)

**Fatturare a :**

Ragione sociale:

Via:

Città:

Provincia

Tel:

C.A.P.

Fax:

**Spedire a:**

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

**Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard**

**In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- Ordine  
 Preventivo  
 Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard      □ = Opzione con sovrapprezzo  
○ = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753**

**CODICE REPERTORIO DM: 65850**

**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

18.09.39.006 base per esterni

18.09.39.103 basculamento

18.09.39.133 regolazione profondità seduta

12.24.06.163 schienale regolabile in inclinazione

12.24.21.106 estrazione rapida delle ruote

12.24.21.109 posizionamento variabile delle ruote post.

12.24.21.112 posizionamento variabile delle forcelle

**Portata massima : 113 Kg**

**PESO UTENTE**  **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

**Prezzo base: € 1.580,00**

(IVA al 4% esclusa)

**MISURE DELLA SEDUTA****Selezionare il tipo di telaio e le misure del sedile**

183FL81	<input type="radio"/>		<b>Telaio medio (da 410 a 510 mm)</b>
183FL82	<input type="radio"/>		<b>Telaio lungo (da 460 a 560 mm)</b>

LS46 ● **Larghezza della seduta: 460 mm (non modificabile)**

PS48 ● **Profondità della seduta: 480 mm**

NB: la larghezza e la profondità della seduta standard della IRIS sono impostate per permettere il perfetto alloggiamento del sistema di seduta Kit Seat. La profondità di seduta della IRIS è sempre regolabile.

Sunrise Medical consiglia di non modificare la profondità di seduta della IRIS.

**TELAIO**

183FS23	●	Telaio standard (portata massima 113kg)	
183HV1	□	Telaio rinforzato	(portata massima 158 Kg, solo con ruote 8"x2") € 395,00
183FT46	□	Telaio Contracture	(non in combinazione con profondità seduta 360 e 380 mm; non con base rigida ribassata) € 330,00
183TO1	□	Predisposizione per il trasporto su veicolo	(non in combinazione con base per respiratore) € 210,00
			(sempre richiesto un appoggiatesta per il trasporto)
			(N.B. disponibile solo all'atto dell'ordine della carrozzina, non successivamente come ricambio)
183FS24	□	Base per respiratore	(non con larghezza telaio 360, 380 mm; non in combinazione con freno per accompagnatore; altezza di seduta minima 430 mm) € 425,00

Sunrise Medical S.r.l.

via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

Fax. +39 0523 570060

E-mail: ordini@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet

[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 1/5

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**BASCULAMENTO**

**Basculamento con escursione di 55° impostato**

183TA5	○ Da -5° a 50°	<i>(non disponibile con telaio rinforzato ed altezza di seduta 320 mm; non possibile in combinazione con telaio medio e pedane articolate)</i>	
183TA6	● Da 0° a 55°		
183TA7	○ Da 5° a 60°	<i>(non disponibile con telaio rinforzato)</i>	

**Basculamento con escursione di 40° impostato**

183TA4	○ Da -5° a 35°	<i>(non disponibile con telaio rinforzato ed altezza di seduta 320 mm)</i>	
183TA1	○ Da 0° a 40°		
183TA10	○ Da 5° a 45°	<i>(non disponibile con telaio rinforzato)</i>	

**Meccanismo di sgancio del basculamento**

183TT8	○ A piede ○ montato a sinistra                      ○ montato a destra	<i>(consigliato solo per basculamento 40°) (guardando da dietro)</i>	
		<i>(non con base per respiratore o sostegno per bombola ad ossigeno; non con profondità 540 - 560 mm e settaggi di basculamento a +5°)</i>	
183TT12	● A leva	<i>(montato sui montanti dello schienale)</i>	

**SEDUTA**

184ST7	● Senza sedile rigido in alluminio	<i>(predisposizione per l'alloggiamento della piastra di interfaccia Leckey)</i>	
--------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--

**SCHIENALE**

*(abbattibile in avanti e regolabile in angolazione)*

**Tubi schienale con maniglie di spinta separate**

183BP9	○ Basso (460 mm)		
183BP10	○ Medio (540 mm)		
183BP11	○ Alti (610 mm)		
183BP13	□ Maniglione di spinta estraibile	<i>(non in combinazione con: schienale reclinabile, larghezza seduta 540 e 560 mm, schienale regolabile in altezza con maniglie regolabili in altezza)</i>	€ 85,00

**Tubi schienale regolabili in altezza con maniglione di spinta regolabile in altezza**

183PH8	● Maniglione di spinta lunghezza standard		
183PH9	○ Maniglione di spinta lungo	<i>(consigliato in combinazione con base per respiratore)</i>	
183B200	○ Montante schienale basso (380-540 mm)		
183B201	● Montante schienale alto (460-610 mm)		

**Tubi schienale reclinabile fisso**

*(disponibile solo in combinazione con basculamento con escursione di 40°)*

183B5	□ Medio		€ 850,00
183B9	□ Alto		€ 850,00

**BRACCIOLI**

**Braccioli**

184AA14	● Senza Braccioli	<i>(predisposizione standard per l'alloggiamento del Mygo Seat)</i>	
---------	-------------------	---------------------------------------------------------------------	--

**PEDANE: SCEGLIERE OPZIONE 1 - 2 - 3**

**Angoli pedana**

184H144	● Senza pedane	<i>(predisposizione standard per l'alloggiamento del Mygo Seat)</i>	
---------	----------------	---------------------------------------------------------------------	--

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI**

**MATRICE DELLE ALTEZZE DI SEDUTA**

(si vedano le informazioni di seguito per prezzi e/o limitazioni di montaggio)

		DIMENSIONE RUOTE ANTERIORI				
		4"	5"	6"	8"x1"	8"x2"
DIMENSIONE RUOTE POSTERIORI	12"	○ 32 cm	○ 340 mm ○ 430 mm	○ 410 mm ○ 430 mm	○ 430 mm ○ 460 mm	○ 430 mm
			○ 420 mm ○ 440 mm	○ 420 mm	○ 440 mm	○ 460 mm
	16"		○ 340 mm ○ 380 mm	○ 370 mm ○ 470 mm	○ 460 mm	○ 460 mm
			○ 360 mm ○ 460 mm	○ 380 mm ○ 480 mm	○ 470 mm	○ 480 mm
			○ 370 mm ○ 470 mm	○ 460 mm	○ 480 mm	
20"		○ 420 mm ○ 440 mm	○ 410 mm ○ 430 mm	○ 410 mm ○ 430 mm	○ 420 mm	
		○ 430 mm	○ 420 mm	○ 420 mm	○ 430 mm	
22"		○ 430 mm ○ 460 mm	○ 430 mm ○ 460 mm	○ 430 mm ○ 460 mm	○ 430 mm	
		○ 440 mm ○ 470 mm	○ 440 mm	○ 440 mm	○ 460 mm	
24"		○ 460 mm	○ 460 mm ○ 480 mm	○ 460 mm ○ 480 mm	○ 460 mm	
		○ 480 mm	○ 470 mm	○ 470 mm ○ 500 mm	○ 480 mm	

**Ruote anteriori**

183CW44	○ 4" semi-rigide	(non con telaio rinforzato) (nere)	
183CW53	○ 5"x1" poliuretano	(nere)	
183CW7	□ 5"x1,5" semi-rigide	(nere)	€ 85,00
183CW45	○ 6"x1" poliuretano	(nere)	
183CW35	□ 6"x1,5" semi-rigide	(nere)	€ 85,00
183CW46	● 8"x1" poliuretano	(nere)	
183CW39	□ 8"x1,5" semi-rigide	(nere)	€ 85,00
183CW36	□ 8"x2" pneumatiche	(grigie)	€ 145,00
183CW37	□ 8"x2" pneumatiche con inserto in gomma	(grigie)	€ 225,00

**Ruote posteriori**

183RW13	● 12" Mag	(in combinazione con il freno per accompagnatore non disponibile con basculamento +5°-60°; disponibile solo con copertoni pneumatici, pneumatici con inserto in gomma o poliuretano a profilo basso)	
183RW14	○ 16" Mag	(disponibili solo con copertoni pneumatici o pneumatici con inserto in gomma)	
183RW3	○ 20" Mag		
183RW8	○ 22" Mag		
183RW2	○ 24" a raggi		

**Piastre ruote posteriori**

183AL33	● Piastra standard		
---------	--------------------	--	--

**Perni ruote posteriori**

183AX1	● Ad estrazione rapida	(non in combinazione con monoguida)	
183AX17	○ A vite	(non con ruote da 24" a raggi)	

**COPERTONI**

183RT3	○ Pieni in poliuretano		
183RT1	● Pneumatici		
183RT2	□ Pneumatici con inserto in gomma antiforo	(paio)	€ 70,00

**CORRIMANI**

(non disponibili per ruote 12" e 16")

183HR1	○ In alluminio anodizzato		
183HR4	□ Rivestiti in plastica	(paio)	€ 85,00
183HR7	□ Senza corrimani	(paio)	-€ 20,00

**FRENI**

183WL8	● A spinta standard	(non in combinazione con freno a piede) (paio)	
183WL25	□ Freno a piede per accompagnatore	(consigliato solo per basculamento 40°)	€ 50,00
		(non con prolunghe dei freni pieghevoli; non con basculamento +5° +60°)	
183EH5	□ Prolunghe dei freni pieghevoli	(paio)	€ 60,00

**ACCESSORI**

183AT1	● Ruotine antibaltamento posteriori	(include nell'opzione supporto per ventilatore) (paio)	
183A8	□ Marsupio per sedile		€ 45,00
183A1	□ Zainetto nero		€ 55,00
183A54	□ Fascia fermapacciacchi extra		€ 30,00

Sunrise Medical S.r.l.

via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: ordini@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet

[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 4/5

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**ACCESSORI (continua)**

183A82	<input type="checkbox"/>	Porta valigetta	<i>(solo in combinazione con angoli pedana con tubo scorrevole)</i>	€ 45,00
183A71	<input type="checkbox"/>	Sostegno per bombole di ossigeno	<i>(non in combinazione con maniglione di spinta regolabile in altezza, non con schienale reclinabile, non con predisposizione per il trasporto)</i>	€ 150,00
183A202	<input type="checkbox"/>	Asta porta flebo	<i>(non in combinazione con predisposizione per il trasporto)</i>	€ 125,00

**COPRIRAGGI**

*(non disponibili con ruote da 12" e da 16")*

183A24	<input type="checkbox"/>	Trasparenti	€ 90,00
183A23	<input type="checkbox"/>	Neri	€ 90,00

**COLORI**

**Telaio**

colori brillanti					
<input type="checkbox"/>	ZTS187C8	Giallo	<input type="checkbox"/>	ZTS187C141	Rosso amarena
<input type="checkbox"/>	ZTS187C140	Oro Atzeco	<input type="checkbox"/>	ZTS187C145	Arancione Sunrise
<input type="checkbox"/>	ZTS187C36	Blu brillante	<input type="checkbox"/>	ZTS187C144	Verde mela
<input type="checkbox"/>	ZTS187C38	Blu opale	<input type="checkbox"/>	ZTS187C143	Verde pino
<input type="checkbox"/>	ZTS187C142	Blu elettrico	<input type="checkbox"/>	ZTS187C126	Glow **
<input type="checkbox"/>	ZTS187C14	Viola brillante	<input type="checkbox"/>	ZTS187C103	Rootbeer (marrone)
<input type="checkbox"/>	ZTS187C147	Rosa brillante	<input type="checkbox"/>	ZTS187C114	Grigio brillante
<input type="checkbox"/>	ZTS187C148	Rosa malva	<input checked="" type="checkbox"/>	ZTS187C10	Nero opale
<input type="checkbox"/>	ZTS187C35	Rosso brillante	<input type="checkbox"/>	ZTS187C2	Nero
colori opachi					
<input type="checkbox"/>	ZTS187C113	Grigio titanio	<input type="checkbox"/>	ZTS187C152	Viola opaco
<input type="checkbox"/>	ZTS187C116	Nero opaco	<input type="checkbox"/>	ZTS187C150	Blu elettrico opaco
<input type="checkbox"/>	ZTS187C151	Rosso amarena	<input type="checkbox"/>	ZTS187C149	Verde pino opaco

Kolorfusion			
<input type="checkbox"/>	ZTS187C42	Stelle e strisce	€ 180,00
<input type="checkbox"/>	ZTS187C43	Mossy oak	
<input type="checkbox"/>	ZTS187C108	Zebrato*	€ 150,00

\* standard sfondo bianco con striature nere, in alternativa scegliere il colore di sfondo su cui verrà applicata la striatura nera

\*\* Il colore Glow è bianco perlato e diventa verde fosforescente al buio

**ATTENZIONE: A CAUSA DELL'ELEVATO NUMERO DI COMBINAZIONI POSSIBILI POTREBBERO ESISTERE ALCUNE INCOMPATIBILITA' NON SEGNALATE SULLA SCHEDA. IN TALI OCCASIONI VERRETE CONTATTATI DAL NOSTRO CUSTOMER SERVICE PER CHIARIMENTI**

**NOTE**

<b>Prezzo base (IVA al 4% esclusa)</b>	<b>€ 1.980,00</b>
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
<b>Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)</b>	
Sunrise Medical S.r.l. via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111    E-mail: ordini@sunrisemedical.it Fax. +39 0523 570060	Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet <a href="http://www.SunriseMedical.it">www.SunriseMedical.it</a> © Sunrise Medical 5/5