



# IRIS

per Squiggles Seat  
(solo telaio)

OF\_ZIRIS\_Per Squiggles Seat\_it\_IT REV

**Fatturare a :**

Ragione sociale:

Via:

Città:

Provincia

Tel:

C.A.P.

Fax:



**Spedire a:**

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

**Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard**

**In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard      □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753 oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

**CODICE REPERTORIO DM: 365504**

**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

- 18.09.39.006 base per esterni
- 18.09.39.103 regolazione dell'inclinazione
- 18.09.39.133 regolazione profondità seduta
- 18.09.39.136 regolazione altezza schienale
- 12.24.06.163 schienale regolabile in inclinazione
- 12.24.21.109 posizionamento variabile delle ruote post.
- 12.24.21.112 posizionamento variabile delle forcelle

**Portata massima : 75 Kg**

**PESO UTENTE**  **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

**Prezzo base: € 1.300,00**

(IVA al 4% esclusa)

**MISURE DELLA SEDUTA**

**Selezionare il tipo di telaio e le misure del sedile**

188SN02	<input type="radio"/>	Telaio medio regolabile in profondità da 30 a 41 cm
188SN03	<input checked="" type="radio"/>	Telaio lungo regolabile in profondità da 36 a 46 cm

LS30      ● **Larghezza della seduta: 300 mm (non modificabile)**

PS43      ● **Profondità della seduta: 430 mm**

NB: la larghezza e la profondità della seduta standard della IRIS sono impostate per permettere il perfetto alloggiamento del sistema di seduta Squiggles Seat. La profondità di seduta della IRIS è sempre regolabile.

Sunrise Medical consiglia di non modificare la profondità di seduta della IRIS.

**TELAIO**

188WM69	● Telaio standard		
188FT46	<input type="checkbox"/> Telaio Contracture	<i>(non in combinazione con profondità seduta 25 CM, solo in combinazione con pedane contracture)</i>	€ 330,00
188TO34	<input type="checkbox"/> Predisposizione per il trasporto su veicolo	<i>(non in combinazione con base per respiratore) (sempre richiesto un appoggiatesta per il trasporto)</i>	€ 210,00
183FS29	<input type="checkbox"/> Base per respiratore	<i>(N.B. disponibile solo all'atto dell'ordine della carrozzina, non successivamente come ricambio) (non con larghezza telaio 25 E 28 cm; non in combinazione con freno A PIEDE per accompagnatore)</i>	€ 425,00

**Sunrise Medical S.r.l.**

**Indirizzo: via B.Riva 20, Montale - 29122 Piacenza**

**Tel. +39 0523 573111**

**Fax. +39 0523 570060**

**E-mail: info@sunrisemedical.it**

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet

[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 1/4

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**BASCULAMENTO****Basculamento con escursione di 55° impostato**

188TA5	<input type="radio"/>	Da -5° a 50°	<i>(non disponibile con altezza di seduta 32 cm;</i>	
188TA6	<input type="radio"/>	Da 0° a 55°		
188TA7	<input type="radio"/>	Da 5° a 60°		

**Basculamento con escursione di 40° impostato**

188TA8	<input type="radio"/>	Da -5° a 35°	<i>(non disponibile con altezza di seduta 32 cm)</i>	
188TA1	<input checked="" type="radio"/>	Da 0° a 40°		
188TA10	<input type="radio"/>	Da 5° a 45°		

**Meccanismo di sgancio del basculamento**

188TT8	<input type="radio"/>	A piede	<i>(consigliato solo per basculamento 40°)</i>	
	<input type="radio"/>	montato a sinistra	<i>(guardando da dietro)</i>	
	<input type="radio"/>	montato a destra	<i>(non con base per respiratore)</i>	
188TT12	<input checked="" type="radio"/>	A leva	<i>(montato sui montanti dello schienale)</i>	

**SEDUTA**

184ST7	<input checked="" type="radio"/>	Senza sedile rigido in alluminio	<i>(predisposizione per l'alloggiamento della piastra di interfaccia Leckey)</i>	
--------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--

**SCHIENALE***(abbattibile in avanti e regolabile in angolazione)***Tubi schienale con maniglie di spinta separate**

188BP9	<input type="radio"/>	Bassi (46 cm)		
188BP10	<input type="radio"/>	Medi (54 cm)		
188BP11	<input type="radio"/>	Alti (61 cm)		
188BP13	<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta estraibile	<i>(non in combinazione con: schienale reclinabile, schienale regolabile in altezza con maniglie regolabili in altezza)</i>	€ 85,00

**Tubi schienale regolabili in altezza con maniglione di spinta regolabile in altezza**

188PH8	<input checked="" type="radio"/>	Maniglione di spinta lunghezza standard		
188PH9	<input type="radio"/>	Maniglione di spinta lungo	<i>(consigliato in combinazione con base per respiratore)</i>	
188B170	<input type="radio"/>	Montante schienale basso (38-54 cm)		
188B171	<input checked="" type="radio"/>	Montante schienale alto (46-61 cm)		

**Tubi schienale reclinabili fissi***(disponibile solo in combinazione con basculamento con escursione di 40°)*

188B172	<input type="checkbox"/>	Medi		€ 450,00
188B173	<input type="checkbox"/>	Alti		€ 450,00

**BRACCIOLI****Braccioli**

184AA14	<input checked="" type="radio"/>	Senza Braccioli	<i>(predisposizione standard per l'alloggiamento del Mygo Seat)</i>	
---------	----------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------	--

**PEDANE****Angoli pedana**

184H144	<input checked="" type="radio"/>	Senza pedane	<i>(predisposizione standard per l'alloggiamento del Mygo Seat)</i>	
---------	----------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------	--

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI****MATRICE DELLE ALTEZZE DI SEDUTA**

(si vedano le informazioni di seguito per prezzi e/o limitazioni di montaggio)

		DIMENSIONE RUOTE ANTERIORI							
		4"	5"		6"	8"x1"		8"x2"	
DIMENSIONE RUOTE POSTERIORI	12"	○ 32 cm	○ 34cm	○ 43 cm	○ 41 cm	○ 43 cm	○ 43 cm	○ 46 cm	○ 43 cm
			○ 42 cm	○ 44 cm	○ 42 cm		○ 44 cm		○ 46 cm
	16"		○ 34 cm	○ 38 cm	○ 37 cm	○ 47 cm	○ 46 cm		○ 46 cm
			○ 36 cm	○ 46 cm	○ 38 cm	○ 48 cm	○ 47 cm		○ 48 cm
	20"		○ 37 cm	○ 47 cm	○ 46 cm		○ 48 cm		
			○ 42 cm	○ 44 cm	○ 41 cm	○ 43 cm	○ 41 cm	○ 43 cm	○ 42 cm
	22"		○ 43 cm		○ 42 cm		○ 42 cm		○ 43 cm
			○ 43 cm	○ 46 cm	○ 43 cm	○ 46 cm	○ 43 cm	○ 46 cm	○ 43 cm
	24"		○ 44 cm	○ 47 cm	○ 44 cm		○ 44 cm		○ 46 cm
			○ 46 cm		○ 46 cm	○ 48 cm	○ 46 cm	○ 48 cm	○ 46 cm
		○ 48 cm		○ 47 cm		○ 47 cm	○ 50 cm	○ 48 cm	

**Ruote anteriori**

188CW73	○ 4" x 1,25" semi-rigide	(nere)	
188CW5	○ 5" x 1" poliuretano	(nere)	
188CW7	□ 5" x 1,5" semi-rigide	(nere)	€ 85,00
188CW34	○ 6" x 1" poliuretano	(nere)	
188CW35	□ 6" x 1,5" semi-rigide	(nere)	€ 85,00
188CW32	● 8" x 1" poliuretano	(nere)	
188CW39	□ 8" x 1,5" semi-rigide	(nere)	€ 85,00
188CW36	□ 8" x 2" pneumatiche	(grigie)	€ 145,00
188CW37	□ 8" x 2" pneumatiche con inserto in gomma	(grigie)	€ 225,00

**Ruote posteriori**

188RW13	● 12" Mag	(in combinazione con il freno per accompagnatore non disponibile con basculamento +5°-60°; disponibile solo con copertoni pneumatici, pneumatici con inserto in gomma o poliuretano a profilo basso)	
188RW52	○ 16" Mag	(disponibili solo con copertoni pneumatici o pneumatici con inserto in gomma)	
188RW3	○ 20" Mag		
188RW8	○ 22" Mag		
188RW54	○ 24" a raggi		

**Perni ruote posteriori**

188AX1	● Ad estrazione rapida	(non in combinazione con monoguida)	
--------	------------------------	-------------------------------------	--

**COPERTONI**

188RT3	○ Pieni in poliuretano		
188RT1	● Pneumatici		
188RT2	□ Pneumatici con inserto in gomma antiforo	(paio)	€ 70,00

**CORRIMANI**

(non disponibili per ruote 12" e 16")

188HR1	○ In alluminio anodizzato		
188HR4	□ Rivestiti in plastica	(paio)	€ 85,00
188HR7	□ Senza corrimani	(paio)	-€ 20,00

**FRENI**

188WL34	● A spinta standard	(non in combinazione con freno a piede) (paio)	
188WL36	□ Freno a piede per accompagnatore	(consigliato solo per basculamento 40°)	€ 50,00
		(non con prolunghe dei freni pieghevoli; non con basculamento +5° +60°)	
188EH1	□ Prolunghe dei freni pieghevoli	(paio)	€ 60,00

**ACCESSORI**

188AT1	● Ruotine antiribaltamento posteriori		
188A8	□ Marsupio per sedile		€ 45,00
188A1	□ Zainetto nero		€ 55,00
188A7	□ Zainetto Kids nero		€ 55,00

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**COPRIRAGGI**

(non disponibili con ruote da 12" e da 16")

188A303	<input type="checkbox"/>	Trasparenti Zippie	€ 90,00
188A23	<input type="checkbox"/>	Neri	€ 90,00

**COLORI****Telaio**

colori brillanti					
<input type="checkbox"/>	188C8	Giallo	<input type="checkbox"/>	188C141	Rosso amarena
<input type="checkbox"/>	188C140	Oro Atzeco	<input type="checkbox"/>	188C145	Arancione Sunrise
<input type="checkbox"/>	188C36	Blu brillante	<input type="checkbox"/>	188C144	Verde mela
<input type="checkbox"/>	188C38	Blu opale	<input type="checkbox"/>	188C143	Verde pino
<input type="checkbox"/>	188C142	Blu elettrico	<input type="checkbox"/>	188C126	Glow **
<input type="checkbox"/>	188C14	Viola brillante	<input type="checkbox"/>	188C103	Rootbeer (marrone)
<input type="checkbox"/>	188C147	Rosa brillante	<input type="checkbox"/>	188C114	Grigio brillante
<input type="checkbox"/>	188C148	Rosa malva	<input type="checkbox"/>	188C10	Nero opale
<input type="checkbox"/>	188C35	Rosso brillante	<input type="checkbox"/>	188C2	Nero
colori opachi					
<input type="checkbox"/>	188C113	Grigio titanio	<input type="checkbox"/>	188C152	Viola opaco
<input type="checkbox"/>	188C116	Nero opaco	<input type="checkbox"/>	188C150	Blu elettrico opaco
<input type="checkbox"/>	188C151	Rosso amarena	<input type="checkbox"/>	188C149	Verde pino opaco

**Kolorfusion**

<input type="checkbox"/>	188C42	Stelle e strisce	€ 180,00
<input type="checkbox"/>	188C43	Mossy oak	
<input type="checkbox"/>	188C108	Zebrato*	€ 150,00

\* standard sfondo bianco con striature nere, in alternativa scegliere il colore di sfondo su cui verrà applicata la striatura nera

\*\* Il colore Glow è bianco perlato e diventa verde fosforescente al buio

**ATTENZIONE: A CAUSA DELL'ELEVATO NUMERO DI COMBINAZIONI POSSIBILI POTREBBERO ESISTERE ALCUNE INCOMPATIBILITA' NON SEGNALATE SULLA SCHEDA. IN TALI OCCASIONI VERRETE CONTATTATI DAL NOSTRO CUSTOMER SERVICE PER CHIARIMENTI**

**NOTE****Prezzo base (IVA al 4% esclusa)****€ 1.300,00**

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via B.Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 4/4