



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:

- Order
 Offerte
 Built 4 me

- ◇ = Standaard = Meerprijs
 ○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: kg
 Gewicht cliënt:

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 4.022,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASIS FRAME

Zitframe Sedeo Pro

0244Y01117	◇ Zitframe Sedeo Pro	std
0244Y01126	◇ Duwhandvatten, in hoogte verstelbaar	std
0244Y01127	<input type="checkbox"/> Duwbeugel in hoek verstelbaar, gebruikersgewicht < 120 kg <small>(niet i.c.m. PowerSupport)</small>	402
0244Y00586	○ Lage zitmast t.b.v. ZH 320 - 425 mm	gm
0244Y00587	◇ Hoge zitmast t.b.v. ZH 365 - 470 mm	std

Zithoogte excl. Standaard kussen (70 mm), onbelast

0244Y00575	○ 320 mm <small>(niet i.c.m. ZB 540 mm, ZD 580 mm)</small>	gm
0244Y00576	○ 335 mm	gm
0244Y00577	○ 350 mm	gm
0244Y00578	○ 365 mm	gm
0244Y00579	○ 380 mm	gm
0244Y00580	○ 395 mm	gm
0244Y00581	○ 410 mm	gm
0244Y00582	◇ 425 mm	std
0244Y00583	○ 440 mm	gm
0244Y00584	○ 455 mm	gm
0244Y00183	○ 470 mm	gm

0244Y00113	◇ Voorwielen 7" PU	std
0244Y00083	○ Asgatpositie vóór 1 (niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)	gm
0244Y00084	○ Asgatpositie midden 2	gm
0244Y00085	◇ Asgatpositie midden 3	std
0244Y00086	○ Asgatpositie achter 4	gm
0244Y00134	◇ Achterwielen 12,5" lucht <small>(niet i.c.m. WheelDrive)</small>	std
0244Y00135	○ Achterwielen 12,5" PU <small>(niet i.c.m. WheelDrive)</small>	144
0244Y01257	○ Drukremmen <small>(alleen i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)</small>	gm
0244Y00092	◇ Gekoppelde voetrem (trommelremmen) frame op 420 mm t.b.v. ZB 420, 460 of 500 mm <small>(alleen i.c.m. 12,5" achterwielen)</small>	std
0244Y00093	<input type="checkbox"/> Verbrede gekoppelde voetrem ZB 540 mm <small>(alleen i.c.m. 12,5" achterwielen (i.c.m. PowerSupport of ZB > 540 mm, alléén als aanpassing, op aanvraag) (niet i.c.m. WheelDrive)</small>	239
0244Y00087	<input type="checkbox"/> Remverlengers <small>(alleen i.c.m. drukremmen) (niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)</small>	82

Breezy Ibis HULPAANDRIJVING

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HULPAANDRIJVING

0244Y00117	□	PowerSupport 12,5" (totale breedte van de stoel wordt 90 mm meer) incl. montageset, accu's, gebruikersgewicht < 125 kg, kies ook lader <i>(alleén i.c.m. asgatpositie 4 en 12,5" achterwielen en beperkte kanteling van de rug i.c.m. ZH < 425 mm)</i>	6191
0244Y00118	□	Aanslag voor hendel voor PowerSupport Sedeo Pro	69
0244Y01518	□	WheelDrive 24", wiel links, wiel rechts, met Marathon plus banden, lekvrij, lucht, incl. anti-tip, 2 accu's en 2 laders (24V-1,8A) en incl. montage, gebruikersgewicht < 130 kg	9076

VERSTELLINGEN & VERLICHTING

0244Y01512	◇	Gasveer kantelverstelling voor gebruikersgewicht tot 125 kg	std
0244Y01513	□	Gasveer kantelverstelling voor gebruikersgewicht 90 tot 160 kg	225
0244Y01119	□	Rughoekverstelling met gasveer	120
0244Y00400	□	Instelbare zelfkanteling (60 - 90 kg) max. kantel 18°, rechts <i>(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)</i>	514
0244Y00401	□	Instelbare zelfkanteling (90 - 125 kg) max. kantel 18°, rechts <i>(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)</i>	514

ZITTINGEN

Maatvoering zitting: (zitbreedte (ZB) x zitdiepte (ZD))

0244Y01139	○	420 x 500 mm (ZB 400 - 420 mm, ZD 440 - 520 mm)	gm
0244Y02644	□	420 x 560 mm (ZB 400 - 420 mm, ZD 500 - 590 mm)	115
0244Y01142	◇	460 x 500 mm (ZB 420 - 460 mm, ZD 440 - 520 mm)	std
0244Y02645	□	460 x 560 mm (ZB 420 - 460 mm, ZD 500 - 590 mm)	115
0244Y01145	○	500 x 500 mm (ZB 460 - 500 mm, ZD 440 - 520 mm)	gm
0244Y02646	□	500 x 560 mm (ZB 460 - 500 mm, ZD 500 - 590 mm)	115
0244Y01148	□	540 x 500 mm (ZB 500 - 540 mm, ZD 440 - 520 mm), bij gekoppelde rem; kies verbrede rem	153
0244Y02647	□	540 x 560 mm (ZB 500 - 540 mm, ZD 500 - 590 mm)	268

Kies ook zitkussen bekleding

0244Y01152	◇	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std
0244Y01153	□	SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 90 mm hoog <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	285
0244Y01154	□	SEDEO PRO zitkussen support, 90 mm hoog <i>(max. gebruikersgewicht 100 kg)</i>	348
0244Y01155	□	SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	389
0244Y01531	□	SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	475
0244Y01156	□	SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog <i>(kies voor één zitbreedte groter)</i>	431
0244Y01159	□	SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, incl. achterdrempel <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	99
0244Y01532	□	SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, incl. achterdrempel <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	99
0244Y01160	□	SEDEO PRO plankzitting, incl. achterdrempel <i>(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)</i>	99
0244Y01162	○	Afwijkende zitting; kies gewenste afwijking bij 'Aanpassingen'	gm
0244Y01163	○	Geen zitting	gm
0244Y01164	◇	SEDEO PRO incontinentiehoes	std
0244Y01165	□	SEDEO PRO comforthoes	108
0244Y01166	□	Abductiesteun <i>(niet i.c.m. centrale beensteun)</i>	234

RUGLEUNINGEN

Comfort rugkussen breedte (RB) X hoogte (RH)

0244Y01527	□	420 x 440 mm (RB 400 - 420 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(alleen i.c.m. spanbanden rugleuning actief flexibel, laterale ondersteuning 140 of 210 mm)</i>	153
0244Y01173	○	420 x 500 mm (RB 400 - 420 mm, RH 500 - 580 mm)	gm
0244Y01174	□	420 x 560 mm (RB 400 - 420 mm, RH 560 - 640 mm)	153
0244Y01528	□	460 x 440 mm (RB 420 - 460 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(alleen i.c.m. spanbanden rugleuning actief flexibel, laterale ondersteuning 140 of 210 mm)</i>	153
0244Y01176	◇	460 x 500 mm (RB 420 - 460 mm, RH 500 - 580 mm)	std
0244Y01177	□	460 x 560 mm (RB 420 - 460 mm, RH 560 - 640 mm)	153
0244Y01529	□	500 x 440 mm (RB 460 - 500 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(alleen i.c.m. spanbanden rugleuning actief flexibel, laterale ondersteuning 140 of 210 mm)</i>	153
0244Y01179	○	500 x 500 mm (RB 460 - 500 mm, RH 500 - 580 mm)	gm
0244Y01180	□	500 x 560 mm (RB 460 - 500 mm, RH 560 - 640 mm)	153
0244Y01530	□	540 x 440 mm (RB 500 - 540 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(alleen i.c.m. spanbanden rugleuning actief flexibel, laterale ondersteuning 140 of 210 mm)</i>	306
0244Y01182	□	540 x 500 mm (RB 500 - 540 mm, RH 500 - 580 mm)	153
0244Y01183	□	540 x 560 mm (RB 500 - 540 mm, RH 560 - 640 mm)	306

Breezy Ibis HULPAANDRIJVING

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

Kies ook rugkussen bekleding		
0244Y01185	◇ SEDEO PRO rugleuning geprofileerd	std
0244Y30113	□ SEDEO PRO rugleuning geprofileerd met spanbanden	436
0244Y01187	□ SEDEO PRO rugleuning diep contour, passief	415
0244Y01190	□ SEDEO PRO rugleuning spanbanden flexibel, passief , diep contour, naspanbaar, laterale ondersteuning 140 mm	(niet i.c.m. rugpelotten) 611
0244Y01191	□ SEDEO PRO rugleuning spanbanden flexibel, actief , diep contour, naspanbaar, laterale ondersteuning 140 mm	(niet i.c.m. rugpelotten) 654
0244Y01520	□ SEDEO PRO rugleuning spanbanden flexibel, actief, extra diep contour, naspanbaar, laterale ondersteuning 210 mm	(niet i.c.m. rugpelotten) 690
0244Y01264	○ Afwijkende rugleuning, kies gewenste afwijking bij 'Aanpassingen'	gm
0244Y01192	○ Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	gm
0244Y01501	○ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rug montageplaten	gm
0244Y01502	○ Geen rugkussen en geen rug montageplaten	gm
0244Y01193	□ SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie	107
0244Y01194	◇ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	std
0244Y01195	□ Rugpelotten, set	734
0244Y01122	◇ Neerklapbare rugleuning	std
0244Y01123	□ Neerklapbare rugleuning, bedienbaar door gebruiker	81

BEENSTEUNEN

Set beensteunen		
0244Y01198	□ Standaard beensteunen inclusief kuitband	182
0244Y01199	□ Comfort beensteunen (lengte compenserend), kies ook kuitplaat	813
0244Y01265	□ Standaard Heavy duty beensteunen met hielbanden	687
0244Y01266	□ Comfort Heavy duty beensteunen met kuitsteunen	1394
0244Y01477	○ Alléén ophangbeugel, geen beensteunen	gm
Beensteun accessoires (niet i.c.m. heavy duty beensteunen)		
0244Y01655	□ Verbrede voetplaat voor ZB 500 mm	47
0244Y01656	□ Verbrede voetplaat voor ZB 540 mm	47
0244Y01203	□ Hielbanden, set	16
0244Y01204	□ Diepte instelbare kuitsteunen, PU, set	121
0244Y01658	□ Diepte instelbare kuitsteunen, gepolsterd, set	331
0244Y01205	□ Kniekussens, set	(niet i.c.m. gepolsterde zijkussens, wigvormig)(niet i.c.m. heavy duty beensteunen) 154
0244Y01208	□ Amputatiesteun, rechts	(hoek instelbaar) 318
0244Y01207	□ Amputatiesteun, links	(hoek instelbaar) 318
Centrale beensteunen (niet i.c.m. beensteunen set of beensteun accessoires)		
0244Y01210	◇ Sedeo Pro centrale comfort beensteun, ZH = of > 350 mm	std
0244Y01211	○ Geen centrale beensteun of andere beensteunen	gm
Centrale beensteun accessoires		
0244Y01212	◇ Centrale kuitsteun	std
0244Y01213	□ Centrale kuitsteun met zijsteunen	223
0244Y01214	○ Geen centrale kuitsteun	gm

ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS

0244Y01215	○ Armsteunen afneembaar	gm
0244Y01216	◇ Armsteunen afneembaar met snelsluiting	std
0244Y01217	□ Armsteunen opklapbaar	(alleen i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen) 252
0244Y01218	□ Verbrede armsteunen t.b.v. ZB 520-680 mm, kies ook gekoppelde voetrem ZB 540 mm	49
		(alleen i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen en afneembare armsteunen met snelsluiting)
0244Y01504	□ Verhoogde armsteunen + 100 mm	(alleen i.c.m. afneembare armsteunen met snelsluiting) 42
0244Y01223	○ Armlegger kussen 300 mm, rechts	(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek) gm
0244Y01222	○ Armlegger kussen 300 mm, links	(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek) gm
0244Y01221	◇ Armlegger kussen 400 mm, rechts	(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek) std
0244Y01220	◇ Armlegger kussen 400 mm, links	(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek) std
0244Y01225	○ Armlegger smal, 400 mm, rechts	gm
0244Y01224	○ Armlegger smal, 400 mm, links	gm
0244Y01548	□ Armlegger breed 450 mm, rechts	55
		(i.c.m. armsteun opklapbaar ZB +20 mm) (niet i.c.m. ZB 540 mm) (niet i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)
0244Y01547	□ Armlegger breed 450 mm, links	55
		(i.c.m. armsteun opklapbaar ZB +20 mm) (niet i.c.m. ZB 540 mm) (niet i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)
0244Y01227	□ Armlegger hemiplegie, rechts	399
		(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad & i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek) (niet i.c.m. WheelDrive)
0244Y01226	□ Armlegger hemiplegie, links	399
		(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad & i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek) (niet i.c.m. WheelDrive)
0244Y01229	○ Geen armlegger, rechts	gm
0244Y01228	○ Geen armlegger, links	gm

ZIJKUSSENS & ZIJSCHILDEN

0244Y01230	○ Zijschilden kunststof	gm
0244Y01231	◇ Zijschilden PU (ZB -20 mm)	std
0244Y01232	□ Zijkussens wigvormig gepolsterd (ZB -80 mm)	(niet i.c.m. opklapbare armsteunen) 139
0244Y01233	○ Geen zijschilden	gm
0244Y01234	□ Dijbeensteunen	(niet i.c.m. gepolsterde zijkussens, wigvormig) 671

Breezy Ibis HULPAANDRIJVING

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HOOFDSTEUNEN

0244Y01235	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun PU, klein, kies ook hoofdsteunhouder	221
0244Y01236	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun gepolsterd, flexibel, kies ook hoofdsteunhouder	231
0244Y01237	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun gepolsterd, groot, kies ook hoofdsteunhouder	231
0244Y01239	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteunhouder op rugframe	108
0244Y01240	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteunbuis in breedte instelbaar <i>(alleen i.c.m. hoofdsteun) (niet i.c.m. begeleidersbediening op duwbeugel)</i>	155
0244Y01241	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteunbuis met snelsluiting <i>(alleen i.c.m. hoofdsteun)</i>	214
0244Y01242	<input type="checkbox"/>	Hoes gepolsterd voor hoofdsteun PU, klein	60

WERKBLADEN

I.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen; werkblad beperkt de kantelhoek

0244Y01249	<input type="checkbox"/>	Werkblad vast acrylaat, buikuitsparing 110 mm, dubbele insteekzijde	456
0244Y01251	<input type="checkbox"/>	Werkblad wegklapbaar acrylaat, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde rechts	440
0244Y01250	<input type="checkbox"/>	Werkblad wegklapbaar acrylaat, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde links	440
0244Y01268	<input type="checkbox"/>	Werkblad half, wegklapbaar acrylaat, insteekzijde rechts	560
0244Y01267	<input type="checkbox"/>	Werkblad half, wegklapbaar acrylaat, insteekzijde links	560

Bovenstaand werkblad uitvoeren met

0244Y01252	<input type="checkbox"/>	Gedeeltelijke gepolstering <i>(niet i.c.m. elleboogkussens)</i>	169
0244Y01253	<input type="checkbox"/>	Opstaande randen acrylaat	211
0244Y01254	<input type="checkbox"/>	Elleboogkussens, set <i>(niet i.c.m. gedeeltelijke polstering)</i>	172

ACCESSOIRES

0244Y01255	<input type="checkbox"/>	Heupgordel 1900 mm	128
0244Y01256	<input type="checkbox"/>	Heupgordel verlengd 2900 mm	134
0244Y00012	<input type="checkbox"/>	Krukhouder voor twee stokken	72
0244Y00005	◇	Anti-tip wegdraaibaar, set <i>(niet i.c.m. WheelDrive)</i>	std
0244Y01544	<input type="checkbox"/>	ESD aardingskabel	21

ACCU'S & LADERS

0244Y01108	<input type="checkbox"/>	Lader 24V - 3,4A t.b.v. PowerSupport	458
------------	--------------------------	--------------------------------------	-----

AANPASSINGEN

Voor alle individuele aanpassingen geldt een levertijd van 3 weken, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging. De gekozen configuratie van het product kan invloed hebben op de uitvoering. Tevens zijn speciale condities van kracht.

Basisframe

0244Y02000	<input type="checkbox"/>	Verhogingsset voor zwenkwielen, verhoging 25 mm <i>(niet i.c.m. 12,5" of 20" wielen)</i>	119
0244Y02004	<input type="checkbox"/>	Zitmast verlengd voor zithoogte 540 mm	220
0244Y02047	<input type="checkbox"/>	Begeleider parkeerrem (knijp) 12,5" <i>(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)</i>	301
0244Y02048	<input type="checkbox"/>	Begeleider parkeerrem (knijp) PowerSupport <i>(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)</i>	233
0244Y02046	<input type="checkbox"/>	Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 20"	697
0244Y02226	<input type="checkbox"/>	Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 22"	613
0244Y02227	<input type="checkbox"/>	Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 24" <i>(niet i.c.m. WheelDrive)</i>	613

Verstellingen & verlichting

0244Y02039	<input type="checkbox"/>	Kantel negatief 5°, slag is gelijk aan de standaard slag	7
0244Y00386	<input type="checkbox"/>	Elektrische rugverstelling inclusief accu's, kies ook lader <i>(niet i.c.m. WheelDrive of elektrische kantelverstelling)</i>	2752
0244Y00504	<input type="checkbox"/>	Elektrische rugverstelling i.c.m. PowerSupport <i>(niet i.c.m. elektrische kantelverstelling)(max. gebr. gewicht 125 kg)</i>	1976
0244Y00399	<input type="checkbox"/>	Elektrische kantelverstelling incl. accu's, kies ook lader <i>(niet i.c.m. WheelDrive)</i>	2358
0244Y00505	<input type="checkbox"/>	Elektrische kantelverstelling i.c.m. PowerSupport <i>(niet i.c.m. elektrische rugverstelling)(max. gebr. gewicht 125 kg)</i>	1583

Accu's & laders

0244Y01110	<input type="checkbox"/>	Lader 24V - 1A t.b.v. elektrische verstellingen <i>(niet i.c.m. WheelDrive)</i>	474
------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----

BASISCONFIGURATIE

<ul style="list-style-type: none"> Sedeo Pro zitframe, volledig instelbaar: zitbreedte -zithoek -zithoogte -rughoek -zwaartepunt Licht bedienbare kantelverstelling van 30° Instelbare, lage zithoogte, vanaf 390 mm, standaard 495 mm Licht, instelbaar rijgedrag Centrale beensteun met gasveerverstelling en kuitplaat In hoogte, diepte en breedte instelbare, gepolsterde armleggers en zijkussens 7" voorwielen PU 	<ul style="list-style-type: none"> 12,5" achterwielen lucht met gekoppelde voetrem In hoogte verstelbare duwhandvatten Ogen ten behoeve van transportvergrendeling Trapdoppen en wegklapbare anti-tip Leverbaar met PowerSupport of WheelDrive Ook zeer geschikt als onderstel voor een zitkuip of orthese Uitgevoerd in antraciet-grijs metallic
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breezy Ibis - Basisprijs

Prijs optie

Exclusief BTW

BTW

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service

A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein

T: 088 - 50 123 45

E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie


































bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl






































© Sunrise Medical 2024

Pagina 4/6

AFBEELDINGEN OPTIES

Y00117 	Y01518 	Y01512 + Y01513 	Y01119 	
Y00400 + Y00401 	Y01152 	Y01153 	Y01154 + Y01155 	Y01531 
Y01156 	Y01157 	Y01159 + Y01532 + Y01533 	Y01160 	
Y01161 	Y01164 	Y01165 	Y01166 	Y01185 
Y01187 		Y01190 	Y01191 	Y01520 
		Y01195  2x	Y01122 	Y01123 
Y01198  2x	Y01199  2x	Y01265  2x	Y01266  2x	
Y01203  2x	Y01204  2x	Y01658  2x	Y01205 	

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>Y01208 + Y01207</p> 	<p>Y01210</p> 	<p>Y01212</p> 	<p>Y01213</p> 	<p>Y01215</p> 
<p>Y01216</p> 	<p>Y01217</p> 	<p>Y01218</p> 	<p>Y01504</p> 	<p>Y01223 + Y01222</p> 
<p>Y01221 + Y01220</p> 	<p>Y01225 + Y01224</p> 	<p>Y01548 + Y01547</p> 	<p>Y01227 + Y01226</p> 	<p>Y01230</p> 
<p>Y01231</p> 	<p>Y01232</p> 	<p>Y01234</p> 	<p>Y01235</p> 	<p>Y01236</p> 
<p>Y01237</p> 	<p>Y01239</p> 	<p>Y01240</p> 	<p>Y01241</p> 	<p>Y01242</p> 
<p>Y01249</p> 	<p>Y01251 + Y01250</p> 	<p>Y01268 + Y01267</p> 	<p>Y01252</p> 	<p>Y01253</p> 
<p>Y01254</p> 	<p>Y01255 + Y01256</p> 	<p>Y00012</p> 	<p>Y00005</p> 	<p>Y02039</p> 
<p>Y02000</p> 	<p>Y02004</p> 	<p>Y02047 + Y02048</p> 