



Rev.1 2023

_							
actura	do a	a:		Enviado a:			
Nombre	:			Nombre:			
Calle:				Calle:			
_ocalida	ıd:			Ciudad:	Cóc	ligo postal:	
Provinci	a:	Código Postal:		Provincia:			
Tel:		Fax:		Tel:	Fax	:	
echa d	е ре	edido:					
			(€				
√a de pe	edid	lo de Sunrise					
Lo	s pro	ecios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA	a	= StandardL = Plazo de entrega mayor		= Opción con = Opción sin c	
	F	PVP Rec: 2.963,06 €		Peso máximo usuario: Peso máximo usuario:			ón standard) ón reforzado)
MODE	_0						
MODELO)						
QIRIS		Quickie IRIS SE				2.963,06€	BUR
ARMAZ(D. C					
QIRIS.69		Reforzado (Peso máximo usuario 158 Kg)				401,98 €	Con base para
QIRIS.70		Standard (Peso máximo usuario 113 Kg)	No con anchuras	26 o 29 cm. Altura min asianto nosiblo	12 om	Std	Con base para sistemas
21113.70				30 0 30 cm. Altura mili asiento posible	43 0111	280,09 € s/c	respiratorios
CICTEM	۸ DE	E DASCIII ACIÓN					
SIS I EIVI						s/c	
			Lado Derecho (del	acompañante)		s/c	CV CVI
	•	Mediante gatillos en el respaldo	,	,		Std	Sistema de
QIRIS.67		Con anclajes para el transporte en vehículos	Con	el armazón refozado sólo con ruedas de	e 8x2"	215,61 €	mediante pedal
MEDID	Con base para sistemas respiratorios (1) No con anchuras 36 o 38 cm. Altura min asiento posible 43 cm 286,69 € sistemas respiratorios						
ANCHUE	RA						
QIRIS.2							
QIRIS.2							
	0	17" / 43cm 18" / 46cm				s/c s/c	
	0					s/c	
QIRIS.3		20" / 51cm				305,09 €	
QIRIS.3		21" / 54cm	No posible con alarga	dores de tubo del respaldo con empuña	aduras	305,09 €	
QIRIS.3		22" / 56cm		dores de tubo del respaldo con empuña		305,09 €	
PROFUN	IDID)AD	-	<u> </u>		,	
	0	14" / 36cm (Recomendado armazón c	orto) No p	osible con armazón y reposapiés Contra	acture	s/c	
		15" / 38cm (Recomendado armazón c		osible con armazón y reposapiés Contra	acture	s/c	
		16" / 41cm (Recomendado armazón c	•			s/c	
		17" / 43cm (Recomendado armazón c				s/c	
		18" / 46cm (Recomendado armazón n				s/c	
2/0/0 4		19" / 48cm (Recomendado armazón n				s/c	
QIRIS.4 QIRIS.4		20" / 51cm (Recomendado armazón la 21" / 54cm (Recomendado armazón la	0 /			305,09 €	
QIRIS.4 QIRIS.4		22" / 56cm (Recomendado armazón la	<u> </u>			305,09 € 305,09 €	
-		PROFUNDIDAD DE ARMAZÓN	a~/			303,03 E	
		Armazón corto para profundidades 14" - 18"	/ 36 - 46 cm			s/c	
		Armazón mediano para profundidades 16" -				s/c	
		Armazón largo para profundidades 18" - 22"				s/c	
1): No n	osih	ble con freno de acompañante (pedal) ni con sis	tema de basculación n	nediante pedal			CILLERIA
2): Sien	pre	con reposapiés Contracture . No posible con pr			da de		MEDICAL.
		con montaje bajo ble con base para sistemas respiratorios. No po	sible can profundided	54-56 cm		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SunriseMedical.es ise Medical 2023 1/6
<u>υ, πυ</u> μ	JOIN	ne con pase para sistemas respiratorios. No po-	Sibie con profundidad	UT-UU UIII		<u> </u>	35 HIGGICAI 2023 1/0

QUICKIE Iris = Standard PVP = Opción sin coste □ = Opción con coste **COLORES** 13 O Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink) 1 O Amarillo yema (Aztec Gold) s/c 2 O Negro (Black) O Negro mate (Matte black) s/c 3 O Burdeos (Black Cherry) O Burdeos mate (Matte Black Cherry) s/c 15 O Negro con purpurina mate (Black Opal) 0 Azul eléctrico mate (Matte Electric Blue) s/c 16 (6) O Azul mate con purpurina (Blue Opal) Verde foresta mate (Matte Evergreen) s/c 17 O Azulón brillante (Candy Blue) 18 0 Morado mate (Matte Purple) s/c 6 O Morado brillante (Candy Purple) Rosa Metalizado (Mauve Pink) s/c 0 19 O Rojo brillante (Candy Red) O Refreco de cola (Rootbeer) s/c 8 20 9 O Azul eléctrico (Electric Blue) 21 0 Gris plata (Sparkle Silver) s/c (11)(12)O Verde foresta (Evergreen) Naranja (Sunrise Orange) 0 s/c 22 O Blanco fluorescente (Glow) Titanio (Titanium color paint) s/c O Verde manzana (Green Apple) Amarillo (Yellow) s/c 24 12 (14)(15)П Combinación de rayas negras con otro color de armazón (seleccionar color) 221.38 € No disponible con negro, negro con purpurina mate, negro mate ni titanio (17)(18)(21)(20) **BASE SOLIDA** (22)(23)(24)Std Base sólida Con crecimiento para tallas mayores (ver cuadro de la derecha) Anchura Base sólida OIRIS.5 ☐ Base sólida con montaje bajo (1) Sólo posible con anchos de asiento de 36, 41, 46, 51, 56 cm 98,27€ crecimiento asiento ANGULO DE BASCULACIÓN 36-41cm 36cm O -5° a 50° 38cm 38-41cm No posible con armazón reforzado ni con altura de asiento al suelo de 32 cm s/c 41-46cm 41cm O 0° a 55° Std 43cm 43-46cm O +5° a 60° s/c No posible con armazón reforzado. No posible con ruedas de 12" y freno de acompañante 46cm 46-51cm 48cm 48-51cm O -5° a 35° No posible con armazón reforzado ni con altura de asiento al suelo de 32 cm s/c 51cm 51-56cm O 0° a 40° 54-56cm 54cm O +5° a 45° s/c No posible con armazón reforzado 56cm n/a RESPALDO (Seleccione tipo de respaldo 1, 2 o 3) 1. TUBOS CON EMPUÑADURAS No posible con respaldo regulable en altura con asa de empuie o con respaldo reclinable O Bajos (46cm) s/c Respaldo reg Medianos (54cm) Std en altura O Altos (61cm) s/c c/asa de empuie QIRIS.6 ☐ Alargadores del tubo, desmontables No posibles con anchuras de asiento de 53 y 56 cm 86,53€ □ Bajos □ Medios □ Altos 2. RESPALDO REGULABLE EN ALTURA CON ASA DE EMPUJE (Seleccione altura de los tubos y tipo de asa) No posible con tubos con empuñaduras o con respaldo reclinable QIRIS.7 O Tubos standard (regulables en altura 38 - 54 cm) 239,07 € O Asa de empuje standard O Asa de empuje larga (2) s/c O Tubos altos (regulables en altura 46 - 61 cm) QIRIS.8 239.07 € O Asa de empuje standard O Asa de empuje larga (2) 3. RESPALDO RECLINABLE No posible con ángulo de basculación de 55 No posible con tubos con empuñaduras o con respaldo regulable en altura con sa de empuje QIRIS.9 □ Mediano 859.79€ Respaldo QIRIS.9 □ Alto 859,79€ **REPOSABRAZOS REPOSABRAZOS** O Con anclaje de doble tubo, fijos s/c QIRIS.11 Con anclaje de doble tubo, abatibles 98,27€ QIRIS.10 🛘 Con anclaje de doble tubo, ajustables en altura 234,67 € QIRIS.12 ☐ Con anclajes de doble tubo, ajustables en altura y abatibles 250,82 € • Ajustables en altura standard No posible con armazón reforzado Std Ajustables en altura QIRIS.14 ☐ Ajustables en altura bajos No posible con armazón reforzado 234,67 € QIRIS.15 Tubulares abatibles No posible con armazón reforzado. No hay que seleccionar almohadillado 234,67 € QIRIS.13 Ajustables en longitud, abatibles No posible con armazón reforzado 239.07€ ALMOHADILLADOS O De escritorio s/c Ajust en longitud Largos s/c

O Protector de espuma largo
 Sólo para reposabrazos ajustables en longitud

(1): No posible con anclajes para transporte en vehículos o con el armazón reforzado.

No posible con reposapiés contracture

(2): Recomendada con base para sistemas respiratorios

O Protector de espuma corto

Para más información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2023

s/c

Sólo para reposabrazos ajustables en longitud

QUICKIE Iris

• = Sta	anda	rd O = Opción sin coste □ = Opción con coste	PVP]
r	KEP	OSAPIES (Seleccione primero un tipo de reposapiés: 1 Standard, 2 Montaje alto ó 3 Contracture Seleccione después hanger, tubos de extensión y plataforma		
4 ====		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1. REPO		PIÉS STANDARD con tubos de extensión (IMPORTANTE: seleccione también tipo de plataforma	1	F 1
		60° abatibles hacia dentro y hacia fuera	s/c	**
	•	70° abatibles hacia dentro y hacia fuera Reposapiés a 70° con plataformas composite no con ruedas de 8		
	0	80° abatibles hacia dentro y hacia fuera	s/c	
QIRIS.25		Elevables	238,90 €	Reposapiés standard con tubos de
QIRIS.26		Articulados adulto No posible con plataforma ajustable en ángulo con bloqueo o tubos de extensión corto	280,18 €	extensión)
		os de extensión para reposapiés standard	-/-	
	_	Cortos (11,5" - 14" / 29 - 36cm)	s/c	A Para
	_	Medianos (14" - 17" / 36 - 43cm) No posibles con altura de asiento de 32 cr	_	
0/0/0 07		Largos (17" - 19" / 43 - 48cm) No posibles con altura de asiento de 32 cr		
QIRIS.27		Montados altos Sólo con plataformas para reposapiés con montaje alto ajustables en ángulo (adulto o niño	57,15€	168.0
		caformas para reposapiés standard con tubos de extensión	" Std	Reposapies elevables
	0	Composite Reposapiés a 70° con plataformas composite no posible con ruedas de 8 Aluminio Sólo para reposapiés elevable	,	
QIRIS.28				
QIRIS.30		Adulto ajustables en ángulo (aluminio) Plataforma única abatible (aluminio) Sólo con reposapiés a 60°, 70° y 70° en V. No con tubos de extensión corto	153,98 €	
			100,000	
2. REPU		PIES MONTAJE ALTO (sin tubos de extensión) (IMPORTANTE: seleccione también tipo de plataforma	1	
		70° abatibles hacia dentro y hacia fuera (con montaje alto)	s/c	(A)
		80° abatibles hacia dentro y hacia fuera (con montaje alto)	s/c s/c	
0/0/0/0/46		90° abatibles hacia dentro y hacia fuera (con montaje alto)		
QIRIS.16		70° para armazón reforzado (con montaje alto)	98,25 €	
QIRIS.17 QIRIS.18		80° para armazón reforzado (con montaje alto) No posible con ruedas delanteras de 4 90° para armazón reforzado (con montaje alto) No posible con ruedas delanteras de 4	,	Reposapiés con montaje alto (sin tubos
QIRIS.19		(J /	00,200	de extensión)
		90° Elevables (con montaje alto) No con ruedas delanteras de 6", ni con plataforma única de reposapiés a 90 rgador del hanger para reposapiés con montaje alto	° 189,19 €	
QIRIS.20		2"/5cm No posible con reposapiés a 90° ni con los de armazón reforzad	32,24 €	
QIRIS.20		4"/10cm No posible con reposapiés a 90° ni con los de armazón reforzad		
QII (IO.20		taformas para reposapiés con montaje alto	32,24 €	
QIRIS.21		De niño, ajustables en ángulo (aluminio) Sólo posible con anchuras de armazón de 36 a 41 cr	153,98 €	
QIRIS.22		Adulto, ajustables en ángulo (aluminio)	153,98 €	
-		OS PARA REPOSAPIES (para ambos modelos, montaje alto y standard)	133,90 €	
QIRIS.24		Protector de golpe de neopreno Sólo con reposapiés con tubos de extensión a 60°, 70° y 70° en	86,53€	
183HL1		Cinta talonera Sólo para plataformas de composite y de adulto ajustables en ángul	,	
183HL5		Cinta pantorrillera No disponible con plataforma de composite, de adulto ajustable en ángulo ni de alumini	- ,	
3. REPO		PIES CONTRACTURE (Hangers multi ajustables con plataformas de aluminio ajustables en ángulo	+	14
QIRIS.32		Reposapiés Contracture No posible con base sólida de montaje bajo. No con profundidad de asiento de 38 cr	331,52 €	
		O Montaje exterior	s/c	De Ch
		O Montaje interior	s/c	A) State
	0	Cortos	s/c	
		O 10,5" / 27cm extensibles en altura		Contracture c/montaje
		O 11" / 28cm extensibles en altura		interior
		O 11,5" / 29cm extensibles en altura		
		O 12" / 30,5cm extensibles en altura		
		O 12,5" / 32cm extensibles en altura		
		O 13" / 33cm extensibles en altura		
	0	Largos	s/c	
		O 12,5" / 32cm extensibles en altura		Contracture c/montaje exterior
		O 13" / 33cm extensibles en altura		<i>Oxionor</i>
		O 13,5" / 34cm extensibles en altura		
		O 14" / 36cm extensibles en altura		
		O 14,5" / 37cm extensibles en altura		
		O 15" / 38cm extensibles en altura		
				información
				stra página web
				<u>riseMedical.es</u>
I			Sunrise I	Medical 2023 3/6

= Standard

= Opción con coste

-	o tarraara
Rl	JEDAS

ALTURAS DELANTERAS DE ASIENTO AL SUELO

Ruedas delanteras

		4" Macizo	5"x1" Macizas	6"x1" Macizas		8"x1" Macizas		8"x2" neumáticas
		blando	5"x1,5" Macizo blando	6"x1,5" Macizo	o blando	8"x1,5" Macizo	o blando	8"x2" neum. cámara maciza
	12" neum y	□ 12,5"/32cm	□ 13,5"/34cm □ 17"/43cm	□ 16"/41cm	□ 17"/43cm	□ 17"/43cm	□ 18"/46cm	□ 17"/43cm
	neum c/camara maciza		□ 16,5"/42cm □ 17,5"/44cm	□ 16,5"/ 42cm		□ 17,5" /44cm		□ 18"/ 46cm
Ruedas traseras	12" macizo liso		□ 16"/41cm □ 17"/43cm	□ 16"/41cm	□ 17"/43cm	□ 16"/41cm	□ 17"/43cm	□ 16,5"/ 42cm
	12 IIIacizo iiso		□ 16,5"/ 42cm □ 17,5"/ 44cm	□ 16,5" /42cm		□ 16,5" /42cm		□ 17,5" /44cm
	40!!!:! .		□ 13,5"/34cm □ 15"/38cm	□ 14,5"/ 37cm	□ 18,5"/ 47cm	□ 18"/46cm		□ 18"/46cm
	16" radios de plástico		□ 14"/36cm □ 18"/46cm	□ 15"/38cm	□ 19"/48cm	□ 18,5" /47cm		□ 19"/ 48cm
Rue	,		□ 14,5"/ 37cm □ 18,5"/ 47cm	□ 18"/46cm		□ 19"/48cm		
	20" radios de		□ 16,5"/ 42cm □ 17,5"/ 44cm	□ 16"/41cm	□ 17"/43cm	□ 16"/41cm	□ 17"/43cm	□ 16,5"/42cm
	plástico		□ 17"/ 4 3cm	□ 16,5" /42cm		□ 16,5"/42cm		□ 17"/ 43cm
	22" radios de		□ 17"/43cm □ 18"/46cm	□ 17"/43cm	□ 18"/46cm	□ 17"/43cm	□ 18"/46cm	□ 18"/46cm
	plástico		□ 17,5"/44cm □ 18,5"/47cm	□ 17,5" /44cm		□ 17,5" /44cm		□ 19"/ 48cm
	24"		□ 18"/ 46cm	□ 18"/46cm	□ 19"/48cm	□ 18"/46cm	□ 19"/48cm	□ 18"/46cm
	24		□ 18,5" /47cm	□ 18,5"/ 47cm		□ 18,5"/ 47cm	□ 19,5"/ 50cm	□ 19"/48cm

RUEDA	S DELANTI	:RAS	PVP
	O 4" Maci	zo blando No posible con armazón refo	orzado s/c
	O 5" x 1"	Macizo	s/c
IRIS.33	□ 5" x 1,5	" Macizo blando	86,53€
	• 6" x 1"	Macizo	Std
IRIS.34	□ 6" x 1,5	" Macizo blando	86,53 €
	O 8" x 1"	Macizo	s/c
QIRIS.35	□ 8" x 1,5	" Macizo blando	86,53€
IRIS.36	□ 8" x 2"	Neumática (1)	149,58 €
QIRIS.37	□ 8" x 2"	Neumática c/cámara maciza (1)	230,28 €
	O 3"		s/c s/c
	0 5 1/4"		s/c
	O 6"		s/c
	0 7"		s/c
	O 8x2"	Sólo para ruedas de	8"x2" s/c
cceso	rios horqui	las	
	O Alargad	or eje de horquilla 3/4" (2 cm)	s/c
	O Alargad	or eje horquilla 1 1/2" (5 cm)	s/c
RUEDA	S TRASER	AS	
	• 12"	No con freno de acompañante y basculación +5 a 60°. Sólo neumáticas, neumáticas c/cámara maciza o maciz	zo liso Std
	0 16"	Sin aro. Sólo neumáticas o neumáticas c/cámara m	naciza s/c



Ruedas 12" neumáticas

s/c

s/c

s/c

203,90 €

Std

86,53€

199,46 €

No posible con cubiertas kevlar o aros con proyecciones

No posible con cubiertas kevlar o aros con proyecciones



 Neumáticas Std QIRIS.40

Neumáticas con cámara maciza 71,84 € O Macizo con dibujo s/c O Macizo liso Sólo para ruedas de 12" s/c **AROS** Las ruedas de 12" y 16" no llevan aros



Ruedas 24"

O De aluminio anodizados QIRIS.43 □ Engomados

O 20" con radios de plástico

O 22" con radios de plástico

O 24" con radios de plástico

QIRIS.39

24" con radios de acero

QIRIS.44 □ Con proyecciones No posible con aros engomados. Sólo con ruedas de 24" □ 8 oblícuas

QIRIS.49

Ruedas anti vuelco traseras Inlcuidas en el armazón con base para sistemas respiratorios 92,25€

(1): No posible con armazón reforzado.

No posible con reposapiés c/tubos de extensión a 70° y plataforma composite

Para más información visite nuestra página web www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2023 4/6

QUICKIE Iris

● = Sta	anda	ard O = Opción sin coste		PVP	
EJES					
	•	Ejes de desmontaje rápido No posible con siste	ema de hemiplejia	Std	
	0	Ejes para sistema de hemiplejia Siempre con siste	ema de hemiplejia	s/c	
	0	Ejes fijos No posible con ruedas de	e 24" radios acero	s/c	
PLETINA	۸ D	EL EJE			
	•	Pletina Standard		Std	
QIRIS.38		Sistema hemiplejia No con ruedas de 12", 16" o 24" con radios acero. No con armazón reforzado. Ma	áx. anchura 51cm	804,06 €	
		O Aro de hemiplejia standard		s/c	
		O Montado a la derecha			
		O Montado a la izquierda			
		O Aro de hemiplejia pequeño No posible d	con ruedas de 20"	s/c	
		O Montado a la derecha			
		O Montado a la izquierda			
	0	Pletina para armazón con base para sistemas respiratorios		s/c	
FRENOS	3				
	•	De empuje		Std	
QIRIS.45		Para el acompañante (pedal) No con ruedas de 12" y basculación 5° a 60°. No con alargador de	freno o hemiplejia	51,30 €	
QIRIS.46		Alargador de freno (plegable) No posible con freno	de acompañante	63,06 €	
ACCES		RIOS			
ASIENT		A			
QIRIS.1/	Ц		rofundidad 46 cm	689,55€	
	_	☐ 41cm ancho Q/R/S.1/41 ☐ 46cm ancho Q/R/S.1/46 ☐ 51cm			
		Cojines JAY Consulte las hojas de pedido de Cojines			
	Ц	Respaldos Jay Consulte las hojas de pedido de Cojines	s y Respaldos Jay		All Control
CINTUR	ON	ES			Conjunto Confort
QIRIS.57		Cinturón postural tipo aviones de 5 cm (con anclajes)		86,53 €	Conjunto Comon
QIRIS.55		Cinturón postural 5 cm grosor		86,53 €	To
QIRIS.56		Cinturón postural 4 cm grosor con cierre universal		86,53 €	
QIRIS.58		Anclajes sólo para cinturón		66,43 €	
		DRES LATERALES APOYABRAZOS Sólo con reposabrazos tubulares y ajustables en	longitud abatibles		
QIRIS.66 QIRIS.65		De plástico infantiles		122,76 €	Respaldo Jay3
QIRIS.05		De plástico		122,76€	
PROTEC	тс	DRES DE RADIOS No posible con ru	edas de 12" y 16"		Mochila
QIRIS.59		Transparente		93,85€	
QIRIS.60		Negros No posibles con aros	con proyecciones	134,07 €	
MESAS			eva reposabrazos		
QIRIS.61		Pequeña (13" - 14" / 33 - 36cm)		203,88 €	
QIRIS.62		Mediana (15" - 17" / 38 - 43cm)		203,88€	
QIRIS.63		Grande (18" - 20" / 48 - 51cm)		203,88 €	Bolsito
QIRIS.64	Ш	XL (21" - 22" / 54 - 56cm)		203,88 €	
VARIOS					
QIRIS.53		Soporte bombona oxigeno No posible con asa de empuje reg en altura ni con res	spaldo reclinable.	153,97 €	
		No posible con anclajes para el transp	oorte en vehículos		
QIRIS.54		Soporte gotero No posible con anclajes para el transp	oorte en vehículos	129,02€	
QIRIS.52		Soporte maletas Sólo con reposapiés standard con to	ubos de extensión	46,90 €	Soporte maletas
QIRIS.47		Mochila (negra)		57,14 €	
QIRIS.50		Bolsito (color negro)		46,90 €	
QIRIS.51		Cinta pantorrilera extra		32,23 €	
САРОТА	١.	Se requiere un espacio de 5 cm desde los tubos del respaldo para in.	stalar los anclajes		
183A06		Para anchuras de 14" / 36 cm 183A07 □ Para anchuras desde 15" / 38 c	m	271,20€	Capota
				.,_ •	
		T	Dore	a más inforr	nación
				a mas iniom nuestra pág	
				.SunriseMe	
				ınrise Medi	

Cuadro ajuste en altura reposapiés

Con reposapiés abatibles, la altura delantera de asiento debe ser al menos 2" más alta que la longitud de los reposapiés.

Reposapiés	Tubo extensión	Distancia desde base	sólida a plataforma	Min. altura asiento admisible		
Repusaples	Tubo extension	Min	Max	wiiii. aitura asierito aurilisible		
	No ext.	3 1/2	9	11 1/2		
70" Montaje alto	2"	3 1/2	11 1/2	13 1/2		
	4"	3 1/2	13 1/2	15 1/2		
	No ext.	3 1/2	9 1/2	11 1/2		
80" Montaje alto	2"	3 1/2	12	14		
	4"	3 1/2	14	16		
90" Montaje alto	No ext.	3	9	11 1/2		
Elevables Montaje alto	No ext.	3	7	10 1/2		
	Corto	9	12 1/2	12 1/2		
60° abatibles	Mediano	9	14 1/2	12 1/2		
	Largo	11 1/2	16	14 1/2		
	Corto	10 1/2	15 1/2	12 1/2		
70° abatibles	Mediano	10 1/2	17 1/2	13		
	Largo	13 1/2	19	15		
	Corto	11	14 1/2	13		
80° abatibles	Mediano	11	16 1/2	13		
	Largo	13	18	15		
	Corto	8 1/2	15	10 1/2		
Articulados	Mediano	10	17	12		
	Largo	12	19	14		
	Corto	8	14 1/2	10		
Elevables Montaje ext.	Mediano	9 1/2	16 1/2	11 1/2		
	Largo	11 1/2	18 1/2	13 1/2		

^{*}Medidas en pulgadas (1" pulgada = 2,45 cm)



Quickie IRIS - PVP silla Base		€
Precio con opciones		€
Sin IVA		
Con IVA		
PVP Total		€
Sunrise Medical		Para más información
Dirección:	E-mail:	visite nuestra página web
Tel.		www.SunriseMedical.es
Fax.	Página Web:	© Sunrise Medical 2023 6/6