



Q700[®] M

SEDEO® PRO (versione SPORT da CALCIO)





SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:	SPEDIRE A: identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:	Ragione Sociale:
Via:	Via:
Città:	Città:
Provincia / C.A.P.:	Provincia / C.A.P.:
e-mail:	e-mail:
Telefono:	Telefono:
INFORMAZIONI SULL'ORDINE	PESO DELL'UTENTE
Ordine Preventivo Built-4-Me®	Portata massima: 160 kg
N° Ordine	Peso dell'utente: kg
Art. No.: 0700 M: 2250070M-000, Codici di rimborso: vedi pag. 2	Prezzo Base 0,700 M: 10.070,00 €
Data ordine: Giorno Mese Anno	(IVA 4% esclusa) Q700 M: 10.070,00 €

CODICI DI RIMBORSO (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)

ISO 12.21.27.009 Carrozzina elettronica per uso esterno

ISO 18.09.39.103 Basculamento


ISO 18.09.39.163 Cinghia pelvica

+ eventuali aggiuntivi

Codici di repertorio: 0.700 M: 1848108

MISURE DELL'UTENTE

a)	Dall'apice del capo alla seduta	mm
b)	Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c)	Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d)	Dal gomito alla seduta	mm
e)	Dalla spina iliaca postero superiore alla seduta	mm
f)	Larghezza delle spalle	mm
g)	Larghezza del tronco	mm
i)	Larghezza del bacino	mm
j)	Attuale profondità della seduta	mm
m)	Lunghezza del piede	mm
n)	Dal cavo popliteo al tallone	mm
o)	Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA			
		Tipologia della seduta	SEDEO PRO
Peso:	154 kg senza batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 380 a 560 mm, Profondità da 400 a 560 mm
	204 kg con batterie	Altezza della seduta a terra	da 415 mm a 490 mm

CARATTERISTICHE	TECNICHE DELLA BASE MWD		
Portata massima	160 kg	Ruote motrici	14" (Nere)
Larghezza della base	620 mm	Ruote anteriori/posteriori	6" (Nere)
Centralina	Centralina VR2 da 90 A (non espandibile)	Caricabatterie	220 V / 10 Ah
Autonomia	Sino a 35 km	Batterie	60 Ah o 80 Ah
Motori	4 Poli a 13 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	90 mm	Colore del telaio	Nero

Base		
Q700		
SEP000009	Q700 M (Base MWD)	10.070,00
B4Me: FMG-3276	Kit per Sport: Calcio B4me Calcio Kit	STD
MOTORI		€
SEP180007	Motori a 4 poli a 10 km/h (consigliate batterie da 80 Ah)	-
SEP180008	Motori a 4 poli a 13 km/h (consigliate batterie da 80 Ah)	STD
ASSETTO		
SEP110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	922,00
SEP110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD
RUOTE MOTI	RICI (C)	
SEP070032	Ruote motrici da 14" pneumatiche, V-Type, nere	STD
SEP070031	Ruote motrici da 14" piene, V-Type, nere	78,00
SEP070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobby, nere	-
SEP070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobby, nere	78,00
RUOTE PIROI	ETTANTI 🕥	€
SEP080310	Ruote anteriori e posteriori da 6" piene, nere	STD
COLORI DEI I	DETTAGLI	€
SEP140005	Verde	_
SEP140004	Nero	-
SEP140003	Blu	STD
SEP140006	Arancione	-
SEP140002	Rosso	-
SEP140007	Grigio	-
SEP140001	Bianco	-
LUCI E FRECO	E (C)	
SEP110201	Luci e frecce a LED	STD
ALTEZZA DEI	LA SEDUTA	
(NB: Misurare da	l piatto della seduta a terra)	
SH415	415 mm (solo con batterie da 60 Ah) (non con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	-
SH425	425 mm (solo con batterie da 60 Ah) (solo con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	-
SH44	440 mm (non con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	STD
SH45	450 mm (solo con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	-
SH465	465 mm	-
SH49	490 mm	-
BATTERIE E (CARICABATTERIE 🕥	€
Batterie		
SEP160001	Batterie da 60 Ah al Gel	-
SEP160005	Batterie da 80 Ah al Gel	STD
Caricabatterie		
SEP160104	Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A	STD

	TTRONICHE DELLA SEDUTA	
SEP130011	Basculamento fisso (regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°)	ST
SEP130004	Basculamento da 0° a 30° (1 attuatore)	477,
SEP130007	Basculamento da 0° a 50° (1 attuatore)	668,
SEP130005	Basculamento da -5° a 45° (non con altezza della seduta di 415 o 440 mm) (1 attuatore)	668,
SEP130009	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 30°)/elevazione (300 mm) (2 attuatori)	1503
POLOGIA D	I SCHIENALE	,
SEP030083	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente, da 90° a 120°	ST
SEP030084	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata a destra (non dallo stesso lato del joystick)	334
SEP030085	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata a sinistra (non dallo stesso lato del joystick)	334
SEP030086	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 130° (1 attuatore)	668
SEP030087	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 150° con movimento antiscivolamento di 100 mm (1 attuatore)	947
ZIONI DEL	LO SCHIENALE	
SEP030098	Schienale abbattibile e a sgancio rapido (non con schienale STD SEP030083, selezionare una tipologia di schienale a regolazione manuale o elettronica)	131
POLOGIA D	I IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE	
DEO PRO (ve		
	SEDEO PRO	ST
Y J3 - selezio	nare interfaccia JAY SEP030055 (selezionare una delle 3 misure qui sotto e indicare il codice dello schienale)	
	ghezza dello schienale (determina la misura dell'interfaccia JAY)	ANNUL SELEZIO
	JAY J3 410 mm	_
JAY030112	JAY J3 460 mm	_
JAY030113	JAY J3 510 mm	-
	Schienale JAY a scelta (solo con interfaccia per schienali JAY SEP030055) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	ve sche
erfaccia JAY		JΔ
SEP030055	Senza imbottitura dello schienale, con interfaccia per schienale JAY J3 (questa selezione toglie lo schienale SEDEO PRO)	-212
– SEDEO P	RO - MISURE DELLO SCHIENALE	
rghezza dell'i	mbottitura dello schienale	
BW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	
BW42	420 mm, per larghezza di seduta da 380 a 420 mm	S
BW46	460 mm, per larghezza di seduta da 420 a 460 mm	-
BW50	500 mm, per larghezza di seduta da 460 a 500 mm	-
BW54	540 mm, per larghezza di seduta da 500 a 540 mm	-
BW56	560 mm, per larghezza di seduta da 520 a 560 mm	
tezza dell'imb	ottitura dello schienale	
BH44	440 mm (schienale regolabile in altezza da 440 a 500 mm) (solo con imbottiture dello schienale: SEP030116 e SEP030117)	-
BH50	500 mm (schienale regolabile in altezza da 500 a 560 mm)	S
BH56	560 mm (schienale regolabile in altezza da 560 a 620 mm)	-
– SEDEO P	RO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE ന്റി	
SEP030113	SEDEO PRO, Profiled, con fasce tensionabili	S1
	SEDEO PRO, Deep Contour, Passive	334
SEP030114		
SEP030114 SEP030115	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Passive, con fasce tensionabili	390
	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Passive, con fasce tensionabili SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Active, con fasce tensionabili	390 390

SEP030059	Fodera per incontinenza	
SEP030108	Fodera Comfort	S
3LF030100	Fouera Communic	3
– SEDEO P	RO - SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (1) (ISO 18.09.39.148)	
SEP030607	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, destro	144
SEP030608	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, sinistro	144
SEP030609	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura corta Lunghezza 90 mm x Altezza 120 mm, destro	144
SEP030610	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura corta Lunghezza 90 mm x Altezza 120 mm, sinistro	144
PPOGGIATE	STA - IMBOTTITURE ന്റി	ANNULLA SELEZIONE
SEP030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	127,0
SEP030432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	145,0
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet)	a parti
	(solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	da € 120
PPOGGIATE	STA - BRACCETTI DI MONTAGGIO ന്റ്ര	ANNULLA SELEZIONE
: Selezionare un	braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio in caso voleste aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi	
SEP030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	25
SEP030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	259
WHT030407	Braccetto Whitmyer LINX (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	25
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	30
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	25
WHT030410	Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	25
WHT030411	Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	45
PPOGGIATE	STA - PIASTRA DI AGGANCIO	,
SEP030119	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sull'imbottitura dello schienale (solo con imbottiture dello schienale SEP030113, SEP030114)	
SEP030120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	
ANIGLIE D	I SPINTA	
SEP030204	Maniglie di spinta regolabili in altezza	20
TAIA LATE	RALE DELLA SEDUTA	
		s
SEP020085	Rotaia laterale della seduta, corta, per profondità da 400 a 520 mm	3

SEP020069 Rotaia laterale della seduta, lunga, per profondità della seduta da 460 a 560 mm (non con larghezze di seduta 380 mm e 400 mm)

SEDEO PRO (ve	di sezione B)	
SEP020027	Cuscino SEDEO PRO	STD
Senza cuscino indicare sempi	re larghezza e profondità della seduta nella sezione B - CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUS	CINO)
SEP020110	Senza cuscino SEDEO PRO, con cuscino JAY a scelta (indicare codice JAY)	- 127,00
	Cuscino JAY a scelta (solo con SEP020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
SEP020082	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra rigida planare per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	- 53,00
B – CUSCINC	SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO	(
arghezza del c	uscino e della seduta	
SW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	_
SW42	420 mm, per larghezza di seduta effettiva da 380 a 420 mm	STD
SW46	460 mm, per larghezza di seduta effettiva da 420 a 460 mm	_
SW50	500 mm, per larghezza di seduta effettiva da 460 a 500 mm	_
SW54	540 mm, per larghezza di seduta effettiva da 500 a 540 mm	_
SW56	560 mm, per larghezza di seduta effettiva da 520 a 560 mm	_
Profondità del c	euscino e della seduta	
SD40	400 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 400 mm richiesti)	-
SD42	420 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 420 mm richiesti)	_
SD44	440 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 440 mm richiesti)	STD
SD46	460 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 460 mm richiesti)	_
SD48	480 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 480 mm richiesti)	-
SD50	500 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm)	_
SD52	520 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 520 mm richiesti)	-
SD54	540 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 540 mm richiesti)	_
SD56	560 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm)	-
B – CUSCINC	SEDEO (C) ANNULLA SELEZIONE	+
SEP020073	SEDEO Profiled, altezza del cuscino 70 mm	STD
SEP020075	SEDEO Support, altezza del cuscino 90 mm	412,0
SEP020076	SEDEO Memory Support, altezza del cuscino 90 mm	484,00
SEP020078	SEDEO Stabilizer, altezza del cuscino 90 mm	279,0
B – SEDEO -	FODERA DEL CUSCINO ANNULLA SELEZIONE	+
SEP020518	Fodera per incontinenza	-
SEP020080	Fodera Comfort	STD

SEP020342	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro (non con SEP050015, SEP050016 e SEP050017, SEP050080, SEP090122)	10
SEP020341	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con SEP050015, SEP050016 e SEP050017, SEP050080, SEP090122)	10
SEP020344	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	10
SEP020343	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	10
SEP020347	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, destro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	10
SEP020346	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	10
DUTA		
POLOGIE D	EI BRACCIOLI ()	
SEP040019	Braccioli abbattibili posteriormente applicati alla seduta (non con altezza della seduta di 415 mm)	10
SEP040021	Braccioli estraibili (non con altezza della seduta di 415 mm)	84
SEP040123	Braccioli ribaltabili autolivellanti, applicati allo schienale (Non possono essere selezionati quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende entrambe le seguenti opzioni: SEP030083 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente da 90° a 120° e SEP110116 Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati.)	S
BOTTITUR	E DEI BRACCIOLI ()	
SEP040023	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, destra	S
SEP040024	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, sinistra	S
SEP040025	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, destra	
SEP040026	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, sinistra	
SEP040027	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 450 mm, destra (con braccioli ribaltabili SEP040019 la larghezza della seduta aumenta di 20 mm)	
SEP040028	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 450 mm, sinistra (non con altezza della seduta di 415 mm, SEP040035)	
SEP040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra	89
SEP040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra	89
ottiture da e	miplegico	
SEP040031	Imbottitura da emiplegico imbottita, destra (non con SEP110052, SEP090040, SEP090046, SEP090110)	20
SEP040032	Imbottitura da emiplegico imbottita, sinistra (non con SEP110053, SEP090040, SEP090046, SEP090118)	20
ONDINE	ANNULA SELEZIONE	
SEP040033	Spondine planari (non con SEP040123 Braccioli ribaltabili)	
SEP040034	Spondine imbottite (la larghezza della seduta si riduce di 20 mm; non con SEP040123)	5
SEP040035	Spondine imbottite a cuneo (la larghezza della seduta si riduce di 80 mm; solo con SEP040021)	16
SEP040036	Spondine montate sulla rotaia laterale della seduta (solo con SEP040123)	S
DANA UNI	CA CENTRALE	
SEP050086	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro (in combinazione con il modulo combinato basculamento/ elevazione selezionare SEP050087)	
ottiture per _l	pedana unica centrale ANNULIA SELEZIONE	
SEP050087	Imbottitura unica per i polpacci	
	Imbottiture separate per i polpacci	

PEDANA UNI	CA CENTRALE ELETTRONICA (SELEZIONE	€
SEP050076	Pedana unica centrale elettronica regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori)	1085,00
SEP050071	Pedana unica centrale elettronica con sensore di blocco della carrozzina sotto al piatto pedana, regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori)	1113,00
Appoggiapiedi (Appoggiapiedi (selezionare sempre gli appoggiapiedi)	
SEP050072	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm	-
SEP050073	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, Large, lunghezza 310 mm x larghezza 170 mm	-
Imbottiture per p	pedana unica centrale elettronica	
SEP050075	Imbottiture separate per i polpacci	_

SEDEO PRO -	PEDANE SWING AWAY (5) ANNULA SELEZIONE	€
SEP050015	Pedane a 70°, swing away (selezionare sempre la fascia fermapolpacci SEP050085)	STD
SEP050016	Pedane elevabili manualmente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate)	613,00
SEP050017	Pedane elevabili elettronicamente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate) (lunghezza dalla seduta alla pedana: minima 370 mm, massima 530 mm) (2 attuatori)	1113,00
Appoggiapiedi (selezionare sempre gli appoggiapiedi)	
SEP050088	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 385 a 400 mm	_
SEP050089	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 420 a 460 mm	_
SEP050090	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 480 a 520 mm	_
SEP050091	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 540 a 560 mm	_
SEP050081	Appoggiapiedi uniti (selezionare anche uno dei codici degli appoggiapiedi qui sopra) (solo con SEP040015)	78,00
Opzioni di posiz	ionamento 🖒 Annulla Selezione	
SEP050082	Imbottiture per i polpacci regolabili in profondità	-
SEP050083	Imbottiture per i polpacci in schiuma rigida regolabili in profondità	140,00
SEP050084	Cinturini fermatallone	34,00
SEP050085	Fascia fermapolpacci (solo con SEP050015)	STD
SEP050200	Supporti imbottiti per le ginocchia	89,00
Supporti per am	putati (opzione extra oltre alla scelta delle pedane swing away)	
SEP050013	Supporto imbottito per amputato, destro	217,00
SEP050014	Supporto imbotito per amputato, sinistro	217,00
ELEMENTI PI	ER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI	€
SEP090128	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 1700 mm x altezza 50 mm	STD
SEP090129	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 2700 mm x altezza 50 mm	_
SEP090110	Specchietto retrovisore, destro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di SEP090040 o SEP090046)	56,00
SEP090118	Specchietto retrovisore, sinistro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di SEP090040 o SEP090046)	56,00
SEP090009	Porta stampelle (non con SEP030086, SEP030087)	89,00
SEP090119	Agganci per zaino applicati sui tubolari dello schienale (non con SEP030086 , SEP030087)	39,00
SEP090120	Borsa applicata al bracciolo (non con SEP040123)	101,00
SEP090122	Barra di trasferimento (non con SEP020342/SEP020341, SEP050015/SEP050017, SEP050080)	279,00
SEP030605	Cuneo divaricatore (non con pedana unica centrale elettronica)	84,00
	to dalla parte opposta del joystick)	
SEP090040	Tavolino swing away	200,00
SEP090046	Tavolino swing away per emiplegico (non con accessori per il tavolino: SEP090125 - SEP090127)	173,00
Accessori per il		
SEP090125	Imbottitura parziale	84,00
SEP090126	Bordi rialzati in tessuto acrilico	106,00
SEP090127	Imbottiture per gomiti	87,00

COMANDI E JOYSTICK

OYSTICK R	-NET (C) ANNULLA SELEZIONE	
3: per gestire più	di un attuatore selezionare QPL110032 Modulo R-Net ISM-L	
SEP110016	Joystick, R-Net, a LED, Attuatori e luci (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)	STD
SEP110017	Joystick, R-Net, LCD a colori (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)	583,0
SEP110018	Joystick, R-Net, LCD a colori, Heavy Duty (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)	724,0
SEP110013	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)	1224,
SEP110023	Joystick, R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)	1537,
RACCETTO	DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK の	
SEP110050	Fisso	-
SEP110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)	STE
SEP110056	Swing away	-
SIZIONE D	DEL JOYSTICK	
SEP110052	Destra	STI
SEP110053	Sinistra	_
NGUA DEL	DISPLAY R-NET	
SEP119005	Italiano	STI
IPUGNATU	RE DEL JOYSTICK ANNULLA SELEZIONE	
SEP090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,0
SEP090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,0
SEP090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,0
SEP090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,0
SEP090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,0
SEP090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,0
SEP090512	Impugnatura a leva lunga	34,0
SEP090511	Impugnatura a fungo. diametro 45 mm	34,0
ENTRALIN <i>A</i>	ANNULIA SELEZIONE	
SEP110004	Centralina R-Net da 120 A (consigliata per motori a 4 poli)	STI
ODULI DI C	ONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI (C) ANNULLA SELEZIONE	
SEP110032	Modulo R-Net ISM-L (per gestire fino a 6 attuatori) (selezionare sempre in combinazione con la centralina R-Net SEP110003)	STI
MANDI PE	ER ACCOMPAGNATORE ©	
SEP110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale (non in combinazione con maniglie di spinta SEP030204)	445,
SEP110020	Joystick R-Net montato come comando per accompagnatore (selezionare il joystick R-Net nell'apposita sezione) (non in combinazione con maniglie di spinta SEP030204)	167,
	ntaggio del comando per accompagnatore	
SEP110025	Destra	-
SEP110026	Sinistra	_

COMANDI E JOYSTICK

COMANDI D	ALUBA MANUTATI ALU TAVALINA 🚓	
	GUIDA MONTATI SUL TAVOLINO の	€
SEP110143	Comando R-Net LCD montato centralmente su tavolino swing away (ISO 12.24.03.154)	1714,00
Posizione di mo	ntaggio del tavolino	
SEP110080	Sinistra	-
SEP110081	Destra	-
SWITCH BOX	CTRL5 の	€
SEP110043	Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili (compatibile solo con elettronica R-Net)	724,00
Posizione di mo	ntaggio	
SEP110180	Dietro al joystick (non in combinazione con SEP110056)	-
SEP110181	Dalla parte opposta del joystick	-
Switch Box Ctrl	5 - Tipologia	
SEP110175	A pulsanti	_
SEP110176	A levette	-
CORANDIA		
CUMANDI A	TERNATIVI	
	TERNATIVI JET OMNI2 (necessario con comandi alternativi) (ANNULLA SELEZIONE SELEZIONE	€
MODULO R-N	IET OMNI2 (necessario con comandi alternativi) 🖒 ANNULLA SELEZIONE	
MODULO R-N		
MODULO R-N	ANNULA (necessario con comandi alternativi) (arossi.
MODULO R-N NB: I'OMNI2 ha u SEP110116 SEP110117	ANNULLA SELEZIONE no schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infr Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	arossi. 1060,00
MODULO R-N NB: I'OMNI2 ha u SEP110116 SEP110117 OMNI2 - MO	ANNULLA SELEZIONE no schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infr Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	arossi. 1060,00 1060,00
MODULO R-N NB: I'OMNI2 ha u SEP110116 SEP110117 OMNI2 - MO	ANNULLA SELEZIONE	arossi. 1060,00 1060,00
MODULO R-N NB: I'OMNI2 ha u SEP110116 SEP110117 OMNI2 - MO Se si utilizza un jo	ANNULLA Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) NTAGGIO ANNULLA SELEZIONE ANNULLA SELEZIONE ONNIS (necessario con comandi alternativi) ONNIS (necessario posizionare IVOMNIS, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infraccia per i comandi speciali) Modulo R-Net OMNIS programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) NTAGGIO ANNULLA SELEZIONE ONNIS (R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare I'OMNIS dalla parte opposta	arossi. 1060,00 1060,00
MODULO R-N NB: I'OMNI2 ha u SEP110116 SEP110117 OMNI2 - MO Se si utilizza un jo	IET OMNI2 (necessario con comandi alternativi) no schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infr Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) NTAGGIO ANNULLA SELEZIONE PYSTICK R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare l'OMNI2 dalla parte opposta OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a destra	arossi. 1060,00 1060,00

COMANDI ALTERNATIVI PER ARTO SUPERIORE

Comandi	ANNULLA SELEZIONE	
SEP110302	Joystick MicroPilot (isometrico) (Switch-It) (1)	3228,00
SEP110309	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00
SEP110306	Joystick Allround (Movis) (2)	2337,00





(1) Joystick MicroPilot

(2) Joystick Allround

Montaggio c	omandi per arto superiore	€
SEP110342	Montaggio sullo Space Disk (appoggio palmare) con il sistema Link-It (solo per joystick Micro Series)	
Sistema di mon	taggio	
SEP110350	Sistema Link-It fissato al bracciolo	156,00
SEP110353	Sistema Link-It fissato al braccetto swing away	
Posizione di mo	ntaggio	
SEP110362	A destra	-
SEP110361	A sinistra	_





Montaggio Space Disk Link-it

Montaggio al bracciolo swing away

Comandi a capo Scegliere un pulsante nella sezione corrispondente e un braccetto di montaggio per appoggiatesta Whitmyer			
Comandi a capo	proporzionali		
SEP110370	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura rotonda	4.150,00	
SEP110371	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura ovale	4.150,00	



// SEP110370 // SEP110371

COMANDI ALTERNATIVI PER MENTO

Comandi ANNULI SELEZIO		ANNULLA SELEZIONE
SEP110471	Joystick MicroPilot (isometrico) (Switch-It) (1)	3228,00
SEP110474	Joystick Allround (Movis) (3)	2337,00
SEP110476	Joystick Allround (Movis) (0MNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00





(1) Joystick MicroPilot

(2) Joystick Allround

Montaggio c	omandi per mento			ANNULLA SELEZIONE	
Sistemi di mont	aggio per i comandi alternativi per mo	ento			
SEP110480	Pettorina small con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	423,00	SEP110481	Pettorina large con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	435,00
SEP110483	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (2)	546,00	SEP110484	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (2)	546,00
SEP110485	Braccetto retraibile elettronicamente Link-lt, montaggio posteriore allo schienale, a destra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00	SEP110486	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00
SEP110487	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a sinistra (4)	212,00	SEP110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra (4)	212,00
Kit addizionale	Link-It				
SEP110590	Include: 1 modulo base, 1 asta da 100 mm e 5 clip di raccordo			39,00	
SEP110591	1 Include: 1 modulo base, 1 asta da 150 mm e 5 clip di raccordo		39,00		



(1) Pettorina con sistema Link-it



(2) Braccetto retraibile manualmente, montaggio posteriore allo schienale



(3) Braccetto retraibile elettronicamente, montaggio posteriore allo schienale



(4) Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta

PULSANTI 🗇

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2					
	Primo pulsante			Secondo pulsante	
SEP110611	#1 Pulsante, Ø 64 mm, nero	116,00	SEP110631	#2 Pulsante, Ø 64 mm, nero	116,00
SEP110612	#1 Pulsante, Ø 64 mm, rosso	116,00	SEP110632	#2 Pulsante, Ø 64 mm, rosso	116,00
SEP110613	#1 Pulsante, Ø 64 mm, verde	116,00	SEP110633	#2 Pulsante, Ø 64 mm, verde	116,00
SEP110523	#1 Egg Switch – nero	116,00	SEP110088	#2 Egg Switch – nero	116,00
SEP110524	#1 MicroLite	167,00	SEP110089	#2 MicroLite	167,00
SEP110651	#1 Pulsante, Ø 30 mm, nero	116,00	SEP110671	#2 Pulsante, Ø 30 mm, nero	116,00
SEP110652	#1 Pulsante, Ø 30 mm, blu	116,00	SEP110672	#2 Pulsante, Ø 30 mm, blu	116,00
SEP110653	#1 Pulsante, Ø 30 mm, verde	116,00	SEP110673	#2 Pulsante, Ø 30 mm, verde	116,00
SEP110654	#1 Pulsante, Ø 30 mm, rosso	116,00	SEP110674	#2 Pulsante, Ø 30 mm, rosso	116,00
SEP110655	#1 Pulsante, Ø 30 mm, giallo	116,00	SEP110675	#2 Pulsante, Ø 30 mm, giallo	116,00
SEP110534	#1 Twister Switch – nero	145,00	SEP110095	#2 Twister Switch – nero	145,00
SEP110535	#1 Twister Switch – verde	145,00	SEP110096	#2 Twister Switch – verde	145,00
SEP110536	#1 Twister Switch – rosso	145,00	SEP110097	#2 Twister Switch – rosso	145,00
Tipologia di n	nontaggio				

lino	uuia t	ii mont	auuin
TIPU	ivyia t	li mont	ayyıv

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in ca	so si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2
Tinologia di montaggio primo pulcante:	Tinologia di montaggio secondo nulcante:

iipo	nogia ai montaggio primo paisanto.		ripologia di montaggio secondo palsante.		
SEP110560	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00	SEP110098	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00
SEP110566	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00	SEP110099	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00
SEP110561	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00	SEP110100	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00
SEP110563	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispon- dente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00	SEP110104	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00
SEP110565	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, ne a destra ne a sinistra)	190,00	SEP110105	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, ne a destra ne a sinistra)	190,00
SEP110569	Senza sistema di aggancio	_	SEP110106	Senza sistema di aggancio	_

Posizione di montaggio

Posizione di moi	ntaggio del primo pulsante		Posizione di mo	Posizione di montaggio del secondo pulsante	
SEP110572	Destra	-	SEP110108	Destra	-
SEP110571	Sinistra	-	SEP110107	Sinistra	-
#1 Satellite Swit	t Ch (solo con i joystick Allround)		#2 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)		
SEP110537	Satellite Switch – Nero	145,00	SEP110111	Satellite Switch – Nero	145,00
SEP110538	Satellite Switch – Verde	145,00	SEP110112	Satellite Switch – Verde	145,00
SEP110539	Satellite Switch – Rosso	145,00	SEP110113	Satellite Switch – Rosso	145,00

Accessor

SEP110582	Estensione del cavo DB9 (1 metro)	34,00	SEP110580	Estensione del cavo mono (2 metri)	24,00
SEP110583	Cavo a Y - doppio attacco mono femmina e 1 attacco stereo maschio	61,00	SEP110581	Estensione del cavo stereo (2 metri)	24,00

SEP090147 Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 30 metri)

757,00

PULSANTI INDIETRO









// SEP110612

// SEP110523

// SEP110524

// SEP110654









// SEP110537 - QPP110539

// SEP110534 - QOP110536

// SEP110551

// SEP110552

TIPOLOGIA DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI

■ INDIETRO



//SEP110526 // SEP110566



// SEP110566 // SEP110526 // SEP110529



// SEP110560 // SEP110572 // SEP110013 // SEP110056 //SEP110529 //SEP110526



// SEP110563



// SEP110353 //SEP110361 // SEP110524 //SEP110526 // SEP110560



// SEP110487 // SEP110471 // SEP110526 // SEP110529 // SEP110561 //SEP110572 //SEP110571



//SEP110538 // SEP110113

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHI E SALICORDOLI

◀ INDIETRO









// SEP070069

// SEP080213

// SEP010007

// SEP010008



//SEP090038

LUCI E FRECCE, CARICABATTERIE

◀ INDIETRO





// SEP110209

//SEP110209

SEDEO PRO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE

◀ INDIETRO









// SEP030114



// SEP030109



// SEP030113



// SEP030115

// SEP030116




//SEP030430 & SEP030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// SEP030433



// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030410



// WHT030411

CUSCINI SEDEO ◀ INDIETRO



// SEP020073



// SEP020074



// SEP020075



// SEP020076



//SEP020077



// SEP020078

CUSCINI JAY ◀ INDIETRO

















TIPOLOGIE E IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI











// SEP040019

// SEP040021

// SEP040123

// SEP040027





//SEP040204

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA E PEDANE SWING AWAY

◀ INDIETRO







// SEP050016



JOYSTICK R-NET E COMANDO PER ACCOMPAGNATORE

◀ INDIETRO









// SEP110017

// SEP110013

// SEP110018

// SEP110056





// SEP110143

// SEP110021

#1 SWITCH BOX CTRL5 e MODULO OMNI2

◀ INDIETRO







// SEP110175

// SEP110176

// SEP110116

IMPUGNATURE PER JOYSTICK











// SEP090505







// SEP090509

// SEP090512

// SEP090511

// SEP090507

// SEP090506

// SEP090508

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale



Q700 M/R SEDEO PRO - Sport	€
Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	10.070,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data			Firma
Giorno	Mese	Anno	



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 29122 Piacenza - Italia Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it www.SunriseMedical.it