

Propulsore elettronico




SCHEMA D'ORDINE

Il prodotto mostrato potrebbe differire dalla configurazione standard.

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 110 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente:		kg
Art. No.: 47600201		CODICE REPERTORIO DM: 2068905			
Data ordine: <input type="text"/>	Mese <input type="text"/>	Anno <input type="text"/>	Prezzo Base (IVA 4% esclusa)		€ 2960,00

CODICI DI RIMBORSO

12.21.27.006 Carrozzina elettrica per uso interno/esterno (DM 332/99 - Riconducibile per omogeneità funzionale)

oppure

12.24.09.015 Kit di motorizzazione universale per carrozzine (DPCM 12/01/2017 All. 5)

Dati tecnici

Larghezza anteriore del telaio della carrozzina	da 260 a 480 mm ⁽¹⁾	Batteria	agli ioni di litio, 36V, 8.1 Ah
Velocità massima	6 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 20 km/h in base alla versione scelta	Peso per il trasporto (solo propulsore)	9 kg
Autonomia	fino a 30 km	Peso delle staffe di ancoraggio	2 kg
Pendenza superabile	fino a 6° (11%)	Peso della batteria	2 kg
Portata massima	110 kg	Peso totale	13 kg
Dimensione della ruota	8,5" piena morbida o 14" pneumatica	Colore	nero
Motore	400 W	Colori delle rifiniture (tutti inclusi nella confezione)	nero, rosso, blu, arancione ⁽²⁾
Freno	doppio sistema frenante: freno a disco meccanico ed elettrofreno separato		

(1) La larghezza del telaio della carrozzina è misurata da centro tubo a centro tubo all'altezza del punto di montaggio al telaio. (2) Nero montato in produzione. Utilizzare solo questa misura per verificare la compatibilità, non la larghezza di seduta.

Base

€

EMF010000	Propulsore elettronico F55: (include: motore, display, luce anteriore, kit di montaggio, batteria, caricabatteria, parafango, kit colori, retromarcia, cruise control, doppio sistema frenante)	STD
Ruote		
EMF070085	F55 con ruota da 8,5" piena morbida	–
EMF070086	F55 con ruota da 14" pneumatica	STD

Tipo di ordine

€

EMF090213	Solo propulsore	STD
------------------	------------------------	------------

Tipo di montaggio

€

EMF010027	Montaggio per carrozzine con telaio anteriore fisso (FF)	–
EMF010028	Montaggio per carrozzine con telaio anteriore swing-away (SA)	–

Morsetti di montaggio

EMF010029	Morsetti di montaggio per telai a tubo tondo (adattabili a tubi da 19,5/23/28,6/30 mm) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	–
EMF010030	Morsetti di montaggio per tubi ovali (Quickie Xenon ² FF, Helium, Nitrum) ⁽¹⁾	–
EMF010031	Morsetti di montaggio per Quickie Xenon ² SA ⁽¹⁾	–
EMF010041	Morsetti di montaggio per tubi ovali (Progeo Joker, Ego, Tekna) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	–
EMF010042	Morsetti di montaggio per Ki Mobility Rogue ⁽¹⁾ ⁽²⁾	–

Velocità

€

EMF000025	6 km/h	–
EMF000027	10 km/h	–
EMF000028	15 km/h	–
EMF000167	20 km/h	STD

Accessori

€

EMF010032	Cavalletto applicato alle staffe di ancoraggio al telaio della carrozzina	95,00
EMF010033	Rivestimento per le staffe di ancoraggio al telaio della carrozzina	STD
EMF160010	Batteria aggiuntiva agli ioni di litio, 36 V / 8,1 Ah, 291 Wh (fino a circa 35 km di autonomia)	550,00
EMF110155	Caricabatteria aggiuntivo	65,00

(1) Verificare sempre che vi sia uno spazio sufficiente per i morsetti di montaggio prima di fare l'ordine, infatti in base alla configurazione della carrozzina, è possibile che non vi sia spazio sufficiente per i morsetti.

(2) Verificare sempre che sia disponibile un combination agreement per le carrozzine non prodotte da Sunrise Medical.

Empulse F55



// EMF070085 Versione con ruota da 8,5" piena. (In foto con EMF010027 sistema di montaggio per telaio anteriore fisso e con rifiniture di colore rosso.)



// EMF070086 Versione con ruota da 14" pneumatica. (In foto con EMF010027 sistema di montaggio per telaio anteriore fisso e con rifiniture di colore blu.)



// EMF070085 Versione con ruota da 8,5" piena. (In foto con EMF010028 sistema di montaggio per carrozzine con telaio anteriore swing-away, con staffe di ancoraggio al telaio della carrozzina più lunghe e manubrio a collo di cigno. Rifiniture di colore arancione.)

Morsetti di montaggio




// EMF010029 Morsetti di montaggio per tubi del telaio tondi, di diametro 19,5/23/28,6/30 mm

Accessori



Luce a LED, parafrangente (con rifinitura di colore rosso) e freno a disco (in foto applicati su EMF070085 versione con ruota da 8,5" piena)



// EMF010032 Cavalletto da applicare alle staffe di ancoraggio



Kit colori del parafrangente fornito standard.



Kit colori delle protezioni laterali fornito standard (in foto di colore blu)

NOTE

--

F55

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	2960,00
Prezzo delle opzioni	
Prezzo esclusa IVA	
VAT	
Prezzo totale IVA inclusa	

Data

Firma

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**Via Bartolomeo Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.itwww.SunriseMedical.it