



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr.:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ◇ = Standaard
○ = Geen meer-/minderprijs

☐ = Meerprijs



reddot winner 2022



Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Gewicht cliënt:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.724,97 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

FRAMETYPE

NTRK010000	◇	Basisprijs Quickie Nitrum Kids	2724,97
NTRK010034	◇	Nitrum Open frame (max gebruikersgewicht 125 kg)	220256 std
NTRK010035	□	Nitrum Hybrid frame (max gebruikersgewicht 140 kg)	220256 288,95

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

Zitdiepte in mm

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



- Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

- Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorvork minimaliseert u het gewicht van de stoel.
Zie pagina 2.

- Zitdiepte wordt gemeten vanaf voorkant rugbuis.

- Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Zithoogte voor in mm

Voorwiel


	Vork (Lengte)	Frame	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	##	##	##	##
3"	Carbotecture 111mm (1)	Laag	○	○	○												
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog					○	○	○								
	Carbotecture 111mm (1)			○	○	○	○										
	Aluminium 115 mm (2)	Laag			○	○	○	○									
	Frog Leg (2)						○	○									
	Carbotecture 111mm (1)							○	○	○	○						
	Aluminium 115 mm (2)	Hoog						○	○	○	○	○					
	Frog Leg (2)										○	○	○				
	Carbotecture 111mm (1)	Laag				○	○	○									
	Aluminium 115 mm (2)						○	○	○								
	Frog Leg (2)										○	○					
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog								○	○	○				○	○
5"	Aluminium 115 mm (2)	Laag						○	○	○							
	Frog Leg (2)																
	Carbotecture 111mm (1)										○	○	○				
	Aluminium 115 mm (2)	Hoog										○	○	○			
	Frog Leg (2)															○	○
	Aluminium 115 mm (2)	Laag							○	○	○						
6"	Frog Leg (2)												○				
	Aluminium 115 mm (2)	Hoog											○	○	○		
	Frog Leg (2)																○



Carbotecture®
111 mm



One arm design
111 mm



Frog leg design
149 mm x
41mm

Zithoogte achter in mm

Wielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (3)(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (4)(5)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(de zithoogte achter is ± 10 mm verstelbaar)

Nitrum Hybrid -> minimale zithoogte achter = 430 mm

(1) Beschikbaar als Single Arm design

(2) Geschikt voor elektrische aandrijvingen

(3) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 370 en 490 mm

(4) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 380 en 500 mm

(5) Zithoogte 370 mm (24") en 380 mm (25") alleen mogelijk icm NTRK020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)

Geadviseerde meet-methode:

Individuele situaties kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot
buitenzijde buis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding
dient er nog voor 2-3 vingers
ruimte te worden gelaten
tussen voorzijde zitmat en
knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot
voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting
inclusief het kussen.

Belangrijk: de rughoogte is
afhankelijk van de mate van
invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot
bovenrand van rugbekleding.

c) Nitrum met in hoek

verstelbare rugleuning:

Gebruik de rugleuningbeugel als basis
voor de meting en tel er 6 mm bij op
(wanddikte van de rugleuningbeugel)
om tot een goede meting te komen.

Onderbeenlengte




a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen
in de juiste hoek gepositioneerd zijn
vanaf de knieholte tot aan
onderzijde schoenzool, met in
achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot
bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder
kussen gemeten.



Totale breedte:

Max. totale hoogte 1000 mm
Max. totale lengte 992 mm

Totale breedte met

0° camber: ZB+170 mm
3° camber: ZB+230 mm
6° camber: ZB+290 mm
9° camber: ZB+360 mm
gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

24"

25"

ZB+170 mm
ZB+240 mm
ZB+300 mm
ZB+370 mm

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie.

Std stoel 400 x 400 mm, 3° camber, zwaartepuntinstelling 56 mm
Standaard wighoek 8°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel
Productie toleranties: ± 10 mm


Let op:

Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm
Een negatieve zithoek is niet mogelijk.


Laag zitframe - Hoog zitframe

Hoog zitframe

Laag zitframe




Standaard frame - frame lengte lang




Frame inset tabel

Zitbreedte								
Inset	320	340	360	380	400	420	440	460
0 mm	270	290	310	330	350	370	390	410
10 mm	250	270	290	310	330	350	370	390
30 mm	XXX	230	250	270	290	310	330	350


Inset 0 mm



Inset 10 mm



Inset 30 mm



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Nitrum: hoe bereik je een rolstoel van 7,5 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Nitrum bestellen.

Nitrum: 7,5 kg configuratie

Frame: Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje

Voetplaten: Voetbeugel lichtgewicht

Vork en voorwielen: 111 mm carbotechnology voorvork; 4" voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (zwart)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One; quick-release as, titanium



Rugleuning: Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang, 325 mm hoogte; rugbuizen zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Asbuis: Carbon superlicht, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Nitrum

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Nitrum om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

Lichtgewicht opties voor de Nitrum

We hebben verschillende opties voor de Nitrum ontwikkeld om gewicht op de rolstoel te besparen zonder in te leveren aan geschiktheid voor dagelijks gebruik, comfort of duurzaamheid.



Zitmat: Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (NTR020019): volledig verstelbare zitmat met composiet gespen en lichtere banden (max. gebruikersgewicht 85 kg) (-120 gr vergeleken met zitband "airflow")



Asbuis Carbon superlicht (NTR010403): verlijmd in de asbuis, geen instelbaarheid van de spoorbreedte mogelijk (-160 gr vergeleken met NTR010402 carbon asbuis) (enkel 0° camber):



Voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (NTR080060): lichtgewicht velg, gemaakt van carbon-composiet materiaal (-80 gr vergeleken met voorwiel, massief (soft), velg: aluminium)



Quick release as, titanium (NTR070153): -70 gr vergeleken met quick release as, roestvrij staal

Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (NTR030159): (-180 gr vergeleken naar standaard rugleuning)

Frameopties Nitrum




Quickie Nitrum Open frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Open L-frame



Quickie Nitrum Hybrid frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Hybride box-frame

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs				€
ZITBEKLEDING				
Zitmat (2)				
NTRK020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std	
NTRK020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (niet icm Freestyle rug)	83,41	
NTRK020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (niet icm Freestyle rug)	180,25	
NTRK020012	□	Spanbanden zitting (airflow) met 1 opbergtasje (1) (niet icm ZB 500 mm)	228,41	
NTRK020017	□	Spanbanden zitting (airflow) met 2 opbergtasje (1) (niet icm ZB 500mm) (niet icm Freestyle rug)	270,13	
NTRK020018	□	Lichtgewicht zitmat (airflow) met opbergtasje en catheterzak (1) (niet icm ZB 500mm) (niet icm Freestyle rug)	323,44	
NTRK020019	□	Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (L) (1) (max ZB = 400 mm) (max. gebruikersgewicht 85 kg)	305,39	
NTRK020000	○	Zonder zitmat	gm	
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:				
JAY020002	□	Jay Basic	104,86	
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	205,63	
JAY020001	□	Jay Easy Visco, curved	233,42	
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, curved	520,89	
Voor overige Jay kussens zie orderformulieren				
Accessoires				
NTRK090018	□	Positioneringsgordel (niet i.c.m. vastgelaste rug)	221354	109,15
RUGLEUNING				
NTRK030157	◇	Standaard rugleuning, Range	○ 250 - 300 ○ 300 - 350 ○ 350 - 400 ○ 400 - 450 (hoogte verstelbaar)	std
		vast of neerklapbaar, ○ 250 ○ 300 ○ 350 ○ 400		
		aluminium met ontgrendelstang ○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425		
		(inclusief stabilisatiestang standaard - 78 mm ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450		
		afstand tussen stang en rugpolstering)		
NTRK030158	□	Twist-lock rug, aluminium (2) (niet icm ZB 320 mm)(niet in hoogte verstelbaar)(niet icm NTRK030012: in hoek instelbare rug, vast)	197,29	
		○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425		
		○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450		
NTRK030159	□	Lichtgewicht rug, aluminium, met ontgrendelstang (L) (niet in hoogte instelbaar)	475,71	
		○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425		
		○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450		
NTRK030404	◇	Stabilisatiestang standaard - 78 mm afstand tussen stang en rugpolstering (alleen i.c.m. NTRK030159: lichtgewicht rug)	std	
Built-4-Me C30				
NTRK030403	○	Stabilisatiestang - 48 mm afstand tussen stang en rugpolstering (alleen i.c.m. NTRK030159: lichtgewicht rug)	gm	
NTRK030012	◇	In hoek instelbare rug, vast (-17,5° tot +10°)	std	
NTRK030015	○	In hoek instelbare rug, neerklapbaar, standaard kleur: zwart (-17,5° tot +10°)	gm	
		□ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw	30,55	
NTRK030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug, zwart (-17,5° tot +10°)	164,08	
Duwhandvatten (niet i.c.m. Freestyle rug)				
NTRK030200	◇	Rugbuizen zonder duwhandvatten (L)	std	
NTRK030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	gm	
NTRK030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)	267,51	
NTRK030205	□	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten tbv Jay rug (niet i.c.m. neerklapbare rug en i.h.v. armsteunen)	300,09	
NTRK030204	○	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+) (alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)	gm	
Built-4-Me C30				
FMG-MD06-3339-01	□	Ronde duwhandvatten i.p.v. standaard ihv duwhandvatten (alleen i.c.m. NTRK030204, rugbuizen met ihv duwhandvatten)	102,00	
FMG-MD06-3217-01	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (NTRK030201), 3 weken extra levertijd)	gm	
Rugbekleding				
NTRK030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergvak	std	
		Accentkleur: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
NTRK030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergvak	234,05	
		Accentkleur: □ Zwart □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		
NTRK030300	○	Zonder rugbekleding	gm	
Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen				
FREESTYLE RUG (in hoek verstelbaar) (volstoel niet aan crashtest volgens ISO 7176-19)				
NTRK030090	□	Freestyle Rug, J3 Carbon Rugleuning, shallow contour (SC)	1354,23	
		○ Rughoogte 240 mm (rughoogte 275 - 350 mm)		
		○ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm		
		○ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm		
		○ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm		
		○ Rughoogte 310 mm (rughoogte 325 - 425 mm)		
		○ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm		
		○ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm		
		○ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm		
NTRK030012	◇	In hoek instelbare rug, vast (-17,5° tot +10°)	std	
NTRK030015	○	In hoek instelbare rug, neerklapbaar, standaard kleur: zwart (-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang)	gm	
		□ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw	30,55	
NTRK030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug, zwart (-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang)	164,08	
NTRK030211	□	Duwhandvatten afneembaar (alleen icm Freestyle rug)	267,51	
(1) Het is niet mogelijk een spanbandenzitting te wijzigen in een standaard zitmat (2) Minimale rughoogte i.c.m. Twist-lock rugleuning, aluminium is 350 mm			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025 pagina 4/10	

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN			
Zijkanten			
NTRK040102	◊	Aluminium zijkanten, framekleur	std
NTRK040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord, framekleur (min. zithoogte 390 mm)	157,24
NTRK040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L) (24" min. ZH achter 410mm, 25" min. ZH achter 430 mm)	72,86
NTRK040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart (min. zithoogte 390 mm)	324,25
NTRK040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	173,48
Built-4-Me C30			
FMG-ME01-3073-02	□	Kunststof zijkant met spatbord uitneembaar, zwart	319,70
Armsteunen			
NTRK040050	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", korte legger (250 mm) (+)	360,88
NTRK040051	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", lange legger (360 mm) (+)	360,88
NTRK040052	○	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+) (1) (armlegger lang - kort instelbaar)	gm
Built-4-Me C30			
NTRK040117	□	Wegzwenkbare buisarmsteun (niet i.c.m. handbike asplaat)	473,13
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	401,35
VOETPLATEN			
Voetplaten			
NTRK050029	◊	Voetbeugel lichtgewicht (L) (OBL 360 mm - 520 mm)	std
NTRK050030	□	Voetbeugel met kunststof plaat (OBL 360 mm - 520 mm)	74,79
NTRK050025	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet (OBL 360 mm - 520 mm)	218,28
NTRK050024	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium (OBL 360 mm - 520 mm)	218,28
NTRK050026	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon (OBL 360 mm - 520 mm)	265,88
NTRK050125	□	Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat (OBL 360 mm - 520 mm)	279,14
NTRK050034	□	Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat (OBL 220 mm - 390 mm)	218,28
Built-4-Me C30			
NTRK050022	□	Gedeelde voetplaten, aluminium (+) (2) (niet i.c.m. 4" of 6" voorwiel)	273,38
NTRK050128	□	Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (+) (3) (niet i.c.m. 4" voorwiel)	220,59
FMG-MB02-3140-01	□	Y-Style voetbeugel	
Onderbeenlengte (OBL) (Alle afmetingen in mm) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)			
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510 ○ 520			
Laag frame: OBL 220 - 350 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 360 - 500 mm			
Hoog frame: OBL 220 - 390 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 400 - 520 mm			
FRAME			
NTRK010206	◊	Frame lengte standaard	std
NTRK010207	□	Frame lengte lang (20 mm langer tussen voorkant zitmat en kniehoek)	78,94
NTRK010012	◊	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)	std
NTRK010013	○	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)	gm
NTRK010009	□	Voorframe Performance compact 92° (t.b.v kniehoek 88°)(4) (alleen i.c.m. 0 of 30 mm inset)	142,59
NTRK010100	◊	Frame inset 0 mm	std
NTRK010101	□	Frame inset 10 mm (elke zijde van het frame)(niet i.c.m. 92° frame)	85,68
NTRK010103	□	Frame inset 30 mm (elke zijde van het frame) (niet i.c.m. met ZB 320 mm)	85,68
NTRK110156	□	LED verlichting (gemonteerd onderzijde voorvorkverbinding, accu in kuitband)	169,12
ZWAARTEPUNT INSTELLING			
Kies één van de 8 opties		(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)	
NTRKCOG20	○	20 mm	
NTRKCOG32	○	32 mm	
NTRKCOG44	○	44 mm	
NTRKCOG56	○	56 mm	
NTRKCOG68	○	68 mm	
NTRKCOG80	○	80 mm	
NTRKCOG92	○	92 mm	
NTRKCOG104	○	104 mm	
			
NTRK010500	□	Handbike asplaat (altijd 3" meer dan de standaard camber)	341,85
NTRK090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. Quickie Attitude (niet noodzakelijk i.c.m. Attitude of Empulse F55)	387,57
(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 92 mm of 104 mm (2) OBL vanaf 380 mm , laag frame en 420 mm, hoog frame. Max. ZB 480 mm (3) Max. gebruikersgewicht 125 kg, OBL vanaf 330 mm (4) Min. hoogte verschil voor-achter: 30 mm, voorwielen zijn niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6"			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025 pagina 5/10

QUICKIE Nitrum Kids

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

				€
FRAME ACCESSOIRES				
NTRK090031	□	Achtervering tot 70 kg (1)		483,74
NTRK090032	□	Achtervering tot 120 kg (1)		483,74
NTRK090001	□	Trapbuis links		91,60
NTRK090002	□	Trapbuis rechts		91,60
NTRK090009	□	Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis)	102,58
NTRK090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar links(+)	222938	203,90
NTRK090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar rechts (+)	222938	203,90
NTRK090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar paar (+)	(niet i.c.m. trapbuis) 2x 222938	407,81
NTRK090033	□	Anti-tip, flip up links (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat) 222938	203,90
NTRK090008	□	Anti-tip, flip up rechts (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat) 222938	203,90
NTRK090035	□	Anti-tip sport, ceNTRKaal gemonteerd (+)	(niet icm carbon asbuis)(niet icm ZP 20 mm) 221398	305,61
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE				
(niet icm vering)(niet icm compacte schaarrem, lichtgewicht)				
NTRK090211	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)	102,39
NTRK090212	□	Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	102,39
VOORVORK				
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)				
NTRK080013	◊	Voorvork Carbotecture®	NTRK080041 □ Zwart (alleen i.c.m. 111mm)	std
		NTRK080043 □ Oranje	NTRK080042 □ Zilver	NTRK080044 □ Rood (2)
				NTRK080045 □ Blauw (2)
NTRK080029	□	Voorvork aluminium	NTRK080041 □ Zwart (alleen i.c.m. 115mm)	gm
		NTRK080042 □ Zilver		
NTRK080008	□	Single Arm design voorvork	NTRK080041 □ Zwart (alleen i.c.m. 111mm & 4" en 5" aluminium velg)	197,11
		NTRK080043 □ Oranje	NTRK080042 □ Zilver	NTRK080044 □ Rood
				NTRK080045 □ Blauw
Built-4-Me C30				
NTRK080007	□	Frog Leg voorvork (schokabsorberend) (+)	(alleen i.c.m. 4" en 5" massief en aluminium velgen)(zwart)	557,96
VOORWIELEN				
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)				
			3"	4"
			5"	6"
NTRK080301	◊	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork) ✓	✓
NTRK080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	✓
NTRK080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	✓
NTRK080304	□	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)		✓
NTRK080306	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)		✓
		Velgkleur: □ Oranje □ Zwart □ Rood □ Blauw		
NTRK080060	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: carbon composiet (zwart)		✓
ACHTERWIELEN				
(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)				
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte wielen			24"	25"
NTRK070002	◊	Design wiel - 36 spaaks (zilver)	✓	std
NTRK070001	○	Universeel kruisgespaakt - 36 spaaks (zilver) (+)	✓	gm
NTRK070003	□	Lichtgewicht achterwielen - 14 spaaks (zilver)	(600 gram per wiel)(kleurenkeuze op blz. 9) ✓	✓
NTRK070004	□	Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) (L)	(535 gram per wiel)(max. gebruikersgewicht 100kg) ✓	✓
NTRK070005	□	Spinergy achterwielen - 18 spaaks (zwart), naaf zilver	(zwarte spaken) ✓	✓
NTRK070007	□	Spinergy achterwielen - 12 spaaks (zwart), naaf zwart	(zwarte spaken) ✓	✓
NTRK070009	□	Mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)	✓	
NTRK070010	□	Extra set mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)	✓	
Built-4-Me C30				
FMG-MF01-2437-01	□	One Arm Drive	223697	1663,03
Quick release as				
NTRK070150	◊	Quick release as, roestvrij staal		std
NTRK070153	□	Quick release as, titanium (L)	(niet i.c.m. universeel kruisgespaakt achterwielen)	140,92
Spaakbeschermers				
(alleen mogelijk in 24")				
NTRK070831	□	Transparant		147,94
NTRK070823	□	Princess	NTRK070827 □ Silk	NTRK070833 □ Zebra
NTRK070816	□	Happy Lions	NTRK070830 □ Tiger	NTRK070818 □ Jungle Fever
NTRK070819	□	Monkeys	NTRK070813 □ Galactica	NTRK070818 □ Jungle Fever
NTRK070820	□	Oriental	NTRK070821 □ Pirates	NTRK070811 □ Feather
NTRK070829	□	Superhero	NTRK070814 □ Graffiti	NTRK070806 □ Chrome wheel
NTRK070817	□	Hot wheels	NTRK070802 □ Basketball	NTRK070803 □ Basketball 2
NTRK070822	□	Pool	NTRK070812 □ Flying water	NTRK070828 □ Space
Built-4-Me C30				
FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design		326,78
(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 68 - 104 mm, niet i.c.m. zithoogte 370-420 mm (24") & 370-430mm (25"), niet i.c.m. carbon asbuis, niet icm sport anti-tip of trapbuis. Niet i.c.m. handbike. Max ZB 460 mm. (2) Alleen i.c.m. soft massief voorwiel				Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.com © Sunrise Medical 2025 pagina 6/10

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

(1) Accessoires kunnen niet aan de asbuis gemonteerd worden
(2) Niet icm handbikes, zwaartepuntverstelling max 20 mm verstelbaar achteraf

QUICKIE Nitrum Kids

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

FRAME KLEUR

	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 91,60			€ 91,60
01 Matt Black	☐	☐	12 Royal Blue	☐	☐
02 Gloss Black	☐	☐	13 Brilliant Ocean	☐	☐
03 Metallic Shadow	☐	☐	14 Scarlet Noir	☐	☐
04 Starlight White	☐	☐	15 Red Pepper	☐	☐
05 Silver Ore	☐	☐	16 Cherry Lustre	☐	☐
06 Storm Gray	☐	☐	17 Turbo Green	☐	☐
07 Desert Tan	☐	☐	18 Pink Power	☐	☐
08 Desert Sage	☐	☐	19 Satin Rose	☐	☐
09 Salute Green	☐	☐	20 Mystic Purple	☐	☐
10 Velvet Sapphire	☐	☐	21 Solar Orange	☐	☐
11 Midnight Blue	☐	☐	22 Velocity Yellow	☐	☐

KLEUR NAAF EN VELG - voor 24" lichtgewicht achterwielen

(spoken zwart)

NTRK100336	☐ Oranje geanodiseerd	198,26
NTRK100337	☐ Blauw geanodiseerd	198,26
NTRK100338	☐ Rood geanodiseerd	198,26

LABELKLEUR - voor stickers ("Nitrum" op het frame en "Quickie" op de zijkant)

NTRK100550	◇ Zwart	std
NTRK100551	○ Zilver	gm
NTRK100552	○ Oranje	gm
NTRK100553	○ Rood	gm
NTRK100554	○ Blauw	gm

AS-ADAPTERKLEM

NTRK100560	◇ Zilver	std
NTRK100561	○ Oranje	gm
NTRK100562	○ Rood	gm
NTRK100563	○ Blauw	gm

KLEUR FRAMEMOTIEF "FLOATING DOTS" - labelkleur is gelijk aan "Floating Dot" kleur

NTRK100570	☐ Zwart	238,46	
NTRK100575	☐ Mat zwart	238,46	
NTRK100571	☐ Zilver (grijs)	238,46	
NTRK100572	☐ Oranje	238,46	
NTRK100573	☐ Rood	238,46	
NTRK100574	☐ Blauw	238,46	

(1) Alleen i.c.m. universeel kruisgespaakte wielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	Iden Nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actieve rolstoel	222975	106104200036	€ 2.724,97	-
Standaard voetsteun	222533	201101000037	-	-
Aluminium zijkant in framekleur	222555	202102200097	-	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 109,15	€ 62,58
Antikiepsysteem wegzwenkbaar	221398	204102000024	€ 203,90	€ 125,45
Antikiepsysteem wegzwenkbaar	222938	204106000025	€ 203,90	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Supergrip hoepels	2x 222953	205116000031	€ 400,22	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Maxgrepp hoepels	2x 222953	205116000022	€ 400,22	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Ellipse 3R hoepels	2x 222953	205116200003	€ 361,18	€ 238,52
Hoepelhoezen	2x 222953	205116200204	€ 230,66	-
Remverlengers	2x 221693	205115000072	€ 22,30	-

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN (C3)

FMG-MA01-1185-02	☐ Speciale kleur. RAL (zelf invullen)	€ 308,79
------------------	--	----------



Quickie Nitrum Kids- Basisprijs

Prijs optie	 €
-------------	---------

Totaalprijs		€
--------------------	--	---

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02-5882371

E-mail: cs@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

pagina 8/10

ZITMAT			
NTRK020002 t/m 020004 	NTRK020012 t/m 020018 		
DUWHANDVATTEN			
NTRK030201 	NTRK030203 	NTRK030204 	NTRK030015 
RUGLEUNING			
NTRK030090 	NTRK030157 	NTRK030158 	NTRK030158 
NTRK030211 	NTRK030316 	NTRK030317 	
ZIJKANTEN & ARMSTEUNEN			
NTRK040101 	NTRK040102 	NTRK040103 	NTRK040104 
VOETPLATEN			
NTRK050029 	NTRK050030 		NTRK050022 
NTRK050026 			

VOORVORKEN

NTRK080008



NTRK080013 & NTRK080306



ACHTERWIELEN

NTRK070001



NTRK070002



NTRK070003



NTRK070004



BANDEN

NTRK070101



NTRK070107



NTRK070104



HOEPELS

NTRK070208



NTRK070210



REMMEN

NTRK060001



NTRK060002



NTRK060023



NTRK060004




KLEUREN

AS-ADAPTERKLEM



FLOATING DOTS



NTRK100336



NTRK100337



NTRK100338

