

## Q50<sup>®</sup>R



### SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard  
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione	
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:			
Via:			Via:			
Città:			Città:			
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:			
e-mail:			e-mail:			
Telefono:			Telefono:			
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE			
Ordine	Preventivo	Built-4-Me <sup>®</sup>	<b>Portata massima: 136 kg</b>			
N° Ordine			<b>Peso dell'utente:</b>		<b>kg</b>	
<b>Art. No.:</b> Q50 R: QLE000079			<b>Prezzo Base</b>		<b>Q50R:</b>	<b>2845,00 €</b>
Data ordine: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			(IVA 4% esclusa)			


**CODICI DI RIMBORSO** (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)

ISO 12.21.27.006 Carrozzina elettronica per uso interno/esterno

Codice di repertorio: 2030128

**MISURE DELL'UTENTE**

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso:</b>	37,5 kg (carrozzina completa)	<b>Larghezza della seduta</b>	430 mm (larghezza cuscino)
	5,5 kg (solo batteria)	<b>Profondità della seduta</b>	440 mm (profondità cuscino)

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE**

<b>Portata massima</b>	136 Kg	<b>Velocità</b>	6 km/h
<b>Larghezza della base</b>	600 mm	<b>Batteria</b>	30 Ah al litio (autonomia fino a 50 km)
<b>Lunghezza totale</b>	1020 mm	<b>Motori</b>	200 watt, brushless
<b>Lunghezza con pedana chiusa</b>	865 mm	<b>Elettronica</b>	VSI (originale by Curtiss-Wright)
<b>Altezza totale</b>	da 950 mm a 1050 mm	<b>Caricabatterie</b>	24 V, 5 Amp
<b>Larghezza da chiusa</b>	600 mm	<b>Colore del telaio</b>	Nero
<b>Lunghezza da chiusa</b>	830 mm	<b>Colori dei dettagli</b>	3 colori: rosso, verde e blu (standard)
<b>Altezza da chiusa</b>	400 mm	<b>Pendenza massima superabile</b>	8°

**BASE Q50 R**

€

QLE000079

Q50R (Base RWD)

2845,00

**CARATTERISTICHE STANDARD**

Ruote motrici da 12" piene, Knobby, nere

Ruote piroettanti da 8" piene, nere

Ammortizzatori con tamponi in elastomero sulla parte anteriore del telaio e a molla sotto alla parte posteriore della seduta

Pedana unica in alluminio

Bracciali ribaltabili posteriormente con blocco della posizione

Ruotine posteriori antiribaltamento

Schienale rimovibile e regolabile in altezza con telo imbottito a tensione regolabile

Cintura pelvica

Maniglione di spinta imbottito

Tasca posteriore con cerniera

**COLORI DEI DETTAGLI**

€

QLE140002	Rosso	-
QLE140005	Verde	-
<b>QLE140003</b>	<b>Blu</b>	<b>STD</b>

**ACCESSORI** (inseriti all'interno dell'imballo, montaggio a cura del rivenditore)

€

QLE110171	Staffa per il montaggio del joystick a sinistra	56,00
QLE110170	Piastra per montare il comando da accompagnatore sullo schienale	158,00
QLE090009	Porta stampella	84,00

**NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale****Q50 R**

€

<b>Prezzo base (IVA al 4% esclusa)</b>	2845,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
<b>Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)</b>	

**Data****Firma**

Giorno      Mese      Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale  
 29122 Piacenza - Italia  
 Tel.: +39 0523 573111  
 Fax: +39 0523 570060  
 e-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)