

NITRUM HYBRID



SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 140 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente: kg		
Art. No.: 66000003			Prezzo Base		
Codice di repertorio:					
Data ordine: Giorno	Mese	Anno	(IVA 4% esclusa)		2.560,00 €

Pesi

Desideriamo essere estremamente trasparenti per quanto riguarda il peso della vostra carrozzina. Le informazioni seguenti rappresentano una guida per aiutarvi ad ordinare la vostra Nitrum Hybrid nella configurazione più leggera possibile!

Nitrum Hybrid: configurazione da 8,4 kg Nitrum Hybrid Pro: configurazione da 8,1 kg

Telaio: telaio alto, angolo anteriore performance fisso a 92°, rientro 30 mm, larghezza della seduta: 360 mm, profondità della seduta: 400 mm. Altezza della seduta: 470 mm anteriore, 430 mm posteriore. Telo seduta superleggero Airflow senza tasche.

Pedana: pedana tubolare superleggera in alluminio

Forcelle e ruote anteriori: forcelle Carbotecture® da 111 mm; ruote con cerchio in materiale composito superleggero, piene in gomma morbida da 4"



Schienale: Schienale in alluminio superleggero abbattibile, altezza 325 mm; senza maniglie di spinta (Nitrum Hybrid Pro: schienale saldato)

Spondine: in fibra di carbonio, slim-style*

Asse ruote posteriori: In carbonio, assemblaggio superleggero; (Nitrum Pro: centro di gravità saldato e asse delle ruote posteriori in carbonio)

Freni: freno compatto EVO superleggero

Ruote posteriori: Ruote Proton da 24" con corrimano in alluminio (rivestito o anodizzato) e copertoni Schwalbe One. Perni ad estrazione rapida superleggeri in titanio

* (queste spondine non sono presenti in scheda d'ordine, se desiderate queste spondine potete ordinarle scrivendo nella sezione delle note: "Spondine in carbonio Slim Style")

Tenere in considerazione che esiste una tolleranza del 5% dei pesi su tutti i componenti di montaggio della carrozzina

Guida per ordinare Nitrum Hybrid ultraleggera

Sunrise Medical offre un'ampia varietà di opzioni per Nitrum Hybrid così da soddisfare le esigenze di molti utenti. Tuttavia, la maggior parte delle opzioni aggiunge un peso significativo alla carrozzina. Per rendere questo più trasparente durante la compilazione del modulo d'ordine e per assistervi nell'ordinare la carrozzina più leggera possibile, indichiamo l'aumento di peso approssimativo delle opzioni nel modulo d'ordine:

- (L) Indica l'opzione più leggera possibile all'interno della gamma di scelta
- (+) Indica che questa opzione aggiunge più di 500 g al peso della carrozzina rispetto all'opzione più leggera all'interno delle scelte possibili

Opzioni ultraleggere per Nitrum Hybrid

Abbiamo sviluppato varie opzioni che consentano di ridurre il peso della carrozzina senza dover rinunciare a praticità, comfort e resistenza.



// **Telo seduta (NTR020019):** telo seduta superleggero Airflow senza tasche (portata massima utente 85 kg) (-120 g rispetto al telo seduta strap-style, airflow)



// **Asse ruote posteriori (NTR010403):** incollato al tubo dell'asse, non è possibile effettuare ulteriori regolazioni (-160 g rispetto all'asse ruote posteriori in carbonio NTR010402) (disponibile solo con campanatura a 0°)



// **Ruote anteriori (NTR080060):** ruote con cerchio in materiale composito superleggero, piene in gomma morbida (-80 g rispetto alle ruote con cerchio in alluminio, piene in gomma morbida)



// **Perni ad estrazione rapida superleggeri in titanio (NTR070153):** (-70 g rispetto ai perni ad estrazione rapida standard)

// **Schienale in alluminio ultraleggero (NTR030159):** (-180 g rispetto allo schienale standard)

Dati tecnici

Larghezza totale:	Larghezza totale con:	Ruote posteriori 24"	Ruote posteriori 25"
Larghezza totale:	Campanatura a 0°	LS + 170 mm	LS + 170 mm
	Campanatura a 3°	LS + 230 mm	LS + 240 mm
	Campanatura a 6°:	LS + 290 mm	LS + 300 mm
Lunghezza totale massima:	910 mm		

Queste misure sono basate sulla seguente configurazione standard:

Larghezza della seduta 400 mm, profondità della seduta 400 mm, centro di gravità a 56 mm, angolo della seduta 8°

Tutte le modifiche alla configurazione standard potrebbero modificare l'altezza del sedile. Tolleranza di +/- 10 mm

Nitrum Hybrid

€

NTR010035 Telaio Hybrid (telaio chiuso)**STD****OPZIONI PER TELAIO NITRUM HYBRID: VERSIONI PRO****Nota Bene:**

- per scegliere la Nitrum Hybrid in configurazione con centro di gravità saldato e schienale regolabile si dovranno selezionare i codici NTR010037 e NTR010038
- per scegliere la Nitrum Hybrid in configurazione con centro di gravità saldato e schienale saldato si dovranno selezionare i codici NTR010037, NTR010044 e uno tra NTR030404 e NTR030403

PRO: centro di gravità saldato

N.B.: Non sono possibili regolazioni in altezza della seduta; centro di gravità regolabile +/- 10 mm


NTR010037	Centro di gravità saldato (solo in combinazione con uno tra NTR010038 e NTR010044)	445,00
-----------	--	--------

PRO: schienale saldato e schienale regolabile

NTR010044	Schienale saldato, non regolabile in angolazione, non abbattibile (Scegliere l'angolo e l'altezza dello schienale qui sotto; selezionare le maniglie di spinta e le imbottiture dello schienale nelle apposite sezioni presenti in scheda d'ordine)							334,00
Angolo dello schienale (rispetto al terreno)	-4° (86°)	-2° (88°)	-0° (90°)	+2° (92°)	+4° (94°)			
Altezza dello schienale in mm	275	300	325	350	375	400	425	450
NTR030404	Tubo trasversale dello schienale, montato lontano (78 mm di distanza tra il rivestimento dello schienale e il tubo trasversale)							—
NTR030403	Tubo trasversale dello schienale, montato vicino (48 mm di distanza tra il rivestimento dello schienale e il tubo trasversale)							—
NTR010038	Angolo dello schienale regolabile e chiudibile (per scegliere la tipologia di schienale andare alle pagine 5 e 6 della scheda d'ordine)							—



// Nitrum Hybrid con opzioni Pro: centro di gravità e schienale saldati



Larghezza della seduta (misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta)

(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Profondità della seduta

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Altezza anteriore della seduta (in mm)

Misura forcella	Telaio (2)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"																
3" / 111 mm (1)	Basso				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3" / 111 mm (1)	Alto	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–
4"																
4" / 111 mm (1)	Basso	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4" / 123 mm	Basso	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–
4" / Frog Legs	Basso	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–
4" / 111 mm (1)	Alto	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–
4" / 123 mm	Alto	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–
4" / Frog Legs	Alto	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–	–	–
5"																
5" / 111 mm (1) (3)	Basso	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–
5" / 123 mm	Basso	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–
5" / Frog Legs	Basso	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–
5" / 111 mm (1) (3)	Alto	–	–	–	–	–	–	–				–	–	–	–	–
5" / 123 mm	Alto	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–	–	–
5" / Frog Legs	Alto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
6"																
6" / 123 mm	Basso	–	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–
6" / Frog Legs	Basso	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
6" / 123 mm	Alto	–	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–	–
6" / Frog Legs	Alto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Altezza posteriore della seduta

(L'altezza posteriore di seduta deve essere tra 0 e 130 mm inferiore all'altezza anteriore di seduta.)

Altezza seduta posteriore (in mm)	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
Ruote posteriori 24" (4)									–	
Ruote posteriori 25" (5)										

L'altezza di seduta prescelta è regolabile ± 10 mm.

- 24":** NOTA BENE: con ruote da 24", altezza minima della seduta 420 mm consentita solo con NTR020012/ 17/ 18/ 19 (teli seduta strap style e superleggero airflow); altezza della seduta 430 mm solo con NTR020002/ 3/ 4 (teli seduta in nylon)
- 25":** NOTA BENE: con ruote da 25", altezza minima della seduta 430 mm consentita solo con NTR020012/ 17/ 18/ 19 (teli seduta strap style e superleggero airflow); altezza della seduta 440 mm solo con NTR020002/ 3/ 4 (teli seduta in nylon)

(1) Disponibile anche con forcella a un solo braccio. Scegliere il tipo di forcella alla pagina 11
 (2) Il telaio alto è 40 mm più alto del telaio basso per permettere la selezione di diverse altezze di seduta e quindi diversi assetti di guida
 (3) La forcella ad un solo braccio non è disponibile con le altezze di seduta 460 mm e 500 mm

(4) Con ruote da 24" e altezze di seduta di 420 mm o 490 mm non è possibile diminuire o aumentare l'altezza
 (5) Con ruote da 25" e altezze di seduta di 430 mm o 500 mm non è possibile diminuire o aumentare l'altezza

Seduta								€
Telo seduta								
NTR020002	Telo seduta in nylon a tensione regolabile con 1 tasca multiuso						STD	
NTR020003	Telo seduta in nylon a tensione regolabile con 2 tasche multiuso (1)						61,00	
NTR020004	Telo seduta in nylon a tensione regolabile con 1 tasca multiuso e 1 tasca porta catetere (1)						73,00	
NTR020012	Telo seduta strap-style, airflow, a tensione regolabile con 1 tasca multiuso (2) (3)						106,00	
NTR020017	Telo seduta strap-style, airflow, a tensione regolabile con 2 tasche multiuso (1) (2) (3)						118,00	
NTR020018	Telo seduta strap-style, airflow, a tensione regolabile con 1 tasca multiuso e 1 tasca porta catetere (1) (2) (3)						118,00	
NTR020019	Telo seduta superleggero airflow senza tasche (portata massima utente 85 kg) (2) (3) (4) (L)						162,00	
Accessori della seduta								
NTR090018	Cintura pelvica con aggancio (10)						119,00	
Cuscini								€
	Cuscino JAY a scelta (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:						vedi scheda JAY	
Schienale								ANNULLA SELEZIONE €
NTR030157	Schienale in alluminio abbattibile (5)	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450		STD	
		250	300	350	400			
		275	325	375	425			
		300	350	400	450			
NTR030158	Schienale in alluminio abbattibile, ad altezza fissa con meccanismo twist-lock (6)						217,00	
		275	350	425				
		300	375	450				
		325	400					
NTR030159	Schienale ultraleggero in alluminio abbattibile, ad altezza fissa (9) (L)						—	
		250	325	400				
		275	350	425				
		300	375	450				
	NTR030404 Tubo trasversale dello schienale, montato lontano (78 mm di distanza tra il rivestimento dello schienale e il tubo trasversale) (7)						—	
	NTR030403 Tubo trasversale dello schienale, montato vicino (48 mm di distanza tra il rivestimento dello schienale e il tubo trasversale) (7)						—	
NTR030012	Schienale regolabile in angolazione (non abbattibile) (8)						—	
	ANNULLA SELEZIONE							
NTR030015	Schienale abbattibile, regolabile in angolazione, a blocco singolo. Colore standard della piastra: nero (8)						STD	
NTR030102	Schienale abbattibile, regolabile in angolazione, a doppio blocco. Colore della piastra: nero (si blocca sia in posizione aperta che in posizione chiusa)						67,00	

(1) Solo disponibile con larghezza seduta da 360 mm

(2) Non è possibile convertire il tessuto del rivestimento da strap-style a nylon

(3) Solo fino a 460 mm

(4) Portata massima utente 85 kg, larghezza seduta massima 400 mm

(5) Scegliere l'impostazione di fabbrica dell'altezza schienale (mm):

Possibilità di regolazione dell'altezza nel range 250 - 300 mm; 300 - 350 mm; 350 - 400 mm;

400 - 450 mm

(6) Non disponibile con larghezza seduta 320 mm; non con NTR030012

(7) Disponibile solo con lo schienale in alluminio superleggero, NTR030159

(8) Regolabile da -17,5° a +10°

(9) Altezza fissa, non in combinazione con maniglie di spinta regolabili in altezza

(10) Non con schienale saldato

Maniglie di spinta (1)

NTR030200	Senza maniglie di spinta (L)	–
NTR030201	Standard (2)	STD
NTR030203	Pieghevoli in materiale composito (2) (3)	134,00
NTR030204	Regolabili in altezza (3) (+)	234,00

Rivestimento dello schienale (versione EXO Evo)

NTR030316	Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera	–
	Colore bande laterali: Nero Arancione Grigio Rosso Blu	–
NTR030317	Telo schienale nero EXO PRO con tessuto 3D traspirante, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera	STD
	Colore bande laterali: Nero Arancione Grigio Rosso Blu	–
NTR030300	Senza telo schienale	-27,00

Schienale Freestyle (lo schienale Freestyle è di serie SENZA maniglie di spinta; se si desiderano le maniglie di spinta scegliere NTR030211)

€

NTR030090	Schienale Freestyle in carbonio con schienale J3 Carbon, shallow contour (SC)	969,00
	Altezza della scocca dello schienale, 240 mm (4)	–
	Larghezza scocca schienale 320 mm - può essere usato da LS 320 mm	–
	Larghezza scocca schienale 370 mm - può essere usato da LS 380 mm	–
	Larghezza scocca schienale 420 mm - può essere usato da LS 440 mm	–
	Altezza della scocca dello schienale, 310 mm (5)	–
	Larghezza scocca schienale 320 mm - può essere usato da LS 320 mm	–
	Larghezza scocca schienale 370 mm - può essere usato da LS 380 mm	–
	Larghezza scocca schienale 420 mm - può essere usato da LS 440 mm	–
NTR030012	Schienale regolabile in angolazione (non abbattibile) (6)	–
NTR030015	Schienale abbattibile, regolabile in angolazione, a blocco singolo. Colore standard della piastra: nero (6)	–
NTR030102	Schienale abbattibile, regolabile in angolazione, a doppio blocco. Colore della piastra: nero (si blocca sia in posizione aperta che in posizione chiusa)	67,00
NTR030211	Maniglie di spinta rimovibili (7)	106,00

Schienali JAY (1)

€

	Schienale JAY a scelta (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
--	--	-----------------------

(1) Non in combinazione con schienale Freestyle

(2) Non in combinazione con maniglie di spinta regolabili in altezza

(3) Solo disponibile da altezza schienale 325 mm

(4) Schienale regolabile in altezza da 275 a 350 mm

(5) Schienale regolabile in altezza da 325 a 425 mm

(6) Regolabile da -17,5° a +10°

(7) Disponibile solo con schienale freestyle in carbonio, shallow contour (SC) NTR030090

Seduta



// NTR020002-020004
Telo seduta in nylon a tensione regolabile con 1 tasca multiuso (e 1 tasca porta catetere per NTR020004)



// NTR020012-020018
Telo seduta strap style, airflow, a tensione regolabile

Schienale



// NTR030201 Maniglie di spinta standard



// NTR030203 Maniglie di spinta pieghevoli in materiale composito



// NTR030015 Schienale abbattibile, regolabile in angolazione, a blocco singolo.



// NTR030090 Schienale Freestyle in carbonio con schienale J3 Carbon, shallow contour (SC)



// NTR030157 Schienale in alluminio abbattibile



// NTR030158 Schienale in alluminio abbattibile, ad altezza fissa con meccanismo twist-lock



// NTR030211 Maniglie di spinta rimovibili, per schienale Freestyle



// NTR030316 Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera



// NTR030317 Telo schienale nero EXO PRO con tessuto 3D traspirante, imbottito, regolabile, con una tasca multiuso nera

Braccioli e spondine		€
NTR040103	Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente (nel colore del telaio)	STD
NTR040104	Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente, nere	–
NTR040107	Spondine estraibili in plastica, nere (altezza 210 mm, lunghezza 310 mm)	89,00
NTR040102	Spondine in alluminio diritte (nel colore del telaio)	–
NTR040050	Braccioli single post, regolabili in altezza, estraibili, (imbottiture da 250 mm) (2) (3) (+)	134,00
NTR040051	Braccioli single post, regolabili in altezza, estraibili, (imbottiture da 330 mm) (2) (3) (+)	134,00
NTR040052	Braccioli single post, regolabili in altezza mediante viti, regolabili in profondità, estraibili, (imbottiture da 330 mm) (3) (4) (+)	184,00
NTR040117	Braccioli tubolari imbottiti, estraibili, swing away, in alluminio (apribili lateralmente) (1) (+)	184,00

Accessorio per spondine diritte in alluminio		€
NTR040061	Meccanismo per ribaltare all'indietro e piegare verso l'interno le spondine diritte in alluminio (11)	245,00

Pedane		€
NTR050029	Pedana tubolare superleggera in alluminio (5) (L)	STD
NTR050030	Pedana tubolare superleggera in alluminio con copertura (5)	67,00
NTR050025	Pedana unica regolabile in angolazione e profondità, in materiale composito (5)	111,00
NTR050024	Pedana unica regolabile in angolazione e profondità, in alluminio (nel colore del telaio) (5)	111,00
NTR050026	Pedana unica regolabile in angolazione e profondità, in carbonio (5)	159,00
NTR050034	Pedana unica regolabile in angolazione e profondità, in alluminio nel colore del telaio, montata alta, con fascia fermapolpacci	167,00
NTR050125	Pedana performance regolabile in angolazione (5)	145,00
NTR050128	Pedana unica regolabile in angolazione e profondità, in plastica (nera), ribaltabile all'indietro (6) (8) (+)	111,00
NTR050022	Pedana divisa, in alluminio nel colore del telaio, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinturino fermatalloni (7) (9) (+)	200,00
NTR050127	Supporti fermapièdi (10)	53,00

Altezza Pedana (AP) (attenzione: la AP deve essere 25 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)

220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430
440	450	460	470	480	490	500	510	520		

Telaio Basso: da AP 220 mm a AP 350 mm solo con pedana montata alta; tutte le altre pedane da AP 360 a AP 500 mm.

Telaio Alto: da AP 220 mm a AP 390 mm solo con pedana montata alta; tutte le altre pedane da AP 400 a AP 520 mm.

(1) Non con schienale saldato
 (2) Quickie style
 (3) Non in combinazione con braccioli tubolari imbottiti
 (4) Non in combinazione con centro di gravità da 92 mm e da 104 mm
 (5) Altezza pedana da 360 mm a 520 mm
 (6) Altezza pedana da 330 mm, non con ruote da 4"
 (7) Altezza pedana da 380 mm con telaio basso, da 420 mm con telaio alto non con ruote da 4" e 6"

(8) Portata massima utente 125 kg
 (9) Solo fino a larghezza seduta da 480 mm
 (10) Solo con pedana unica superleggera e performance
 (11) Solo con NTR040102 spondine in alluminio diritte, non con Nitrum Pro con schienale saldato, non in combinazione con NTR030158 schienale Twist Lock.

Braccioli e spondine



// NTR040103 Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente (nel colore del telaio)



// NTR040104 Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente, nere



// NTR040102 Spondine in alluminio diritte (nel colore del telaio)



// NTR040061 Meccanismo per ribaltare all'indietro e piegare verso l'interno le spondine diritte in alluminio



// N.B.: in queste quattro immagini, le opzioni NTR040102 e NTR040061 vengono mostrate su un telaio Hybrid



Pedana



// NTR050029 Pedana tubolare superleggera in alluminio



// NTR050030 Pedana tubolare superleggera in alluminio con copertura



// NTR050034 Pedana unica regolabile in angolazione e profondità, in alluminio nel colore del telaio, montata alta, con fascia fermapolpacci



// NTR050125 Pedana performance regolabile in angolazione



// NTR050026 Pedana unica regolabile in angolazione e profondità, in carbonio




// NTR050127 Supporti fermapièdi

Telaio			€
Lunghezza del telaio			
NTR010206	Telaio standard	STD	
NTR010207	Telaio lungo (1)		78,00
Angolo anteriore del telaio			
NTR010012	Angolo anteriore a 100° (2)		–
NTR010013	Angolo anteriore performance fisso a 92° (2)	STD	
NTR010009	Angolo anteriore performance compatto fisso a 88° (2) (3)		–
Convergenza telaio (su entrambi i lati del telaio)			
NTR010100	Nessun rientro, 0 mm		–
NTR010101	Rientro stretto, 10 mm (4)	STD	
NTR010103	Rientro performance, 30 mm (5)		–
Accessori			
NTR110156	Luci a doppio led (montate sotto le forcelle, le batterie e la control-box sono posizionati sulla fascia fermapolpacci)		177,00

Centro di Gravità

(COG; misurato dalla parte anteriore del montante dello schienale al centro del mozzo delle ruote posteriori, in mm, una sola opzione)

COG20	Centro di Gravità 20 mm
COG32	Centro di Gravità 32 mm
COG44	Centro di Gravità 44 mm
COG56	Centro di Gravità 56 mm
COG68	Centro di Gravità 68 mm
COG80	Centro di Gravità 80 mm
COG92	Centro di Gravità 92 mm
COG104	Centro di Gravità 104 mm



Accessori del telaio (11)			ANNULLA SELEZIONE	€
NTR090035	Ruotina antiribaltamento sportiva montata centralmente ed inseribile (9) (+)			223,00
NTR090010	Ruotine da transito (10) (+)			134,00
NTR010040	Protezioni per il telaio anteriore			45,00
Pedana per ribaltamento (scegliere la pedana per ribaltamento o le ruotine antiribaltamento, non entrambe)			ANNULLA SELEZIONE	
NTR090001	Sinistra			73,00
NTR090002	Destra			73,00
NTR090003	Paio (6) (+)			145,00
NTR090009	Porta stampella con Velcro (7)			56,00
Ruotine antiribaltamento swing away			ANNULLA SELEZIONE	
NTR090004	Sinistra (+)			111,00
NTR090005	Destra (+)			111,00
NTR090006	Paio (8) (+)			223,00
NTR090007	Ruotine antiribaltamento inseribili Quickie Style, paio (+)			84,00
Ruotina antiribaltamento ribaltabile verso l'alto (gestita autonomamente dall'utente)			ANNULLA SELEZIONE	
NTR090033	Sinistra (+)			173,00
NTR090008	Destra (+)			173,00

(1) Aggiunta di 20 mm di telaio tra la fine del telo della seduta e la curvatura del telaio

(2) Non è possibile passare successivamente da ruote a 3" e 4" a ruote a 5" e 6"

(3) Solo con convergenza del telaio a 0 mm o 30 mm, con differenza tra altezza anteriore e posteriore del telaio minima di 30 mm

(4) Non in combinazione con angolo del telaio a 88°

(5) Non disponibile per larghezza di seduta da 320 mm

(6) Non disponibile con ruotine antiribaltamento

(7) Solo con pedana per ribaltamento

(8) Non in combinazione con pedana per ribaltamento

(9) non con asse delle ruote in carbonio; non con Centro di Gravità da 20 mm

(10) Ruote da 3"

(11) Nessuno dei seguenti accessori, quindi da NTR090035 a NTR090008, è disponibile con l'asse delle ruote posteriori in carbonio con assemblaggio superleggero NTR010403


Telaio (il telaio mostrato qui sotto si riferisce alle versioni di Nitrum a telaio aperto)

Angolo (α)	Convergenza (in mm per lato)		
	nessun rientro, 0 mm	rientro da 10 mm	rientro da 30 mm
100°	x	x	x
92°	x	x	x
88°	x	-	x

// NTR010207 Telaio lungo: (20 mm più lungo rispetto al telaio standard, non con PS 480 mm)

Larghezza tra i tubi del telaio alla pedana ("y"): utilizzare la seguente formula: $LS - 50 \text{ mm} - (2 \times \text{convergenza})$

Es: per una larghezza seduta da 400 mm e 30 mm di convergenza: $400 \text{ mm} - 50 \text{ mm} - (2 \times 30 \text{ mm}) = 290 \text{ mm}$



Luci a doppio led



// NTR110156 Luci a doppio led (montate sotto le forcelle, le batterie e la control-box sono posizionati sulla fascia fermapacchi)



NTR110156 Batteria integrata a Litio (3,6 V - durata 4 ore), pulsante on/off sulla control-box, 3 modalità: luce alta, luce bassa, luce alternata. Include cavo USB micro - USB per la ricarica delle batterie.

Accessori del telaio



// NTR090001 Pedana per ribaltamento, sinistra



// NTR090004 Ruotina antiribaltamento swing away, sinistra



// NTR090007 Ruotine antiribaltamento inseribili Quickie Style, paio.



// NTR090035 Ruotina antiribaltamento sportiva montata centralmente ed inseribile



// NTR090008 Ruotina antiribaltamento ribaltabile verso l'alto (gestita autonomamente dall'utente), destra



// NTR010040 Protezioni per il telaio anteriore

Forcelle (verificare la coerenza della scelta con quella effettuata in terza pagina)						€
NTR080013	Carbotecture® (non con propulsori di spinta), in colore nero (1) (L)					56,00
	Arancione	Grigio	Rosso (2)	Blu (2)		–
NTR080029	In alluminio, in colore nero (3)					STD
	Arancione	Grigio				–
NTR080008	In alluminio, ad un solo braccio, in colore nero (4)					134,00
	Arancione	Grigio	Rosso	Blu		–
NTR080007	Frog Legs® con sospensione, in alluminio, in colore nero (5) (+)					604,00

Ruote anteriori (verificare la coerenza della scelta con quella effettuata in terza pagina)						€
NTR080301	Ruote con cerchio nero in materiale composito, piene (6)					–
NTR080302	Ruote con cerchio nero in materiale composito, piene in gomma morbida (7)					STD
NTR080303	Ruote con cerchio nero in materiale composito, piene luminescenti (8)					106,00
NTR080304	Ruote con cerchio in alluminio, piene (9)					89,00
NTR080306	Ruote con cerchio in alluminio, piene in gomma morbida (9)					–
	Colore cerchio:	Nero	Arancione	Rosso	Blu	–
NTR080060	Ruote con cerchio nero in materiale composito superleggero, piene in gomma morbida (10) (L)					131,00

Ruote posteriori (verificare la coerenza della scelta con quella effettuata in terza pagina)						€
NTR070003	Superleggere a 24 raggi grigi diritti (Vedi opzioni colori nell'ultima pagina)					STD
NTR070004	Proton a 24 raggi neri diritti (12) (L)					390,00
NTR070005	Spinergy a 18 raggi neri diritti, mozzo argento					663,00
NTR070007	Spinergy a 12 raggi neri diritti, mozzo nero					707,00
NTR070009	24" tipo mountain bike (11)					229,00
NTR070010	Ruote da mountain bike addizionali, kit di sostituzione incluso (11)					445,00

Perni ad estrazione rapida						€
NTR070150	Perni ad estrazione rapida (13)					STD
NTR070153	Perni ad estrazione rapida superleggeri in titanio, con pulsante di sgancio rosso (L)					106,00

Copertoni						€
NTR070101	Schwalbe Right Run con battistrada sottile					–
NTR070107	Schwalbe One con battistrada liscio (L)					STD
NTR070102	Pieni (+)					61,00
NTR070104	Marathon Plus Evolution gomma nera scolpiti antiforo (+)					77,00

(1) Solo con forcelle 111 mm

(2) Rosso e blu solo in combinazione con ruotine a gomma morbida

(3) Solo con forcelle 123 mm

(4) Solo con forcelle 111 mm e solo con ruote anteriori da 4" e 5" con cerchio in alluminio e materiale composito

(5) Solo con ruote anteriori da 4" e 5" piene con tutte le ruote anteriori con cerchio in alluminio

(6) Con ruote da 3" a 6" non disponibili con forcella ad un solo braccio

(7) Solo con ruote da 5" e 6"; non con forcella ad un solo braccio

(8) Non possibile con ruote da 3" e da 6"; non con forcella ad un solo braccio

(9) Solo per ruote da 4" e 5"

(10) Solo per ruote da 4"

(11) Solo con ruote da 24"

(12) Portata massima 100 kg

(13) Standard, in acciaio

Ruote posteriori



// NTR070003 Superleggere a 24 raggi grigi dritti



// NTR07004 Proton a 24 raggi neri dritti



// NTR07010 Ruote da mountain bike aggiuntive, kit di sostituzione incluso



// NTR07003 Superleggere a 24 raggi neri dritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato (NTR100336 - NTR100338)

Copertoni e forcelle



// NTR070101 Copertoni Schwalbe Right Run con battistrada sottile



// NTR070107 Copertoni Schwalbe One con battistrada liscio



// NTR070104 Copertoni Marathon Plus Evolution gomma nera scolpiti antiforo



// NTR070102 Copertoni pieni



// NTR080013 & NTR080306 Forcella Carbotech® (non adatto / approvato per propulsori di spinta) e ruote con cerchio in alluminio, pneumatici in gomma morbida



// NTR080008 Forcelle in alluminio, ad un solo braccio, blu

Corrimani		€
NTR070201	In alluminio verniciato di grigio chiaro (L)	–
NTR070202	In alluminio anodizzato (grigio) (L)	STD
NTR070203	In alluminio rivestito colorato (1) (L)	55,00
NTR070204	In acciaio (+)	–
NTR070205	In titanio non trattato	207,00
NTR070206	In titanio con verniciatura trasparente	217,00
NTR070207	Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma (+)	190,00
NTR070208	Maxgrepp® (2) (+)	340,00
NTR070212	Ellipse 3R, nero (+)	279,00
NTR070250	Copertura in gomma nera aggiuntiva (3)	109,00
B4M	Carbolife QUADRO (2) (4) (+)	512,00
B4M	Carbolife GEKKO (4) (+)	534,00

Montaggio del corrimano

NTR070307	montato super vicino = 7 mm (5)	73,00
NTR070317	montato vicino = 17 mm	–
NTR070327	montato largo = 27 mm	–

Asse ruote posteriori

NTR010401	Standard, in alluminio	STD
NTR010402	In carbonio (6)	167,00
NTR010403	In carbonio, assemblaggio superleggero (6) (7) (L)	423,00

Campanatura

NTR070600	0°	–
NTR070603	3°	–
NTR070606	6° (8)	–
NTR070609	9° (8)	–

(1) Scegliere il colore dei corrimani a pagina 15

(2) Solo per ruote da 24"

(3) Non con ruote da 25" e con corrimani Ellipse

(4) Si applicano i tempi di consegna B4me

(5) Solo con corrimani in acciaio e Ellipse

(6) I propulsori non devono essere agganciati all'asse in carbonio

(7) Non con Wheeldrive; non in combinazione con le opzioni PRO, quindi centro di gravità saldato e/o schienale saldato; non con gli accessori del telaio riportati a pagina 10; portata massima 125 kg

(8) Non con asse delle ruote in carbonio, non con Wheeldrive

Corrimani



// NTR070208 Maxgrepp®



// NTR070212 Corrimani Ellipse 3R

Asse ruote posteriori



// NTR010403 Asse ruote posteriori, in carbonio, assemblaggio superleggero



// NTR010402 Asse ruote posteriori in carbonio
// NTR100553 Colori adesivi, rosso



// NTR010036 Nitrum Hybrid Pro

Freni



// NTR060001 Freno a leva corta



// NTR060002 Freno a leva dritta



// NTR060023 Freno compatto EVO



// NTR060004 Freno compatto EVO superleggero

Accessori



// NTR090000 Kit di chiavi



// NTR090024 Pompa con manometro (0-11 bar)



// NTR090025 Pompa senza manometro



// NTR090030 Zainetto



// NTR090026 Porta cellulare

Copriraggi (solo con ruote da 24")			€
	Trasparenti		140,00
	Colorati - codice		170,00
<i>Per codici ed immagini fare riferimento alla brochure dei copriraggi</i>			

Freni			€
NTR060001	Freno a leva corta		–
NTR060002	Freno a leva diritta		61,00
NTR060010	Prolunga della leva del freno per freno a leva diritta (3)		27,00
NTR060023	Freno compatto EVO (1)		STD
NTR060024	Freno compatto EVO superleggero (1)(2)(L)		134,00
NTR060006	Monofreno montato a sinistra (+)		234,00
NTR060007	Monofreno montato a destra (+)		234,00

Accessori			€
NTR090000	Kit di chiavi		STD
NTR090024	Pompa con manometro (0-11 bar)		39,00
NTR090025	Pompa senza manometro		6,00
NTR090030	Zainetto		39,00
NTR090100	Sistema di aggancio per crash test (6)		51,00
NTR090026	Porta cellulare		29,00

Colori (7)							
	Telaio	Corrimani			Telaio	Corrimani	
02 Grigio argento			120,00	29 Nero			–
03 Grigio opaco			120,00	31 Nero opaco			–
06 Giallo sole			–	32 Bianco segnale			–
14 Blu			–	33 Rosa			–
15 Azzurro brillante			120,00	34 Marrone cioccolato metallizzato			120,00
16 Azzurro opaco			120,00	35 Azzurro cielo tenue			120,00
19 Porpora brillante			120,00	36 Azzurro metallico			120,00
21 Rosso rubino			–	37 Rosso Marte			120,00
22 Rosso brillante			120,00	40 Kiwi			120,00
23 Rosso opaco			120,00	41 Flamingo Glitter			120,00
24 Arancione			–	42 Grigio antracite opaco			
27 Grafite			–	46 Verde Mamba			120,00

(1) Non disponibile con campanatura da 6° e 9°

(2) Regolazione del Centro di Gravità di ± 20 mm sul campo

(3) Solo in combinazione con NTR060002

(4) Non in combinazione con pedane montate alte

(5) Non disponibile con altezza pedana da 220 a 360 mm

(6) In combinazione con il centro di gravità saldato, possibile solo con NTR010038 schienale regolabile in angolazione; portata massima 136 kg

(7) Si prega di consultare la tabella colori per controllare la scelta effettuata


Colore adesivi „NITRUM” e „QUICKIE”			ANNULLA SELEZIONE	€
NTR100550	Nero			—
NTR100551	Argento			—
NTR100552	Arancione			—
NTR100553	Rosso			—
NTR100554	Blu			—

Colore morsetto dell'asse verticale (1)			ANNULLA SELEZIONE	€
NTR100560	Argento			—
NTR100561	Arancione			—
NTR100562	Rosso			—
NTR100563	Blu			—

Colore del telaio "Floating Dots" (2)			ANNULLA SELEZIONE	€
NTR100570	Nero			189,00
NTR100575	Nero opaco			189,00
NTR100571	Argento (grigio)			189,00
NTR100572	Arancio			189,00
NTR100573	Rosso			189,00
NTR100574	Blu			189,00

Colori ruote superleggere da 24" (cerchio/mozzo)			ANNULLA SELEZIONE	€
	Nero			—
NTR100336	Arancione anodizzato (3)			—
NTR100337	Blu anodizzato (3)			—
NTR100338	Rosso anodizzato (3)			—

Grafica del telaio



// Grafica del telaio "Floating Dots"



// NTR100336
Ruote superleggere da 24", colore arancione anodizzato (mozzo/cerchio)



// NTR100337
Ruote superleggere da 24", colore blu anodizzato (mozzo/cerchio)



// NTR100338
Ruote superleggere da 24", colore rosso anodizzato (mozzo/cerchio)

(1) Non disponibile con le opzioni PRO (centro di gravità saldato e/o schienale saldato) o con l'asse delle ruote posteriori in carbonio con assemblaggio superleggero

(2) Non è possibile scegliere gli sticker colorati (NTR100550-554) in combinazione con i colori "Floating Dots". Lo sticker Nitrum avrà sempre il colore selezionato con i "Floating Dots"
(3) Colori anodizzati per mozzo e cerchio. Solo disponibili con ruote superleggere da 24"

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale

Nitrum		€
Prezzo base (IVA al 4% esclusa)		2.560,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)		
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)		

Data			Firma
Giorno	Mese	Anno	

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it