



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 Land:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 Land:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Sunrise order nr:  
 = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built-4-Me



Customer Service: [cs@sunrisemedical.nl](mailto:cs@sunrisemedical.nl)  
 Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Gewicht client:  kg  
 Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 9.114,- (exclusief BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden)

AANDRIJFWIELPOSITIE			
QMP000074	<input checked="" type="checkbox"/>	Q300 M Mini	(MWA aandrijving) <b>std</b>

SNELHEID			
MWA			
QMP180011	<input checked="" type="checkbox"/>	6 km/u (2-polig), standaard	<b>std</b>
QMP180012	<input type="checkbox"/>	6 km/u (2-polig), performance	gm
QMP180013	<input type="checkbox"/>	10 km/u (2-polig), performance <small>(alleen mogelijk i.c.m. R-Net besturing en R-Net gyro)(56Ah accu's aanbevolen)</small>	1141
QMP110009	<input type="checkbox"/>	Gyro tracking control systeem voor R-Net <small>(verplichte keuze bij 10km/u motoren)</small>	1337
QMP110014	<input type="checkbox"/>	Zonder gyro tracking control systeem voor R-Net	gm

AANDRIJFWIELEN			
MWA			
QMP070084	<input type="checkbox"/>	12" massief blokprofiel	251
QMP070034	<input type="checkbox"/>	14" lucht blokprofiel	gm
QMP070033	<input type="checkbox"/>	14" massief blokprofiel	251

ZWENKWIELEN			
QMP080213	<input checked="" type="checkbox"/>	7" massieve zwenkwieken voor en achter	<b>std</b>

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart			
QMP140005	<input type="checkbox"/>	Groen	gm
QMP140004	<input type="checkbox"/>	Zwart	gm
QMP140006	<input type="checkbox"/>	Oranje	gm
QMP140007	<input type="checkbox"/>	Zilver	gm
QMP140002	<input type="checkbox"/>	Rood	gm
QMP140003	<input type="checkbox"/>	Blauw	gm
QMP140001	<input type="checkbox"/>	Wit	gm

BEKAPPINGSKLEUREN			
QMP100576	<input type="checkbox"/>	Rood	gm
QMP100577	<input type="checkbox"/>	Zwart	gm
QMP100578	<input type="checkbox"/>	Blauw	gm
QMP100579	<input type="checkbox"/>	Wit	gm

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)

# Q300M MINI SEDEO PRO

Standaard     = Geen meer-/minderprijs     = Meerprijs

## ACCU'S (paar)

QMP160006	<input type="checkbox"/> 41 Ah onderhoudsvrije accu's	600
QMP160013	<input type="checkbox"/> 56 Ah onderhoudsvrije accu's	856
QMP160009	<input type="checkbox"/> Zonder accu's	gm

## LADER

QMP160101	<input type="checkbox"/> 220V/ 8A automatische lader	548
QMP160104	<input type="checkbox"/> 220V/ 10A automatische lader	685
QMP160109	<input type="checkbox"/> Zonder lader	gm

## ZITHOOGTE

Zitverstellingsopties	Zithoogte (mm)				
	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

## ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)

QMP130011	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)	std
QMP130004	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° tot 30° <small>(niet i.c.m. VR2 drive only)</small>	1767
QMP130012	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling -5° tot 25° (3)	1767
QMP130007	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° tot 50° <small>(niet i.c.m. VR2 drive only)</small>	2119
QMP130009	<input type="checkbox"/> Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30° <small>(niet i.c.m. VR2 drive only)</small>	5767
QMP130006	<input type="checkbox"/> Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° <small>(niet i.c.m. VR2 drive only)</small>	6118
QMP030083	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°	std
QMP030084	<input type="checkbox"/> Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts <small>(niet aan bedieningszijde)</small>	241
QMP030085	<input type="checkbox"/> Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links <small>(niet aan bedieningszijde)</small>	241
QMP030086	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°	1727
QMP030087	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	3570
QMP030229	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie <small>(niet i.c.m. VR2 drive only) (alleen i.c.m. QMP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)</small>	3570
QMP030098	<input type="checkbox"/> Neerklapbare rugleuning, quick release	80

## C-ME FUNCTIE

QMP110035	<input checked="" type="checkbox"/> C-Me Functie, uitgeschakeld <small>(max. snelheid met actieve ziflift = 1,5 km/h)</small>	std
QMP110034	<input type="checkbox"/> C-Me Functie, ingeschakeld (2) <small>(max. snelheid met actieve ziflift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)</small>	gm

## ZITRAIL

QMP020085	<input checked="" type="checkbox"/> Zitrail kort, zitdiepte 410 - 485 mm	std
QMP020069	<input type="checkbox"/> Zitrail lang, zitdiepte 510 - 560 mm	108

## ZITKUSSEN TYPE

QMP020027	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen	gm
QMP020110	<input type="checkbox"/> Zonder zitkussen	gm

Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay

## SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	Kussensbreedte in mm					
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 mm	460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
560mm	520	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	540	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	560	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 115

€ 153

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

## SEDEO PRO ZITKUSSEN

QMP020073	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std
QMP020074	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog <small>(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</small>	285
QMP020075	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen Support, 90 mm hoog <small>(max. gebruikersgewicht 100 kg)</small>	348
QMP020076	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen Support TR, 90 mm hoog	389
QMP020077	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog <small>(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</small>	475
QMP020078	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO zitkussen Stabilizer, 90 mm hoog <small>(kies voor één zitbreedte groter)</small>	431
	<input type="checkbox"/> Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M	gm

(1) alleen mogelijk in combinatie met zitdiepte 400-520 mm

(2) niet mogelijk in combinatie met Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en Biomechanische rughoekverstelling

(3) (niet i.c.m. VR2 drive only) (alleen i.c.m. QMP040123 Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen)

# Q300M MINI SEDEO PRO

Standaard     = Geen meer-/minderprijs     = Meerprijs

## SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

QMP020518	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO incontinentiehoes	std	
QMP020080	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO comforthoes	108	

## SEDEO PRO PLANKZITTING

QMP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99	
QMP020083	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99	
QMP020084	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99	

## LATERALE ONDERSTEUNING

QMP020342	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)</i>	378	
QMP020341	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)</i>	378	
QMP020113	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	418	
QMP020114	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	418	
QMP020121	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	418	
QMP020122	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	418	

## RUGLEUNING TYPE

QMP030104	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen	gm	
QMP030106	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	gm	
QMP030107	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare montageplaten	gm	
QMP030209	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen en montageplaten	gm	

Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay

## SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

### Rugkussen breedte

BW38	<input type="checkbox"/> 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm	
BW42	<input type="checkbox"/> 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm	
BW46	<input type="checkbox"/> 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm	
BW50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
BW54	<input type="checkbox"/> 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	153	
BW56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	153	

### Rugkussen hoogte

BH44	<input type="checkbox"/> 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm <i>(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)</i>	153	
BH50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm	
BH56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	153	

## SEDEO PRO RUGKUSSEN

QMP030109	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen geprofileerd	std	
QMP030113	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	436	
QMP030114	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen diep contour, passief	415	
QMP030115	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	611	
QMP030116	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	654	
QMP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	690	
	<input type="checkbox"/> Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M	gm	

Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay

## SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

QMP030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	std	
QMP030059	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie	107	

## SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING

QMP030607	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	378	
QMP030608	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	378	

## HOOFDSTEUNKUSSEN

QMP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	220	
QMP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	284	
QMP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	230	

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hierna wel voor hoofdsteunmontage

# Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## HOOFDSTEUNMONTAGE

QMP030433	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO hoofdstaunmontage	107
QMP030434	<input type="checkbox"/>	SEDEO PRO hoofdstaunmontage, quick release	212
WHT030408	<input type="checkbox"/>	WHITMYER LINX <sup>2</sup> hoofdstaunmontage	203
WHT030409	<input type="checkbox"/>	WHITMYER AXYS hoofdstaunmontage	203
WHT030410	<input type="checkbox"/>	WHITMYER AXYS, Offset hoofdstaunmontage	203
WHT030411	<input type="checkbox"/>	WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdstaunmontage	448
QMP030119	<input type="checkbox"/>	Hoofdstaun gemonteerd op het rugkussen	63
QMP030120	<input type="checkbox"/>	Hoofdstaun gemonteerd op het rugframe	63

## DUWHANDVATTEN

QMP030204	<input type="checkbox"/>	In hoogte verstelbare duwhandvatten	184
-----------	--------------------------	-------------------------------------	-----

## ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

QMP040019	◇	Opklapbare single post armsteunen	(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)	std
QMP040022	○	Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant en 380 mm armlegger PU (1)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)	gm
QMP040021	<input type="checkbox"/>	Afneembare single post armsteunen	(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)	398
QMP040070	<input type="checkbox"/>	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		562

### Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)

QMP040033	◇	Zijschotten	(zitbreedte -20 mm)	std
QMP040034	○	Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm)	gm
QMP040035	<input type="checkbox"/>	Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	278

### Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen (multi-adjust)

QMP040036	<input type="checkbox"/>	Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail		337
-----------	--------------------------	--	--	-----

## ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers	Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	QMP040024	◇	◇	QMP040023 std
Armlegger PU 400 mm	QMP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QMP040025 26
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QMP040028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QMP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 55
Comfort armleggers	Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QMP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QMP040204 74
Hemi armsteun	Li	Re		
Hemi armsteun, PU	QMP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QMP040031 (2) 398

## CENTRALE BEENSTEUN

QMP050086	○	Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	gm
QMP050087	<input type="checkbox"/>	Centrale kuitsteun, PU	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling) 64
QMP050092	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling) 175

## ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QMP050076	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (3)	3994
QMP050071	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (3)	3994
QMP050072	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm	gm
QMP050073	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm	gm
QMP050092	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling) 175

## SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QMP050015	◇	Beensteunen 70°, wegzwenkbaar	std
QMP050016	<input type="checkbox"/>	Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	608
QMP050017	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2704
QMP050183	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2704
QMP050080	○	Alléén ophangbeugels, geen beensteunen	gm
Voetplaten			
QMP050088	○	Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm	gm
QMP050089	◇	Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm	std
QMP050090	○	Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm	gm
QMP050091	○	Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm	gm
QMP050081	<input type="checkbox"/>	Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)(kies ook voetplaten) 71
Beensteun accessoires			
QMP050082	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar	120
QMP050083	<input type="checkbox"/>	Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar	328
QMP050084	<input type="checkbox"/>	Hielbanden	16
QMP050085	◇	Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen) std
QMP050200	<input type="checkbox"/>	Kniekussens, PU	153
Amputatiesteun			
(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)			
QMP050142	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, rechts	315
QMP050143	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun, links	315

(1) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun

(2) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad

(3) niet i.c.m. VR2

Voor meer informatie

bezoek onze website

[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)

# Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## POSITIONERINGSGORDEL

QMP090128	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. ziddiepte 400 mm)	127
QMP090129	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel met druksluiting, lang 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. ziddiepte 400 mm)	132
QMP030123	<input type="checkbox"/>	Montagebeugels aan zitrail voor gordels	(geschikt voor JAY Positioning, zie JAY Positioning orderformulier)	107

## WERKBLADEN

QMP090040	<input type="checkbox"/>	Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	608
QMP090046	<input type="checkbox"/>	College werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	553
QMP090126	<input type="checkbox"/>	Opstaande randen acrylaat voor werkblad	(niet i.c.m. college werkblad)	210

## BEDIENINGSKAST

QMP110036	◇	VR2 bedieningskast, drive only		<b>std</b>
QMP110040	<input type="checkbox"/>	VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting		614
QMP110016	<input type="checkbox"/>	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		892
QMP110017	<input type="checkbox"/>	R-NET kleuren LCD bedieningskast		1063
QMP110018	<input type="checkbox"/>	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)		1352
QMP110013	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		1375
QMP110023	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		2030
QMP110143	<input type="checkbox"/>	R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		2687
		QMP110080 ○ Links opklapbaar    QMP110081 ○ Rechts opklapbaar		gm
QMP110116	<input type="checkbox"/>	R-NET OMNI <sup>2</sup> voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	1876

### Taal

QMP119001	○	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm
-----------	---	---	--	----

### Begeleidersbediening

QMP110021	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening		912
QMP110020	<input type="checkbox"/>	Joystick gemonteerd als begeleidersbediening	(kies ook een bedieningskast)	169
		QMP110025 ○ Montage rechts    QMP110026 ○ Montage links		gm

## BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QMP110050	◇	Vast		<b>std</b>
QMP110056	<input type="checkbox"/>	Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		169
QMP110082	<input type="checkbox"/>	Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)	121

### Positie

QMP110052	◇	Rechts		<b>std</b>
QMP110053	○	Links		gm

## OMNI<sup>2</sup> MONTAGE

QMP110119	◇	Vast, rechts		<b>std</b>
QMP110120	○	Vast, links		gm
QMP110123	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbaar, rechts		169
QMP110124	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbaar, links		169

## JOYSTICKKNOP OPTIES

per stuk

	◇	Standaard		<b>std</b>
QMP090508	<input type="checkbox"/>	Ball	(Ø 35 mm)	105
QMP090045	<input type="checkbox"/>	Allround Ball	(Ø 48 mm)	105
QMP090505	<input type="checkbox"/>	Golf ball	(Ø 42 mm)	105
QMP090506	<input type="checkbox"/>	T greep	(82 mm breed)	105
QMP090507	<input type="checkbox"/>	Soft ball	(Ø 70 mm)	105
QMP090509	<input type="checkbox"/>	Kinkom	(Ø 37 mm)	105
QMP090512	<input type="checkbox"/>	Staafovormige	(80 x 15 mm)	105
QMP090511	<input type="checkbox"/>	Paddenstoel	(Ø 45 mm)	105

## POWER MODULE

QMP110001	◇	VR2 Power module, 70A	(alleen i.c.m 6 km)	<b>std</b>
QMP110003	○	R-NET Power module, 90A		gm

## Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

QMP110043	<input type="checkbox"/>	R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (2)	(R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)	919
		QMP110175 ○ Drukknoppen		gm
		QMP110176 ○ Tuimelschakelaars		gm
		<b>Montage</b>		
QMP110180	○	Achter joystick		gm
QMP110181	○	Tegenover joystick		gm

(1) paddenstoelknop inbegrepen

(2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armluning gemonteerd

Voor meer informatie

bezoek onze website

[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)

© Sunrise Medical 2024

pagina 5/8

# Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## VERLICHTING

QMP110201	<input type="checkbox"/> LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	791
QMP110202	<input type="checkbox"/> LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	557
QMP110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		<b>std</b>

## VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QMP110030	<input type="checkbox"/> VR2 verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	311
QMP110032	<input type="checkbox"/> R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)	803

## ACCESSOIRES

QMP090110	<input type="checkbox"/> Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	110
QMP090118	<input type="checkbox"/> Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	110
QMP090009	<input type="checkbox"/> Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)	72
QMP090119	<input type="checkbox"/> Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)	20
QMP090120	<input type="checkbox"/> Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)	45
QMP090122	<input type="checkbox"/> Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)	173
QMP030605	<input type="checkbox"/> Abductieklos	(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)	234

Deze stoel is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.  
De Quickie Q300 M MINI Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

<b>Quickie Q300M MINI Sedeo PRO - Basisprijs</b>	.....€
Prijs optie	.....€
Exclusief BTW	.....€
BTW	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Sunrise Medical Customer Service A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein T: 088 - 50 123 45 E: cs@sunrisemedical.nl	Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.SunriseMedical.nl">www.SunriseMedical.nl</a> © Sunrise Medical 2024 pagina 6/8
--	--


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QMP070069</p> 	<p>QMP080213</p> 			
<p>QMP110209</p> 	<p>QMP110209</p> 	<p>QMP030106</p> 		
<p>QMP030115</p> 	<p>QMP030116</p> 	<p>QMP030117</p> 	<p>QMP030430 &amp; QMP030431</p> 	<p>QMP020073</p> 
<p>QMP020075</p> 	<p>QMP020076</p> 		<p>QMP020078</p> 	<p>QMP040027 &amp; QMP040028</p> 
<p>QMP040023 &amp; QMP040024</p> 	<p>QMP040203 &amp; QMP040204</p> 	<p>QMP040019</p> 	<p>QMP040021</p> 	
		<p>QMP050015</p> 	<p>QMP050016</p> 	<p>QMP050082</p> 
<p>QMP110017</p> 	<p>QMP110013</p> 	<p>QMP110056</p> 	<p>QMP090505</p> 	<p>QMP090506</p> 
<p>QMP090507</p> 	<p>QMP090508</p> 	<p>QMP090509</p> 	<p>QMP090512</p> 	<p>QMP090511</p> 
<p>QMP090045</p> 	<p>QMP110004</p> 	<p>QMP110021</p> 	<p>QMP110175</p> 	<p>QMP110176</p> 