SUNRISE MEDICAL

OF-Q300M-MINI-SEDEO-PRO-NL-NL-REV3
Geldig vanaf 01-07-2024

QUICKIE Q300M Mini

Factureren aan:		Leveren aan:	
Naam:		Naam:	
Straat:		Adres:	
Plaats:	Postcode:	Plaats:	Postcode:
Land:		Land:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:

Sunrise order nr:

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

Customer Service: cs@sunrisemedical.nl
Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Gewicht client: _____ **kg**
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 9.114,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

		AANDRIJFWIELPOSITIE		
QMP000074	◇	Q300 M Mini *(MWA aandrijving)*	**std**	
		SNELHEID		
		MWA		
QMP180011	◇	6 km/u (2-polig), standaard	**std**	
QMP180012	○	6 km/u (2-polig), performance	gm	
QMP180013	☐	10 km/u (2-polig), performance *(alleen mogelijk i.c.m. R-Net besturing en R-Net gyro)(56Ah accu's aanbevolen)*	1141	
QMP110009	☐	Gyro tracking control systeem voor R-Net *(verplichte keuze bij 10km/u motoren)*	1337	
QMP110014	○	Zonder gyro tracking control systeem voor R-Net	gm	
		AANDRIJFWIELEN		
		MWA		
QMP070084	☐	12" massief blokprofiel	251	
QMP070034	○	14" lucht blokprofiel	gm	
QMP070033	☐	14" massief blokprofiel	251	
		ZWENKWIELEN		
QMP080213	◇	7" massieve zwenkwielen voor en achter	**std**	
		KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart		
QMP140005	○	Groen	gm	
QMP140004	○	Zwart	gm	
QMP140006	○	Oranje	gm	
QMP140007	○	Zilver	gm	
QMP140002	○	Rood	gm	
QMP140003	○	Blauw	gm	
QMP140001	○	Wit	gm	
		BEKAPPINGSKLEUREN		
QMP100576	○	Rood	gm	
QMP100577	○	Zwart	gm	
QMP100578	○	Blauw	gm	
QMP100579	○	Wit	gm	

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ACCU'S

			(paar)
QMP160006	□	41 Ah onderhoudsvrije accu's	600
QMP160013	□	56 Ah onderhoudsvrije accu's	856
QMP160009	○	Zonder accu's	gm

LADER

QMP160101	□	220V/ 8A automatische lader	548
QMP160104	□	220V/ 10A automatische lader	685
QMP160109	○	Zonder lader	gm

ZITHOOGTE

	Zithoogte (mm)				
	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
Zitverstellingsopties	**410**	**430**	**450**	**470**	**490**
Mechanische kantelinstelling (0°,3°,**6°** of 9°)	○	○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°				○	
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○**(1)**	○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○**(1)**	○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

ZITVERSTELLING OPTIES *(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)*

QMP130011	◇	Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		**std**
QMP130004	□	Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	*(niet i.c.m. VR2 drive only)*	1767
QMP130012	□	Elektrische kantelverstelling -5° tot 25° **(3)**		1767
QMP130007	□	Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	*(niet i.c.m. VR2 drive only)*	2119
QMP130009	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°	*(niet i.c.m. VR2 drive only)*	5767
QMP130006	□	Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°	*(niet i.c.m. VR2 drive only)*	6118
QMP030083	◇	Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		**std**
QMP030084	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts	*(niet aan bedieningszijde)*	241
QMP030085	□	Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links	*(niet aan bedieningszijde)*	241
QMP030086	□	Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°		1727
QMP030087	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie		3570
QMP030229	□	Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie	*(niet i.c.m. VR2 drive only) (alleen i.c.m. QMP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)*	3570
QMP030098	□	Neerklapbare rugleuning, quick release		80

C-ME FUNCTIE

QMP110035	◇	C-Me Functie, uitgeschakeld	*(max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)*	**std**
QMP110034	○	C-Me Functie, ingeschakeld **(2)**	*(max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)*	gm

ZITRAIL

QMP020085	◇	Zitrail kort, zitdiepte 410 - 485 mm	**std**
QMP020069	□	Zitrail lang, zitdiepte 510 - 560 mm	108

ZITKUSSEN TYPE

QMP020027	○	SEDEO PRO zitkussen	gm
QMP020110	○	Zonder zitkussen	gm
		Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay	

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

		Kussenbreedte in mm *(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)*						
SEDEO PRO kussendiepte	**Zitdiepte ingesteld op**	**380**	**420**	**460**	**500**	**540**	**560**	
460 mm	**400**	○	○	○	○	□	□	
	420	○	○	○	○	□	□	
	440	○	○	○	○	□	□	
500 mm	**460**	○	○	○	○	□	□	
	480	○	○	○	○	□	□	
	500	○	○	○	○	□	□	
560mm	**520**	□	□	□	□	□	□	**€ 115**
	540	□	□	□	□	□	□	
	560	□	□	□	□	□	□	
						€ 153		

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.
De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN

QMP020073	◇	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog		**std**
QMP020074	□	SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog	*(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)*	285
QMP020075	□	SEDEO PRO zitkussen Support, 90 mm hoog	*(max. gebruikersgewicht 100 kg)*	348
QMP020076	□	SEDEO PRO zitkussen Support TR, 90 mm hoog		389
QMP020077	□	SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	*(alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)*	475
QMP020078	□	SEDEO PRO zitkussen Stabilizer, 90 mm hoog	*(kies voor één zitbreedte groter)*	431
	○	Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		gm

(1) alleen mogelijk in combinatie met zitdiepte 400-520 mm

(2) niet mogelijk in combinatie met Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en Biomechanische rughoekverstelling

(3) (niet i.c.m. VR2 drive only) (alleen i.c.m. QMP040123 Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen)

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

		SEDEO PRO ZITKUSSENHOES		
QMP020518	◇	SEDEO PRO incontinentiehoes	**std**	
QMP020080	☐	SEDEO PRO comforthoes	108	
		SEDEO PRO PLANKZITTING		
QMP020082	☐	SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99	
QMP020083	☐	SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99	
QMP020084	☐	SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	99	
		LATERALE ONDERSTEUNING		
QMP020342	☐	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts *(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)*	378	
QMP020341	☐	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links *(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)*	378	
QMP020113	☐	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	418	
QMP020114	☐	Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	418	
QMP020121	☐	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	418	
QMP020122	☐	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links *(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)*	418	
		RUGLEUNING TYPE		
QMP030104	○	SEDEO PRO rugkussen	gm	
QMP030106	○	Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	gm	
QMP030107	○	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare montageplaten	gm	
QMP030209	○	Geen rugkussen en montageplaten	gm	
		Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay		
		SEDEO PRO RUGAFMETINGEN		
		Rugkussen breedte		
BW38	○	380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm	
BW42	○	420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm	
BW46	○	460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm	
BW50	○	500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
BW54	☐	540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	153	
BW56	☐	560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	153	
		Rugkussen hoogte		
BH44	☐	440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm *(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)*	153	
BH50	○	500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm	
BH56	☐	560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	153	
		SEDEO PRO RUGKUSSEN		
QMP030109	○	SEDEO PRO rugkussen geprofileerd	**std**	
QMP030113	☐	SEDEO PRO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	436	
QMP030114	☐	SEDEO PRO rugkussen diep contour, passief	415	
QMP030115	☐	SEDEO PRO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	611	
QMP030116	☐	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	654	
QMP030117	☐	SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	690	
	○	Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M	gm	
		Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay		
		SEDEO PRO RUGKUSSENHOES		
QMP030108	◇	SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	**std**	
QMP030059	☐	SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie	107	
		SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING		
QMP030607	☐	SEDEO PRO wegzwenkbare laterale romponderstеuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	378	
QMP030608	☐	SEDEO PRO wegzwenkbare laterale romponderstеuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	378	
		HOOFDSTEUNKUSSEN		
QMP030430	☐	SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	220	
QMP030431	☐	SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	284	
QMP030432	☐	SEDEO PRO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	230	
		Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hierna wel voor hoofdsteunmontage		

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

HOOFDSTEUNMONTAGE

QMP030433	☐	SEDEO PRO hoofdsteunmontage	107
QMP030434	☐	SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release	212
WHT030408	☐	WHITMYER LINX² hoofdsteunmontage	203
WHT030409	☐	WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	203
WHT030410	☐	WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	203
WHT030411	☐	WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	448
QMP030119	☐	Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen	63
QMP030120	☐	Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe	63

DUWHANDVATTEN

QMP030204	☐	In hoogte verstelbare duwhandvatten	184

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

QMP040019	◇	Opklapbare single post armsteunen *(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)*	**std**
QMP040022	○	Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant en 380 mm armlegger PU **(1)** *(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)*	gm
QMP040021	☐	Afneembare single post armsteunen *(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)*	398
QMP040070	☐	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust	562
		Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)	
QMP040033	◇	Zijschotten *(zitbreedte -20 mm)*	**std**
QMP040034	○	Zijkanten, PU *(zitbreedte -20 mm)*	gm
QMP040035	☐	Zijkanten, wigvormig gepolsterd *(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)*	278
		Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen (multi-adjust)	
QMP040036	☐	Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail	337

ARMLEGGERS *(prijs per stuk)*

		Li	Re			
Standaard armleggers		**Li**	**Re**			
Armlegger PU 300 mm	QMP040024	◇	◇	QMP040023		**std**
Armlegger PU 400 mm	QMP040026	☐	☐	QMP040025		26
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QMP040028	☐	☐	QMP040027	*(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)*	55
Comfort armleggers		**Li**	**Re**			
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QMP040203	☐	☐	QMP040204		74
Hemi armsteun		**Li**	**Re**			
Hemi armsteun, PU	QMP040032	☐	☐	QMP040031	**(2)**	398

CENTRALE BEENSTEUN

QMP050086	○	Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	gm
QMP050087	☐	Centrale kuitsteun, PU *(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)*	64
QMP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar *(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)*	175

ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN *(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)*

QMP050076	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend **(3)**	3994
QMP050071	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer **(3)**	3994
QMP050072	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm	gm
QMP050073	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm	gm
QMP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar *(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)*	175

SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN *(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)*

QMP050015	◇	Beensteunen 70°, wegzwenkbaar	**std**
QMP050016	☐	Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	608
QMP050017	☐	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2704
QMP050183	☐	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2704
QMP050080	○	Alléén ophangbeugels, geen beensteunen	gm
		Voetplaten	
QMP050088	○	Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm	gm
QMP050089	◇	Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm	**std**
QMP050090	○	Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm	gm
QMP050091	○	Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm	gm
QMP050081	☐	Voetplaten, gekoppeld *(alleen i.c.m. 70° beensteunen)(kies ook voetplaten)*	71
		Beensteun accessoires	
QMP050082	☐	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar	120
QMP050083	☐	Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar	328
QMP050084	☐	Hielbanden	16
QMP050085	◇	Kuitband *(alleen i.c.m. 70° beensteunen)*	**std**
QMP050200	☐	Kniekussens, PU	153
		Amputatiesteun *(los geleverd, kan besteld worden i.c.m beensteunen)*	
QMP050142	☐	Amputatiesteun, rechts	315
QMP050143	☐	Amputatiesteun, links	315

(1) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun
(2) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad
(3) niet i.c.m. VR2

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

POSITIONERINGSGORDEL

QMP090128	☐	Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	*(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)*	127
QMP090129	☐	Positioneringsgordel met druksluiting, lang 50 mm x 2700 mm	*(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)*	132
QMP030123	☐	Montagebeugels aan zitrail voor gordels	*(geschikt voor JAY Positioning, zie JAY Positioning orderformulier)*	107

WERKBLADEN

QMP090040	☐	Werkblad, wegzwenkbaar	*(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)*	608
QMP090046	☐	College werkblad, wegzwenkbaar	*(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)*	553
QMP090126	☐	Opstaande randen acrylaat voor werkblad	*(niet i.c.m. college werkblad)*	210

BEDIENINGSKAST

QMP110036	◇	VR2 bedieningskast, drive only		**std**
QMP110040	☐	VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting		614
QMP110016	☐	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		892
QMP110017	☐	R-NET kleuren LCD bedieningskast		1063
QMP110018	☐	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty **(1)**		1352
QMP110013	☐	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		1375
QMP110023	☐	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		2030
QMP110143	☐	R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		2687
		QMP110080 ○ Links opklapbaar	QMP110081 ○ Rechts opklapbaar	gm
QMP110116	☐	R-NET OMNI² voor speciale bedieningen	*(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)*	1876
		Taal		
QMP119001	○	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm
		Begeleidersbediening		
QMP110021	☐	Begeleidersbediening		912
QMP110020	☐	Joystick gemonteerd als begeleidersbediening	*(kies ook een bedieningskast)*	169
		QMP110025 ○ Montage rechts	QMP110026 ○ Montage links	gm

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QMP110050	◇	Vast		**std**
QMP110056	☐	Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		169
QMP110082	☐	Parallel wegzwenkbaar	*(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)*	121
		Positie		
QMP110052	◇	Rechts		**std**
QMP110053	○	Links		gm

OMNI² MONTAGE

QMP110119	◇	Vast, rechts		**std**
QMP110120	○	Vast, links		gm
QMP110123	☐	Wegzwenkbaar, rechts		169
QMP110124	☐	Wegzwenkbaar, links		169

JOYSTICKKNOP OPTIES

per stuk

	◇	Standaard		**std**
QMP090508	☐	Ball	*(Ø 35 mm)*	105
QMP090045	☐	Allround Ball	*(Ø 48 mm)*	105
QMP090505	☐	Golf ball	*(Ø 42 mm)*	105
QMP090506	☐	T greep	*(82 mm breed)*	105
QMP090507	☐	Soft ball	*(Ø 70 mm)*	105
QMP090509	☐	Kinkom	*(Ø 37 mm)*	105
QMP090512	☐	Staafvormige	*(80 x 15 mm)*	105
QMP090511	☐	Paddenstoel	*(Ø 45 mm)*	105

POWER MODULE

QMP110001	◇	VR2 Power module, 70A	*(alleen i.c.m 6 km)*	**std**
QMP110003	○	R-NET Power module, 90A		gm

Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

QMP110043	☐	R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies **(2)**	*(R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)*	919
QMP110175	○	Drukknoppen		gm
QMP110176	○	Tuimelschakelaars		gm
		Montage		
QMP110180	○	Achter joystick		gm
QMP110181	○	Tegenover joystick		gm

(1) paddenstoelknop inbegrepen

(2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleuning gemonteerd

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

		VERLICHTING			
QMP110201	☐	LED verlichting	*(kies ook voor verlichtingsmodule)*	791	
QMP110202	☐	LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	*(kies ook voor verlichtingsmodule)*	557	
QMP110209	◇	Zonder verlichting en richtingaanwijzers		**std**	
		VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE			
QMP110030	☐	VR2 verlichtingsmodule	*(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)*	311	
QMP110032	☐	R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	*(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)*	803	
		ACCESSOIRES			
QMP090110	☐	Spiegel, rechts	*(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)*	110	
QMP090118	☐	Spiegel, links	*(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)*	110	
QMP090009	☐	Krukhouder	*(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)*	72	
QMP090119	☐	Beugels voor rugzak op rugframe	*(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)*	20	
QMP090120	☐	Tas voor armsteun	*(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)*	45	
QMP090122	☐	Transfer beugels	*(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)*	173	
QMP030605	☐	Abductieklos	*(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)*	234	

Deze stoel is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.
De Quickie Q300 M MINI Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

Quickie Q300M MINI Sedeo PRO - Basisprijs	……€
Prijs optie	……€
Exclusief BTW	……€
BTW	……€
Totaalprijs	……€

Sunrise Medical Customer Service
T: 088 - 50 123 45
E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

Q300M MINI SEDEO PRO

Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ **kg**



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QMP070069	QMP080213			
QMP110209	QMP110209	QMP030106		
QMP030115	QMP030116	QMP030117	QMP030430 & QMP030431	QMP020073
QMP020075	QMP020076		QMP020078	QMP040027 & QMP040028
QMP040023 & QMP040024	QMP040203 & QMP040204	QMP040019 	QMP040021 	
		QMP050015 	QMP050016	QMP050082 
QMP110017	QMP110013	QMP110056	QMP090505	QMP090506
QMP090507	QMP090508	QMP090509	QMP090512	QMP090511
QMP090045	QMP110004	QMP110021	QMP110175	QMP110176