SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

# GUIDE DE SÉLECTION

## SÉRIE NITRUM

*Nitrum*

*Nitrum Pro*

*Nitrum Hybrid*

*Nitrum Hybrid Pro*

# NITRUM

**„Le design et le poids du fauteuil sont importants pour moi, c'est pourquoi j'ai choisi le Nitrum."**

- Léger, à partir de **4.9 kg** (sans roue ni coussin), à partir de **7.5 kg** (avec roue) pour les Utilisateurs jusqu'à **125 kg**
- Châssis ouvert : les principaux éléments du châssis (tubes de dossier et barre de dossier, assise et châssis avant) sont soudés (non clampés) assurant rigidité, stabilité et durabilité maximales.
- Multiples possibilités de réglages pour adapter le fauteuil aux besoins individuels
- Le design minimaliste du cadre ouvert offre un look très épuré et un poids réduit, optimisant la maniabilité et la manipulation lors des transferts.
- Le fauteuil roulant rigide en aluminium réglable le plus léger du marché

# NITRUM PRO

**„Le Nitrum Pro m'impressionne par son élégance et sa rigidité."**

- Le plus léger de la série, à partir de **4.6 kg** (sans roue ni coussin), à partir de **7.2 kg** (avec roues) pour les Utilisateurs jusqu'à **125 kg**
- Châssis ouvert - en plus des composants du châssis principal, les supports d'axe des roues arrière et du dossier sont soudés de manière fixe pour optimiser le ratio poids-rigidité et offrir une conduite dynamique et efficace
- Moins de réglages possibles en raison des supports d'axe/dossier soudés - option pour les Utilisateurs expérimentés qui savent exactement ce qu'ils attendent de leur fauteuil roulant et qui n'ont pas besoin d'une gamme complète de réglages.
- Fauteuil roulant le plus léger sans sacrifier la rigidité.

# NITRUM HYBRID

**" Avec mes 130 kg je suis très content que le Nitrum Hybrid soit mon nouveau partenaire."**

- Châssis très rigide à double tube à partir de **5.8 kg** (sans roue ni coussin), à partir de **8.4 kg** (avec roues) pour les Utilisateurs jusqu'à **140 kg**
- Châssis hybride : les principaux éléments du châssis (tubes de dossier et barre de dossier, assise et châssis avant) sont soudés (non clampés) assurant rigidité, stabilité et durabilité maximales.
- Multiples possibilités de réglages pour adapter le fauteuil aux besoins individuels.
- La géométrie compacte du cadre avec des tubes inférieurs supplémentaires minimise la flexion et augmente la rigidité du cadre, idéal pour une utilisation avec des dispositifs de propulsion.

# NITRUM HYBRID PRO

**„Je passe beaucoup de temps en ville et à franchir des trottoirs. Le Nitrum Hybrid Pro me procure la plus grande sensation de stabilité."**

- Le châssis le plus rigide à partir de **5.5 kg** (sans roue ni coussin), à partir de **8.1 kg** (avec roues) pour les Utilisateurs jusqu'à **140 kg**
- Châssis hybride - en plus des composants du châssis principal, les supports d'axe des roues arrière et du dossier sont soudés de manière fixe pour optimiser le ratio poids-rigidité.
- Moins de réglages possibles en raison des supports d'axe/dossier soudés - option pour les Utilisateurs expérimentés qui savent exactement ce qu'ils attendent de leur fauteuil roulant et qui n'ont pas besoin d'une gamme complète de réglages.
- La géométrie compacte du cadre avec des tubes inférieurs supplémentaires minimise la flexion pour un niveau de rigidité maximal et des performances de conduite plus efficaces.

# RÉSUMÉ SÉRIE NITRUM

**Découvrez notre visualiseur en ligne pour configurer le QUICKIE Nitrum de vos rêves!**

**Flashez le QR code avec votre téléphone portable et accédez au visualiseur en ligne QUICKIE Nitrum.**

| | NITRUM | NITRUM PRO | NITRUM HYBRID | NITRUM HYBRID PRO |
|---|---|---|---|---|
| **Poids Max. Utilisateur** | 125 kg | 125 kg | 140 kg | 140 kg |
| **Poids Fauteuil Complet** | 7.5 kg | 7.2 kg | 8.4 kg | 8.1 kg |
| **Châssis** | Ouvert | Ouvert | Hybride | Hybride |
| **Dossier/Support d'Axe** | Réglables | Soudés/fixes* | Réglables | Soudés/fixes* |
| **Matériau** | Aluminium 7020 traitement thermique | Aluminium 7020 traitement thermique | Aluminium 7020 traitement thermique | Aluminium 7020 traitement thermique |
| **Légèreté** | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● |
| **Rigidité** | ●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
| **Transportabilité** | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●● |
| **Ajustabilité** | ●●●●● | ●●● | ●●●●● | ●●● |
| **Crash Test** | Oui | Oui | Oui | Oui |

*réglage centre de gravité +/-10mm

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

SUNRISE MEDICAL

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Guide_SerieNitrum_FR_FR_RevA01-042021