



Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise:

PVP Rec: 4.323,92 €**Peso máximo do utilizador: 115 kg****AGAXZ010****Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA****Detalhes de contacto do cliente**

Faturado a:		Enviado a:	
Nome:		Nome:	
Morada:		Morada:	
Localidade:		Localidade:	
Código postal:		Código postal:	
Email:		Email:	
Telefone:		Telefone:	
Fax:		Fax:	

Dados do utilizador relevantes para a configuração da cadeira de rodas

Nome:

Patologia/lesão:

Outros dados do utilizador:

Nota prazo de entrega RGK - Importante

Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.

prazo de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação. Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.

Guia:

☒ Modelo☒ Configuração standard☐ Opção


Dado obrigatório

Dado necessário

PRODUTO

- ☒ AGAXZ010 ALLSTAR G2 (PARA JOGADORES ADULTOS)
4.323,92 € ALLSTAR G2 (FOR ADULT PLAYERS)

- ☐ AGAXA088 Basquetebol (com protetor)
Basketball (with wing)
- ☐ AGAXA089 Tenis (sem protetor)
Tennis (no wing)
- ☐ AGAXA147 Upgrade Rugby League
547,25 € Rugby League Upgrade



Peso máximo do utilizador 115 kg

NOTA: AS CADEIRAS RGK SÃO FABRICADAS DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO UTILIZADOR E TÊM UMA TOLERÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.
PLEASE NOTE: ALL RGK CHAIRS ARE HAND BUILT AND HAVE A MANUFACTURING MEASUREMENT TOLERANCE OF +/- 5MM

DESENHO CAD

- ☐ XW010 Desenho em CAD para aprovação final
(Inclui 2 alterações do desenho em CAD. A terceira alteração custará 150 €)
(Incluído apenas nas encomendas firmes. Para orçamentos, consultar com nosso Serviço de Atenção ao Cliente)
ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

MEDIDAS DO CHASSIS

- ☒ XY010 Largura do assento: (da parte interna à parte interna do protetor lateral)
Seat width (Inside of sideguards)



(Max - 500mm)
(Min - 250mm)

- ☒ XY020 Profundidade do assento:
Seat length



(Max - 500mm)
(Min - 250mm)

- ☐ XY030 Profundidade adicional sem tela:
(superfície adicional para apoio das pernas e suporte durante as transferências)
Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)

- ☒ XY050 Altura dianteira do assento:
Front frame height



(Max - 630mm)
(Min - 360mm)

- ☒ XY060 Altura traseira do assento:
Rear frame height



(Max - 630mm)
(Min - 360mm)

- ☒ XY070 Profundidade total do chassi:
Frame length







(Min XY020 + XY030 + 110mm)

- ☐ XA020 Assento ergonómico
128,34 € Ergonomic seat

Especificar o comprimento

(Standard = 120mm)




CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS

Opções de chassis dianteiro

- ☐ XY085 Assento Taper (estreitamento do assento)
97,53 € **Seat taper design**

Especificar largura:

(Opcional, otimiza o ajuste ao utilizador, suporte adicional para pernas/ posicionamento)



Opções do assento

- ☐ XR040 Base do assento de alumínio
212,94 € **Aluminium seat plate**

Especificar longitude:

(Standard: profundidade assento - 20mm)

- ☐ XR050 Base do assento de fibra de carbono
543,06 € **Carbon fibre seat plate**

Especificar longitude:

(Standard: profundidade assento - 20mm)


APOIO DE PÉS

FIXOS


- ☐ AGAXB080 Apoio de pés fixos (soldados no chassis)
269,62 € **Fixed position footrest**

Altura e posição


- ☐ Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height

 (min = 35mm)


- ☐ Altura traseira do apoio de pés:
Rear footrest height

 (min = 35mm)


- ☐ Distância da parte anterior do apoio de pés à parte traseira do tubo da forqueta
Footrest position




(se não se especifica, a medida otimizada é de 20mm)


Medidas plataforma (exceto plataforma ABS)

Para plataforma ABS indicar medidas na plataforma do apoio de pés

- ☐ Largura plataforma apoio de pés
Footrest width

 (Std = 200mm)


- ☐ Profundidade plataf. Apoio de pés
Footrest length

 (Std = 250mm)


Plataforma do apoio de pés (personalize ou escolha medidas otimizadas)

- ☐ XB180 Plataforma de alumínio (2.5mm)
Aluminium footplate (2.5mm)

- ☐ XB190 Plataforma de carbono
353,09 € **Carbon fibre footplate**

- ☐ XB100 Plataforma moldeada ABS
207,71 € **ABS moulded foot tray**

Profundidade ABS personalizada:


Max = 380mm (Full)
Std = 330mm

AJUSTÁVEIS

- ☐ AGAXB130 Apoio de pés ajustáveis em altura com braçadeira
(duplo tubo com 100 mm de ajuste)
Clamp on adjustable position footrest
- ☐ AGAXB085 Apoio de pés ajustável em altura (50 mm ajuste)
Adjustable position footrest (50mm range)

Altura e posição


- ☐ Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height

 (min = 40mm)


- ☐ Altura traseira do apoio de pés:
Rear footrest height

 (min = 40mm)


- ☐ Distância da parte anterior do apoio de pés à parte traseira do tubo da forqueta
Footrest position




(se não se especifica, a medida otimizada é de 20mm)


Medidas plataforma (exceto plataforma ABS)

Para plataforma ABS indicar medidas na plataforma do apoio de pés

- ☐ Largura plataforma apoio de pés
Footrest width

 (Std = 200mm)


- ☐ Profundidade plataf. Apoio de pés
Footrest length

 (Std = 250mm)


Plataforma do apoio de pés (personalize ou escolha medidas otimizadas)

- ☐ XB180 Plataforma de alumínio (5mm)
Aluminium footplate (5mm)

- ☐ XB100 Apoio pés com plataformas ABS
207,71 €

Profundidade ABS personalizada:

Max = 380mm (Full)
Std = 330mm

Largura entre as rodas dianteiras

- ☒ XY330 Largura entre rodas dianteiras
Castor pin width

MAX 320mm



- ☐ Medidas otimizadas

CENTRO DE GRAVIDADE, PROTETOR FRONTAL E ANTIVOLTEIO


Centro de gravidade

- ☒ AGAXY510 Centro de gravidade **FIXO**
Fixed centre of gravity




Especificar medida

(Nota: Distância desde a parte interior dos tubos do encosto até ao centro do eixo)



- ☐ AGAXY515 Encosto **AJUSTÁVEL** para COG (+/- 20mm)
(Não com protetores soldados)
Backrest COG adjustment

Especificar medida



Camber

- ☒ XY390 Selecione Camber:
Camber angle




16 18 20 22


☐ ☐ ☐ ☐

Protetor frontal (escolha uma opção)


- ☐ AGAXA110 Protetor desenho redondo
Round design basketball wing




- ☐ AGAXA140 Sem protetor (tenis)
No Wing (Tennis)



- ☐ AGAXA120 Protetor desenho redondo com arestas fixas
282,93 € Straight sided design basketball wing



- ☐ AGAXA125 Protetor com desenho de flecha
282,93 € Arrow design basketball wing



Antivoltio

- ☐ AGAXJ040 Antivoltio único sport soldado
Single fixed anti tip
(Especificar posição)

- ☐ Basquetebol (5mm pelo interior da roda traseira)
Basketball (5mm inside rear wheel)
☐ Ténis (100 mm pelo exterior da roda traseira)
Tennis (100mm outside rear wheel)

- ☐ AGAXJ060 Antivoltio duplo soldado (para Basquetebol)
400,59 € Double fixed anti tip (for Basketball)

(Especificar posição)



- ☐ Medidas optimizadas
(largura máxima permitida)

PROTETORES LATERAIS


Protetores laterais

- ☐ XE030 Protetores laterais alumínio fixos
283,40 € Screw on aluminium


- ☐ XE050 Protetores laterais de carbono fixos
632,81 € Screw on carbon fibre

- ☐ AGAXE230 Protetores laterais de alumínio soldado sport
601,56 € (Não com o encosto com ajuste do COG AGAXY510)
Welded sport (Not with backrest COG Adj - AGAXY510)


- ☐ XE310 Upgrade protetores design alto
190,59 € (Só com a opção AGAXE230)
High design upgrade
(only with AGAXE230)




Desenho protetores laterais (escolha uma opção)



- ☐ Desenho recto
Straight design




- ☐ Desenho redondo
Round design




- ☐ Seguindo o desenho da roda
Follow tyre

Medidas dos protetores laterais


- ☐ Longitude do protetor
Sideguard length



- ☐ Altura traseira do protetor
Sideguard height



- ☐ Altura dianteira do protetor
Sideguard height (front)





(Opcional para jogadores altura máx.)

- ☐ Segue o design do pneu
Follow Tyre Design

- ☐ Altura de 25 mm sobre a roda
25mm above tyre

- ☐ Altura personalizada sobre a roda
Individual above tyre

- ☐ Altura ao nível da roda
Level with tyre




ENCOSTO

Altura do encosto

- ☐ XY230 Encosto com altura fixa
Fixed height backrest




Indicar altura



- ☐ AGAXY245 Encosto ajustável em altura (+/- 25mm)
Adjustable height backrest

Indicar altura




Opções ergonómicas

- ☒ XY360 Ângulo do encosto
Backrest angle

- 5 -3 0 +3 +5
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Outros graus:


(Max -10/+10 graus)



- ☐ XG100 Encosto ergonómico
125,82 € Ergonomic backrest


Altura vertical

Inclinação posterior




- ☐ XG110 Encosto Taper In (Estreitamento) (não com AGAXY245)
128,34 € Inward taper (not with AGAXY245)

Largura:



- ☐ XG120 Encosto Taper Out (Alargamento)
128,34 € Outward flare (not with AGAXY245)

Largura:



RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

Rodas dianteiras 3" e forquetas


- ☒ XC160 Rodas dianteiras 61mm Sport cor preta
Sport 61mm castor (Black)
- ☐ AGAXC230 Forquetas de alumínio extrudado cor preta
Extruded aluminium castor fork (Black)
- ☐ XC180 Rodas dianteiras com rolamentos Bones Reds
(baixa fricção) Bones Reds bearings
- 152.07 €

Tamanho rodas traseiras

- ☐ XY420 24" ☐ XY430 25" ☐ XY440 26" ☐ XY450 700C

Espaço roda traseira chassis

- ☒ XY460 Espaço da roda ao chassis
Rear wheel gap
- 15 20 25
- Personalizada: mm



Tipos de rodas traseiras

- ☐ XK030 Equalizer de 36/48 raios Sport
(carreto e raios em preto) Equalizer 36/48 spoke
- ☐ XK100 Spinergy XSLX sport de 24 raios cruzados Tenis
Spinergy XSLX 24 spoke
- ☐ XK330 Rodas Spinergy SLX R10
heavy duty 24 raios
- 1.119,44 € 1.178,81 € 2.065,25 €
- ☐ XK080 Spinergy SLX Sport 24 raios
Spinergy SLX 24 spoke
- ☐ XK101 Spinergy XSLX 24 raios
(inclui capas protetoras)
Spinergy XSLX 24 spoke + caps

Cores Spinergy (carreto cinzento com raios pretos, caretto preto com raios de cor)

- ☐ Raios pretos
Black spokes
- ☐ Raios vermelhos
Red spokes
- ☐ Raios roxos
Purple spokes
- ☐ Raios brancos
White spokes
- ☐ Raios azuis
Blue spokes
- ☐ Raios laranjas
Orange spokes
- ☐ Raios amarelos
Yellow spokes
- ☐ Raios rosas
Pink spokes
- ☐ Raios verdes
Green spokes
- ☐ XK180 Cor personalizada (Indicar cor)
para rodas Spinergy (Specify colour)
Individual spoke design
- 261,87 €
- Interiores:
- Inside:
- Exteriores:
- Outside:

Opção de cor anodizada

- ☐ XK190 Carreto preto
Black hub (Std)
- ☐ XK200 Carreto cinza prata
Silver hub
- ☐ XK201 Carreto e jante vermelho
Red hub/rims
- ☐ XK205 Carreto e jante em cor personalizada
Indicar cor:
- 137,23 € 137,23 € 206,21 € 275,33 €
- ☐ XK202 Carreto e jante em roxo
Purple hub/rims
- ☐ XK203 Carreto e jante azul
Blue hub/rims
- ☐ XK204 Carreto e jante dourado
Gold hub/rims
- 210,33 € 210,33 € 275,33 €
- Individual hub/rims Select colour:

Sem rodas

- ☐ XK040 Sem rodas
Supply without Wheels

Posição do aro

- ☐ XY480 Montagem estreita (15 mm)
Narrow set handrim
- ☐ XY485 Montagem afastada (25 mm)
Wide set handrim
- ☐ XL090 Cortar patilhas do aro (só com montagem estreita)
Remove excess mounting tabs (for small wheel gaps)
- ☐ XL080 Aro super estreito sem patilhas (apenas com XL040, inclui XL090)
Super narrow (only with XL040 and includes XL090)
- 163,19 € 326,42 €

Aros

- ☐ XL010 Aros de alumínio anodizado com 6 uniões
Aluminium hard anodised 6 tab
- ☐ XL040 Aros de titânio com 6 uniões (não com 700 C)
Titanium 6 tab (Not with 700C)
- ☐ XL070 Aros alumínio anodizado com 12 uniões (Não disponível com 24")
Aluminium hard anodised 12 tab (24" not available)
- ☐ XL050 Aros de aço inoxidável com 6 uniões
Stainless steel 6 tab
- 163,19 € 386,49 € 212,93 €

Pneus

- ☐ XM010 Pneu Kenda
Kenda
- ☐ Cinzento
Grey
- ☐ Azul
Blue
- ☐ Vermelho
Red
- ☐ XM080 Pneu Tufo MS3 sport (apenas cor azul)
Tufo MS3 tubeless (Blue only)
- ☐ XM075 Pneu Kenda Kaliente
Kenda Kaliente
- ☐ Vermelho
Red
- ☐ Azul
Blue
- ☐ XM095 Pneu Kenda Wide (apenas em cor cinzento)
Kenda Wide (Grey only)
- ☐ XM150 Pneu IRC ExeRacer (apenas em cor vermelho)
IRC Exeracer Pro (Red only)
- 53,04 € 123,93 € 123,93 € 123,93 €

Rodas de reposição

- ☐ AGAXK500 Roda Spinergy de reposição (unidade)
(Mesmo modelo. Inclui o eixo)
Spare wheel Spinergy (Built up + axle pin)
- ☐ XK520 Incremento roda reposição
(para eixo de titânio ou aro super estreito)
Spare wheel upcharge - Titanium Rims
- ☐ XK522 Incremento roda reposição - Aros sem patilhas
Spare wheel upcharge - Remove Excess Tabs
- ☐ XK523 Incremento roda reposição -
carreto e jante em cor personalizada
Spare wheel upcharge - Individual Hubs/Rims
- ☐ XK524 Incremento roda reposição -
raios cor personalizada
Spare wheel upcharge - Individual Spoke Colour
- 1.323,46 € 190,94 € 79,56 € 180,34 € 132,60 €

Válvulas

- ☐ XY500 Válvula Schraeder
Schraeder
- ☐ XY490 Válvula Presta (Standard se não se selecciona nenhuma opção)
Presta

Estrutura e componentes

☐ XN150 Acabamento pintado dos componentes (apoios de pés, tubo do eixo e protetores laterais)
(se não especificado, a mesma cor que a armação)
Powder coated components (Frame colour if not specified)

Estrutura	Comp.	<u>Mate</u>	Matt
	☐	☐	Preto mate 105
	☐	☐	Branco mate 101
	☐	☐	Cinza mate 131
	☐	☐	Cinza claro mate 133
	☐	☐	Azul marinho mate 152

Estrutura	Comp.	<u>Especial</u>	<i>Special</i>
		Cromado espelho 300	
		Cinza prata c/ purpura 170	
		Preto mate metalizado 104	
		Cinza mate metalizado 130	
		Preto jaspeado 201	
		Cinza jaspeado 202	
		Branco jaspeado 200	

☐ XN200 Cor personalizada (Indicar cor/RAL)
233,96 € Individual paint colour (State Colour/RAL code)

Estrutura Componentes

NOTA: (ver guia de cores RGK)

☐ AGAXN030 Acabamento em Alumínio Mate
334,58 € (Outros componentes em preto, a menos que selecione XN160)
Brushed frame finish

☐ XN160 Acabamento componentes Mate
131,29 € (não necessário com apoio para pés e COG fixo)
 Brushed components

Nota: Inclui: as forquetas, detalhes armação frontal e o logotipo da etiqueta do chassi. O logotipo da almofada, da fivela e dos protetores de chassís são em branco.

- ☐ Detalhes em preto
Black accent
- ☐ Detalhes em vermelho
Red accent
- ☐ Detalhes em roxo
Purple accent

- ☐ Detalhes em prata
Silver accent
- ☐ Detalhes em azul
Blue accent

☐ XN250 Cor personalizada para detalhes:
Individual accent
Indicar cor:

Tela do assento

☐ XP040 Tela do assento ajustável em tensão com cintas
(Standard se não se seleciona nenhuma opção)
Seat sling strap adjustable

☐ Sem tela de assento
No seat sling (Seat Plate)

☐ XP030 Tela do encosto Nylon (ajustável em tensão com cintas) (cor preta)
Nylon backrest strap adjustable (Black)

☐ XP070 Incremento tela com cantos de couro
180,07 €
(Cor preta)
(Black)
Backrest upgrade to leather corners

☐	AGAXP055	Tela de encosto AirTech Sport (Transpirável e ajustável em tensão com cintas)
	252,40 €	(Cor preta)
		Airtech sport backrest strap adjustable

☐ Prata Silver
☐ Preto Black
☐ Azul Blue
☐ Cor personalizada: Individual:

☐ Vermelho Red
☐ Laranja Orange
☐ Roxo Purple

☐ Branco (Std) ☐ Verde ☐ Azul ☐ Cor personalizada:
 White (Std) Green Blue Individual:

☐ Vermelho ☐ Laranja ☐ Roxo
 Red Orange Purple

☐ Branco (Std) ☐ Verde ☐ Azul ☐ Cor personalizada:
 White (Std) Green Blue Individual:
☐ Vermelho ☐ Laranja ☐ Roxo
 Red Orange Purple

☐	XP170 219,57	Tela com desenho personalizado Individual backrest embroidery
--------------------------	-----------------	--

COMPLETAR PÁGINA 9
ADD DETAILS ON PAGE 9

ALMOFADAS

Opções

- ☐ XP080 Almofada espuma RGK (Seleccionar funda abaixo)
134,27 € **Cushion foam** (select density and size below)

Escolher densidade e altura da almofada

- ☐ Almofada densidade suave ☐ Almofada densidade média
☐ Altura almofada 50 mm ☐ Altura almofada 75 mm ☐ Altura almofada 100 mm ☐ Outra

- ☐ XP340 Incremento Almofada plastazote sport (Indicar altura máxima permitida)
125,37 € **Hard Plastazote cushion upgrade**
☐ 580mm ☐ 630mm

Opções capa de almofada

- ☐ XP085 Funda da almofada de nylon (cor preta)
103,87 € **Nylon cushion cover (Black)**
- ☐ XP380 Incremento capa de almofada Neopreno (cor preta)
143,19 € **Neoprene cushion cover (Black)**
- ☐ XP090 Incremento capa de almofada Air Lite (transpirável) (cor preta)
Air Lite cushion cover (Black)

CINTAS


Cintas com velcro

- ☐ XS010 Cinta ajustável com velcro 100 mm
73,44 € **100mm adjustable velcro strap**
- ☐ XS050 Cinta ajustável com velcro PRO 100 mm
192,15 € **100mm Pro adjustable velcro strap**
- ☐ XS057 Cinta joelho Pro 50 mm
192,15 € (medida de tubo a tubo sobre joelhos)
50mm Pro knee strap


Posição dos velcros

☐ Posição Cinta 1

Tipo cinta:




Indicar longitude da cinta




Distância desde o tubo do encosto

☐ Posição Cinta 2

Tipo cinta:



Indicar longitude da cinta



Distância desde o tubo do encosto

- ☐ XS020 Cinta click basic sport (11" x 2")
99,81 € **Sport ratchet strap (Click strap)**
- ☐ XS021 Cinta carraca (Single)
99,81 € **Sport ratchet strap (Single)**
- ☐ XS025 Cinta click Pelvi Loc 2DA sport (Para coxas e joelhos)
341,25 € **Pelvi Loc 2DA ratchet strap (For thighs and knees)**

Selecione o tamanho:

- ☐ Médio (12") ☐ Grande (14")

- ☐ XS030 Cinta click Pelvi Loc 3DA sport (Para os quadris)
364,98 € **Pelvi Loc 3DA ratchet strap (For hips)**

Selecione o tamanho: ☐ S (8") ☐ M (12") ☐ L (14") ☐ XL (17")

- ☐ XS035 Cinta M2 (carraca) (Para coxas e joelhos)
170,41 € **M2 ratchet strap (For thighs and knees)**

Selecione o tamanho:

- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

- ☐ XS036 Cinta M2 carraca (Single) (para pés)
170,41 € **M2 ratchet strap (Single) (For Feet)**


Selecione o tamanho:

- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

Posição do click

☐ Posição Cinta 1


Tipo cinta:



Distância desde o tubo do encosto

☐ Posição Cinta 2

Tipo cinta:



Distância desde o tubo do encosto

- ☐ XS040 Pontos de montagem para cintas
137,23 € (um por Cinta) **Fixed mounting points** ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

- ☐ XS045 Braçadeiras de montagem ajustáveis para cintas
137,23 € (um por Cinta) **Clamped mounting points** ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

OPÇÕES DE CHASSIS

- ☐ XR060 Fixações para cinta gémeos integradas no chassís
163,19 € (Para colocar a cinta de gémeos na parte frontal)
Calf strap mounting loops



- ☐ XR065 Fixações para cintas integradas no chassís
163,19 € **Strap location loops**



ACESSÓRIOS

- ☐ XR030 Bolsa porta-rodas (capacidade para 3 rodas) (cor preta)
198,90 € **Triple wheel bag**
- ☐ XP130 Protetor chassís com velcro sport
145,40 € **Frame protectors full length**
- ☐ XA150 Protecção em plástico para protetor frontal
103,86 € **Plastic tube fitted to offensive wing**

- ☐ XS070 Cinto pés (seleccionar se necessário)
Foot strap (select if required)
- ☐ XS060 Cinto calcanhar (seleccionar se necessário)
Calf strap (select if required)

- ☒ XP400 Protetor barra rigidizadora
Back bar protector

- ☒ XR090 Kit de ferramentas
Tool kit

NOTAS ADICIONAIS

TELA COM DESENHO PERSONALIZADO (XP170)

ANEXAR IMAGEM JPG DO DESENHO E INDICAR A POSIÇÃO ABAIXO



BARRA DE REFORÇO DO ENCOSTO

NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

☐ BUILT-4-ME
PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS *

(por favor especificar abaixo em que consiste a especificação especial e a(s) página(s) a que se aplica).

☐ PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS
APROVADO (Uso interno RGK)

Assinatura RGK

* Estes pedidos especiais requerem um estudo de viabilidade que pode aumentar o preço e o prazo de entrega da encomenda. Qualquer solicitação de dimensões, opções ou enquadramento que não esteja na nota de encomenda será considerada uma solicitação especial (Built-4-Me).