



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 Land:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 Land:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Sunrise order nr:

- ◇ = Standaard      □ = Meerprijs  
 ○ = Geen meer-/minderprijs

- Order  
 Offerte  
 Built-4-Me

Customer Service: [cs@sunrisemedical.be](mailto:cs@sunrisemedical.be)  
 Max. gebruikersgewicht: 136 kg



Gewicht client:  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 6.512,76 (inclusief 6% BTW)**

Nomencl. nr. 220094 + 221413

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.  
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden)

**AANDRIJFWIELPOSITIE**

QMP000074	◇ Q300 M Mini	(MWA aandrijving)	std
-----------	---------------	-------------------	-----

**SNELHEID**

**MWA**

QMP180011	◇ 6 km/u (2-polig), standaard	std
QMP180012	○ 6 km/u (2-polig), performance	gm
QMP180013	□ 10 km/u (2-polig), performance <small>(alleen mogelijk i.c.m. R-Net besturing en R-Net gyro)(56Ah accu's aanbevolen)</small>	517,86
QMP110009	□ Gyro tracking control systeem voor R-net <small>(verplichte keuze bij 10km/u motoren)</small>	532,26
QMP110014	○ Zonder gyro tracking control systeem voor R-net	gm

**AANDRIJFWIELEN**

**MWA**

QMP070084	□ 12" massief blokprofiel	207,34
QMP070034	○ 14" lucht blokprofiel	gm
QMP070033	□ 14" massief blokprofiel	207,34

**ZWENKWIELEN**

QMP080213	◇ 7" massieve zwenkwieLEN voor en achter	std
-----------	--	-----

**KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart**

QMP140005	○ Groen	gm
QMP140004	○ Zwart	gm
QMP140006	○ Oranje	gm
QMP140007	○ Zilver	gm
QMP140002	○ Rood	gm
QMP140003	○ Blauw	gm
QMP140001	○ Wit	gm

**BEKAPPINGSKLEUREN**

QMP100576	○ Rood	gm
QMP100578	○ Blauw	gm
QMP100579	○ Wit	gm
QMP100577	○ Zwart	gm

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

# Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## ACCU'S

(paar)

QMP160006	◇ 41 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
QMP160013	□ 56 Ah onderhoudsvrije accu's	167,10	
QMP160009	○ Zonder accu's	gm	

## LADER

QMP160101	◇ 220V/ 8A automatische lader	std	
QMP160104	□ 220V/ 10A automatische lader	59,51	
QMP160109	○ Zonder lader	gm	

## ZITHOOGTE

### Zithoogte (mm)

Zitverstellingsopties	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
	410	430	450	470	490
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	○	○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°				○	
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○(1)	○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○(1)	○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

## ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)

QMP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std	
QMP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	<i>(niet i.c.m. VR2 drive only)</i>	221037	1374,93
QMP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 25° (3)		221037	1374,93
QMP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	<i>(niet i.c.m. VR2 drive only)</i>	221037	1374,93
QMP130009	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°	<i>(niet i.c.m. VR2 drive only)</i>	221037+221074	4558,96
QMP130006	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°	<i>(niet i.c.m. VR2 drive only)</i>	221037+221074	4558,96
QMP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std	
QMP030084	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts	<i>(niet aan bedieningszijde)</i>		352,77
QMP030085	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links	<i>(niet aan bedieningszijde)</i>		352,77
QMP030086	□ Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130°			1315,93
QMP030087	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie			1610,71
QMP030229	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie			1610,71
QMP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release			71,89

## C-ME FUNCTIE

QMP110035	◇ C-Me Functie, uitgeschakeld	<i>(max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)</i>	std	
QMP110034	□ C-Me Functie, ingeschakeld (2)	<i>(max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)</i>	gm	

## ZITRAIL

QMP020085	◇ Zitrail kort, zitdiepte 410 - 485 mm	std	
QMP020069	○ Zitrail lang, zitdiepte 510 - 560 mm	gm	

## ZITKUSSEN TYPE

QMP020027	○ SEDEO PRO zitkussen	gm	
QMP020110	○ Zonder zitkussen	gm	

Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay

## SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld met uitzondering van ZB 380mm)

SEDEO PRO kussendiepte	Zitdiepte in mm	Kussenbreedte in mm					
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

## SEDEO PRO ZITKUSSEN

QMP020073	◇ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog		220919	253,28
QMP020074	□ SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog	<i>(alleen met SEDEO incontinentietehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</i>	220919	253,28
QMP020075	□ SEDEO PRO zitkussen Support, 100 mm hoog	<i>(max. gebruikersgewicht 100 kg)</i>	220919	253,28
QMP020076	□ SEDEO PRO zitkussen Support TR, 90 mm hoog		220919	253,28
QMP020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	<i>(alleen met SEDEO incontinentietehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)</i>	220919	375,39
QMP020078	□ SEDEO PRO zitkussen Stabilizer, 90 mm hoog	<i>(kies voor één zitbreedte groter)</i>	220919	253,28
	○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M			gm

(1) alleen mogelijk in combinatie met zitdiepte 400 - 520 mm.

(2) niet mogelijk in combinatie met QMP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en QMP030087 biomechanische rughoekverstelling.

(3) niet i.c.m. VR2 drive only en alleen i.c.m. QMP040123 opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen.

# Q300M MINI SEDEO PRO

Standaard     = Geen meer-/minderprijs     = Meerprijs

## SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

QMP020518	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO incontinentiehoes		<b>std</b>
QMP020080	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO comforthoes		gm

## SEDEO PRO PLANKZITTING

QMP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92
QMP020083	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92
QMP020084	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92

## LATERALE ONDERSTEUNING

QMP020342	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugels)</i>		153,52
QMP020341	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugels)</i>		153,52
QMP020113	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233	160,41
QMP020114	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm, links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233	160,41
QMP020121	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233	160,41
QMP020122	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, niet i.c.m. wigvormig zijkussen)</i>	223233	160,41

## RUGLEUNING TYPE

QMP030104	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen		gm
QMP030106	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		25,49
QMP030107	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare montageplaten		73,92
QMP030209	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen en montageplaten		gm

**Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay**

## SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

### Rugkussen breedte

BW38	<input type="checkbox"/> 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm		gm
BW42	<input type="checkbox"/> 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm		gm
BW46	<input type="checkbox"/> 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		gm
BW50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm
BW54	<input type="checkbox"/> 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm
BW56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm

### Rugkussen hoogte

BH44	<input type="checkbox"/> 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm <i>(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)</i>		gm
BH50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm		gm
BH56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm		gm

## SEDEO PRO RUGKUSSEN

QMP030109	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen geprofileerd		<b>std</b>
QMP030113	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	267,74
QMP030114	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen diep contour, passief	220934	267,74
QMP030115	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
QMP030116	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
QMP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
	<input type="checkbox"/> Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		gm

**Voor Jay rugkussens, zie orderformulieren Jay**

## SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

QMP030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussenhoes comfort		<b>std</b>
QMP030059	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie		gm

## SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING

QMP030607	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	176,86
QMP030608	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	176,86

## HOOFDSTEUNKUSSEN

QMP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)	221133	217,07
QMP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	305,11
QMP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)	221133	217,07

**Voor Whitmyer hoofdsteenen, zie orderformulier Whitmyer, kies hierna wel voor hoofdsteenmontage**

# Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## HOOFDSTEUNMONTAGE

QMP030433	○ SEDEO PRO hoofdsteunmontage	gm
QMP030434	□ SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release	86,46
WHT030408	○ WHITMYER LINX <sup>2</sup> hoofdsteunmontage	gm
WHT030409	○ WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	gm
WHT030410	○ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	gm
WHT030411	○ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	gm
QMP030119	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen	gm
QMP030120	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe	gm

## DUWHANDVATTEN

QMP030204	□ In hoogte verstelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	166,96
-----------	---------------------------------------	------------------------------------	--------

## ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

QMP040019	◇ Opklapbare single post armsteunen	(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)	std
QMP040022	○ Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant en 380 mm armlegger PU (1)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)	gm
QMP040021	○ Afneembare single post armsteunen	(niet i.c.m. zithoogte 410 en 430 mm)	gm
QMP040123	○ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm
QMP040070	□ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		138,37

### Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)

QMP040033	◇ Zijschotten	(zitbreedte -20 mm)	std
QMP040034	○ Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm)	gm
QMP040035	□ Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	127,46

### Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen (multi-adjust)

QMP040036	○ Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail		gm
-----------	--	--	----

## ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers		Li	Re	
Armlegger PU 300 mm	QMP040024	◇	◇	QMP040023 std
Armlegger PU 400 mm	QMP040026	○	○	QMP040025 gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	QMP040028	□	□	QMP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 51,02
Comfort armleggers		Li	Re	
Gepolsterde armlegger, 400 mm	QMP040203	□	□	QMP040204 67,25
Hemi armsteun		Li	Re	
Hemi armsteun, PU	QMP040032	□	□	QMP040031 (2) 361,74

## CENTRALE BEENSTEUN

QMP050086	○ Centrale beensteun, (hoek) instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	gm	
QMP050087	□ Centrale kuitsteun, PU	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	79,31
QMP050092	○ Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm

## ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QMP050076	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (3)	2x 220713	1447,30
QMP050071	□ Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (3)	2x 220713	1447,30
QMP050072	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
QMP050073	○ Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
QMP050092	○ Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm

## SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

QMP050015	◇ Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std
QMP050016	□ Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	220676	332,88
QMP050017	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1447,30
QMP050183	□ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1447,30
QMP050080	□ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		31,07
Voetplaten			
QMP050088	○ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm
QMP050089	◇ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std
QMP050090	○ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
QMP050091	○ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm
QMP050081	□ Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)	64,93
Beensteun accessoires			
QMP050082	○ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar		gm
QMP050083	□ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		135,07
QMP050084	□ Hielbanden		15,07
QMP050085	◇ Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std
QMP050200	□ Kniekussens, PU	2x 223056	59,43
Amputatiesteun			
(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)			
QMP050142	□ Amputatiesteun, rechts		294,44
QMP050143	□ Amputatiesteun, links		294,44

(1) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun.

(2) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad.

(3) niet i.c.m. VR2 drive only.

# Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## POSITIONERINGSGORDEL

QML090128	<input type="radio"/>	Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	gm	
QMP090129	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel met druksluiting, lang 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	83,06	
QMP030123	<input type="checkbox"/>	Montagebeugels aan zitrail voor gordels	(geschikt voor JAY Positioning, zie JAY Positioning orderformulier)	68,73	

## WERKBLADEN

QMP090040	<input type="checkbox"/>	Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,56	
QMP090046	<input type="checkbox"/>	College werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	231,56	
QMP090126	<input type="checkbox"/>	Opstaande randen acrylaat voor werkblad	(niet i.c.m. college werkblad)		201,38	

## BEDIENINGSKAST

QMP110036	<input checked="" type="checkbox"/>	VR2 bedieningskast, drive only			<b>std</b>	
QMP110040	<input type="radio"/>	VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting			gm	
QMP110016	<input type="checkbox"/>	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting			247,48	
QMP110017	<input type="checkbox"/>	R-NET kleuren LCD bedieningskast			247,48	
QMP110018	<input type="checkbox"/>	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)			606,89	
QMP110013	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood			606,89	
QMP110023	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth			1163,42	
QMP110143	<input type="checkbox"/>	R-NET vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		221516	2243,30	
		QMP110080 <input type="radio"/> Links opklapbaar    QMP110081 <input type="radio"/> Rechts opklapbaar			gm	
QMP110116	<input type="checkbox"/>	R-NET OMNI <sup>2</sup> voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)		2050,98	

### Taal

QMP119001	<input type="radio"/>	Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is			gm	
-----------	-----------------------	---	--	--	----	--

### Begeleidersbediening

QMP110021	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening		223734	783,09	
QMP110020	<input type="checkbox"/>	Joystick gemonteerd als begeleidersbediening	(kies ook een bedieningskast)		133,04	
		QMP110025 <input type="radio"/> Montage rechts    QMP110026 <input type="radio"/> Montage links			gm	

## BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QMP110050	<input checked="" type="checkbox"/>	Vast			<b>std</b>	
QMP110056	<input type="radio"/>	Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten			gm	
QMP110082	<input type="radio"/>	Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)		gm	

### Positie

QMP110052	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechts			<b>std</b>	
QMP110053	<input type="radio"/>	Links			gm	

## OMNI<sup>2</sup> MONTAGE

QMP110119	<input checked="" type="checkbox"/>	Vast, rechts			<b>std</b>	
QMP110120	<input type="radio"/>	Vast, links			gm	
QMP110123	<input type="radio"/>	Wegzwenkbaar, rechts			gm	
QMP110124	<input type="radio"/>	Wegzwenkbaar, links			gm	

## JOYSTICKKNOP OPTIES

per stuk

	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard			<b>std</b>	
QMP090508	<input type="checkbox"/>	Ball	(Ø 35 mm)		78,15	
QMP090045	<input type="checkbox"/>	Allround Ball	(Ø 48 mm)		78,15	
QMP090505	<input type="checkbox"/>	Golf ball	(Ø 42 mm)		78,15	
QMP090506	<input type="checkbox"/>	T greep	(82 mm breed)		78,15	
QMP090507	<input type="checkbox"/>	Soft ball	(Ø 70 mm)		78,15	
QMP090509	<input type="checkbox"/>	Kinkom	(Ø 37 mm)		78,15	
QMP090512	<input type="checkbox"/>	Staafovormige	(80 x 15 mm)		78,15	
QMP090511	<input type="checkbox"/>	Paddenstoel	(Ø 45 mm)		78,15	

## POWER MODULE

QMP110001	<input checked="" type="checkbox"/>	VR2 Power module, 70A	(alleen i.c.m. 6 km)		<b>std</b>	
QMP110003	<input type="radio"/>	R-NET Power module, 90A			gm	

(1) paddenstoelknop inbegrepen.  
 (2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armluning gemonteerd.

# Q300M MINI SEDEO PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## VERLICHTING

QMP110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std
QMP110201	□ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	477,98
QMP110202	□ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	259,56

## VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QMP110030	○ VR2 verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	gm
QMP110032	○ R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)	gm

## ACCESSOIRES

QMP090110	□ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QMP090118	□ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	74,68
QMP090009	□ Krukhouders	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		107,57
QMP090119	□ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)		19,71
QMP090120	□ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)		40,57
QMP090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		157,67
QMP030605	□ Abductieklos	(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)	221177	267,74

Deze stoel is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.  
De Quickie Q300 M MINI Sedeo PRO is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

<b>Quickie Q300M MINI Sedeo PRO - Basisprijs</b>	.....€
Prijs optie	.....€
Exclusief BTW	.....€
BTW	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Sunrise Medical Customer Service  
Tel.: 088 - 501 23 45  
E-mail: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QMP070069</p> 	<p>QMP080213</p> 			
<p>QMP110209</p> 	<p>QMP110209</p> 	<p>QMP030106</p> 		
<p>QMP030115</p> 	<p>QMP030116</p> 	<p>QMP030117</p> 	<p>QMP030430 &amp; QMP030431</p> 	<p>QMP020073</p> 
<p>QMP020075</p> 	<p>QMP020076</p> 	<p>QMP020078</p> 		<p>QMP040027 &amp; QMP040028</p> 
<p>QMP040023 &amp; QMP040024</p> 	<p>QMP040203 &amp; QMP040204</p> 	<p>QMP040019</p> 	<p>QMP040021</p> 	<p>QMP040022</p> 
<p>QMP040123</p> 		<p>QMP050015</p> 	<p>QMP050016</p> 	<p>QMP050082</p> 
<p>QMP110017</p> 	<p>QMP110013</p> 	<p>QMP110056</p> 	<p>QMP090505</p> 	<p>QMP090506</p> 
<p>QMP090507</p> 	<p>QMP090508</p> 	<p>QMP090509</p> 	<p>QMP090512</p> 	<p>QMP090511</p> 
<p>QMP090045</p> 	<p>QMP110004</p> 	<p>QMP110021</p> 		