SUNRISE MEDICAL.

OF-Q300M-MINI-SEDEO-PRO-INTERIEUR-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE Q300M Mini l'intérieur

Adresse de facturation: Nom: Adresse: Ville: Code postal: E-Mail: Tel: Fax:	Adresse de livraison: Nom: Adresse: Ville: Code postal: E-Mail: Tel: Fax:
Date de Commande: Bon de Commande: Votre Ref:	Encodage: Numéro de commande Sunrise:

CE

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

CRASH TESTED

Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 136 kg

Poids du client: _____ **kg**

Prix en euros, à partir de € 7.356,57 (TVA 6% incluse)
AViQ nr. 110098 & 111395

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.
Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

					AViQ
		ROUES MOTRICES			
QMP000074	☐	Q300 M	*(Roues Motrices Centrales)*	509,71	111395
		VITESSE			
QMP180011	◇	6 km/h (moteurs 2-poles) standard		**std**	
QMP180012	○	6 km/h (moteurs 2-poles) performance		ss	
QMP180013	☐	10 km/h (moteurs 2-poles) performance	*(uniquement possible en combinaison avec contrôle R-Net et R-Net GYRO)(recommandé avec batteries 56 Ah)*	553,40	
QMP110009	☐	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	*(obligatoire en optant pour des moteurs 10 km/h)*	568,79	
QMP110014	○	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		ss	
		ROUES MOTRICES			
QMP070084	☐	12" Bandage, Knobbly		221,58	
QMP070034	◇	14", Pneumatique, Knobbly		**std**	
QMP070033	☐	14", Bandage, Knobbly		221,58	
		ROUES AVANT/ARRIERE			
QMP080213	◇	7", Bandage		**std**	
		COLORIS INSERT - le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs			
QMP140005	○	Vert Pomme		ss	
QMP140004	○	Noir		ss	
QMP140006	○	Orange		ss	
QMP140007	○	Argent		ss	
QMP140002	○	Rouge		ss	
QMP140003	○	Bleu		ss	
QMP140001	○	Blanc		ss	
		DESIGN DE COUPE			
QMP100576	☐	Rouge		88,84	
QMP100578	☐	Bleu		88,84	
QMP100579	☐	Blanc		88,84	
QMP100577	○	Noir		ss	

(1) uniquement possible en combinaison avec contrôle R-Net.

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

				AViQ
		BATTERIES	*(paire)*	
QMP160006	◇	Batteries 41 Ah, GEL, sans maintenance	**std**	
QMP160013	□	Batteries 56 Ah, GEL, sans maintenance	178,57	
QMP160009	○	Sans batteries	ss	
		CHARGEURS		
QMP160101	◇	Chargeur 220 V / 8 Ah	**std**	
QMP160104	□	Chargeur 220 V / 10 Ah	63,60	
QMP160109	○	Sans chargeur	ss	

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

Options de réglage d'assise	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
	410	**430**	**450**	**470**	**490**
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○	○
Bascule électrique 0° à 30°		○	○	○	○
Bascule électrique -5° à -25°				○	
Combiné lift et bascule 0° à 30°		○**(1)**	○	○	○
Combiné lift et bascule 0° à 50°		○**(1)**	○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

		OPTIONS D'ASSISE		
QMP130011	◇	Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	**std**	
QMP130004	□	Bascule électrique, 0° - 30° *(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')*	1445,45	111019
QMP130012	□	Bascule électrique, -5° - 25° **(3)**	1445,45	111019
QMP130007	□	Bascule électrique, 0° - 50° *(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')*	1445,45	111019
QMP130009	□	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30° *(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')*	4792,80	111019+111056
QMP130006	□	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50° *(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')*	4792,80	111019+111056
QMP030083	◇	Dossier réglable mécanique 90° - 120°	**std**	
QMP030084	□	Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite *(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)*	377,47	
QMP030085	□	Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche *(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)*	377,47	
QMP030086	□	Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1445,45	111034
QMP030087	□	Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm	1769,25	111034+113097
QMP030229	□	Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax	1769,25	111034+113097
QMP030098	□	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	76,82	
		C-ME FONCTION		
QMP110035	◇	C-Me Fonction, desactivée *(vitesse max. avec combiné lift actif = 1,5 km/h)*	**std**	
QMP110034	○	C-Me Fonction, activée **(2)** *(vitesse max. avec combiné lift actif = 4,5 km/h)(pas en combinaison avec le dossier réglable avec vérin)*	ss	
		INTERFACE D'ASSISE		
QMP020085	◇	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	**std**	
QMP020069	○	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	ss	
		COUSSIN D'ASSISE - Types		
QMP020027	○	SEDEO PRO	ss	
QMP020110	○	Sans coussin	ss	

SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise *(la largeur peut être adaptée jusqu'a 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)*

					AViQ	111196	111218
						€ 281,48	€ 608,61
SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	**Profondeur d'assise**	**380**	**420**	**460**	**500**	**540**	**560**
460 mm	**400**	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	**460**	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	**520**	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

		SEDEO PRO COUSSINS		
QMP020073	◇	SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	266,27	110894
QMP020074	□	SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm *(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)*	266,27	110894
QMP020075	□	SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm *(charge maximale 100 kg)*	266,27	110894
QMP020076	□	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	266,27	110894
QMP020077	□	SEDEO Formseat, hauteur 110 mm *(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)*	394,63	110894
QMP020078	□	SEDEO, Stabilizer hauteur 90 mm *(veuillez choisir une taille de largeur plus grande)*	266,27	110894
	○	Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	POA	

(1) uniquement en combinaison avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 400 - 520 mm.

(2) pas en combinaison avec QMP130006 combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°, et QMP030087 dossier inclinable avec dossier biomechanique.

(3) pas en combinaison avec VR2 drive only, et uniquement en combinaison avec QMP040123 accoudoirs relevables à compensation.

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AViQ

		SEDEO PRO - HOUSSES		
QMP020518	◇	SEDEO Housse Dartex	**std**	
QMP020080	○	SEDEO Housse Confort	gm	
		SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE		
QMP020082	□	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	131,35	
QMP020083	□	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	131,35	
QMP020084	□	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm	131,35	
		ACCESSOIRES D'ASSISE		
QMP020342	□	Cale genou escamotable, côté droit *(ND avec repose-jambes manuels, supports de suspension ou avec poignée de transfert)*	164,06	
QMP020341	□	Cale genou escamotable, côté gauche *(ND avec repose-jambes manuels, supports de suspension ou avec poignée de transfert)*	164,06	
QMP020113	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit *(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)*	168,64	113075
QMP020114	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche *(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)*	168,64	113075
QMP020121	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit *(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)*	168,64	113075
QMP020122	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche *(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)*	168,64	113075
		TYPE DE COUSSIN DE DOSSIER		
QMP030104	○	Coussin de dossier SEDEO PRO	ss	
QMP030106	□	Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage	16,78	
QMP030107	□	Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle	79,00	
QMP030209	○	Pas de coussin dorsal et plaque de montage	ss	
		Pour le coussin de dossier Jay, veuillez vous référer au bon de commande Jay.		
		DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS		
		Largeur coussin de dossier		
QMPBW38	○	380 mm, pour largeur utile 380 mm	ss	
QMPBW42	○	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	ss	
QMPBW46	○	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	ss	
QMPBW50	○	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	ss	
QMPBW54	○	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	ss	
QMPBW56	○	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm	ss	
		Hauteur coussin de dossier		
QMPBH44	○	440 mm, pour hauteur utile 440 - 500 mm *(uniquement en combinaison avec dossier Flexible, Deep Contour & Extra Deep Contour, Actif)*	ss	
QMPBH50	○	500 mm, pour hauteur utile 500 - 560 mm	ss	
QMPBH56	○	560 mm, pour hauteur utile 560 - 620 mm	ss	
		DOSSIER SEDEO PRO, GALBES		
QMP030109	◇	SEDEO Coussin de dossier, Profilé	**std**	
QMP030113	□	SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	281,48	110916
QMP030114	□	SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	281,48	110916
QMP030115	□	SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables	281,48	110916
QMP030116	□	SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	281,48	110916
QMP030117	□	SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	281,48	110916
	○	Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me	ss	
		Pour le coussin de dossier Jay, veuillez vous référer au bon de commande Jay.		
		DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES		
QMP030108	◇	SEDEO Housse, Confort	**std**	
QMP030059	○	SEDEO Housse Dartex	ss	
		DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC		
QMP030607	□	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, 150 x 130 mm, côté droit	123,24	111137
QMP030608	□	SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, 150 x 130 mm, côté gauche	123,24	111137
		APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER		
QMP030430	□	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	228,23	111115
QMP030431	□	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	228,23	111115
QMP030432	□	SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	228,23	111115
		Pour l'appui-tête Whitmyer, veuillez vous référer au bon de commande Whitmyer. Choisissez ensuite le montage sur appui-tête.		

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

				AViQ
		APPUI-TETE - MONTAGE		
QMP030433	○	SEDEO, support multi-positions	ss	
QMP030434	□	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	92,40	
WHT030408	○	Whitmyer, support LINX²	ss	
WHT030409	○	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss	
WHT030410	○	Whitmyer, support AXYS Offset	ss	
WHT030411	○	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss	
QMP030119	○	Fixation montée sur coussin de dossier	ss	
QMP030120	○	Fixation montée sur armature de dossier	ss	
		POIGNEES DE POUSSEE		
QMP030204	□	Poignées de poussée, réglables en hauteur	178,41	
		ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS		
QMP040019	◇	Accoudoirs Single Post, escamotables, vers l'arrière *(pas en combinaison avec hauteur d'assise de 410 mm et 430 mm)*	**std**	
QMP040022	○	Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite, avec protège-vêtements et manchettes d'accoudoirs 380 mm **(1)** *'seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle)*	ss	
QMP040021	○	Accoudoirs Single Post, amovibles *(pas en combinaison avec hauteur d'assise de 410 mm et 430 mm)*	ss	
QMP040123	○	Accoudoirs relevables à compensation	ss	
QMP040070	□	Accoudoirs relevables à compensation, multi position	141,14	
		Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas aux accoudoirs Sedeo Lite)		
QMP040033	◇	Protège-vêtements, standard *(largeur d'assise -20 mm)*	**std**	
QMP040034	○	Protège-vêtements, confort *(largeur d'assise -20 mm)*	ss	
QMP040035	□	Protège-vêtements, cunéiforme confort *(largeur d'assise -80 mm)(seulement avec accoudoirs Single Post, amovibles)*	136,21	
		Pour accoudoirs: relevables à compensation (multi position)		
QMP040036	○	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise	ss	

		MANCHETTES D'ACCOUDOIRS *(piece)*					
		Manchettes standard	**Ga**	**Dr**			
		Standard, 300 mm *QMP040024*	◇	◇	*QMP040023*	**std**	
		Standard, 400 mm *QMP040026*	○	○	*QMP040025*	ss	
		Standard, 450 mm, Extra Deep Contour *QMP040028*	□	□	*QMP040027* *(ND avec accoudoirs Single Post, amovibles)*	54,52	
		Manchettes confort	**Ga**	**Dr**			
		Confort Dartex, 400 mm *QMP040203*	□	□	*QMP040204*	71,86	
		Gouttières hémiplégiques	**Ga**	**Dr**			
		Gouttière *QMP040032*	□	□	*QMP040031* **(3)**	386,57	
		REPOSE-JAMBES CENTRAL					
QMP050086	○	Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle				ss	
QMP050087	□	Appui-mollets simple				84,75	
QMP050092	○	Appui-mollets double, paire				ss	
		REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE *(choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)*					
QMP050076	□	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° **(3)**				1521,52	110695
QMP050071	□	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol **(3)**				1521,52	110695
QMP050072	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)				ss	
QMP050073	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)				ss	
QMP050092	○	Appui-mollets double, paire				ss	
		SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS *(choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)*					
QMP050015	◇	Repose-pieds à 70°				**std**	
QMP050016	□	Repose-jambes manuels				349,96	110658
QMP050017	□	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)				1521,52	110695
QMP050183	□	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)				1521,52	110695
QMP050080	○	Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds				ss	
		Palettes					
QMP050088	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 380 - 400 mm				ss	
QMP050089	◇	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm				**std**	
QMP050090	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm				ss	
QMP050091	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm				ss	
QMP050081	□	Repose-pieds, reliés par dessous *(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)*				69,39	
		Accessoires repose-pieds					
QMP050082	○	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire				ss	
QMP050083	□	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire				144,35	
QMP050084	□	Talonnières				16,11	
QMP050085	◇	Ceinture aux mollets *(uniquement avec repose-pieds à 70°)*				**std**	
QMP050200	□	Protection de genou, confort				62,47	112898
		Support amputé *(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)*					
QMP050142	□	Support amputé, confort, droit				314,65	
QMP050143	□	Support amputé, confort, gauche				314,65	

(1) pas en combinaison avec la tablette, pochette sous accoudoir et commandes spéciales montées sur l'accoudoir.

(2) pas en combinaison avec accoudoirs Sedeo Lite et montage du manipulateur ou (demi)-tablette.

(3) pas en combinaison avec VR2 drive only.

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

				AViQ
CEINTURE DE BASSIN				
QMP090128	◇	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm *(pas en combinaison avec une profondeur d'assise de 400 mm)*	**std**	
QMP090129	□	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm *(pas en combinaison avec une profondeur d'assise de 400 mm)*	88,76	
QMP030123	□	Supports de montage sur rail de siège pour ceintures *(convenable pour positionnement JAY, veuillez vous référer au bon de commande Jay)*	73,45	
JAY ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT				
JAY090100	□	Ceinture 2 points, rembourree, boucle a clip sangle largeur: 40 mm - simple réglage - coussinet longeur: 190 mm	56,77	
JAY090101	□	Ceinture 2 points, rembourree, boucle a clip sangle largeur: 50 mm - simple réglage - coussinet longeur: 240 mm	68,73	
JAY090077	□	Ceinture de bassin a 4 points avec bouton metal a pousser Sangle largeur: 40 mm - coussinet longueur: 140 mm	81,57	
JAY090078	□	Ceinture de bassin a 4 points avec bouton metal a pousser Sangle largeur: 40 mm - coussinet longueur: 165 mm	81,57	
JAY090102	□	Ceinture de bassin 4 points en V avec bouton plastique a clip Sangle 40 mm - boucle à clip MEDIUM	75,38	
JAY090103	□	Ceinture de bassin 4 points en V avec bouton plastique a clip Sangle 50 mm - boucle à clip LARGE	75,38	
TABLETTE				
QMP090040	□	Tablette, réglable en largeur, escamotable *(montage côté opposé du manipulateur)*	243,44	111277
QMP090046	□	Demi-tablette, escamotable *(montage côté opposé du manipulateur)*	243,44	111277
QMP090126	□	Protection acrylique avec rebords *(pas en combinaison avec demi-tablette)*	215,21	
MANIPULATEUR				
QMP110036	◇	Commande VR2 'Drive only'	**std**	
QMP110040	○	Commande VR2 'L&I' *(éclairage et max. 2 options de réglage électrique possibles)*	ss	
QMP110016	□	R-NET LED, Vérins et kit éclairage	264,47	
QMP110017	□	R-NET Ecran couleur LCD	264,47	
QMP110018	□	R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty **(1)**	384,09	
QMP110013	□	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	384,09	
QMP110023	□	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	1243,29	
QMP110143	□	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2358,36	111498
		QMP110080 ○ Côté gauche QMP110081 ○ Côté droit	ss	
QMP110116	□	R-NET OMNI² pour des commandes spéciales *(choisissez également le périphérique d'entrée sur le bon de commande des commandes spéciales)(choisissez également le montage OMNI)*	1025,44	
		Langue		
QMP119002	◇	Langue Français	**std**	
QMP119006	○	Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré	ss	
QMP119000	○	Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré	ss	
QMP119001	○	Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	
		Commande double		
QMP110021	□	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	823,27	113576
QMP110020	□	Joystick monté comme commande double *(choisissez également une commande)*	142,17	
		QMPO110025 ○ Montage côté droit QMP110026 ○ Montage côté gauche	ss	
SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE				
QMP110050	◇	Support fixe	**std**	
QMP110056	○	Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
QMP110082	○	Support escamotable *(uniquement en combinaison avec accoudoirs Sedeo Lite)*	ss	
		Montage Commande Principale		
QMP110052	◇	Accoudoir, côté droit	**std**	
QMP110053	○	Accoudoir, côté gauche	ss	
EMBOUTS DE JOYSTICK				
	◇	Standaard	**std**	
QMP090508	□	Balle *(Ø 35 mm)*	83,51	
QMP090045	□	Balle Allround *(Ø 48 mm)*	83,51	
QMP090505	□	Balle de golf *(Ø 42 mm)*	83,51	
QMP090506	□	T-Bar *(largeur de 82 mm)*	83,51	
QMP090507	□	Balle souple *(Ø 70 mm)*	83,51	
QMP090509	□	Coupelle commande menton *(Ø 37 mm)*	83,51	
QMP090512	□	Tige *(80 x 15 mm)*	83,51	
QMP090511	□	Champignon *(Ø 45 mm)*	83,51	
MODULE DE PUISSANCE				
QMP110001	◇	Module de puissance, VR2, 70A *(uniquement en combinaison avec une vitesse de 6 km/h)*	**std**	
QMP110003	○	Module de puissance, R-Net, 90 A	ss	

(1) le bouton champignon est inclus.

(2) en combinaison avec la commande double, Ctrl+ 5 est monté sur l'accoudoir.

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				AViQ
		KIT ECLAIRAGE LED		
QMP110209	◇	Sans kit éclairage	**std**	
QMP110201	☐	Kit éclairage LED aux crédance *(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*	510,79	
QMP110202	☐	Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction *(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*	277,37	
		MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE		
QMP110030	◇	VR2 Module d'éclairage *(nécessaire si l'éclairage est choisi)*	**std**	
QMP110032	○	Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L *(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)*	ss	
		ACCESSOIRES		
QMP090110	☐	Rétroviseur, monté à droite *(pas possible du même côté qu'une (demi-)tablette)*	78,49	113495
QMP090118	☐	Rétroviseur, monté à gauche *(pas possible du même côté qu'une (demi-)tablette)*	78,49	113495
QMP090009	☐	Porte-béquille *(ND avec inclinaison électrique)*	114,95	
QMP090119	☐	Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière *(ND avec dossier réglable avec vérin et inclinaison électrique)*	21,06	
QMP090120	☐	Pochette sous accoudoir *(ND avec accoudoirs relevables à compensation)*	43,36	
QMP090122	☐	Poignée de transfert *(ND avec repose-jambes, supports de suspension et cale genou)*	168,50	
QMP030605	☐	Plot d'abduction *(ND avec repose-jambes central électrique)*	281,48	111196

Le Quickie Q300 Sedeo Pro est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Quickie Q300 Sedeo PRO l'intérieur - Prix de Base	……€
Prix des options	……€
Prix Total	……€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

	Dimensions de l'Utilisateur		mm
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg





Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

© Sunrise Medical 2025

QMP070069	QMP080213			
QMP110209	QMP110209	QMP030106		
QMP030115	QMP030116	QMP030117	QMP030430 & QMP030431	QMP020073
QMP020075	QMP020076		QMP020078	QMP040027 & QMP040028
QMP040023 & QMP040024	QMP040203 & QMP040204	QMP040019	QMP040022	QMP040021
QMP040123	QMP050015 	QMP050016	QMP050082	
QMP110017	QMP110013	QMP110056	QMP090505	QMP090506
QMP090507	QMP090508	QMP090509	QMP090512	QMP090511
QMP090045	QMP110004	QMP110021	QMP110175	QMP110176