



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis
 Sur mesure

- = Standard = Avec supplément
 = Sans supplément



Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 136 kg

Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 7.070,91 (TVA 6% incluse)

AViQ nr. 110098 & 111395

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V.,

qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

AViQ

ROUES MOTRICES

QMP000074	<input type="checkbox"/> Q300 M	(Roues Motrices Centrales)	489,92	111395
-----------	---------------------------------	----------------------------	--------	--------

VITESSE

QMP180011	<input checked="" type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) standard		std	
QMP180012	<input type="radio"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) performance		ss	
QMP180013	<input type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 2-poles) performance	(uniquement possible en combinaison avec contrôle R-Net et R-Net GYRO)(recommandé avec batteries 56 Ah)	542,55	
QMP110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	(obligatoire en optant pour des moteurs 10 km/h)	557,64	
QMP110014	<input type="radio"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		ss	

ROUES MOTRICES

QMP070084	<input type="checkbox"/> 12" Bandage, Knobbly		217,23	
QMP070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobbly		std	
QMP070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobbly		217,23	

ROUES AVANT/ARRIERE

QMP080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage		std	
-----------	---	--	-----	--

COLORIS INSERT - le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QMP140005	<input type="radio"/> Vert Pomme		ss	
QMP140004	<input type="radio"/> Noir		ss	
QMP140006	<input type="radio"/> Orange		ss	
QMP140007	<input type="radio"/> Argent		ss	
QMP140002	<input type="radio"/> Rouge		ss	
QMP140003	<input type="radio"/> Bleu		ss	
QMP140001	<input type="radio"/> Blanc		ss	

DESIGN DE COUPE

QMP100576	<input type="checkbox"/> Rouge		87,09	
QMP100578	<input type="checkbox"/> Bleu		87,09	
QMP100579	<input type="checkbox"/> Blanc		87,09	
QMP100577	<input type="radio"/> Noir		ss	

(1) uniquement possible en combinaison avec contrôle R-Net.

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AViQ

BATTERIES

(paire)

QMP160006	◇ Batteries 41 Ah, GEL, sans maintenance	std	
QMP160013	□ Batteries 56 Ah, GEL, sans maintenance	175,07	
QMP160009	○ Sans batteries	SS	

CHARGEURS

QMP160101	◇ Chargeur 220 V / 8 Ah	std	
QMP160104	□ Chargeur 220 V / 10 Ah	62,35	
QMP160109	○ Sans chargeur	SS	

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

Options de réglage d'assise	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
	410	430	450	470	490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○	○
Bascule électrique 0° à 30°		○	○	○	○
Bascule électrique -5° à -25°				○	
Combiné lift et bascule 0° à 30°		○(1)	○	○	○
Combiné lift et bascule 0° à 50°		○(1)	○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

OPTIONS D'ASSISE

QMP130011	◇ Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	std	
QMP130004	□ Bascule électrique, 0° - 30° <small>(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')</small>	1389,32	111019
QMP130012	□ Bascule électrique, -5° - 25° (3)	1389,32	111019
QMP130007	□ Bascule électrique, 0° - 50° <small>(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')</small>	1389,32	111019
QMP130009	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30° <small>(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')</small>	4606,69	111019+111056
QMP130006	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50° <small>(pas en combinaison avec commande VR2 'Drive only')</small>	4606,69	111019+111056
QMP030083	◇ Dossier réglable mécanique 90° - 120°	std	
QMP030084	□ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite <small>(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)</small>	370,07	
QMP030085	□ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche <small>(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)</small>	370,07	
QMP030086	□ Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1389,32	111034
QMP030087	□ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm	1700,54	111034+113097
QMP030229	□ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax	1700,54	111034+113097
QMP030098	□ Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	75,31	

C-ME FONCTION

QMP110035	◇ C-Me Fonction, désactivée <small>(vitesse max. avec combiné lift actif = 1,5 km/h)</small>	std	
QMP110034	○ C-Me Fonction, activée (2) <small>(vitesse max. avec combiné lift actif = 4,5 km/h)(pas en combinaison avec le dossier réglable avec vérin)</small>	SS	

INTERFACE D'ASSISE

QMP020085	◇ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	std	
QMP020069	○ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	SS	

COUSSIN D'ASSISE - Types

QMP020027	○ SEDEO PRO	SS	
QMP020110	○ Sans coussin	SS	

SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)

SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	Profondeur d'assise	AViQ					
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

SEDEO PRO COUSSINS

QMP020073	◇ SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	255,93	110894
QMP020074	□ SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm <small>(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)</small>	255,93	110894
QMP020075	□ SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm <small>(charge maximale 100 kg)</small>	255,93	110894
QMP020076	□ SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	255,93	110894
QMP020077	□ SEDEO Formseat, hauteur 110 mm <small>(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)</small>	379,31	110894
QMP020078	□ SEDEO, Stabilizer hauteur 90 mm <small>(veuillez choisir une taille de largeur plus grande)</small>	255,93	110894
	○ Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	POA	

(1) uniquement en combinaison avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 400 - 520 mm.

(2) pas en combinaison avec QMP130006 combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°, et QMP030087 dossier inclinable avec dossier biomechanique.

(3) pas en combinaison avec VR2 drive only, et uniquement en combinaison avec QMP040123 accoudoirs relevables à compensation.

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AViQ

SEDEO PRO - HOUSSES

QMP020518	◇ SEDEO Housse Dartex	std	
QMP020080	○ SEDEO Housse Confort	gm	

SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE

QMP020082	□ SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	128,78	
QMP020083	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	128,78	
QMP020084	□ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm	128,78	

ACCESSOIRES D'ASSISE

QMP020342	□ Cale genou escamotable, côté droit <i>(ND avec repose-jambes manuels, supports de suspension ou avec poignée de transfert)</i>	160,84	
QMP020341	□ Cale genou escamotable, côté gauche <i>(ND avec repose-jambes manuels, supports de suspension ou avec poignée de transfert)</i>	160,84	
QMP020113	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit <i>(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)</i>	162,09	113075
QMP020114	□ Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche <i>(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)</i>	162,09	113075
QMP020121	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit <i>(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)</i>	162,09	113075
QMP020122	□ Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche <i>(ND avec hauteur d'assise de 415 mm, ND avec protège-vêtements, cunéiforme confort)</i>	162,09	113075

TYPE DE COUSSIN DE DOSSIER

QMP030104	○ Coussin de dossier SEDEO PRO	ss	
QMP030106	□ Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage	16,45	
QMP030107	□ Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle	77,45	
QMP030209	○ Pas de coussin dorsal et plaque de montage	ss	

Pour le coussin de dossier Jay, veuillez vous référer au bon de commande Jay.

DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS

Largeur coussin de dossier

BW38	○ 380 mm, pour largeur utile 380 mm	ss	
BW42	○ 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	ss	
BW46	○ 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	ss	
BW50	○ 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	ss	
BW54	○ 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	ss	
BW56	○ 560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm	ss	

Hauteur coussin de dossier

BH44	○ 440 mm, pour hauteur utile 440 - 500 mm <i>(uniquement en combinaison avec dossier Flexible, Deep Contour & Extra Deep Contour, Actif)</i>	ss	
BH50	○ 500 mm, pour hauteur utile 500 - 560 mm	ss	
BH56	○ 560 mm, pour hauteur utile 560 - 620 mm	ss	

DOSSIER SEDEO PRO, GALBES

QMP030109	◇ SEDEO Coussin de dossier, Profilé	std	
QMP030113	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	270,55	110916
QMP030114	□ SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	270,55	110916
QMP030115	□ SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables	270,55	110916
QMP030116	□ SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	270,55	110916
QMP030117	□ SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	270,55	110916
	○ Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me	ss	

Pour le coussin de dossier Jay, veuillez vous référer au bon de commande Jay.

DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES

QMP030108	◇ SEDEO Housse, Confort	std	
QMP030059	○ SEDEO Housse Dartex	ss	

DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC

QMP030607	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, 150 x 130 mm, côté droit	118,46	111137
QMP030608	□ SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, 150 x 130 mm, côté gauche	118,46	111137

APPUI-TÊTE - TETIERE SEDEO & WHITMYER

QMP030430	□ SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	219,37	111115
QMP030431	□ SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	219,37	111115
QMP030432	□ SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	219,37	111115

Pour l'appui-tête Whitmyer, veuillez vous référer au bon de commande Whitmyer. Choisissez ensuite le montage sur appui-tête.

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AVIQ

APPUI-TETE - MONTAGE			
QMP030433	○ SEDEO, support multi-positions		SS
QMP030434	□ SEDEO, support multi-positions réglable sans outil		90,59
WHT030408	○ Whitmyer, support LINX ²		SS
WHT030409	○ Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°		SS
WHT030410	○ Whitmyer, support AXYS Offset		SS
WHT030411	○ Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière		SS
QMP030119	○ Fixation montée sur coussin de dossier		SS
QMP030120	○ Fixation montée sur armature de dossier		SS
POIGNEES DE POUSSEE			
QMP030204	□ Poignées de poussée, réglables en hauteur		174,92
ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS			
QMP040019	◇ Accoudoirs Single Post, escamotables, vers l'arrière <small>(pas en combinaison avec hauteur d'assise de 410 mm et 430 mm)</small>		std
QMP040022	○ Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite, avec protège-vêtements et manchettes d'accoudoirs 380 mm (1) <small>(seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle)</small>		SS
QMP040021	○ Accoudoirs Single Post, amovibles <small>(pas en combinaison avec hauteur d'assise de 410 mm et 430 mm)</small>		SS
QMP040123	○ Accoudoirs relevables à compensation		SS
QMP040070	□ Accoudoirs relevables à compensation, multi position		138,37
Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas aux accoudoirs Sedeo Lite)			
QMP040033	◇ Protège-vêtements, standard <small>(largeur d'assise -20 mm)</small>		std
QMP040034	○ Protège-vêtements, confort <small>(largeur d'assise -20 mm)</small>		SS
QMP040035	□ Protège-vêtements, cunéiforme confort <small>(largeur d'assise -80 mm)(seulement avec accoudoirs Single Post, amovibles)</small>		133,54
Pour accoudoirs: relevables à compensation (multi position)			
QMP040036	○ Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise		SS
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS <small>(pièce)</small>			
Manchettes standard		Ga	Dr
Standard, 300 mm	QMP040024	◇	◇
Standard, 400 mm	QMP040026	○	○
Standard, 450 mm, Extra Deep Contour	QMP040028	□	□
			QMP040023
			QMP040025
			QMP040027
			53,45
Manchettes confort		Ga	Dr
Confort Dartex, 400 mm	QMP040203	□	□
			QMP040204
			70,45
Gouttières hémiplégiques		Ga	Dr
Gouttière	QMP040032	□	□
			QMP040031
			(3)
			378,99
REPOSE-JAMBES CENTRAL			
QMP050086	○ Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle		SS
QMP050087	□ Appui-mollets simple		83,09
QMP050092	○ Appui-mollets double, paire		SS
REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE <small>(choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)</small>			
QMP050076	□ Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° (3)		1462,44
QMP050071	□ Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol (3)		1462,44
QMP050072	○ Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)		SS
QMP050073	○ Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)		SS
QMP050092	○ Appui-mollets double, paire		SS
SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS <small>(choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)</small>			
QMP050015	◇ Repose-pieds à 70°		std
QMP050016	□ Repose-jambes manuels		336,37
QMP050017	□ Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)		1462,44
QMP050183	□ Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)		1462,44
QMP050080	○ Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds		SS
Palettes			
QMP050088	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 380 - 400 mm		SS
QMP050089	◇ Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm		std
QMP050090	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm		SS
QMP050091	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm		SS
QMP050081	□ Repose-pieds, reliés par dessous <small>(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)</small>		68,03
Accessoires repose-pieds			
QMP050082	○ Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire		SS
QMP050083	□ Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire		141,51
QMP050084	□ Talonnières		15,79
QMP050085	◇ Ceinture aux mollets <small>(uniquement avec repose-pieds à 70°)</small>		std
QMP050200	□ Protection de genou, confort		60,04
Support amputé <small>(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)</small>			
QMP050142	□ Support amputé, confort, droit		308,48
QMP050143	□ Support amputé, confort, gauche		308,48

(1) pas en combinaison avec la tablette, pochette sous accoudoir et commandes spéciales montées sur l'accoudoir.

(2) pas en combinaison avec accoudoirs Sedeo Lite et montage du manipulateur ou (demi)-tablette.

(3) pas en combinaison avec VR2 drive only.

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AVIQ

CEINTURE DE BASSIN

QMP090128	◇ Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	(pas en combinaison avec une profondeur d'assise de 400 mm)	std	
QMP090129	□ Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	(pas en combinaison avec une profondeur d'assise de 400 mm)	87,02	
QMP030123	□ Supports de montage sur rail de siège pour ceintures	(convenable pour positionnement JAY, veuillez vous référer au bon de commande Jay)	72,01	

JAY ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT

JAY090100	□ Ceinture 2 points, rembourree, boucle a clip sangle largeur: 40 mm - simple réglage - coussinet longueur: 190 mm		55,66	
JAY090101	□ Ceinture 2 points, rembourree, boucle a clip sangle largeur: 50 mm - simple réglage - coussinet longueur: 240 mm		67,39	
JAY090077	□ Ceinture de bassin a 4 points avec bouton metal a pousser Sangle largeur: 40 mm - coussinet longueur: 140 mm		79,97	
JAY090078	□ Ceinture de bassin a 4 points avec bouton metal a pousser Sangle largeur: 40 mm - coussinet longueur: 165 mm		79,97	
JAY090102	□ Ceinture de bassin 4 points en V avec bouton plastique a clip Sangle 40 mm - boucle à clip MEDIUM		73,90	
JAY090103	□ Ceinture de bassin 4 points en V avec bouton plastique a clip Sangle 50 mm - boucle à clip LARGE		73,90	

TABLETTE

QMP090040	□ Tablette, réglable en largeur, escamotable	(montage côté opposé du manipulateur)	233,99	111277
QMP090046	□ Demi-tablette, escamotable	(montage côté opposé du manipulateur)	233,99	111277
QMP090126	□ Protection acrylique avec rebords	(pas en combinaison avec demi-tablette)	210,99	

MANIPULATEUR

QMP110036	◇ Commande VR2 'Drive only'		std	
QMP110040	○ Commande VR2 'L&I'	(éclairage et max. 2 options de réglage électrique possibles)	ss	
QMP110016	□ R-NET LED, Vérins et kit éclairage		259,28	
QMP110017	□ R-NET Ecran couleur LCD		259,28	
QMP110018	□ R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty (1)		376,55	
QMP110013	□ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		376,55	
QMP110023	□ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		1218,91	
QMP110143	□ Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette		2266,79	111498
	QMP110080 ○ Côté gauche QMP110081 ○ Côté droit		ss	
QMP110116	□ R-NET OMNI ² pour des commandes spéciales	(choisissez également le périphérique d'entrée sur le bon de commande des commandes spéciales)(choisissez également le montage OMNI)	1005,33	

Langue

QMP119002	◇ Langue Français		std	
QMP119006	○ Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré		ss	
QMP119000	○ Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré		ss	
QMP119001	○ Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré		ss	

Commande double

QMP110021	□ Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)		791,30	113576
QMP110020	□ Joystick monté comme commande double	(choisissez également une commande)	139,38	
	QMP0110025 ○ Montage côté droit QMP110026 ○ Montage côté gauche		ss	

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

QMP110050	◇ Support fixe		std	
QMP110056	○ Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur		ss	
QMP110082	○ Support escamotable	(uniquement en combinaison avec accoudoirs Sedeo Lite)	ss	

Montage Commande Principale

QMP110052	◇ Accoudoir, côté droit		std	
QMP110053	○ Accoudoir, côté gauche		ss	

EMBOUS DE JOYSTICK

	◇ Standaard		std	
QMP090508	□ Balle	(Ø 35 mm)	81,87	
QMP090045	□ Balle Allround	(Ø 48 mm)	81,87	
QMP090505	□ Balle de golf	(Ø 42 mm)	81,87	
QMP090506	□ T-Bar	(largeur de 82 mm)	81,87	
QMP090507	□ Balle souple	(Ø 70 mm)	81,87	
QMP090509	□ Coupelle commande menton	(Ø 37 mm)	81,87	
QMP090512	□ Tige	(80 x 15 mm)	81,87	
QMP090511	□ Champignon	(Ø 45 mm)	81,87	

MODULE DE PUISSANCE

QMP110001	◇ Module de puissance, VR2, 70A	(uniquement en combinaison avec une vitesse de 6 km/h)	std	
QMP110003	○ Module de puissance, R-Net, 90 A		ss	

(1) le bouton champignon est inclus.

(2) en combinaison avec la commande double, Ctrl+ 5 est monté sur l'accoudoir.

Pour plus d'informations
visiter notre site

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024 page 5/8

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AVIQ

KIT ECLAIRAGE LED

QMP110209	◇ Sans kit éclairage		std	
QMP110201	□ Kit éclairage LED aux crédance	<i>(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)</i>	500,77	
QMP110202	□ Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction	<i>(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)</i>	271,93	

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

QMP110030	◇ VR2 Module d'éclairage	<i>(nécessaire si l'éclairage est choisi)</i>	std	
QMP110032	○ Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	<i>(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)</i>	SS	

ACCESSOIRES

QMP090110	□ Rétroviseur, monté à droite	<i>(pas possible du même côté qu'une (demi-)tablette)</i>	75,45	113495
QMP090118	□ Rétroviseur, monté à gauche	<i>(pas possible du même côté qu'une (demi-)tablette)</i>	75,45	113495
QMP090009	□ Porte-béquille	<i>(ND avec inclinaison électrique)</i>	112,70	
QMP090119	□ Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière	<i>(ND avec dossier réglable avec vérin et inclinaison électrique)</i>	20,65	
QMP090120	□ Pochette sous accoudoir	<i>(ND avec accoudoirs relevables à compensation)</i>	42,51	
QMP090122	□ Poignée de transfert	<i>(ND avec repose-jambes, supports de suspension et cale genou)</i>	165,19	
QMP030605	□ Plot d'abduction	<i>(ND avec repose-jambes central électrique)</i>	270,55	111196

Le Quickie Q300 Sedeo Pro est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Quickie Q500 Sedeo PRO l'intérieur - Prix de Base€
Prix d'option€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
 Tel.: 02/5882371
 E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations
 visiter notre site
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2024 page 6/8

Q300M MINI Sedeo PRO l'intérieur


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

Dimensions de l'Utilisateur mm


1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

QMP070069 	QMP080213 			
QMP110209 	QMP110209 	QMP030106 		
QMP030115 	QMP030116 	QMP030117 	QMP030430 & QMP030431 	QMP020073 
QMP020075 	QMP020076 		QMP020078 	QMP040027 & QMP040028 
QMP040023 & QMP040024 	QMP040203 & QMP040204 	QMP040019 	QMP040022 	QMP040021 
QMP040123 	QMP050015 	QMP050016 	QMP050082 	
QMP110017 	QMP110013 	QMP110056 	QMP090505 	QMP090506 
QMP090507 	QMP090508 	QMP090509 	QMP090512 	QMP090511 
QMP090045 	QMP110004 	QMP110021 	QMP110175 	QMP110176 