

# Handbike eléctrica con rueda de 14"

**E**|F55



Rev.1. 2025

## HOJA DE PEDIDO

Art. No. 47600201 - Sólo F55  
Art. No. 47600203 - F55 + silla (incluye montaje en la silla)

<b>Facturado a:</b>			<b>Enviado a:</b> Igual a la dirección de facturación	
Nombre:			Nombre:	
Calle:			Calle:	
Localidad /C.P.:			Localidad / C.P.:	
Provincia:			Provincia:	
Teléfono:			Teléfono:	
<b>Detalles del pedido:</b>			<b>Peso usuario:</b>	
Pedido	Presupuesto	Built-4-Me®	<b>Carga máxima: 110 kg</b>	
Nº de pedido de Sunrise:			<b>Peso usuario:</b> kg	
Fecha pedido:	Día	Mes	Año	

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público  
Recomendados sin IVA

P.V.P Rec. **3.824,18 €**

EMPULSE F55	P.V.P. Rec
-------------	------------

EMF010000	<b>Empulse F55 incluye:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor de 750 W (máx.)</li> <li>Batería Litio-Ion de 8 Ah, 36 V (288 Wh)</li> <li>Doble marcha: hacia adelante y hacia atrás</li> <li>Control de la velocidad (ritmo de paseo)</li> <li>Sistema de doble freno (de disco mecánico y eléctrico)</li> <li>Guardabarros</li> <li>Luz delantera LED</li> </ul>	<b>3.824,18 €</b>
-----------	--	-------------------

Rueda		
EMF070086	Rueda de 14", cubierta neumática	s/c

Pedido	P.V.P. Rec
--------	------------

EMF090213	Sólo F55	<b>Std</b>
EMF090218	F55 + Silla (incluye montaje de abrazaderas en la silla) <b>(1)</b>	Bajo consulta

Montaje	P.V.P. Rec
---------	------------

EMF010027	Conexión montaje para sillas con reposapiés fijos	s/c
EMF010028	Conexión montaje para sillas con reposapiés desmontables	s/c

**Nota:** No es compatible con sillas con armazón de carbono

Abrazaderas		
-------------	--	--

EMF010029	Abrazaderas para sillas con tubos redondos (ajustable a tubos de 19.5 / 23 / 25 / 28.6 y 30 mm) <b>(2) (3)</b>	s/c
EMF010030	Abrazaderas para sillas Quickie con tubo oval (Nitrum y Xenon <sup>2</sup> con reposapiés fijos) <b>(2)</b>	s/c
EMF010031	Abrazaderas para sillas Quickie y Breezy con tubo oval y reposapiés desmontables (Xenon <sup>2</sup> con reposapiés desmontables, Helix <sup>2</sup> , Rubix <sup>2</sup> , Basix <sup>2</sup> , Parix <sup>2</sup> ) <b>(2)</b>	s/c
EMF010041	Abrazaderas para otras sillas con tubo oval (Progeo Joker / Ego / Tekna) <b>(2) (3)</b>	s/c
EMF010042	Abrazaderas para Ki Mobility Rogue <b>(2) (3)</b>	s/c
EMF010052	Abrazaderas para sillas Kuschall con tubo hidroformado, desde 2019 (KSL, Serie-K, Champion) <b>(2) (3)</b>	s/c
EMF010062	Abrazaderas para sillas con tubos redondos de 32 mm	s/c

Rango de ajuste	P.V.P. Rec
-----------------	------------

**Anchura del armazón medida de centro a centro del tubo del armazón en la posición de montaje (4)**

EMF000169	Para anchuras de 250 a 320 mm	s/c
EMF000170	Para anchuras de 310 a 380 mm	s/c
EMF000171	Para anchuras de 370 a 440 mm	s/c
EMF000172	Para anchuras de 430 a 500 mm	s/c

Velocidad	P.V.P. Rec
-----------	------------

EMF000025	6 km/h máx.	s/c
EMF000027	10 km/h máx. <b>(5)</b>	s/c
EMF000028	15 km/h máx. <b>(5)</b>	s/c
EMF000167	20 km/h máx. <b>(5)</b>	<b>Std</b>

Batería / Cargador	P.V.P. Rec
--------------------	------------

EMF160022	Batería Litio-Ion de 14Ah, 36V, 504 Wh	649,70 €
	<i>Sustituye a la batería de 8Ah</i>	
EMF110206	Cargador rápido de 4A	104 €
	<i>Sustituye el cargador estándar de 2A</i>	
	<i>Carga completa de la batería de 8Ah en aproximadamente 2 horas</i>	

Pantalla	P.V.P. Rec
----------	------------

	Pantalla con indicador del estado de la batería, cuentakilómetros, distancia total recorrida, temperatura media y consumo de energía a tiempo real	<b>Std</b>
--	--	------------

**(1)** Imprescindible adjuntar hoja de pedido de la silla. Abrazaderas de la F55 montadas en silla.  
**(2)** Compruebe siempre el espacio de instalación de las abrazaderas de montaje en la silla antes de realizar el pedido. Según la configuración y opciones, es posible que una configuración particular de una silla no ofrezca suficiente espacio para el acople de la F55.  
**(3)** Consulte siempre acuerdos para otras sillas que no sean de Sunrise Medical.

**(4)** Utilice solo esta medida y no la anchura de asiento para comprobar la compatibilidad. La F55 es totalmente ajustable a todas las alturas de asiento y ángulos de armazón.  
**(5)** Consulta siempre la ordenanza municipal de tráfico donde esté circulando, y respeta las velocidades máximas.

Accesorios		P.V.P. Rec
	Luz delantera LED	<b>Std</b>
EMF010033	Protección almohadillada para sub-armazón conector	<b>Std</b>
EMF090074	Luz delantera y trasera adicional <i>(con clip, se monta en el manillar de la F55 y el respaldo de la silla de ruedas)</i>	82,11 €
EMF010032	Soporte de pie (caballete) <i>(montado al sub-armazón)</i>	112,48 €
EMF090209	Batería de Litio-Ion adicional, 8 Ah, 36 V (288 Wh)	802 €
EMF090220	Batería de Litio-Ion adicional, 14 Ah, 36V (504 Wh)	649,70 €
EMF090166	Bloqueo freno de disco (antirrobo)	15,75 €
EMF090165	Cable candado (antirrobo)	17,99 €
EMF090181	Contrapeso desmontable, para aumentar la tracción	505,02 €

Detalles de color - Incluye detalles de color en el guardabarros y los laterales de la batería		P.V.P. Rec
EMF090221	Negro	s/c
EMF090222	Rojo	s/c
EMF090223	Azul	s/c
EMF090224	Naranja	s/c

## Especificaciones técnicas

<b>Carga máx.</b>	110 kg	<b>Velocidad máx. hacia delante</b>	6 / 10 / 15/ 20 km/h (según selección)
<b>Anchura armazón frontal</b>	260 a 480 mm <sup>(1)</sup>	<b>Tamaño de rueda</b>	14" neumática
<b>Peso de la batería</b>	2.1 kg (batería 8 Ah) 2.6 kg (batería 14 Ah)	<b>Batería</b>	Litio-ion, 8 Ah, 36V (288 Wh) Litio-ion, 14 Ah, 36V (504 Wh)
<b>Peso total sin batería</b>	Desde 11 kg <sup>(2)</sup>	<b>Freno</b>	Doble freno: freno de disco mecánico y eléctrico independiente
<b>Peso total</b>	Desde 13 kg <sup>(2)</sup>	<b>Motor</b>	750 W Máx.
<b>Color</b>	Negro	<b>Autonomía máx.</b>	25 km (batería 8 Ah) <sup>(4)</sup> 50 km (batería 14 Ah) <sup>(4)</sup>
<b>Color de los detalles</b>	Negro, rojo, azul, naranja <sup>(3)</sup>	<b>Pendiente máx.</b>	Hasta 11% (6°)

(1) Anchura del armazón medida de centro a centro del tubo del armazón en la posición de montaje. Utilice solo esta medida y no la anchura de asiento para comprobar la compatibilidad.

(2) Según la configuración

(3) Color negro montado de fábrica

(4) Según lo establecido en la norma ISO 7176-4, la autonomía puede variar en función de la combinación handbike-tipo de silla. El peso del usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de conducción, así como las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento.

## Empulse F55



// EMF070086

Empulse F55 con rueda neumática de 14"  
(Mostrada con conexión para sillas con reposapiés fijos ref. EMF010027 y detalles en azul)



// EMF070086

Empulse F55 con rueda neumática de 14"  
(Mostrada con conexión para sillas con reposapiés desmontables ref. EMF010028 y detalles en negro)

## Abrazaderas



// EMF010029

Abrazaderas para sillas con tubos redondos (ajustable a tubos de 19.5 / 23 / 25 / 28.6 y 30 mm)

## Accesorios




// EMF090181

Contrapeso desmontable

## Accesorios



Luz delantera LED en guardabarros (detalles en azul)



// EMF010032  
Soporte de pie (caballete)



Opciones de color para el guardabarros.



Opciones de color para los laterales de la batería

## Comentarios

--

## F55 con rueda de 14"

€

<b>PVP base</b>	<b>00,000.00</b>
Precio de las opciones	
Sin IVA	
IVA	
<b>Precio Total</b>	

## Fecha

## Firma

Día      Mes      Año

**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)