Numero seriale: _____

Al
ALUMINIUM 7020

RGK

SUNRISE MEDICAL

GrandSlam X

**OF_RgkSport_GRANDSLAM X_it_IT_ REV12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fatturare a :** | | **Spedire a:** | |
| Ragione sociale: | | | |
| Via: | | | |
| Città: | C.A.P. | Data Ordine: | |
| Provincia | | Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) | |
| Tel: | Fax: | Quantità richiesta: | |

CE

**In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

☐ Ordine
☐ Preventivo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753**
**oppure a ordini@sunrisemedical.it**

| ***Codice di repertorio DM:*** |
|---|
| **2272865/R** |
| ***CND:*** |
| **Y122106** Carrozzine ad autospinta posteriore |

**Portata massima : 125 Kg**

**Prezzo base: € 7.100,00**
**(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)**

## MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

Numero seriale: _____

● Prodotto base ■ Configurazione standard ☐ Opzioni di scelta ⚠ Dati obbligatori ⓘ Informazioni necessarie per l'opzione

## STILE DEL PRODOTTO

● **GXAXZ010** **GRAND SLAM X**
**GRANDSLAM X**



**Portata massima utente 125 kg**

**NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.**

## APPROVAZIONE CAD

☐ XW009 Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)

☐ XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)

☐ XW012 € 360,00 Quotazione + CAD per l'approvazione
QUOTE CAD drawing for approval
**(Massimo 2 modifiche dal cliente)**

■ XW010 Ordine + CAD per l'approvazione
ORDER CAD drawing for approval
**(Massimo 2 modifiche dal cliente)**

## MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO




■ XY010 Larghezza seduta *(da interno spondina a interno spondina)*
Seat width ***(Inside to inside of sideguards)***
⚠ _____ mm *(Max - 500 mm)*

■ XY020 Profondità seduta
Seat length
⚠ _____ mm *(Max - 500mm)*




☐ XY030 Profondità supplementare della seduta
*(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)*
Extra seat length *(not required with Knee support)*
ⓘ _____ mm

■ XY050 Altezza telaio anteriore
Front frame height
⚠ _____ mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*




■ XY060 Altezza telaio posteriore
Rear frame height
⚠ _____ mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*

■ XY070 Lunghezza telaio
Frame length
⚠ _____ mm *(Min XY020 + XY030 + 110 mm)*




☐ XA020 € 118,00 Profondità della seduta ergonomica *(standard = 120 mm)*
Ergonomic seat
ⓘ _____ mm

Numero seriale: _____

# TELAIO ANTERIORE E PEDANA

## Opzioni del telaio anteriore (scegliere un'opzione sola)

☐ XY080 Larghezza seduta anteriore
*(telaio anteriore rientrante)*
Seat taper design




Specificare la lunghezza
_____ mm

*(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)*
*(Optional, to provide additional leg support / positioning)*

☐ XA130 Telaio a V
€ 287,00 V-seat design




*Specificare la larghezza del restringimento*
_____ mm

Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 6)
**NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED**

☐ XA136
€ 117,00 Larghezza della seduta anteriore in parallelo
*(consigliato per cosce grandi che non richiedono un forte contenimento e gambe piccole)*
Frame front seat parallel design



Specificare la lunghezza
_____ mm

☐ XA131 Telaio a V con doppio restringimento
€ 388,00 *(consigliato per amputato)*
V-seat and Seat Taper Design

Specificare il restringimento superiore (A)
_____ mm

Specificare il restringimento inferiore (B)
_____ mm




Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 6)
**NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED**

## Supporti per le ginocchia

☐ XA200 Telaio da tennis con supporti per le ginocchia
Knee support ratchet system *(Tubes on the **outside** as std)*

Specificare la lunghezza
_____ mm

☐ Posizione ottimizzata
*Optimise (Smallest)*
*(il più vicino possibile del telaio anteriore; ottimizzazione consigliata senza profondità di seduta supplementare)*



☐ XA202 Parastinchi in plastica imbottiti
*(imbottitura da 5 mm)*
Plastic shin pads *(Includes 5mm hard padding)*

☐ XA203
€ 446,00 Parastinchi in carbonio imbottiti
*(imbottitura da 7 mm ad alta densità)*
Carbon fibre shin pads *(Includes 7mm hard padding)*

☐ XA204
€ 117,00 Imbottiture aggiuntive per parastinchi
Extra padding for shin pads

*Specificare lo spessore dell'imbottitura*
_____ mm

*Specificare la densità dell'imbottitura*

☐ Media
Medium

☐ Alta
Hard

## Opzioni di seduta

☐ XR040
€ 184,00 Sedile rigido in alluminio, rivettato al telaio
Aluminum seat plate *(riveted to frame)*

Specificare la lunghezza
_____ mm
*(Standard XY020 - 20 mm)*

☐ XR050
€ 433,00 Sedile rigido in fibra di carbonio, rivettato al telaio
Carbon fibre seat plate *(riveted to frame)*

Specificare la lunghezza
_____ mm
*(Standard XY020 - 20 mm)*

Numero seriale: _____

# PEDANA

## Tipologia della pedana

■ GXAXB080 Pedana fissa integrata nel telaio
Fixed position footrest

## Dimensioni della pedana (altezza e posizione)

☐ Altezza pedana anteriore
Front footrest height
ⓘ [ ] mm *(min = 35mm)*

☐ Altezza pedana posteriore
Rear footrest height
ⓘ [ ] mm *(min = 35mm)*



☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore
Footrest position *(front of footplate to castor pot)*
ⓘ [ ] mm *(se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)*



☐ Larghezza appoggiapiedi
*(Std 200 mm)*
Footrest width
ⓘ [ ] mm



☐ Profondità appoggiapiedi
*(Std 250 mm)*
Footrest length
ⓘ [ ] mm



## Appoggiapiedi

☐ XB180 Appoggiapiedi in alluminio
*(spessore della pedana 2,5 mm)*
Aluminium footplate *(2.5mm)*

☐ XB190 € 302,00 Appoggiapiedi in carbonio
Carbon fibre footplate

☐ XB100 € 209,00 Appoggiapiedi in ABS con supporto sagomato per i piedi
ABS moulded foot tray
Specificare la lunghezza
ⓘ [ ] mm *(Std = 330 mm se non indicata; Max = 380 mm)*

☐ GXAXB140 € 92,00 Kit di viti e distanziatori
*(Permette incrementi di 25 mm in altezza)*
Spacer kit *(Allows for 25mm increase in height)*

## Opzioni degli appoggiapiedi

☐ XB240 € 96,00 Bordo rialzato in alluminio *(costo per singolo bordo)*
Aluminium raised edges ***(Cost per Edge)***

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Back* ☐ Sinistro *Left* ☐ Destro *Right*

*Specificare l'altezza*
[ ] mm Massima 60 mm

☐ XB250 € 336,00 Bordo rialzati in carbonio (solo un lato)
Carbon Fibre raised edge ***(1 side only)***

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Back*

*Specificare l'altezza*
[ ] mm Massima 45 mm

## Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

■ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
ⓘ [ ] mm

☐ Misura ottimizzata
Optimise measurements



Numero seriale: _____

# CENTRO DI GRAVITÀ, CAMPANATURA E RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

## Centro di gravità

GSAXY510 Centro di gravità fisso
Fixed centre of gravity

mm




(NB: il centro di gravità viene preso dal bordo anteriore dello schienale al centro del mozzo della ruota posteriore)

*(Note: dimension is taken from front of backrest post to centre of axle)*

## Campanatura e ruotina antiribaltamento

XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle
18 20 22

GXAXJ040 Ruotina antiribaltamento singola
Single fixed anti tip

*Specificare la distanza da dietro la ruota*

mm

*(se non specificata, distanza stabilita in 100 mm)*

# SPONDINE

## Tipo di spondine

GXAXE240 € 519,00 Spondine saldate sul telaio, per lo sport
Welded aluminium sport

GXAXE230 € 885,00 Spondine tubolari in alluminio saldate CNC con inserto in carbonio
Welded aluminium sport with Carbon Fibre

XE030 € 249,00 Spondine in alluminio avvitate sul telaio
Screw on aluminium

XE050 € 555,00 Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio
Screw on carbon fibre

## Dimensioni spondine

Lunghezza spondina
Sideguard length

mm



Altezza spondina
Sideguard height

mm



Spondina 25 mm al di sopra della ruota (la forma segue il profilo della ruota)
*25mm above tyre* *(Follow tyre)*



Spondina al di sopra della ruota ad altezza personalizzata (la forma segue il profilo della ruota)
*Individual above tyre* *(Follow tyre)*

mm



Spondina a filo della ruota (la forma segue il profilo della ruota)
Level with tyre *(Follow tyre)*

# SCHIENALE

## Altezza schienale (scegliere un'opzione)

XY230 Schienale fisso (indicare l'altezza fissa dello schienale)
Fixed backrest height

*Specificare l'altezza*

mm




XY245 € 189,00 Schienale regolabile in altezza (indicare l'altezza minima dello schienale)
*(+/- 25 mm dall'altezza selezionata)*
Adjustable backrest height
*(+/-25mm)*
*Specificare l'altezza*

mm




## Posizionamento ergonomico posteriore

XY360 Angolo schienale (in gradi)
Backrest angle

-5 -3 0 +3 +5

*Angolo personalizzato*

Gradi

(angolo massimo selezionabile da -10° a + 10°)




XG100 € 135,00 Schienale ergonomico
Ergonomic backrest
*Altezza tubo verticale*
*Vertical height*

mm



*Reclinazione del tubo all'indietro*
*Rearward position*

mm



XG110 € 135,00 Schienale svasato verso l'interno
*(al di sopra delle spondine)*
*Inward taper*
*(inside of backrest posts)*

mm




XG120 € 135,00 Schienale svasato verso l'esterno
*(al di sopra delle spondine)*
*Outward flare*
*(inside of backrest posts)*

mm



Numero seriale: _____

# RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI

## Ruote anteriori e forcelle

■ XC160 Ruota anteriore Sport da 61mm *(nera)*
Sport 61mm castor *(Std, Black)*

☐ XC170 Ruota da 72 mm, da sport *(nera)*
Sport 72mm castor *(Black)*

☐ XC181 € 135,00 Cuscinetti Bones Reds *(per tutte le ruotine)* *
Bones Reds bearings *(All castor bearings)*

☐ XC182 € 342,00 Cuscinetti in ceramica Bones Swiss *(per tutte le ruotine)* *
Bones Swiss Ceramic bearings *(All castor bearings)*
* *(riducono l'attrito e aumentano la velocità)*

## Ruote posteriori

### Misura ruote

☐ XY420 24"
24" Wheels

☐ XY430 25"
25" Wheels

☐ XY440 26"
26" Wheels

☐ XY450 700C
700C Wheels

### Distanza delle ruote

☐ XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina
Rear wheel gap

⚠ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐

*(personalizzato)* _____ mm

**oppure**

☐ XY470 Distanza da bordo interno a bordo interno delle ruote
Inside to inside of wheel

⚠ _____ mm




**NOTA: misura necessaria per i Telai a V, codice XA130 e XA131**
**NOTE: REQUIRED FOR V SEAT AND TAPER**

### Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione)

☐ XK080 € 1.007,00 Ruote Spinergy **SLX** a 24 raggi
Spinergy **SLX** 24 spoke

☐ XK100 € 1.068,00 Ruote Spinergy XSLX a 24 raggi incrociati
Spinergy **XSLX** 24 spoke

**Opzioni colore per ruote Spinergy:** ⓘ

☐ Raggi neri
Black spokes

☐ Raggi bianchi
White spokes

☐ Raggi gialli
Yellow spokes

☐ Raggi rossi
Red spokes

☐ Raggi blu
Blue spokes

☐ Raggi rosa
Pink spokes

☐ Raggi viola
Purple spokes

☐ Raggi arancioni
Orange spokes

☐ Raggi verdi
Green spokes

☐ XK180 € 252,00 Colore dei raggi ruote Spinergy
*(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)*
Individual spoke design *(Specify colour)*
Colore dei raggi interni
*Inside:* _____
Colore dei raggi esterni
*Outside:* _____

**Opzioni anodizzate per ruote Spinergy:** ***(in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")***

☐ XK190 € 135,00 Mozzo nero (Std)
Black hub *(std)*

☐ XK200 € 135,00 Mozzo argento
Silver hub

☐ XK201 € 244,00 Mozzo/corrimano rosso
Red hub/rims

☐ XK202 € 244,00 Mozzo/corrimano viola
Purple hub/rims

☐ XK203 € 244,00 Mozzo/corrimano blu
Blue hub/rims

☐ XK204 € 244,00 Mozzo/corrimano colore oro
Gold hub/rims

### Fornitura senza ruote *(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)*

☐ XK040 -€ 239,00 Senza ruote e perno ad estr.rapida
Supply without Wheelsand Axle Pins

ⓘ *Ruote:* _____ *Copertoni:* _____

*(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)*

## Montaggio corrimani

☐ XY480 Corrimani montati vicino *(std senza opzioni selezionate)*
Narrow set handrim

☐ XL090 € 159,00 Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
Remove excess mounting tabs
*(recommended for small wheel gaps)*

☐ XY485 Corrimani montati larghi
Wide set handrim

☐ XL080 € 299,00 Corrimani montati super vicino *(solo con XL010 ed include XL090)*
Super narrow set handrim
*(only with XL010 and includes XL090)*

## Tipo di corrimani

☐ XL010 in alluminio anodizzato a 6 alette
*(standard senza opzioni selezionate)*
Aluminium hard anodised **6 tab**

☐ XL130 € 96,00 in alluminio anodizzato colorato a 6 alette *(Scegliere il colore)* *(Select Colour)* _____
Aluminium hard anodised 6 **tab Painted**

☐ XL070 € 165,00 in alluminio anodizzato a 12 alette *(non con ruote da 24")*
Aluminium hard anodised **12 tab** *(24" not available )*

☐ XL040 € 351,00 in titanio a 6 alette
*(non disponibili con le ruote XY450 700C)*
Titanium 6 tab *(Not with 700C)*

☐ XL100 € 379,00 Paragrip a 6 alette *(700C non disponibile)*
Para grip 6 tab *(Not with 700C)*

☐ XL020 € 379,00 Tetragrip 6 alette
Tetra Grip 6 tab

## Tipo di copertoni

☐ XM070 Kenda Kaliente ☐ Rosso ☐ Blu
Kenda Kaliente *Red* Blue

☐ XM150 € 119,00 IRC Exeracer Pro *(solo in colore rosso)*
IRC Exeracer Pro *(Red Only)*

☐ XM080 € 119,00 Tufo MS3, senza camera d'aria *(solo in colore blu)*
Tufo MS3 tubeless *(Blue only)*

☐ XM095 € 113,00 Kenda Wide *(solo in colore grigio)*
Kenda Wide *(Grey Only)*

## Valvole per camere d'aria

☐ XY500 Valvola Schraeder per camera d'aria
Schraeder inner tube valve

☐ XY490 Valvola Presta per camera d'aria
*(standard senza opzioni selezionate)*
Presta inner tube valve
*(Standard if no option selected)*

Numero seriale: _____

# RIFINITURE

## Finiture telaio e componenti

☐ XN010 Telaio verniciato a polvere *(fare riferimento alla tabella colori RGK)* Powder coated frame

☐ XN150 Rifiniture verniciate a polvere *(pedana, asse ruote posteriori e spondine)* (std nel colore del telaio se non indicato) Powder coated components *(Frame colour if not specified)*

| Telaio | Rifiniture | ***Lucidi*** | Telaio | Rifiniture | ***Opachi*** | Telaio | Rifiniture | ***Speciali*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | Nero lucido103 | ☐ | ☐ | Nero opaco 105 | ☐ | ☐ | Grigio argento glitter 300 |
| ☐ | ☐ | Bianco lucido 100 | ☐ | ☐ | Bianco opaco 101 | ☐ | ☐ | Grigio brillante 170 |
| ☐ | ☐ | Grigio lucido 132 | ☐ | ☐ | Grigio opaco 131 | ☐ | ☐ | Nero metallizzato opaco 104 |
| ☐ | ☐ | Crema lucido 135 | ☐ | ☐ | Grigio chiaro opaco | ☐ | ☐ | Grigio metallizzato opaco 130 |
| ☐ | ☐ | Rosso lucido 108 | ☐ | ☐ | Blu Navy opaco 152 | ☐ | ☐ | Nero martellato 201 |
| ☐ | ☐ | Giallo lucido 120 | | | | ☐ | ☐ | Grigio martellato 202 |
| ☐ | ☐ | Verde bosco lucido 143 | | | | ☐ | ☐ | Bianco martellato 200 |
| ☐ | ☐ | Verde lucido 107 | | | | | | |
| ☐ | ☐ | Blu intenso lucido 151 | | | | | | |
| ☐ | ☐ | Blu Royal lucido 154 | | | | | | |
| ☐ | ☐ | Blu lucido 174 | | | | | | |
| ☐ | ☐ | Turchese lucido 141 | | | | | | |
| ☐ | ☐ | Rosa lucido 188 | | | | | | |
| ☐ | ☐ | Arancione lucido 180 | | | | | | |
| ☐ | ☐ | Viola lucido 157 | | | | | | |

☐ GXAXN030 € 360,00 Colore telaio brushed (trattamento a spazzola) *(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN160)* *Brushed frame*

☐ GXAXN050 € 1.031,00 Colore telaio polished (trattamento a lucido) *(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN170)* *Polished frame*

☐ XN160 € 141,00 Rifiniture in colore brushed (trattamento a spazzola) *(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)* *Brushed components*

☐ XN170 € 218,00 Rifiniture in colore polished (trattamento a lucido) *(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)* *Polished components*

## Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

***NOTA BENE:*** Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatalloni e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco

ⓘ

☐ Dettagli in colore nero — Black accent

☐ Dettagli in colore rosso — Red accent

☐ Dettagli in colore porpora — Purple accent

☐ Dettagli in colore argento — Silver accent

☐ Dettagli in colore blu — Blue accent

☐ Dettagli in finitura carbonio *(solo tappi, nero per gli altri)* — Carbon accent *(caps only, black for others)*

# TELI

## Telo seduta

■ GXAXP040 Telo seduta a tensione regolabile con fasce *(non richiesto in combinazione con la seduta rigida)* Seat sling strap adjustable

☐ -€ 44,00 Senza telo della seduta No seat sling (Seat Plate)

## Telo schienale

■ GXAXP055 Telo schienale Airtech Sport regolabile con fasce *(standard se non indicato)(nero)* Airtech sport backrest strap adjustable

☐ XP070 € 164,00 Rivestimento in pelle per i bordi laterali dello schienale *(non con XG080)(nero)* Backrest upgrade to leather corners *(Black)*

## Colori delle cuciture dello schienale

☐ Grigio Silver
☐ Nero Black
☐ Blu Blue
☐ Personalizzato Individual:
☐ Rosso Red
☐ Arancione Orange
☐ Viola Purple

## Colori per il logo RGK posizionato sullo schienale

☐ Bianco (Std) White (Std)
☐ Verde Green
☐ Blu Blue
☐ Personalizzato Individual:
☐ Rosso Red
☐ Arancione Orange
☐ Viola Purple

## Accessori schienale

☐ XP170 € 190,00 Telo schienale con ricamo personalizzato *(si prega di fornire il file in formato .jpeg e la posizione desiderata per il ricamo)* Aggiungere i dettagli a pagina 9 Individual backrest embroidery ADD DETAILS ON PAGE 9

Numero seriale: _____

## CUSCINI

☐ XP080 € 118,00 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon Cushion foam *(select density and size below)*
(selezionare qui sotto misure e densità della schiuma)

☐ In schiuma a bassa densità *(CMS040)* Soft (CMS040)
☐ Spessore 50 mm 50mm

☐ In schiuma a media densità *(CMS050)* Medium (CMS050)
☐ Spessore 75 mm 75mm

☐ Spessore 100 mm 100mm

☐ Altro Other
_____ mm

☐ XP340 € 128,00 Cuscino in Plastazote (schiuma ad altissima densità) *
Hard Plastazote cushion upgrade *(Indicate max height)*
*(indicare l'altezza massima della carrozzina comprensiva di cuscino in Plastazote)*

* (Per ottenere il cuscino in plastazote segnare anche l'opzione XP080; il prezzo finale del cuscino in plastazote completo di fodera è di 246,00 €)

### Opzione della fodera del cuscino *(in colore nero)*

☐ XP085 Fodera del cuscino in nylon Nylon cushion cover *(Black)*

☐ XP090 € 107,00 Fodera del cuscino traspirante Air Lite cushion cover *(Black)*

☐ XP380 € 120,00 Fodera del cuscino in neoprene Neoprene cushion cover *(Black)*

## CINTURE

### Con aggancio in Velcro

☐ XS050 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 100 mm 100mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS055 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 50 mm 50mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS057 € 153,00 Cintura Pro per le ginocchia, da 50 mm 50mm Pro knee strap *(measurement from tube to tube over knees)*

### Posizione dell'aggancio in Velcro

☐ **Posizione 1** _____
*(specificare nome e codice della cintura qui sopra)*



*Specificare lungh.cintura*
_____ mm



*Specif. distanza da tubi schien.*
_____ mm

☐ **Posizione 2** _____
*(specificare nome e codice della cintura qui sopra)*



*Specificare lungh.cintura*
_____ mm



*Specif. distanza da tubi schien.*
_____ mm

### Con aggancio a cricchetto

☐ XS020 € 104,00 Cintura a cricchetto con pulsante (imbottitura 280 x 50 mm)
Sport ratchet strap (Click strap) *(11" x 2" pad)*

☐ XS021 € 92,00 Cintura a cricchetto singola *(per stabilizzare un solo arto)*
Sport ratchet strap (Single)

☐ XS025 € 299,00 Cintura a cricchetto Pelvi Loc 2DA *(per cosce e ginocchia)*
Pelvi Loc 2DA ratchet strap *(For thighs and knees)*
*Scegliere la misura:* ☐ Medium 9" (230 mm) Medium (9") ☐ Large 11" (280 mm) Large (11")

☐ XS030 € 329,00 Cintura a click Pelvi Loc 3DA *(per bacino)*
Pelvi Loc 3DA ratchet strap *(For hips)*
*Scegliere la misura:* ☐ XS: 200 mm XS (8") ☐ M: 355 mm M (14") ☐ S: 305 mm S (12") ☐ L: 432 mm L (17")

☐ XS035 € 202,00 Cintura M2 a cricchetto *(per cosce e ginocchia)*
M2 ratchet strap *(For thighs and knees)*
☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"

☐ XS036 € 179,00 Cintura M2 a cricchetto (singola) *(per i piedi)*
M2 ratchet strap (Single) *(For Feet)*
☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"

### Posizione dell'aggancio a cricchetto

☐ **Posizione 1** *Tipo* _____



*Specif. distanza da tubi schien.*
_____ mm

☐ **Posizione 2** *Tipo* _____



*Specif. distanza da tubi schien.*
_____ mm

☐ XS040 € 120,00 Coppia di fermi di montaggio per cintura* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
Fixed mounting points *(one set per click strap)*

☐ XS045 € 120,00 Coppia di fermi di montaggio a morsetto per cintura* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
Clamped mounting points *(one set per click strap)*
** (è richiesto un set - x1 - per ogni cintura selezionata)*

## OPZIONI PER IL TELAIO

☐ XR060 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione della fascia fermapolpacci *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* Calf strap mounting loops

☐ XR065 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione di una fascia *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* *Strap location loops*

## ACCESSORI/RICAMBI

☐ XR030 € 275,00 Borsa nera per ruote posteriori *(può contenere 3 ruote)* Triple wheel bag *(Black)*

☐ XP130 € 147,00 Protezioni anteriori per il telaio *(seguono la lunghezza del telaio anteriore)* *Frame protectors full length*

☐ XS100 € 214,00 Cintura elastica universale Bodypoint in neoprene con chiusura a velcro *(consigliata per uso toracico, addominale, cosce e ginocchia)* Bodypoint waist strap
Small ☐ Small (lunghezza 1420 mm, larghezza 75 mm)
Large ☐ Large (lunghezza 1420 mm, larghezza 110 mm)

☐ XS070 Fascia fermapiedi
Foot strap *(select if required)*

☐ XS060 Fascia fermapolpacci
Calf strap *(select if required)*

■ XP400 Protezione per la barra posteriore dello schienale
Back bar protector

■ XR090 Kit attrezzi
Tool kit

## NOTE AGGIUNTIVE

### Telo schienale con ricamo personalizzato

**Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo**

### BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

### ALTRE NOTE:

☐ **LAVORAZIONI SPECIALI*** *(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)*

☐ **OFF SPEC REQUEST APPROVED** *(for internal RGK office only)*

x

*RGK Internal Sign-off*

*** Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.**