


GrandSlamX

OF_RgkSport_GRANDSLAM X_it_IT_REV11

Fatturare a : _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

Città: _____

C.A.P. _____

Provincia _____

Tel: _____

Fax: _____

Spedire a: _____

Data Ordine: _____

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) _____

Quantità richiesta: _____



In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili



Ordine



Preventivo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it**Codice di repertorio DM:**

2272865/R

CND:

Y122106 Carrozine ad autospinta posteriore

Portata massima : 125 Kg

Prezzo base: € 7.100,00


(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

☒ Prodotto base
 ☒ Configurazione standard
 ☐ Opzioni di scelta
 ☐ Dati obbligatori
 ☐ Informazioni necessarie per l'opzione

STILE DEL PRODOTTO

☒ **GXAXZ010** **GRAND SLAM X**
GRANDSLAM X



Portata massima utente 125 kg


NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD

☐ XW009	Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione) QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)	☐ XW011	Solo ordine (senza CAD per l'approvazione) ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)
☐ XW012 € 360,00	Quotazione + CAD per l'approvazione QUOTE CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente)	☒ XW010	Ordine + CAD per l'approvazione ORDER CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

- ☒ XY010 Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina)
Seat width (Inside to inside of sideguards)
 mm (Max - 500 mm)
- ☒ XY020 Profondità seduta
Seat length
 mm (Max - 500mm)
- ☐ XY030 Profondità supplementare della seduta
 (fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)
Extra seat length (not required with Knee support)
 mm
- ☒ XY050 Altezza telaio anteriore
Front frame height
 mm (Max - 630 mm)
 (Min - 360 mm)
- ☒ XY060 Altezza telaio posteriore
Rear frame height
 mm (Max - 630 mm)
 (Min - 360 mm)
- ☒ XY070 Lunghezza telaio
Frame length
 mm (Min XY020 + XY030 + 110 mm)
- ☐ XA020 Profondità della seduta ergonomica (standard = 120 mm)
Ergonomic seat
 mm



TELAIO ANTERIORE E PEDANA

Opzioni del telaio anteriore (scegliere un'opzione sola)



XY080

Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design



Specificare la lunghezza

 mm

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)
(Optional, to provide additional leg support / positioning)




XA130 Telaio a V
€ 287,00 **V-seat design**



Specificare la larghezza del restringimento

 mm


Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 6)
NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED

XA136
€ 117,00

Larghezza della seduta anteriore in parallelo
(consigliato per cosce grandi che non richiedono un forte contenimento e gambe piccole)
Frame front seat parallel design



Specificare la lunghezza

 mm

XA131 Telaio a V con doppio restringimento
€ 388,00 (consigliato per amputato)
V-seat and Seat Taper Design




Specificare il restringimento superiore (A)

 mm

Specificare il restringimento inferiore (B)

 mm

Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 6)
NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED

**Supporti per le ginocchia**

XA200

Telaio da tennis con supporti per le ginocchia
Knee support ratchet system (Tubes on the outside as std)




Specificare la lunghezza

 mm

Posizione ottimizzata

Optimise (Smallest)
(il più vicino possibile del telaio anteriore; ottimizzazione consigliata senza profondità di seduta supplementare)



XA202

Parastinchi in plastica imbottiti
(imbottitura da 5 mm)



XA203

Parastinchi in carbonio imbottiti
(imbottitura da 7 mm ad alta densità)



XA204

Imbottiture aggiuntive per parastinchi
Extra padding for shin pads



Specificare lo spessore dell'imbottitura

 mm

Specificare la densità dell'imbottitura

☐ Media
Medium

☐ Alta
Hard

Opzioni di sedutaXR040
€ 184,00

Sedile rigido in alluminio, rivettato al telaio
Aluminum seat plate (riveted to frame)



Specificare la lunghezza

 mm

(Standard XY020 - 20 mm)

XR050
€ 433,00

Sedile rigido in fibra di carbonio, rivettato al telaio
Carbon fibre seat plate (riveted to frame)



Specificare la lunghezza

 mm


(Standard XY020 - 20 mm)

PEDANA

Tipologia della pedana

GXAXB080 Pedana fissa integrata nel telaio
Fixed position footrest

Dimensioni della pedana (altezza e posizione)

☐ Altezza pedana anteriore Front footrest height mm (min = 35mm)	☐ Larghezza appoggiapiedi (Std 200 mm) Footrest width mm	
☐ Altezza pedana posteriore Rear footrest height mm (min = 35mm)	☐ Profondità appoggiapiedi (Std 250 mm) Footrest length mm	
☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore Footrest position (front of footplate to castor pot) mm (se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)		


Appoggiapiedi

☐ XB180 Appoggiapiedi in alluminio (spessore della pedana 2,5 mm) Aluminium footplate (2.5mm)	☐ GXAXB140 Kit di viti e distanziatori € 92,00 (Permette incrementi di 25 mm in altezza) Spacer kit (Allows for 25mm increase in height)
☐ XB190 Appoggiapiedi in carbonio € 302,00 Carbon fibre footplate	
☐ XB100 Appoggiapiedi in ABS con supporto sagomato per i piedi € 209,00 ABS moulded foot tray Specificare la lunghezza mm (Std = 330 mm se non indicata; Max = 380 mm)	

Opzioni degli appoggiapiedi

☐ XB240 Bordo rialzato in alluminio (costo per singolo bordo) € 96,00 Aluminium raised edges (Cost per Edge)	☐ XB250 Bordo rialzati in carbonio (solo un lato) € 336,00 Carbon Fibre raised edge (1 side only)
☐ Anteriore Front ☐ Posteriore Back ☐ Sinistro Left ☐ Destro Right	☐ Anteriore Front ☐ Posteriore Back
Specificare l'altezza mm	Specificare l'altezza mm
Massima 60 mm	Massima 45 mm


Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

☐ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori Castor pin width mm	
☐ Misura ottimizzata Optimise measurements	

CENTRO DI GRAVITÀ, CAMPANATURA E RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

Centro di gravità

- GSAXY510** Centro di gravità fisso
Fixed centre of gravity


 mm


(NB: il centro di gravità viene preso dal bordo anteriore dello schienale al centro del mozzo della ruota posteriore)

(Note: dimension is taken from front of backrest post to centre of axle)

Campanatura e ruotina antiribaltamento

- XY390** Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle



 18 20 22

- GXAXJ040** Ruotina antiribaltamento singola
Single fixed anti tip

Specificare la distanza da dietro la ruota


 mm


(se non specificata, distanza stabilita in 100 mm)

**SPONDINE**

Tipo di spondine

- GXAXE240** Spondine saldate sul telaio, per lo sport
Welded aluminium sport

- GXAXE230** Spondine tubolari in alluminio saldate
CNC con inserto in carbonio
Welded aluminium sport with Carbon Fibre




- XE030** Spondine in alluminio avvitate sul telaio
Screw on aluminium


- XE050** Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio
Screw on carbon fibre

Dimensioni spondine

- Lunghezza spondina**
Sideguard length


 mm


- Altezza spondina**
Sideguard height


 mm


- Spondina 25 mm al di sopra della ruota**
(la forma segue il profilo della ruota)
25mm above tyre (Follow tyre)

- Spondina al di sopra della ruota**
ad altezza personalizzata
(la forma segue il profilo della ruota)
Individual above tyre (Follow tyre)


 mm


- Spondina a filo della ruota**
(la forma segue il profilo della ruota)
Level with tyre (Follow tyre)


**SCHIENALE**

Altezza schienale (scegliere un'opzione)

- XY230** Schienale fisso
(indicare l'altezza fissa dello schienale)
Fixed backrest height




Specificare l'altezza

 mm


- XY245** Schienale regolabile in altezza
€ 189,00 (indicare l'altezza minima dello schienale)
(+/- 25 mm dall'altezza selezionata)
Adjustable backrest height (+/-25mm)



Specificare l'altezza

 mm


Posizionamento ergonomico posteriore


- XY360** Angolo schienale (in gradi)
Backrest angle

 -5 -3 0 +3 +5

Angolo personalizzato


 Gradi

(angolo massimo selezionabile da -10° a +10°)



- XG100** Schienale ergonomico
€ 135,00 *Ergonomic backrest*


 mm


Altezza tubo verticale

Vertical height




Reclinazione del tubo all'indietro


Rearward position


 mm


- XG110** Schienale svasato verso l'interno
€ 135,00 (al di sopra delle spondine)
Inward taper (inside of backrest posts)


 mm


- XG120** Schienale svasato verso l'esterno
€ 135,00 (al di sopra delle spondine)
Outward flare (inside of backrest posts)


 mm


RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI

Ruote anteriori e forcelle

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ☐ XC160 | Ruota anteriore Sport da 61mm (nera)
Sport 61mm castor (Std, Black) | ☐ XC181 | Cuscinetti Bones Reds (per tutte le ruotine) *
Bones Reds bearings (All castor bearings) |
| ☐ XC170 | Ruota da 72 mm, da sport (nera)
Sport 72mm castor (Black) | ☐ XC182 | Cuscinetti in ceramica Bones Swiss (per tutte le ruotine) *
Bones Swiss Ceramic bearings (All castor bearings)
* (riducono l'attrito e aumentano la velocità) |

Ruote posteriori

Misura ruote

- | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| ☐ XY420 | 24" | ☐ XY430 | 25" | ☐ XY440 | 26" | ☐ XY450 | 700C |
| | 24" Wheels | | 25" Wheels | | 26" Wheels | | 700C Wheels |

Distanza delle ruote

☐ XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina
Rear wheel gap

15 20 25 30

(personalizzato)

oppure

☐ XY470 Distanza da bordo interno a bordo interno delle ruote
Inside to inside of wheel

NOTA: misura necessaria per i Telai a V, codice XA130 e XA131
NOTE: REQUIRED FOR V SEAT AND TAPER

Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione)

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| ☐ XK080 | Ruote Spinergy SLX a 24 raggi
Spinergy SLX 24 spoke | ☐ XK100 | Ruote Spinergy XSLX a 24 raggi incrociati
Spinergy XSLX 24 spoke | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Opzioni colore per ruote Spinergy:</p> <table border="0"> <tr> <td>☐ Raggi neri
Black spokes</td> <td>☐ Raggi bianchi
White spokes</td> <td>☐ Raggi gialli
Yellow spokes</td> <td rowspan="4"> ☐ XK180
€ 252,00
Colore dei raggi ruote Spinergy
(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
Individual spoke design (Specify colour)
Colore dei raggi interni
Inside:
Colore dei raggi esterni
Outside: </td> </tr> <tr> <td>☐ Raggi rossi
Red spokes</td> <td>☐ Raggi blu
Blue spokes</td> <td>☐ Raggi rosa
Pink spokes</td> </tr> <tr> <td>☐ Raggi viola
Purple spokes</td> <td>☐ Raggi arancioni
Orange spokes</td> <td>☐ Raggi verdi
Green spokes</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </table> | | | | ☐ Raggi neri
Black spokes | ☐ Raggi bianchi
White spokes | ☐ Raggi gialli
Yellow spokes | ☐ XK180
€ 252,00
Colore dei raggi ruote Spinergy
(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
Individual spoke design (Specify colour)
Colore dei raggi interni
Inside:
Colore dei raggi esterni
Outside: | ☐ Raggi rossi
Red spokes | ☐ Raggi blu
Blue spokes | ☐ Raggi rosa
Pink spokes | ☐ Raggi viola
Purple spokes | ☐ Raggi arancioni
Orange spokes | ☐ Raggi verdi
Green spokes | | | |
| ☐ Raggi neri
Black spokes | ☐ Raggi bianchi
White spokes | ☐ Raggi gialli
Yellow spokes | ☐ XK180
€ 252,00
Colore dei raggi ruote Spinergy
(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
Individual spoke design (Specify colour)
Colore dei raggi interni
Inside:
Colore dei raggi esterni
Outside: | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Raggi rossi
Red spokes | ☐ Raggi blu
Blue spokes | ☐ Raggi rosa
Pink spokes | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Raggi viola
Purple spokes | ☐ Raggi arancioni
Orange spokes | ☐ Raggi verdi
Green spokes | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opzioni anodizzate per ruote Spinergy: (in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")

- | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ☐ XK190 | Mozzo nero (Std)
Black hub (std) | ☐ XK200 | Mozzo argento
Silver hub | ☐ XK201 | Mozzo/corrimano rosso
Red hub/rims |
| ☐ XK202 | Mozzo/corrimano viola
Purple hub/rims | ☐ XK203 | Mozzo/corrimano blu
Blue hub/rims | ☐ XK204 | Mozzo/corrimano colore oro
Gold hub/rims |

Fornitura senza ruote (specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

- | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| ☐ XK040 | Senza ruote e perno ad estr.rapida
Supply without Wheels and Axle Pins | <input type="text" value="Ruote:"/>
<small>(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)</small> | <input type="text" value="Copertoni:"/>
<small>(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)</small> |
|--------------------------------|--|--|--|

Montaggio corrimani

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ☐ XY480 | Corrimani montati vicino (std senza opzioni selezionate)
Narrow set handrim | ☐ XY485 | Corrimani montati larghi
Wide set handrim |
| ☐ XL090 | Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps) | ☐ XL080 | Corrimani montati super vicino (solo con XL010 ed include XL090) Super narrow set handrim (only with XL010 and includes XL090) |

Tipo di corrimani

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| ☐ XL010 | in alluminio anodizzato a 6 alette
(standard senza opzioni selezionate)
Aluminium hard anodised 6 tab | ☐ XL040 | in titanio a 6 alette
(non disponibili con le ruote XY450 700C)
Titanium 6 tab (Not with 700C) |
| ☐ XL130 | in alluminio anodizzato colorato a 6 alette
(Scegliere il colore)
Aluminium hard anodised 6 tab Painted (Select Colour) | ☐ XL100 | Paragrip a 6 alette (700C non disponibile)
Para grip 6 tab (Not with 700C) |
| ☐ XL070 | in alluminio anodizzato a 12 alette
(non con ruote da 24")
Aluminium hard anodised 12 tab (24" not available) | ☐ XL020 | Tetragrip 6 alette
Tetra Grip 6 tab |

Tipo di copertoni

- | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|
| ☐ XM070 | Kenda Kaliente
Kenda Kaliente | ☐ Rosso
Red | ☐ Blu
Blue | ☐ XM080 | Tufo MS3, senza camera d'aria (solo in colore blu)
Tufo MS3 tubeless (Blue only) |
| ☐ XM150 | IRC Exeracer Pro (solo in colore rosso)
IRC Exeracer Pro (Red Only) | ☐ XM095 | Kenda Wide (solo in colore grigio)
Kenda Wide (Grey Only) | | |

Valvole per camere d'aria

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| ☐ XY500 | Valvola Schraeder per camera d'aria
Schraeder inner tube valve | ☐ XY490 | Valvola Presta per camera d'aria
(standard senza opzioni selezionate)
Presta inner tube valve (Standard if no option selected) |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|

RIFINITURE

Finiture telaio e componenti

XN010

Telaio verniciato a polvere
(fare riferimento alla tabella colori RGK)
Powder coated frame

Telaio

Rifiniture

Lucidi

Nero lucido103

Bianco lucido 100

Grigio lucido 132

Crema lucido 135

Rosso lucido 108

Giallo lucido 120

Verde bosco lucido 143

Verde lucido 107

Blu intenso lucido 151

Blu Royal lucido 154

Blu lucido 174

Turchese lucido 141

Rosa lucido 188

Arancione lucido 180

Viola lucido 157

GXAXN030

€ 360,00

GXAXN050

€ 1.031,00

Colore telaio brushed (trattamento a spazzola)
(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN160) **Brushed frame**

Colore telaio polished (trattamento a lucido)
(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN170) **Polished frame**

Telaio

Rifiniture

Opachi

Nero opaco 105

Bianco opaco 101

Grigio opaco 131

Grigio chiaro opaco

Blu Navy opaco 152

XN160

€ 141,00

XN170

€ 218,00

Rifiniture in colore brushed (trattamento a spazzola)
(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)
Brushed components

Rifiniture in colore polished (trattamento a lucido)
(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)
Polished components

Telaio

Rifiniture

Speciali

Grigio argento glitter 300

Grigio brillante 170

Nero metallizzato opaco 104

Grigio metallizzato opaco 130

Nero martellato 201

Grigio martellato 202

Bianco martellato 200

XN150

Rifiniture verniciate a polvere (pedana, asse ruote posteriori e spondine) (std nel colore del telaio se non indicato)
Powder coated components (Frame colour if not specified)

Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

NOTA BENE: Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatallonni e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco

	Dettagli in colore nero Black accent		Dettagli in colore argento Silver accent
	Dettagli in colore rosso Red accent		Dettagli in colore blu Blue accent
	Dettagli in colore porpora Purple accent		Dettagli in finitura carbonio (solo tappi, nero per gli altri) Carbon accent (caps only, black for others)

TELI

Telo seduta

	GXAXP040	Telo seduta a tensione regolabile con fasce (non richiesto in combinazione con la seduta rigida) Seat sling strap adjustable		Senza telo della seduta No seat sling (Seat Plate)
				-€ 44,00

Telo schienale

	GXAXP055	Telo schienale Airtech Sport regolabile con fasce (standard se non indicato)(nero) Airtech sport backrest strap adjustable		XP070	Rivestimento in pelle per i bordi laterali dello schienale (non con XG080)(nero) Backrest upgrade to leather corners (Black)
				€ 164,00	

Colori delle cuciture dello schienale

	Grigio		Nero		Blu		Personalizzato
	Silver		Black		Blue		Individual:
	Rosso		Arancione		Viola		
	Red		Orange		Purple		

Colori per il logo RGK posizionato sullo schienale

	Bianco (Std)		Verde		Blu		Personalizzato
	White (Std)		Green		Blue		Individual:
	Rosso		Arancione		Viola		
	Red		Orange		Purple		

Accessori schienale

	XP170	Telo schienale con ricamo personalizzato (si prega di fornire il file in formato .jpeg e la posizione desiderata per il ricamo) Aggiungere i dettagli a pagina 9 Individual backrest embroidery ADD DETAILS ON PAGE 9
	€ 190,00	

CUSCINI

- ☐ XP080 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon **Cushion foam** (select density and size below)
€ 118,00 (selezionare qui sotto misure e densità della schiuma)
- ☐ In schiuma a bassa densità (CMS040) **Soft (CMS040)**
☐ Spessore 50 mm **50mm**
- ☐ In schiuma a media densità (CMS050) **Medium (CMS050)**
☐ Spessore 75 mm **75mm**
- ☐ Spessore 100 mm **100mm**
- ☐ XP340 Cuscino in Plastazote (schiuma ad altissima densità) *
€ 128,00 **Hard Plastazote cushion upgrade** (Indicate max height)
(indicare l'altezza massima della carrozzina comprensiva di cuscino in Plastazote)
- * (Per ottenere il cuscino in plastazote segnare anche l'opzione XP080; il prezzo finale del cuscino in plastazote completo di fodera è di 246,00 €)

☐ Altro
Other



mm

Opzione della fodera del cuscino (in colore nero)

- ☐ XP085 Fodera del cuscino in nylon **Nylon cushion cover (Black)**
- ☐ XP090 Fodera del cuscino traspirante **Air Lite cushion cover (Black)** € 107,00
- ☐ XP380 Fodera del cuscino in neoprene **Neoprene cushion cover (Black)** € 120,00

CINTURE**Con aggancio in Velcro**

- ☐ XS050 Cintura Pro in Velcro, da 100 mm
€ 168,00 **100mm Pro adjustable velcro strap**
- ☐ XS055 Cintura Pro in Velcro, da 50 mm
€ 168,00 **50mm Pro adjustable velcro strap**
- ☐ XS057 Cintura Pro per le ginocchia, da 50 mm
€ 153,00 **50mm Pro knee strap**
(measurement from tube to tube over knees)

Posizione dell'aggancio in Velcro**Con aggancio a cricchetto**

- ☐ XS020 Cintura a cricchetto con pulsante (imbottitura 280 x 50 mm)
€ 104,00 **Sport ratchet strap (Click strap)** (11" x 2" pad)
- ☐ XS021 Cintura a cricchetto singola (per stabilizzare un solo arto)
€ 92,00 **Sport ratchet strap (Single)**
- ☐ XS025 Cintura a cricchetto Pelvi Loc 2DA (per cosce e ginocchia)
€ 299,00 **Pelvi Loc 2DA ratchet strap** (For thighs and knees)
- Scegliere la misura: ☐ M: 200 mm ☐ L: 250 mm
- ☐ XS030 Cintura a click Pelvi Loc 3DA (per bacino)
€ 329,00 **Pelvi Loc 3DA ratchet strap** (For hips)
- Scegliere la misura: ☐ XS: 200 mm ☐ XS (8") ☐ M: 355 mm ☐ M (14")
☐ S: 305 mm ☐ S (12") ☐ L: 432 mm ☐ L (17")
- ☐ XS035 Cintura M2 a cricchetto (per cosce e ginocchia)
€ 202,00 **M2 ratchet strap** (For thighs and knees)
- ☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"
- ☐ XS036 Cintura M2 a cricchetto (singola) (per i piedi)
€ 179,00 **M2 ratchet strap (Single)** (For Feet)
- ☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"

Posizione dell'aggancio a cricchetto

- ☐ **Posizione 1** Tipo
-
- Specif. distanza da tubi schien.** mm
- ☐ XS040 Coppia di fermi di montaggio per cintura* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
€ 120,00 **Fixed mounting points** (one set per click strap)
- ☐ XS045 Coppia di fermi di montaggio a morsetto per cintura* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
€ 120,00 **Clamped mounting points** (one set per click strap)
* (è richiesto un set - x1 - per ogni cintura selezionata)
- ☐ **Posizione 2** Tipo
-
- Specif. distanza da tubi schien.** mm

OPZIONI PER IL TELAIO

- ☐ XR060 Supporti ad anello saldati per l'applicazione della fascia fermapolpacci (indicare nelle note la posizione per il montaggio) **Calf strap mounting loops** € 147,00
- ☐ XR065 Supporti ad anello saldati per l'applicazione di una fascia (indicare nelle note la posizione per il montaggio) **Strap location loops** € 147,00

ACCESSORI/RICAMBI

- ☐ XR030 Borsa nera per ruote posteriori (può contenere 3 ruote)
€ 275,00 **Triple wheel bag** (Black)
- ☐ XP130 Protezioni anteriori per il telaio (seguono la lunghezza del telaio anteriore) **Frame protectors full length** € 147,00
- ☐ XS100 Cintura elastica universale Bodypoint in neoprene con chiusura a velcro (consigliata per uso toracico, addominale, cosce e ginocchia) **Bodypoint waist strap** € 214,00
- Small** ☐ Small (lunghezza 1420 mm, larghezza 75 mm)
- Large** ☐ Large (lunghezza 1420 mm, larghezza 110 mm)
- ☐ XS070 Fascia fermapièdi **Foot strap** (select if required)
- ☐ XS060 Fascia fermapolpacci **Calf strap** (select if required)
- ☐ XP400 Protezione per la barra posteriore dello schienale **Back bar protector**
- ☐ XR090 Kit attrezzi **Tool kit**

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo



BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

**LAVORAZIONI
SPECIALI****(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine
insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si
riferisce)***OFF SPEC REQUEST****APPROVED***(for internal RGK office only)*

X

RGK Internal Sign-off

* Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.