Numero seriale: _____

Al ALUMINIUM 7020

RGK

SUNRISE MEDICAL

ELITE CX

OF_RgkSport_ELITE CX_it_IT_ REV14

Fatturare a :		**Spedire a:**	
Ragione sociale:			
Via:			
Città:	C.A.P.	Data Ordine:	
Provincia		Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)	
Tel:	Fax:	Quantità richiesta:	

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

☐ Ordine
☐ Preventivo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it

Codice di repertorio DM:
2292917/R
CND:
Y122106 Carrozzine ad autospinta posteriore

Portata massima : 125 Kg

Prezzo base: € 9.050,00
(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

Numero seriale: _____

● Prodotto base ■ Configurazione standard □ Opzioni di scelta ⚠ Dati obbligatori ⓘ Informazioni necessarie per l'opzione

STILE DEL PRODOTTO

● **ECAXZ010** **ELITE CX**
ELITE CX

■ XA600 Telaio trattato termicamente
Heat treated frame

□ ECAXA062 Telaio standard *(diametro tubo seduta 22 mm)*
Standard

□ ECAXA063 Telaio con diametro tubo seduta aumentato a 25 mm
Standard with 25mm seatrail



Portata massima utente 125 kg

NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD

□ XW009 Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)

□ XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)

□ XW012 Quotazione + CAD per l'approvazione
€ 360,00 QUOTE CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

■ XW010 Ordine + CAD per l'approvazione
ORDER CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

■ XY010 Larghezza seduta *(da interno spondina a interno spondina)*
Seat width *(Inside to inside of sideguards)*
⚠ [ ] mm *(Max - 390 mm)* *(Min = 270 mm)*



Opzione: selezionare la seduta CX
Select CX shell width (optional)

□ A-330mm XY010 = 270-315 □ C-380mm XY010 = 320-365

□ B-355mm XY010 = 295-340 □ D-405mm XY010 = 345-390

Per ottenere la larghezza di seduta selezionata verrà utilizzata una schiuma ad alta densità
Hard foam will be used to get Seat width

Nota: Restringimento anteriore della seduta CX
(vedi la guida qui accanto)
Note: CX Shell Seat Taper

Restringimento della seduta		Profondità seduta (mm)			
		250	300	350	400
Larghezza seduta (mm)	330	305	280	255	230
	355	330	305	280	255
	380	355	330	305	280
	405	380	355	330	305

■ XY020 Profondità seduta
Seat length
⚠ [ ] mm *Std = 20 mm in meno dell'imbottitura della seduta*
Std = 20mm less than seat upholstery
(Max - 500mm)



□ XY030 Profondità supplementare della seduta
(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)
Extra seat length *(Provides additional leg support & hand grip)*
ⓘ [ ] mm

■ ECAXY050 Altezza telaio anteriore *(prendere questa misura da terra al centro del piatto della seduta senza cuscino)*
Front seat height *(Floor to middle of seat without cushion)*
⚠ [ ] mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*

■ ECAXY060 Altezza telaio posteriore
(prendere questa misura da terra al centro del piatto della seduta senza cuscino)
Rear seat height *(Floor to middle of seat without cushion)*
⚠ [ ] mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*

■ XY070 Lunghezza telaio
Frame length
⚠ [ ] mm *(Min XY020 + XY030 + 140 mm)*



Numero seriale: _____

TELAIO ANTERIORE

Opzioni del telaio anteriore (scegliere un'opzione sola)

☐ XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design



Specificare la lunghezza
_____ mm

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)

PEDANA

Tipologia della pedana

■ ECAXB080 Pedana fissa integrata nel telaio
Fixed position footrest

☐ ECAXB145 € 191,00 Appoggiapiedi per multi posizionamento
(consigliata per poter cambiare più volte la posizione dei piedi durante il gioco)
Multi position footrest tubes

Dimensioni della pedana (altezza e posizione)

☐ Altezza pedana anteriore
Front footrest height
_____ mm *(min = 35mm)*



☐ Altezza pedana posteriore
Rear footrest height
_____ mm *(min = 35mm)*



☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore



Footrest position *(front of footplate to castor pot)*
_____ mm *(se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)*

☐ Larghezza appoggiapiedi
(Std 200 mm)
Footrest width
_____ mm



☐ Profondità appoggiapiedi
(Std 250 mm)
Footrest length
_____ mm



Appoggiapiedi

☐ XB190 € 302,00 Appoggiapiedi in carbonio
Carbon fibre footplate

☐ ECAXB140 € 92,00 Kit di viti e distanziatori
(Permette incrementi di 25 mm in altezza)
Spacer kit *(Allows for 25mm increase in height)*

☐ XB100 € 209,00 Appoggiapiedi in ABS con supporto sagomato per i piedi *(il bordo sagomato segue tutta la pedana)*
ABS moulded foot tray
Specificare la lunghezza
_____ mm
(Std = 330 mm; se non indicata) (Max = 380 mm)

Opzioni degli appoggiapiedi

☐ XB240 € 96,00 Bordo rialzato in alluminio *(costo per singolo bordo)*
Aluminium raised edges *(Cost per Edge)*

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Back* ☐ Sinistro *Left* ☐ Destro *Right*
Specificare l'altezza
_____ mm
Massima 60 mm

☐ XB250 € 336,00 Bordo rialzati in carbonio (solo un lato)
Carbon Fibre raised edge *(1 side only)*

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Back*
Specificare l'altezza
_____ mm
Massima 45 mm

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

■ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
_____ mm *MAX 320 mm*

☐ Misura ottimizzata
Optimise measurements



Numero seriale: _____

CAMPANATURA, PARAURTI E RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

Centro di gravità fisso e campanatura

ECAXY510 Centro di gravità fisso, da sport
Fixed centre of gravity
Specificare la misura
_____ mm

NB: la misura del centro di gravità va rilevata dal bordo anteriore del tubolare dello schienale al centro del mozzo della ruota posteriore



XY390 Angolo campanatura *(in gradi)*
Camber angle
18 20

Paraurti (scegliere un'opzione sola)

ECAXA110 Telaio con paraurti per il basket saldato
(il centro di gravità della carrozzina rimane fisso)
Round design basketball wing

ECAXA125
€ 287,00
Telaio con paraurti per il basket a punta
Arrow design basketball wing



ECAXA120
€ 287,00
Telaio con paraurti per il basket e parti laterali diritte
Straight sided design basketball wing



Ruotine antiribaltamento (scegliere un'opzione sola)

ECAXJ040 Ruotina antiribaltamento singola saldata, per lo sport
Single fixed anti tip

ECAXJ060
€ 372,00
Doppia ruotina antiribaltamento saldata, per lo sport
(con barra stabilizzatrice fra le due ruotine)
Double fixed anti tip

SPONDINE

Dimensioni spondine

Altezza spondine *(il profilo segue la ruota / Max = 180 mm)*
(std = 150 mm)
Sideguard height
_____ mm



Profondità schienale (Max = 150 mm)
(std = 120 mm)
Backrest depth
_____ mm



Dimensioni spondine personalizzate

SCHIENALE

Altezza schienale

XY230 Schienale fisso
Fixed backrest height

Specificare l'altezza fissa dello schienale
_____ mm

Nota: per come prendere le misure fare riferimento all'immagine sottostante

Note: Take measurement from exisiting chair

Profondità della sezione superiore dello schienale (misurata dal bordo anteriore dei tubi schienale al centro dell'imbottitura dello schienale)
Backrest depth **top** *(distance from front of back post to middle of upholstery)*
_____ mm

Profondità della sezione inferiore dello schienale (misurata dal bordo anteriore dei tubi schienale al centro dell'imbottitura dello schienale)
Backrest depth **bottom** *(distance from front of back post to middle of upholstery)*
_____ mm



Numero seriale: _____

RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI

Ruote anteriori e forcelle

- ■ XC160 — Ruota anteriore Sport da 61mm (nera)
  Sport 61mm castor *(Black)*
- ■ XC200 — Forcella ruota anteriore micro, da sport
  Sport micro fork
- ☐ XC181 € 135,00 — Cuscinetti Bones Reds *(per tutte le ruotine)*
  (riducono l'attrito e aumentano la velocità)
  Bones Reds bearings *(All castor bearings)*
- ☐ XC182 € 342,00 — Cuscinetti in ceramica Bones Swiss *(per tutte le ruotine)*
  (riducono l'attrito e aumentano la velocità)
  Bones Swiss Ceramic bearings *(All castor bearings)*

Ruote posteriori

Misura ruote

- ☐ XY420 24" — 24" Wheels
- ☐ XY430 25" — 25" Wheels
- ☐ XY440 26" — 26" Wheels
- ☐ XY450 700C — 700C Wheels

Distanza delle ruote

- ☐ XY460 — Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina
  Rear wheel gap
  15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐
  (personalizzato) _____ mm

oppure

- ☐ XY470 — Distanza da bordo interno a bordo interno delle ruote
  Inside to inside of wheel
  _____ mm



Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione)

- ☐ XK080 € 1.007,00 — Ruote Spinergy **SLX** a 24 raggi
  Spinergy **SLX** 24 spoke
- ☐ XK101 € 1.068,00 — Ruote Spinergy **XSLX**, a 24 raggi diritti con coperture RGK per il mozzo
  (NB: non è consentito giocare senza queste coperture)
  Spinergy **XSLX** 24 spoke + caps
- ☐ XK330 € 1.714,00 — Ruote Spinergy **SLX R10** heavy duty, a 24 raggi diritti, per lo sport *(solo con 18° di campanatura)*
  Spinergy **SLX R10** heavy duty 24 spoke
  (18 deg camber angle only)
- ☐ XK521 € 385,00 — Cuscinetti in ceramica per ruote Spinergy
  Spinergy Ceramic bearing upgrade

Opzioni colore per ruote Spinergy:

- ☐ Raggi neri — Black spokes
- ☐ Raggi bianchi — White spokes
- ☐ Raggi gialli — Yellow spokes
- ☐ Raggi rossi — Red spokes
- ☐ Raggi blu — Blue spokes
- ☐ Raggi rosa — Pink spokes
- ☐ Raggi viola — Purple spokes
- ☐ Raggi arancioni — Orange spokes
- ☐ Raggi verdi — Green spokes

- ☐ XK180 € 252,00 — Colore dei raggi ruote Spinergy
  (scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
  Individual spoke design *(Specify colour)*
  Colore dei raggi interni *Inside:* _____
  Colore dei raggi esterni *Outside:* _____

Opzioni anodizzate per ruote Spinergy: ***(in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")***

- ☐ XK190 € 135,00 — Mozzo nero (Std) Black hub *(std option)*
- ☐ XK200 € 135,00 — Mozzo argento Silver hub
- ☐ XK201 € 244,00 — Mozzo/corrimano rosso Red hub/rims
- ☐ XK202 € 244,00 — Mozzo/corrimano viola Purple hub/rims
- ☐ XK203 € 244,00 — Mozzo/corrimano blu Blue hub/rims
- ☐ XK204 € 244,00 — Mozzo/corrimano colore oro Gold hub/rims

Fornitura senza ruote

- ☐ XK040 -€ 239,00 — Senza ruote e perno ad estr.rapida
  Supply without Wheelsand Axle Pins

Ruote: _____ *Copertoni:* _____

(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

Montaggio corrimani

- ☐ XY480 — Corrimani montati vicino *(standard senza opzioni selezionate)*
  Narrow set handrim
- ☐ XL090 € 159,00 — Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
  Remove excess mounting tabs *(recommended for small wheel gaps)*
- ☐ XY485 — Corrimani montati larghi
  Wide set handrim
- ☐ XL080 € 299,00 — Corrimani montati super vicino *(solo con XL010 ed include XL090)* Super narrow set handrim
  (only with XL010 and includes XL090)

Tipo di corrimani

- ☐ XL010 — in alluminio anodizzato a 6 alette
  (standard senza opzioni selezionate)
  Aluminium hard anodised **6 tab**
- ☐ XL070 € 165,00 — in alluminio anodizzato a 12 alette
  (non con ruote da 24")
  Aluminium hard anodised **12 tab** **(24" not available)**
- ☐ XL040 € 351,00 — in titanio a 6 alette
  (non disponibili con le ruote XY450 700C)
  Titanium 6 tab **(Not with 700C)**
- ☐ XL050 € 201,00 — in acciaio a 6 alette
  Stainless steel 6 tab

Tipo di copertoni

- ☐ XM070 — Kenda Kaliente
  Kenda Kaliente
  ☐ Rosso — Red ☐ Blu — Blue
- ☐ XM150 € 119,00 — IRC Exeracer Pro *(solo in colore rosso)*
  IRC Exeracer Pro **(Red Only)**
- ☐ XM096 € 145,00 — Schwalbe Dunk King *(non disponibili con Spinergy 28" o 700C)*
  Schwalbe Dunk King *(not available with Spinergy 28" (700C))*
- ☐ XM080 € 119,00 — Tufo MS3, senza camera d'aria *(solo in colore blu)*
  Tufo MS3 tubeless **(Blue only)**
- ☐ XM095 € 113,00 — Kenda Wide *(solo in colore grigio)*
  Kenda Wide *(Grey Only)*

Valvole per camere d'aria

- ☐ XY500 — Valvola Schraeder per camera d'aria
  Schraeder inner tube valve

- ☐ XY490 — Valvola Presta per camera d'aria
  (standard senza opzioni selezionate)
  Presta inner tube valve **(Standard if no option selected)**

Numero seriale: _____

RIFINITURE

Finiture telaio e componenti

☐ XN010 Telaio verniciato a polvere
(fare riferimento alla tabella colori RGK)
Powder coated frame

Telaio	***Lucidi***	*Telaio*	***Opachi***	*Telaio*	***Speciali***
☐	Nero lucido103	☐	Nero opaco 105	☐	Grigio argento glitter 300
☐	Bianco lucido 100	☐	Bianco opaco 101	☐	Grigio brillante 170
☐	Grigio lucido 132	☐	Grigio opaco 131	☐	Nero metallizzato opaco 104
☐	Crema lucido 135	☐	Grigio chiaro opaco	☐	Grigio metallizzato opaco 130
☐	Rosso lucido 108	☐	Blu Navy opaco 152	☐	Nero martellato 201
☐	Giallo lucido 120			☐	Grigio martellato 202
☐	Verde bosco lucido 143			☐	Bianco martellato 200
☐	Verde lucido 107				
☐	Blu intenso lucido 151				
☐	Blu Royal lucido 154				
☐	Blu lucido 174				
☐	Turchese lucido 141				
☐	Rosa lucido 188				
☐	Arancione lucido 180				
☐	Viola lucido 157				

☐ ECAXN030 Colore telaio brushed (trattamento a spazzola)
€ 360,00 Brushed frame

☐ ECAXN050 Colore telaio polished (trattamento a lucido)
€ 1.031,00 Polished frame

Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

NOTA BENE: Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatalloni e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco

☐ Dettagli in colore nero
Black accent

☐ Dettagli in colore rosso
Red accent

☐ Dettagli in colore porpora
Purple accent

☐ Dettagli in colore argento
Silver accent

☐ Dettagli in colore blu
Blue accent

Numero seriale: _____

CUSCINI

XP200 Rivestimento della seduta e dello schienale CX
(in Airlite e neoprene con 12 mm di imbottitura in schiuma, spessore totale 15 mm) CX seat and backrest upholstery

Spessore del cuscino (aggiungere 15 mm per la fodera)
Seat cushion foam thickness
7mm 10mm 25mm 50mm *Personalizzato*

Densità del cuscino in schiuma
Seat cushion foam type
Soft Med Plastazote Hard
Soft Med Plastazote (Hard)

Spessore schienale *(aggiungere 15mm per la fodera)*
Backrest foam thickness
7mm 10mm 25mm 50mm *Personalizzato*

Imbottitura schienale
Backrest foam type
Soft Med Plastazote Hard
Soft Med Plastazote (Hard)

Indicare l'altezza massima della carrozzina comprensiva di cuscino:

Indicate Max Height: 580mm 630mm

CINTURE

Con aggancio in Velcro

XS050 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 100 mm
100mm Pro adjustable velcro strap

XS055 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 50 mm
50mm Pro adjustable velcro strap

XS057 € 153,00 Cintura Pro per le ginocchia, da 50 mm
50mm Pro adjustable velcro **Knee** strap
(measurement from tube to tube over knees)

Posizione dell'aggancio in Velcro

Posizione 1
(specificare nome e codice della cintura qui sopra)





Specificare lungh.cintura
Specify strap length
mm

Specif. distanza da tubi schien.
Specify distance from back post
mm

Posizione 2
(specificare nome e codice della cintura qui sopra)





Specificare lungh.cintura
Specify strap length
mm

Specif. distanza da tubi schien.
Specify distance from back post
mm

Con aggancio a cricchetto

XS020 € 104,00 Cintura a cricchetto con pulsante (imbottitura 280 x 50 mm)
Sport ratchet strap (Click strap) *(11" x 2" pad)*

XS021 € 92,00 Cintura a cricchetto singola (per stabilizzare un solo arto)
Sport ratchet strap (Single)

XS025 € 299,00 Cintura a cricchetto Pelvi Loc 2DA *(per cosce e ginocchia)*
Pelvi Loc 2DA ratchet strap *(For thighs and knees)*

Scegliere la misura: M: 200 mm Medium (12") L: 250 mm Large (14")

XS030 € 329,00 Cintura a click Pelvi Loc 3DA *(per bacino)*
Pelvi Loc 3DA ratchet strap *(For hips)*

Scegliere la misura: XS: 200 mm XS (8") M: 355 mm M (14") S: 305 mm S (12") L: 432 mm L (17")

XS035 € 202,00 Cintura M2 a cricchetto *(per cosce e ginocchia)*
M2 ratchet strap *(For thighs and knees)*
200 mm 8" 250 mm 10" 300 mm 12"

XS036 € 179,00 Cintura M2 a cricchetto singola *(per i piedi)*
M2 ratchet strap (Single) *(For Feet)*
200 mm 8" 250 mm 10" 300 mm 12"

Posizione dell'aggancio a cricchetto

Posizione 1 *Tipo*



Specif. distanza da tubi schien.
Specify distance from back post
mm

Posizione 2 *Tipo*



Specif. distanza da tubi schien.
Specify distance from back post
mm

XS040 € 120,00 Coppia di fermi di montaggio per cintura
(è richiesto un set - x1 - per ogni cintura selezionata)
Fixed mounting points ***(one set per click strap)***
x1 x2 x3

OPZIONI PER IL TELAIO

XR060 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione della fascia fermapolpacci *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* Calf strap mounting loops

XR065 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione di una fascia *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* *Strap location loops*

ACCESSORI/RICAMBI

XR030 € 275,00 Borsa nera per ruote posteriori *(può contenere 3 ruote)*
Triple wheel bag *(Black)*

XP130 € 147,00 Protezioni anteriori per il telaio *(seguono la lunghezza del telaio anteriore)*
Frame protectors full length

XA150 € 103,00 Tubo in plastica fissato al paraurti
Plastic tube fitted to offensive wing

XS070 Fascia fermapiedi
Foot strap *(select if required)*

XS060 Fascia fermapolpacci
Calf strap *(select if required)*

XP400 Protezione per la barra posteriore dello schienale
Back bar protector

XR090 Kit attrezzi
Tool kit

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo

RGK ELITE CX

BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

☐ **LAVORAZIONI SPECIALI*** *(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)*

☐ **OFF SPEC REQUEST APPROVED** *(for internal RGK office only)*

x

RGK Internal Sign-off

*** Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.**