



OF_RgkSport_ELITE CX_it_IT_REV11

Fatturare a :

Ragione sociale:

Via:

Città: C.A.P.

Provincia

Tel: Fax:



Spedire a:

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine
- Preventivo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it

CODICE REPERTORIO DM: 2292917

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
12.21.06.060 Carrozzina superleggera

Portata massima : 125 Kg


Prezzo base: € 8.200,00
(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

--	--

STILE DEL PRODOTTO

- ECAZX010 ELITE CX**
- XA600 Telaio trattato termicamente
Heat treated frame
- ECAXA062 Telaio standard (diametro tubo seduta 22 mm)
Standard
- ECAXA063 Telaio con diametro tubo seduta aumentato a 25 mm
Standard with 25mm seatrail



Portata massima utente 125 kg


NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XW009 Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL) | <input type="checkbox"/> XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER (NO CAD FOR APPROVAL) |
| <input type="checkbox"/> XW012 € 300,00 Quotazione + CAD per l'approvazione
QUOTE CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente) | <input checked="" type="checkbox"/> XW010 Ordine + CAD per l'approvazione
ORDER CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente) |

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

- XY010 Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina)
Seat width (Inside to inside of sideguards)
 (Max - 390 mm)
(Min = 270 mm)



Nota: Restringimento anteriore della seduta CX
(vedi la guida qui accanto)

Note: CX Shell Seat Taper


Opzione: selezionare la seduta CX
Select CX shell width (optional)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A-330mm XY010 = 270-315 | <input type="checkbox"/> C-380mm XY010 = 320-365 |
| <input type="checkbox"/> B-355mm XY010 = 295-340 | <input type="checkbox"/> D-405mm XY010 = 345-390 |

Restringimento della seduta	Profondità seduta (mm)				
	250	300	350	400	
Larghezza seduta (mm)	330	305	280	255	230
	355	330	305	280	255
	380	355	330	305	280
	405	380	355	330	305

Per ottenere la larghezza di seduta selezionata verrà utilizzata una schiuma ad alta densità
Hard foam will be used to get Seat width

- XY020 Profondità seduta
Seat length
 Std = 20 mm in meno dell'imbottitura della seduta
Std = 20mm less than seat upholstery (Max - 500mm)




- XY030 Profondità supplementare della seduta
(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)
Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)



- ECAXY050 Altezza telaio anteriore (prendere questa misura da terra al centro del piatto della seduta senza cuscino)
Front seat height (Floor to middle of seat without cushion)
 (Max - 630 mm)
(Min - 360 mm)

- ECAXY060 Altezza telaio posteriore (prendere questa misura da terra al centro del piatto della seduta senza cuscino)
Rear seat height (Floor to middle of seat without cushion)
 (Max - 630 mm)
(Min - 360 mm)



- XY070 Lunghezza telaio
Frame length
 (Min XY020 + XY030 + 140 mm)

TELAIO ANTERIORE


Opzioni del telaio anteriore (scegliere un'opzione sola)

- XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design

i Specificare la lunghezza

 mm

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)



PEDANA

Tipologia della pedana


- ECAXB080 Pedana fissa integrata nel telaio
Fixed position footrest

- ECAXB145 Appoggiapiedi per multi posizionamento
€ 191,00
(consigliata per poter cambiare più volte la posizione dei piedi durante il gioco)
Multi position footrest tubes




Dimensioni della pedana (altezza e posizione)


- Altezza pedana anteriore
Front footrest height
-
- mm (min = 35mm)




- Larghezza appoggiapiedi
(Std 200 mm)
Footrest width
-
- mm




- Altezza pedana posteriore
Rear footrest height
-
- mm (min = 35mm)



- Profondità appoggiapiedi
(Std 250 mm)
Footrest length
-
- mm



- Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore



Footrest position (front of footplate to castor pot)
 mm (se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)

Appoggiapiedi

- XB190 Appoggiapiedi in carbonio
€ 302,00
Carbon fibre footplate

- XB100 Appoggiapiedi in ABS con supporto sagomato per i piedi (il bordo sagomato segue tutta la pedana)
€ 209,00
ABS moulded foot tray
Specificare la lunghezza (Std = 330 mm; se non indicata) (Max = 380 mm)
- i** mm

- ECAXB140 Kit di viti e distanziatori
€ 92,00
(Permette incrementi di 25 mm in altezza)
Spacer kit (Allows for 25mm increase in height)

Opzioni degli appoggiapiedi

- XB240 Bordo rialzato in alluminio (costo per singolo bordo)
€ 96,00
Aluminium raised edges (Cost per Edge)

- XB250 Bordo rialzati in carbonio (solo un lato)
€ 336,00
Carbon Fibre raised edge (1 side only)

- Anteriore Front Posteriore Back Sinistro Left Destro Right

- Anteriore Front Posteriore Back

Specificare l'altezza

 mm

Massima 60 mm

Specificare l'altezza

 mm


Massima 45 mm

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

- XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width

i mm MAX 320 mm

- Misura ottimizzata
Optimise measurements



CAMPANATURA, PARAURTI E RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO


Centro di gravità fisso e campanatura

ECAXY510 Centro di gravità fisso, da sport

Fixed centre of gravity
Specificare la misura


 mm

NB: la misura del centro di gravità va rilevata dal bordo anteriore del tubolare dello schienale al centro del mozzo della ruota posteriore



XY390 Angolo campanatura (in gradi)

Camber angle



 18 20

Paraurti (scegliere un'opzione sola)

ECAXA110 Telaio con paraurti per il basket saldato
(il centro di gravità della carrozzina rimane fisso)
Round design basketball wing



ECAXA125 Telaio con paraurti per il basket a punta
€ 287,00 **Arrow design basketball wing**



ECAXA120 Telaio con paraurti per il basket e parti laterali diritte
€ 287,00 **Straight sided design basketball wing**



Ruotine antiribaltamento (scegliere un'opzione sola)

ECAXJ040 Ruotina antiribaltamento singola saldata, per lo sport
Single fixed anti tip

ECAXJ060 Doppia ruotina antiribaltamento saldata, per lo sport
€ 372,00 (con barra stabilizzatrice fra le due ruotine)
Double fixed anti tip

SPONDINE

Dimensioni spondine

Altezza spondine (il profilo segue la ruota / Max = 180 mm)
(std = 150 mm)
Sideguard height


 mm


Profondità schienale (Max = 150 mm)
(std = 120 mm)
Backrest depth


 mm


Dimensioni spondine personalizzate



SCHIENALE

Altezza schienale

XY230 Schienale fisso
Fixed backrest height

Specificare l'altezza fissa dello schienale


 mm


Nota: per come prendere le misure fare riferimento all'immagine sottostante

Note: Take measurement from existing chair

Profondità della sezione superiore dello schienale (misurata dal bordo anteriore dei tubi schienale al centro dell'imbottitura dello schienale)
Backrest depth top (distance from front of back post to middle of upholstery)

 mm

Profondità della sezione inferiore dello schienale (misurata dal bordo anteriore dei tubi schienale al centro dell'imbottitura dello schienale)
Backrest depth bottom (distance from front of back post to middle of upholstery)

 mm


RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI

Ruote anteriori e forcelle

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> | XC160 | Ruota anteriore Sport da 61mm (nera)
Sport 61mm castor (Black) | <input type="checkbox"/> | XC181 | Cuscinetti Bones Reds (per tutte le ruotine)
(riducono l'attrito e aumentano la velocità)
Bones Reds bearings (All castor bearings) |
| <input type="checkbox"/> | XC200 | Forcella ruota anteriore micro, da sport
Sport micro fork | <input type="checkbox"/> | XC182 | Cuscinetti in ceramica Bones Swiss (per tutte le ruotine)
(riducono l'attrito e aumentano la velocità)
Bones Swiss Ceramic bearings (All castor bearings) |

Ruote posteriori



Misura ruote

- | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | XY420 | 24"
24" Wheels | <input type="checkbox"/> | XY430 | 25"
25" Wheels | <input type="checkbox"/> | XY440 | 26"
26" Wheels | <input type="checkbox"/> | XY450 | 700C
700C Wheels |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|

Distanza delle ruote

<input type="checkbox"/>	XY460	Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina Rear wheel gap	<input type="checkbox"/>	XY470	Distanza da bordo interno a bordo interno delle ruote
--------------------------	--------------	---	--------------------------	--------------	---

15 20 25 30
 (personalizzato)


oppure


Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione)

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XK080 | Ruote Spinerger SLX a 24 raggi
Spinerger SLX 24 spoke | <input type="checkbox"/> | XK330 | Ruote Spinerger SLX R10 heavy duty, a 24 raggi
diritti, per lo sport (solo con 18° di campanatura)
Spinerger SLX R10 heavy duty 24 spoke (18 deg camber angle only) |
| <input type="checkbox"/> | XK101 | Ruote Spinerger XSLX , a 24 raggi diritti
con coperture RGK per il mozzo
(NB: non è consentito giocare senza queste coperture)
Spinerger XSLX 24 spoke + caps | <input type="checkbox"/> | XK521 | Cuscinetti in ceramica per ruote Spinerger
Spinerger Ceramic bearing upgrade |

Opzioni colore per ruote Spinerger:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Raggi neri
Black spokes | <input type="checkbox"/> Raggi bianchi
White spokes | <input type="checkbox"/> Raggi gialli
Yellow spokes |
| <input type="checkbox"/> Raggi rossi
Red spokes | <input type="checkbox"/> Raggi blu
Blue spokes | <input type="checkbox"/> Raggi rosa
Pink spokes |
| <input type="checkbox"/> Raggi viola
Purple spokes | <input type="checkbox"/> Raggi arancioni
Orange spokes | <input type="checkbox"/> Raggi verdi
Green spokes |

- | | | |
|--------------------------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> | XK180 | Colore dei raggi ruote Spinerger
(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
Individual spoke design (Specify colour) |
| | | Colore dei raggi interni
Inside: |
| | | Colore dei raggi esterni
Outside: |

Opzioni anodizzate per ruote Spinerger: (in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")

- | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|---|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XK190 | Mozzo nero (Std)
Black hub (std option) | <input type="checkbox"/> | XK200 | Mozzo argento
Silver hub | <input type="checkbox"/> | XK201 | Mozzo/corrimano rosso
Red hub/rim | <input type="checkbox"/> | XK205 | Mozzo/corrimano personalizzato
Individual hub/rim |
| <input type="checkbox"/> | XK202 | Mozzo/corrimano viola
Purple hub/rim | <input type="checkbox"/> | XK203 | Mozzo/corrimano blu
Blue hub/rim | <input type="checkbox"/> | XK204 | Mozzo/corrimano colore oro
Gold hub/rim | | | |

Fornitura senza ruote

- | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XK040 | Senza ruote
Supply without Wheels | <input type="text" value="Ruote:"/> | <input type="text" value="Copertoni:"/> |
|--------------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|
- (specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

Montaggio corrimani

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XY480 | Corrimani montati vicino
(standard senza opzioni selezionate)
Narrow set handrim | <input type="checkbox"/> | XY485 | Corrimani montati larghi
Wide set handrim |
| <input type="checkbox"/> | XL090 | Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps) | <input type="checkbox"/> | XL080 | Corrimani montati super vicino (solo con XL040 ed include XL090) Super narrow set handrim (only with XL040 and includes XL090) |

Tipo di corrimani

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XL010 | in alluminio anodizzato a 6 alette
(standard senza opzioni selezionate)
Aluminium hard anodised 6 tab | <input type="checkbox"/> | XL040 | in titanio a 6 alette
(non disponibili con le ruote XY450 700C)
Titanium 6 tab (Not with 700C) |
| <input type="checkbox"/> | XL070 | in alluminio anodizzato a 12 alette
(non con ruote da 24")
Aluminium hard anodised 12 tab (24" not available) | <input type="checkbox"/> | XL050 | in acciaio a 6 alette
Stainless steel 6 tab |

Tipo di copertoni

- | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|--|---|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XM070 | Kenda Kaliente
Kenda Kaliente (Red) | <input type="checkbox"/> Rosso
Red | <input type="checkbox"/> Blu
Blue | <input type="checkbox"/> | XM080 | Tufo MS3, senza camera d'aria
(solo in colore blu)
Tufo MS3 tubeless (Blue only) |
| <input type="checkbox"/> | XM150 | IRC Exeracer Pro (solo in colore rosso)
IRC Exeracer Pro (Red Only) | | | <input type="checkbox"/> | XM095 | Kenda Wide (solo in colore grigio)
Kenda Wide (Grey Only) |

Valvole per camere d'aria

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | XY500 | Valvola Schraeder per camera d'aria
Schraeder inner tube valve | <input type="checkbox"/> | XY490 | Valvola Presta per camera d'aria
(standard senza opzioni selezionate)
Presta inner tube valve (Standard if no option selected) |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|---|

RIFINITURE

Finiture telaio e componenti

XN010 Telaio verniciato a polvere
(fare riferimento alla tabella colori RGK)
Powder coated frame

Telaio

Lucidi

- Nero lucido103
- Bianco lucido 100
- Grigio lucido 132
- Crema lucido 135
- Rosso lucido 108
- Giallo lucido 120
- Verde bosco lucido 143
- Verde lucido 107
- Blu intenso lucido 151
- Blu Royal lucido 154
- Blu lucido 174
- Turchese lucido 141
- Rosa lucido 188
- Arancione lucido 180
- Viola lucido 157

Telaio

Opachi

- Nero opaco 105
- Bianco opaco 101
- Grigio opaco 131
- Grigio chiaro opaco
- Blu Navy opaco 152

Telaio

Speciali

- Grigio argento glitter 300
- Grigio brillante 170
- Nero metallizzato opaco 104
- Grigio metallizzato opaco 130
- Nero martellato 201
- Grigio martellato 202
- Bianco martellato 200

XN200 Colore personalizzato
€ 299,00 (indicare nome colore/codice RAL)
Individual paint colour (State Colour/RAL code)

ECAXN030 Colore telaio brushed (trattamento a spazzola)
€ 360,00 Brushed frame

ECAXN050 Colore telaio polished (trattamento a lucido)
€ 1.031,00 Polished frame

Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

NOTA BENE: Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatallon e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco



- Dettagli in colore nero
Black accent
- Dettagli in colore rosso
Red accent
- Dettagli in colore porpora
Purple accent

- Dettagli in colore argento
Silver accent
- Dettagli in colore blu
Blue accent

XN250 Dettagli in colore personalizzato
€ 299,00 Individual accent

Indicare colore:

(utilizzare codici colori RGK)

CUSCINI

XP200 Rivestimento della seduta e dello schienale CX
(in Airlite e neoprene con 12 mm di imbottitura in schiuma,
spessore totale 15 mm) **CX seat and backrest upholstery**

Spessore del cuscino (aggiungere 15 mm per la fodera)

Seat cushion foam thickness

7mm 10mm 25mm 50mm

Spessore schienale (aggiungere 15mm per la fodera)

Backrest foam thickness

7mm 10mm 25mm 50mm

Indicare l'altezza massima della carrozzina comprensiva di cuscino:

Indicate Max Height: 580mm 630mm

Densità del cuscino in schiuma

Seat cushion foam type

Soft Med Plastazote Hard
 Soft Med Plastazote (Hard)

Imbottitura schienale

Backrest foam type

Soft Med Plastazote Hard
 Soft Med Plastazote (Hard)


CINTURE

Con aggancio in Velcro

- XS050 Cintura Pro in Velcro, da 100 mm
€ 168,00 **100mm Pro adjustable velcro strap**
- XS055 Cintura Pro in Velcro, da 50 mm
€ 168,00 **50mm Pro adjustable velcro strap**
- XS057 Cintura Pro per le ginocchia, da 50 mm
€ 153,00 **50mm Pro adjustable velcro Knee strap**
(measurement from tube to tube over knees)

Posizione dell'aggancio in Velcro


Posizione 1
(specificare nome e codice della cintura qui sopra)



Specificare lungh.cintura

Specify strap length

mm




Specif. distanza da tubi schien.

Specify distance from back post

mm


Posizione 2
(specificare nome e codice della cintura qui sopra)



Specificare lungh.cintura

Specify strap length

mm



Specif. distanza da tubi schien.

Specify distance from back post


mm

Con aggancio a cricchetto

- XS020 Cintura a cricchetto con pulsante
(imbottitura 280 x 50 mm)
€ 104,00 **Sport ratchet strap (Click strap) (11" x 2" pad)**
- XS021 Cintura a cricchetto singola (per stabilizzare un solo arto)
€ 92,00 **Sport ratchet strap (Single)**
- XS025 Cintura a cricchetto Pelvi Loc 2DA
(per cosce e ginocchia)
€ 299,00 **Pelvi Loc 2DA ratchet strap (For thighs and knees)**
- Scegliere la misura: M: 200 mm **Medium (12")** L: 250 mm **Large (14")**
- XS030 Cintura a click Pelvi Loc 3DA (per bacino)
€ 329,00 **Pelvi Loc 3DA ratchet strap (For hips)**
- Scegliere la misura: S: 200 mm **S (8")** M: 225 mm **M (12")**
 L: 250 mm **L (14")** XL: 275 mm **XL (17")**
- XS035 Cintura M2 a cricchetto (per cosce e ginocchia)
€ 202,00 **M2 ratchet strap (For thighs and knees)**
- 200 mm **8"** 250 mm **10"** 300 mm **12"**
- XS036 Cintura M2 a cricchetto singola (per i piedi)
€ 179,00 **M2 ratchet strap (Single) (For Feet)**
- 200 mm **8"** 250 mm **10"** 300 mm **12"**

Posizione dell'aggancio a cricchetto

Posizione 1 **Tipo**




Specif. distanza da tubi schien.

Specify distance from back post

mm

Posizione 2 **Tipo**



Specif. distanza da tubi schien.

Specify distance from back post

mm

- XS040 Coppia di fermi di montaggio per cintura
€ 120,00 (è richiesto un set - x1 - per ogni cintura selezionata)
Fixed mounting points (one set per click strap)
- x1 x2 x3

OPZIONI PER IL TELAIO

- XR060 Supporti ad anello saldati per l'applicazione
€ 147,00 della fascia fermapolpacci
(indicare nelle note la posizione per il
montaggio) **Calf strap mounting loops**



- XR065 Supporti ad anello saldati per
€ 147,00 l'applicazione di una fascia
(indicare nelle note la posizione per il
montaggio) **Strap location loops**



ACCESSORI/RICAMBI

- XR030 Borsa nera per ruote posteriori (può contenere 3 ruote)
€ 275,00 **Triple wheel bag (Black)**
- XP130 Protezioni anteriori per il telaio
€ 147,00 (seguono la lunghezza del telaio anteriore)
Frame protectors full length
- XA150 Tubo in plastica fissato al paraurti
€ 103,00 **Plastic tube fitted to offensive wing**
- XS070 Fascia fermapièdi
Foot strap (select if required)
- XS060 Fascia fermapolpacci
Calf strap (select if required)
- XP400 Protezione per la barra posteriore dello schienale
Back bar protector
- XR090 Kit attrezzi
Tool kit

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo



BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

LAVORAZIONI SPECIALI*

(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)

OFF SPEC REQUEST

APPROVED

(for internal RGK office only)

X

RGK Internal Sign-off

*** Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.**