



GrandSlam 

OF_RgkSport GRANDSLAM_CX_it_IT_REV10

Fatturare a :			
Ragione sociale:			
Via:			
Città:		C.A.P.	
Provincia			
Tel:		Fax:	



Spedire a:	
Data Ordine:	
Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)	
Quantità richiesta:	



Preventivo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it**

2728545/R

CND:

Y122106 Carrozzone ad autospinta posteriore

Portata massima : 125 Kg

Prezzo base: € 8.700,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

[illegible]



Prodotto base



Configurazione standard



Opzioni di scelta



Dati obbligatori




Informazioni necessarie per l'opzione

STILE DEL PRODOTTO



GCAXZ010 GRANDSLAM CX



Portata massima utente 125 kg

NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD



XW009

Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)

XW011

Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)XW012
€ 360,00Quotazione + CAD per l'approvazione
QUOTE CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)


XW010

Ordine + CAD per l'approvazione
ORDER CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO



XY010

Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina)
Seat width (Inside to inside of sideguards) mm(Max - 390 mm)
(Min = 270 mm)Opzione: selezionare la seduta CX
Select CX shell width (optional)

A-330mm

XY010 = 270-315



C-380mm

XY010 = 320-365



B-355mm

XY010 = 295-340



D-405mm

XY010 = 345-390

Per ottenere la larghezza di seduta selezionata verrà utilizzata una schiuma ad alta densità

Hard foam will be used to get Seat widthNota: Restringimento anteriore della seduta CX
(vedi la guida qui accanto) **Note: CX Shell Seat Taper**


Restringimento della seduta	Profondità seduta (mm)				
	250	300	350	400	
Larghezza seduta (mm)	330	305	280	255	230
	355	330	305	280	255
	380	355	330	305	280
	405	380	355	330	305



XY020

Profondità seduta
Seat length mm

(Max - 500mm)



XY030

Profondità supplementare della seduta
Extra seat length (not required with Knee support)
(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento) mm

GCAXY050

Altezza telaio anteriore (prendere questa misura da terra al centro del piatto della seduta senza cuscino)

Front seat height (Floor to middle of seat without cushion) mm(Max - 630 mm)
(Min - 360 mm)

GCAXY060


Altezza telaio posteriore (prendere questa misura da terra al centro del piatto della seduta senza cuscino)

Rear seat height (Floor to middle of seat without cushion) mm(Max - 630 mm)
(Min - 360 mm)

XY070

Lunghezza telaio
Frame length mm

(Min XY020 + XY030 + 140 mm)



TELAIO ANTERIORE


Opzioni del telaio anteriore (scegliere un'opzione sola)

- ☐ XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design

Specificare la lunghezza

 mm

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)




Supporti per le ginocchia

- ☐ XA200 Telaio da tennis con supporti per le ginocchia
Knee support ratchet system (Tubes outside as std)

Specificare la lunghezza

 mm

- ☐ Posizione ottimizzata



(il più vicino possibile al telaio anteriore; ottimizzazione consigliata senza profondità di seduta supplementare)

- ☐ XA203 Parastinchi in carbonio imbottiti
€ 446,00 (imbottitura da 7 mm ad alta densità)
Carbon fibre shin pads (Includes 7mm hard padding)
- ☐ XA204 Imbottiture aggiuntive per parastinchi
€ 117,00 **Extra padding for shin pads**

Specificare lo spessore dell'imbottitura

 mm

Specificare la densità dell'imbottitura

Specify padding density

- ☐ Media
Medium

- ☐ Alta
Hard

PEDANA

Tipologia della pedana


- ☒ GCAXB080 Pedana fissa integrata nel telaio
Fixed position footrest

Dimensioni della pedana (altezza e posizione)


- ☐ Altezza pedana anteriore
Front footrest height
- mm (min = 35mm)



- ☐ Altezza pedana posteriore
Rear footrest height
- mm (min = 35mm)




- ☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore
Footrest position (front of footplate to castor pot)
- mm (se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)



- ☐ Larghezza appoggiapiedi
(Std 200 mm)
Footrest width
- mm



- ☐ Profondità appoggiapiedi
(Std 250 mm)
Footrest length
- mm



Appoggiapiedi

- ☐ XB190 Appoggiapiedi in carbonio
€ 302,00 **Carbon fibre footplate**
- ☐ GXAXB140 Kit di viti e distanziatori
€ 92,00 (Permette incrementi di 25 mm in altezza)
Spacer kit (Allows for 25mm increase in height)

- ☐ XB100 Appoggiapiedi in ABS con supporto sagomato per i piedi (il bordo sagomato segue tutta la pedana)
€ 209,00 **ABS moulded foot tray**
- Specificare la lunghezza (Std = 330 mm; se non indicata) (Max = 380 mm)
- mm

Opzioni degli appoggiapiedi

- ☐ XB240 Bordo rialzato in alluminio (costo per singolo bordo)
€ 96,00 **Aluminium raised edges (Cost per Edge)**

- ☐ Anteriore ☐ Posteriore
Front Back

- ☐ Sinistro ☐ Destro
Left Right

Specificare l'altezza

 mm

Massima 60 mm

- ☐ XB250 Bordo rialzati in carbonio (solo un lato)
€ 336,00 **Carbon Fibre raised edge (1 side only)**

- ☐ Anteriore ☐ Posteriore
Front Back


Specificare l'altezza

 mm

Massima 45 mm

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori


- ☒ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
- mm
- ☐ Misura ottimizzata **Optimise measurements**



CENTRO DI GRAVITÀ, CAMPANATURA E RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

Centro di gravità e campanatura

GCAXY510 Centro di gravità fisso
Fixed centre of gravity


 mm


XY510

(NB: il centro di gravità viene preso dal bordo anteriore dello schienale al centro del mozzo della ruota posteriore)

XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle


 18 20 22

Ruotina antiribaltamento


GCAXJ040 Ruotina antiribaltamento singola
Single fixed anti tip



Specificare la distanza da dietro la ruota
Specify distance behind rear wheel

 mm

(se non specificata, distanza stabilita in 100 mm)

**SPONDINE**

Dimensioni spondine




Altezza spondine (il profilo segue la ruota / Max = 180 mm)
(std = 150 mm)

Sideguard height (std = 150mm)(follow tyre)(Max = 180)




 mm


Profondità schienale (Max = 150mm)
(std = 150 mm)

Backrest depth (std = 150mm)(Max = 150)


 mm


Dimensioni spondine personalizzate

**SCHIALE**

Altezza schienale

XY230 Schienale fisso
Fixed backrest height



Specificare l'altezza fissa dello schienale

 mm

Profondità della sezione superiore dello schienale (misurata dal bordo anteriore dei tubi schienale al centro dell'imbottitura dello schienale)

Backrest depth top
(distance from front of back post to middle of upholstery)

 mm


Profondità della sezione inferiore dello schienale (misurata dal bordo anteriore dei tubi schienale al centro dell'imbottitura dello schienale)

Backrest depth bottom
(distance from front of back post to middle of upholstery)

 mm

Nota: per come prendere le misure fare riferimento all'immagine sottostante

Note: Take measurement from existing chair



RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI

Ruote anteriori e forcelle

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|--------------------------|-------|---|
| ☐ | XC160 | Ruota anteriore Sport da 61mm (nera)
Sport 61mm castor (Std, Black) | ☐ | XC181 | Cuscinetti Bones Reds (per tutte le ruotine) *
Bones Reds bearings (All castor bearings) |
| ☐ | XC170 | Ruota da 72 mm, da sport (nera)
Sport 72mm castor (Black) | ☐ | XC182 | Cuscinetti in ceramica Bones Swiss (per tutte le ruotine) *
Bones Swiss Ceramic bearings (All castor bearings)
* (riducono l'attrito e aumentano la velocità) |

Ruote posteriori

Misura ruote

- | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------|--------------------------|-------|------------|--------------------------|-------|------------|--------------------------|-------|-------------|
| ☐ | XY420 | 24" | ☐ | XY430 | 25" | ☐ | XY440 | 26" | ☐ | XY450 | 700C |
| | | 24" Wheels | | | 25" Wheels | | | 26" Wheels | | | 700C Wheels |

Distanza delle ruote

☐	XY460	Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina Rear wheel gap	☐	XY470	Distanza da bordo interno a bordo interno delle ruote Inside to inside of wheel
	15 20 25 30				
	(personalizzato)	mm			mm

oppure

Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione)

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|-------|---|
| ☐ | XK080 | Ruote Spinerger SLX a 24 raggi
Spinerger SLX 24 spoke | ☐ | XK521 | Cuscinetti in ceramica per ruote Spinerger
Spinerger Ceramic bearing upgrade |
| ☐ | XK100 | Ruote Spinerger XSLX a 24 raggi incrociati
Spinerger XSLX 24 spoke | | | |

Opzioni colore per ruote Spinerger:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Raggi neri
Black spokes | ☐ Raggi bianchi
White spokes | ☐ Raggi gialli
Yellow spokes |
| ☐ Raggi rossi
Red spokes | ☐ Raggi blu
Blue spokes | ☐ Raggi rosa
Pink spokes |
| ☐ Raggi viola
Purple spokes | ☐ Raggi arancioni
Orange spokes | ☐ Raggi verdi
Green spokes |

- | | | |
|--------------------------|-------|---|
| ☐ | XK180 | Colore dei raggi ruote Spinerger
(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
Individual spoke design (Specify colour) |
| | | Colore dei raggi interni
Inside: |
| | | Colore dei raggi esterni
Outside: |

Opzioni anodizzate per ruote Spinerger: (in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")

- | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|-------|--|
| ☐ | XK190 | Mozzo nero (Std)
Black hub | ☐ | XK200 | Mozzo argento
Silver hub | ☐ | XK201 | Mozzo/corrimano rosso
Red hub/rim |
| ☐ | XK202 | Mozzo/corrimano viola
Purple hub/rim | ☐ | XK203 | Mozzo/corrimano blu
Blue hub/rim | ☐ | XK204 | Mozzo/corrimano colore oro
Gold hub/rim |

Fornitura senza ruote (specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

- | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| ☐ | XK040 | Senza ruote e perno ad estr. rapida
Supply without Wheels and Axle Pins | ☐ | Ruote: | <input type="text"/> | ☐ | Copertoni: | <input type="text"/> |
|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|
- (specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

Montaggio corrimani

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|-------|--|
| ☐ | XY480 | Corrimani montati vicino (std senza opzioni selezionate)
Narrow set handrim | ☐ | XY485 | Corrimani montati larghi
Wide set handrim |
| ☐ | XL090 | Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
Remove excess mounting tabs
(recommended for small wheel gaps) | | | |

Tipo di corrimani

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|-------|---|
| ☐ | XL010 | in alluminio anodizzato a 6 alette
(standard senza opzioni selezionate)
Aluminium hard anodised 6 tab | ☐ | XL040 | in titanio a 6 alette
(non disponibili con le ruote XY450 700C)
Titanium 6 tab (700C not available) |
| ☐ | XL130 | in alluminio anodizzato colorato a 6 alette
(Scegliere il colore) (Select Colour)
Aluminium hard anodised 6 tab Painted | ☐ | XL100 | Paragrip a 6 alette (700C non disponibile)
Para grip 6 tab (700C not available) |
| ☐ | XL070 | in alluminio anodizzato a 12 alette
(non con ruote da 24") (24" not available)
Aluminium hard anodised 12 tab | ☐ | XL020 | Tetragrip 6 alette
Tetra Grip 6 tab |

Tipo di copertoni

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|--------------------------|-------|---|
| ☐ | XM070 | Kenda Kaliente
Kenda Kaliente Red | ☐ | XM080 | Tufo MS3, senza camera d'aria (solo in colore blu)
Tufo MS3 tubeless (Blue only) |
| ☐ | XM150 | IRC Exeracer Pro (solo in colore rosso)
IRC Exeracer Pro (Red Only) | ☐ | XM095 | Kenda Wide (solo in colore grigio)
Kenda Wide (Grey Only) |

Valvole per camere d'aria

- | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|-------|---|
| ☐ | XY500 | Valvola Schraeder per camera d'aria
Schraeder inner tube valve | ☐ | XY490 | Valvola Presta per camera d'aria
(standard senza opzioni selezionate)
Presta inner tube valve
(Standard if no option selected) |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|-------|---|

RIFINITURE

Finiture telaio e componenti

**XN010**

Telaio verniciato a polvere
(fare riferimento alla tabella colori RGK)
Powder coated frame

*Telaio***Lucidi****Nero lucido103****Bianco lucido 100****Grigio lucido 132****Crema lucido 135****Rosso lucido 108****Giallo lucido 120****Verde bosco lucido 143****Verde lucido 107****Blu intenso lucido 151****Blu Royal lucido 154****Blu lucido 174****Turchese lucido 141****Rosa lucido 188****Arancione lucido 180****Viola lucido 157***Telaio***Opachi****Nero opaco 105****Bianco opaco 101****Grigio opaco 131****Grigio chiaro opaco****Blu Navy opaco 152***Telaio***Speciali****Grigio argento glitter 300****Grigio brillante 170****Nero metallizzato opaco 104****Grigio metallizzato opaco 130****Nero martellato 201****Grigio martellato 202****Bianco martellato 200****GCAXN030**
€ 360,00

Colore telaio brushed (trattamento a spazzola)
(tutte le componenti in colore nero a meno che
non si selezioni XN160) **Brushed frame**

**GCAXN050**
€ 1.031,00

Colore telaio polished (trattamento a lucido)
(tutte le componenti in colore nero a meno che non
si selezioni XN170) **Polished frame**

Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

NOTA BENE: Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatallon e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco



Dettagli in colore nero

Black accent

Dettagli in colore rosso

Red accent

Dettagli in colore porpora

Purple accent

Dettagli in colore argento

Silver accent

Dettagli in colore blu

Blue accent

Dettagli in carbonio (solo il
dettaglio del supporto forcella in
carbonio; il resto dei dettagli in
colore nero)

Carbon accent**(caps only, otherwise black)**

CUSCINI

Opzioni CX

XP200

Rivestimento della seduta e dello schienale CX
(in Airlite e neoprene con 12 mm di imbottitura in schiuma,
spessore totale 15 mm) **CX seat and backrest upholstery**

Spessore del cuscino (aggiungere 15 mm per la fodera)

Seat cushion foam thickness

Personalizzato



Spessore schienale (aggiungere 15mm per la fodera)

Backrest foam thickness

Personalizzato



Indicare altezza massima:

Indicate Max Height:

Densità del cuscino in schiuma

Seat cushion foam type

Soft



Med



Hard

Imbottitura schienale

Backrest foam type

Soft



Med



Hard

CINTURE

Con aggancio in Velcro



XS050 Cintura Pro in Velcro, da 100 mm
€ 168,00 **100mm Pro adjustable velcro strap**



XS055 Cintura Pro in Velcro, da 50 mm
€ 168,00 **50mm Pro adjustable velcro strap**




XS057 Cintura Pro per le ginocchia, da 50 mm
€ 153,00 **50mm Pro knee strap**
(measurement from tube to tube over knees)

Posizione dell'aggancio in Velcro

**Posizione 1**


(specificare nome e codice della cintura qui sopra)



Specificare lungh.cintura



mm




Specif. distanza da tubi schien.



mm

**Posizione 2**

(specificare nome e codice della cintura qui sopra)



Specificare lungh.cintura



mm



Specif. distanza da tubi schien.



mm



Con aggancio a cricchetto



XS020 Cintura a cricchetto con pulsante
€ 104,00 (imbottitura 280 x 50 mm)
Sport ratchet strap (Click strap) (11" x 2" pad)



XS021 Cintura a cricchetto singola (per stabilizzare un solo arto)
€ 92,00 **Sport ratchet strap (Single)**



XS025 Cintura a cricchetto Pelvi Loc 2DA
€ 299,00 (per cosce e ginocchia)
Pelvi Loc 2DA ratchet strap (For thighs and knees)

Scegliere la misura:



M: 200 mm

L: 250 mm



XS030 Cintura a click Pelvi Loc 3DA (per bacino)
€ 329,00 **Pelvi Loc 3DA ratchet strap (For hips)**

Scegliere la misura:



XS: 200 mm

XS (8")

M: 355 mm

M (14")

S: 305 mm

S (12")

L: 432 mm

L (17")



XS035 Cintura M2 a cricchetto (per cosce e ginocchia)
€ 202,00 **M2 ratchet strap (For thighs and knees)**

200 mm 8"

250 mm 10"

300 mm 12"



XS036 Cintura M2 a cricchetto singola (per i piedi)
€ 179,00 **M2 ratchet strap (Single) (For Feet)**

200 mm 8"


250 mm 10"

300 mm 12"

Posizione dell'aggancio a cricchetto

**Posizione 1**

Tipo




Specif. distanza da tubi schien.



mm

**Posizione 2**

Tipo



Specif. distanza da tubi schien.



mm



XS040 Coppia di fermi di montaggio
€ 120,00 per cintura* **Fixed mounting points (one set per click strap)**
* (è richiesto un set - x1 - per ogni cintura selezionata)

x1

x2

x3

OPZIONI PER IL TELAIO

XR060 Supporti ad anello saldati per l'applicazione
€ 147,00 della fascia fermapolpacci
(indicare nelle note la posizione per il
montaggio) **Calf strap mounting loops**



XR065 Supporti ad anello saldati per
€ 147,00 l'applicazione di una fascia
(indicare nelle note la posizione per il
montaggio) **Strap location loops**

**ACCESSORI/RICAMBI**

XR030 Borsa nera per ruote posteriori (può contenere 3 ruote)
€ 275,00 **Triple wheel bag**



XP130 Protezioni anteriori per il telaio (seguono la lunghezza
€ 147,00 del telaio anteriore) **Frame protectors full length**



XS100 Cintura elastica universale Bodypoint in
€ 214,00 neoprene con chiusura a velcro
(consigliata per uso toracico, addominale, cosce
e ginocchia) **Bodypoint waist strap**

Small



Small (lunghezza 1420 mm, larghezza 75 mm)

Large



Large (lunghezza 1420 mm, larghezza 110 mm)



XS070 Fascia fermapièdi
Foot strap (select if required)



XS060 Fascia fermapolpacci
Calf strap (select if required)



XP400 Protezione per la barra posteriore dello schienale
Back bar protector



XR090 Kit attrezzi
Tool kit

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo



BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

**LAVORAZIONI
SPECIALI****(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine
insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si
riferisce)***OFF SPEC REQUEST****APPROVED***(for internal RGK office only)*

X

RGK Internal Sign-off

* Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.