



Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
Land: Fax:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Sunrise order nr:  
 = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

- Order  
 Offerte  
 Built-4-Me



**Customer Service: orders@sunrisemedical.nl**  
Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling  
Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

**Gewicht client:**  kg  
Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 19.500,- (exclusief BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden)

MODEL			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Extreme X8, 10 km/u	(vierwielaandrijving) <b>std</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclusief 80 Ah accu's	<b>std</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclusief 220V/10A lader	<b>std</b>
ACCU UPGRADE			
MAG6669	<input type="checkbox"/>	108 Ah accu's i.p.v. 80 Ah	90
BEKAPPIINGSDESIGN			
COWLRD	<input type="checkbox"/>	Flame Red (rood)	gm
COWLBL	<input type="checkbox"/>	Ocean Blue (blauw)	gm
COWLBK	<input checked="" type="checkbox"/>	Stealth Black (zwart)	<b>std</b>
COWLTG	<input type="checkbox"/>	Desert Tangerine (oranje)	gm
COWLYE-PI	<input type="checkbox"/>	Sunrise Yellow (geel)	gm
COWLGN	<input type="checkbox"/>	Forest Green (groen)	gm
COWLFC	<input type="checkbox"/>	Camo Forest (camouflage)	(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk) 600
COWLFL	<input type="checkbox"/>	Flames Fury (vlammen)	(met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk) 600
ONDERSTEOPTIES			
MAG2944	<input type="checkbox"/>	Stuurvergrendeling	(sterk aanbevolen optie) 625
MAG2899	<input type="checkbox"/>	Transporthulpset	300
MAG4384	<input type="checkbox"/>	Anti-kiep rol	250
MAG5420	<input type="checkbox"/>	Tilringen gemonteerd op de velgen	450
AANDRIJFWIELEN			
MAGWH14BSP-2	<input checked="" type="checkbox"/>	14" aandrijfwielen	<b>std</b>
VELGEN			
MAGWH145BPS-PI-2	<input checked="" type="checkbox"/>	Velgen, zilver	<b>std</b>
MAGWH145BPB-PI-2	<input type="checkbox"/>	Velgen, zwart	gm
AANDRIJFWIELEN BANDEN			
MAGDTPNEUMATIC	<input checked="" type="checkbox"/>	Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel	<b>std</b>
MAG5981*4	<input type="checkbox"/>	Offroad wielen, met anti-lek vloeistof, zwart, blokprofiel	208
MAG4707-4	<input type="checkbox"/>	Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925
VERLICHTING			
MAG2857	<input checked="" type="checkbox"/>	LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	658
MAG6530	<input type="checkbox"/>	LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	658
ZITVERSTELLING OPTIES			
MAGFIXEDTILT	<input checked="" type="checkbox"/>	Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	<b>std</b>
MAG5333	<input type="checkbox"/>	Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1.834
MAG5332	<input type="checkbox"/>	Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4.991
ZITHOOGTE			
MAG2622-4	<input checked="" type="checkbox"/>	Zithoogte 470 mm	<b>std</b>
MAG3323-PI-2	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 495 mm	95
MAG3323-PI-4	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 520 mm	95

**EXTREME X8**
 Standaard

 = Geen meer-/minderprijs

 = Meerprijs

**ZITSYSTEEM**

MAGREHABSEATPAN	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab zitsysteem	<b>std</b>	
-----------------	--	------------	--

**ZITBREEDTE**

MAGSW305MM	<input type="checkbox"/> 305 mm	200	
MAGSW330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	200	
MAGSW355MM	<input type="checkbox"/> 355 mm	200	
MAGSW380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	200	
MAGSW405MM	<input type="checkbox"/> 405 mm	200	
MAGSW430MM	<input type="checkbox"/> 430 mm	200	
MAGSW455MM	<input checked="" type="checkbox"/> 455 mm	<b>std</b>	
MAGSW480MM	<input type="checkbox"/> 480 mm	gm	
MAGSW510MM	<input type="checkbox"/> 510 mm	gm	
MAGSW535MM	<input type="checkbox"/> 535 mm	gm	
MAGSW560MM	<input type="checkbox"/> 560 mm	gm	
MAGSW585MM	<input type="checkbox"/> 585 mm	gm	
MAGSW610MM	<input type="checkbox"/> 610 mm	gm	

**ZITDIEPTE**

MAGSD305MM	<input type="checkbox"/> 305 mm	gm	
MAGSD330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	gm	
MAGSD355MM	<input type="checkbox"/> 355 mm	gm	
MAGSD380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm	
MAGSD405MM	<input type="checkbox"/> 405 mm	gm	
MAGSD430MM	<input type="checkbox"/> 430 mm	gm	
MAGSD455MM	<input checked="" type="checkbox"/> 455 mm	<b>std</b>	
MAGSD480MM	<input type="checkbox"/> 480 mm	gm	
MAGSD510MM	<input type="checkbox"/> 510 mm	gm	
MAGSD535MM	<input type="checkbox"/> 535 mm	gm	
MAGSD560MM	<input type="checkbox"/> 560 mm	gm	
MAGSD585MM	<input type="checkbox"/> 585 mm	350	
MAGSD610MM	<input type="checkbox"/> 610 mm	350	

**ZITKUSSEN**

MAGWOSSEATCUSH	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder zitkussen	<b>std</b>	
MAGCMRC	<input type="checkbox"/> MPS zitkussen	425	
MAGPADDEDSC	<input type="checkbox"/> Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250	
	MAGSUFABRIC <input type="checkbox"/> Bekleding stof      MAGSUVINYL <input type="checkbox"/> Bekleding vinyl	gm	

**RUGLEUNING**

MAGREHAB	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab rugframe	gm	
MAGREHABFOLD	<input type="checkbox"/> Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475	

**RUGHOEKVERSTELLING**

MAG39225-3923-F	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)	<b>std</b>	
MAG3926-S-3927-F	<input type="checkbox"/> Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265	
MAG3930-S-3931-F	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160°	1.494	
MAG3934-S-3935-F	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie	3.090	

**RUGKUSSEN**

	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder rugkussen	<b>std</b>	
MAGBACKRESTINSERT	<input type="checkbox"/> Rugkussen, Magic rehab	725	

**RUGKUSSEN - MAATVOERING**

	<input type="checkbox"/> Junior, 350 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
	<input type="checkbox"/> Junior, 410 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
	<input type="checkbox"/> Medium, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
	<input checked="" type="checkbox"/> Medium, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	<b>std</b>	
	<input type="checkbox"/> Medium, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
	<input type="checkbox"/> Large, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
	<input type="checkbox"/> Large, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
	<input type="checkbox"/> Large, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	

**RUGKUSSEN - BEKLEDING**

MAGFABRICBR	<input type="checkbox"/> Bekleding stof	gm	
MAGVINYLBK	<input type="checkbox"/> Bekleding vinyl	gm	

**LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)**

MAGBOLSTERS	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	gm	
MAGBOLSTERSTD	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	<b>std</b>	
MAGBOLSTERD	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	gm	

**LUMBAALSTEUN**

MAGNOLUMBA	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder lumbale ondersteuning	<b>std</b>	
MAGLUMBARSTD	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	gm	
MAGLUMBARSD	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	gm	

**RUGLEUNING MONTAGE**

MAG3495	<input type="checkbox"/> Rugkussen montage vast	gm	
MAG3492-PI	<input type="checkbox"/> Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225	

(1) i.c.m. opklapbare armsteunen (MAGFLEXIARM) is het rughoek bereik 0° - 17° (in 4 standen instelbaar)

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)




Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

<b>EXTREME X8</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> = Geen meer-/minderprijs <input type="checkbox"/> = Meerprijs			
<b>Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES</b>			
158709	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met drukknoppen	795
158108	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars	795
<b>Montage</b>			
MAG5430	<input type="checkbox"/>	Achter joystick	180
MAG5431	<input type="checkbox"/>	Andere zijde als de joystick	180
<b>ONDERBEENLENGTE</b>			
MAGLL300MM	<input type="checkbox"/>	300 mm	gm
MAGLL310MM	<input type="checkbox"/>	310 mm	gm
MAGLL320MM	<input type="checkbox"/>	320 mm	gm
MAGLL330MM	<input type="checkbox"/>	330 mm	gm
MAGLL340MM	<input type="checkbox"/>	340 mm	gm
MAGLL350MM	<input type="checkbox"/>	350 mm	gm
MAGLL360MM	<input type="checkbox"/>	360 mm	gm
MAGLL370MM	<input type="checkbox"/>	370 mm	gm
MAGLL380MM	<input type="checkbox"/>	380 mm	gm
MAGLL390MM	<input type="checkbox"/>	390 mm (1)	gm
MAGLL400MM	<input type="checkbox"/>	400 mm (1)	gm
MAGLL410MM	<input type="checkbox"/>	410 mm (2)	gm
MAGLL420MM	<input type="checkbox"/>	420 mm (2)	gm
MAGLL430MM	<input type="checkbox"/>	430 mm (2)	gm
<b>BEENSTEUNEN</b>			
<b>Centrale beensteun, kies ook voetplaten</b>			
MAG4053	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun	std
MAG2260-KIT	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2.463
<b>Wegzwenkbare beensteunen, incl. voetplaten</b>			
MAG3528	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare beensteunen	450
MAG3526	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1.981
<b>VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN</b>			
MAG4053FIX	<input type="checkbox"/>	Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun	gm
MAG4053	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun	131
MAG4053FIX	<input type="checkbox"/>	Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun	160
MAG4053	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun	291
MAG4053SFP	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun	220
MAG4053SFP	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun	380
MAG4758	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG2260	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG5750	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun, extra breed	291
<b>ACCESOIRES</b>			
MAG3198	<input type="checkbox"/>	Bagagedrager	(maximale belastbaarheid tot 10 kg) 250
MAG4705	<input type="checkbox"/>	12V en USB laadpoort	(1x 12V en 2x USB) 325
(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2) (2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)			
<b>Magic Mobility Extreme X8 - Basisprijs</b>			€ .....
Prijs optie			€ .....
Exclusief BTW			€ .....
BTW			€ .....
<b>Totaalprijs</b>			€ .....
<b>Sunrise Medical Customer Service</b> <b>T: 088 - 50 123 45</b> <a href="mailto:orders@sunrisemedical.nl">orders@sunrisemedical.nl</a>			Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.SunriseMedical.nl">www.SunriseMedical.nl</a> © Sunrise Medical 2026 pagina 4/5