



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land: Fax:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land: Fax:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:
◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

- Order
 Offerte
 Built-4-Me



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl
Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling
Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client: kg
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 19.500,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

MODEL			
◇ Extreme X8, 10 km/u	(vierwielaandrijving)	std	
◇ Inclusief 74 Ah accu's		std	
◇ Inclusief 220V/10A lader		std	
ACCU UPGRADE			
MAG6669	○ 90 Ah accu's ipv 74 Ah	90	
BEKAPPINGSDSIGN			
COWLRD	○ Flame Red (rood)	gm	
COWLBL	○ Ocean Blue (blauw)	gm	
COWLBK	◇ Stealth Black (zwart)	std	
COWLGT	○ Desert Tangerine (oranje)	gm	
COWLYE-PI	○ Sunrise Yellow (geel)	gm	
COWLGN	○ Forest Green (groen)	gm	
COWLFC	□ Camo Forest (camouflage)	600	(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)
COWLFL	□ Flames Fury (vlammen)	600	(met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)
ONDERSTEOPTIES			
MAG2944	□ Stuurvergrendeling	625	(sterk aanbevolen optie)
MAG2899	□ Transporthulpset	300	
MAG4384	□ Anti-kiep rol	250	
MAG5420	□ Tilringen gemonteerd op de velgen	450	
AANDRIJFWIELEN			
MAGWH14BSP-2	◇ 14" aandrijfwielen	std	
VELGEN			
MAGWH145BPS-PI-2	◇ Velgen, zilver	std	
MAGWH145BPB-PI-2	○ Velgen, zwart	gm	
AANDRIJFWIELEN BANDEN			
MAGDTPNEUMATIC	◇ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel	std	
MAG5981*4	□ Offroad wielen, massief, zwart, blokprofiel	208	
MAG4707-4	□ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925	
VERLICHTING			
MAG2857	◇ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	658	
MAG6530	□ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	658	
ZITVERSTELLING OPTIES			
MAGFIXEDTILT	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	std	
MAG5333	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1834	
MAG5332	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4991	
ZITHOOGTE			
MAG2622-4	◇ Zithoogte 470 mm	std	
MAG3323-PI-2	□ Zithoogte 495 mm	95	
MAG3323-PI-4	□ Zithoogte 520 mm	95	

EXTREME X8

◇ Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

ZITSYSTEEM

MAGREHABSEATPAN	◇ Rehab zitsysteem	std	
-----------------	--------------------	-----	--

ZITBREEDTE

MAGSW305MM	□ 305 mm	200	
MAGSW330MM	□ 330 mm	200	
MAGSW355MM	□ 355 mm	200	
MAGSW380MM	□ 380 mm	200	
MAGSW405MM	□ 405 mm	200	
MAGSW430MM	□ 430 mm	200	
MAGSW455MM	◇ 455 mm	std	
MAGSW480MM	○ 480 mm	gm	
MAGSW510MM	○ 510 mm	gm	
MAGSW535MM	○ 535 mm	gm	
MAGSW560MM	○ 560 mm	gm	
MAGSW585MM	○ 585 mm	gm	
MAGSW610MM	○ 610 mm	gm	

ZITDIEPTE

MAGSD305MM	○ 305 mm	gm	
MAGSD330MM	○ 330 mm	gm	
MAGSD355MM	○ 355 mm	gm	
MAGSD380MM	○ 380 mm	gm	
MAGSD405MM	○ 405 mm	gm	
MAGSD430MM	○ 430 mm	gm	
MAGSD455MM	◇ 455 mm	std	
MAGSD480MM	○ 480 mm	gm	
MAGSD510MM	○ 510 mm	gm	
MAGSD535MM	○ 535 mm	gm	
MAGSD560MM	○ 560 mm	gm	
MAGSD585MM	□ 585 mm	350	
MAGSD610MM	□ 610 mm	350	

ZITKUSSEN

MAGWOSSEATCUSH	◇ Zonder zitkussen	std	
MAGCMRC	□ MPS zitkussen	425	
MAGPADDEDSC	□ Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250	
	MAGSUFABRIC ○ Bekleding stof MAGSUVINYL ○ Bekleding vinyl	gm	

RUGLEUNING

MAGREHAB	◇ Rehab rugframe	gm	
MAGREHABFOLD	□ Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475	

RUGHOEKVERSTELLING

MAG39225-3923-F	◇ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)	std	
MAG3926-S-3927-F	□ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265	
MAG3930-S-3931-F	□ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160°	1494	
MAG3934-S-3935-F	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie	3090	

RUGKUSSEN

	◇ Zonder rugkussen	std	
MAGBACKRESTINSERT	□ Rugkussen, Magic rehab	725	

RUGKUSSEN - MAATVOERING

	○ Junior, 350 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
	○ Junior, 410 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
	○ Medium, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
	◇ Medium, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	std	
	○ Medium, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
	○ Large, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
	○ Large, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
	○ Large, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	

RUGKUSSEN - BEKLEDING

MAGFABRICBR	○ Bekleding stof	gm	
MAGVINYLB	○ Bekleding vinyl	gm	

LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)

MAGBOLSTERS	○ Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	gm	
MAGBOLSTERSTD	◇ Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	std	
MAGBOLSTERD	○ Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	gm	

LUMBAALSTEUN

MAGNOLUMBA	◇ Zonder lumbale ondersteuning	std	
MAGLUMBARSTD	○ Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	gm	
MAGLUMBARD	○ Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	gm	

RUGLEUNING MONTAGE

MAG3495	○ Rugkussen montage vast	gm	
MAG3492-PI	□ Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225	

(1) i.c.m. opklapbare armsteunen (MAGFLEXIARM) is het rughoek bereik 0° - 17° (in 4 standen instelbaar)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

EXTREME X8

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

DUWHANDVATTEN

MAG4635+4636	<input type="checkbox"/>	Duwhandvatten	153
MAG4028	<input type="checkbox"/>	Tweede stabilisatiestang	182

TASHAKEN

MAG5723	<input type="checkbox"/>	Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd	75
MAG5725	<input type="checkbox"/>	Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd	75

HOOFDSTEUN

Hoofdsteen polstering

MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteen polstering Rehab, standaard	250
-------------	--------------------------	--	-----

Hoofdsteen montage

MAG4115	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteen montage verstelbaar	200
		MAGFABRICLHR ○ Bekleding stof MAGVINYLHR ○ Bekleding vinyl	gm

ARMSTEUNEN

MAG3572	◇	Standaard armsteunen	std
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/>	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen	775

ARMSTEUN HOOGTE

MAGAH220MM	○	220 mm	gm	MAGAH310MM	○	310 mm	gm
MAGAH230MM	○	230 mm	gm	MAGAH320MM	○	320 mm	gm
MAGAH240MM	○	240 mm	gm	MAGAH330MM	○	330 mm	gm
MAGAH250MM	○	250 mm	gm	MAGAH340MM	○	340 mm	gm
MAGAH260MM	○	260 mm	gm	MAGAH350MM	○	350 mm	gm
MAGAH270MM	○	270 mm	gm	MAGAH360MM	○	360 mm	gm
MAGAH280MM	◇	280 mm	std	MAGAH370MM	○	370 mm	gm
MAGAH290MM	○	290 mm	gm	MAGAH380MM	○	380 mm	gm
MAGAH300MM	○	300 mm	gm	MAGAH390MM	○	390 mm	gm

ARMLEGGERS

MAGAP75-WOKOR-2	◇	Armliggers standaard 75 mm breed	std
MAG3971+3972	<input type="checkbox"/>	P-vormige armliggers, 100 mm breed	125

ARMLEGGER BEKLEDING

MAGAPVINYL	◇	Bekleding vinyl	std
MAGAPFABRIC	○	Bekleding stof	gm
MAGAPGEL	<input type="checkbox"/>	Bekleding dartex met een gel insert	325

HEUPGORDEL

MAG4730	<input type="checkbox"/>	Oprolbare heupgordel	275
---------	--------------------------	----------------------	-----

BEDIENINGSKAST

PG-JSMLEDL	◇	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std
PG-JSM-PI	<input type="checkbox"/>	R-NET kleuren LCD bedieningskast	179
PGJSM2IRBT-KIT	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth	1016

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

	◇	Vast	std
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/>	Parallel wegzwenkbaar naar buiten	325
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/>	Parallel wegzwenkbaar naar binnen	325
		Positie	
MAGJSRIGHT	◇	Rechts	std
MAGJSLEFT	○	Links	gm

EXTREME X8

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

158709	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met drukknoppen	795
158108	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars	795
Montage			
MAG5430	<input type="checkbox"/>	Achter joystick	180
MAG5431	<input type="checkbox"/>	Andere zijde als de joystick	180

ONDERBEENLENGTE

MAGLL300MM	<input type="checkbox"/>	300 mm	gm	MAGLL370MM	<input type="checkbox"/>	370 mm	gm
MAGLL310MM	<input type="checkbox"/>	310 mm	gm	MAGLL380MM	<input type="checkbox"/>	380 mm	gm
MAGLL320MM	<input type="checkbox"/>	320 mm	gm	MAGLL390MM	<input type="checkbox"/>	390 mm (1)	gm
MAGLL330MM	<input type="checkbox"/>	330 mm	gm	MAGLL400MM	<input type="checkbox"/>	400 mm (1)	gm
MAGLL340MM	<input type="checkbox"/>	340 mm	gm	MAGLL410MM	<input type="checkbox"/>	410 mm (2)	gm
MAGLL350MM	<input type="checkbox"/>	350 mm	gm	MAGLL420MM	<input type="checkbox"/>	420 mm (2)	gm
MAGLL360MM	<input type="checkbox"/>	360 mm	gm	MAGLL430MM	<input type="checkbox"/>	430 mm (2)	gm

BEENSTEUNEN

Centrale beensteun, kies ook voetplaten

MAG4053	◇	Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun	std
MAG2260-KIT	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2463

Wegzwenkbare beensteunen, incl. voetplaten

MAG3528	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare beensteunen	450
MAG3526	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1981

VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN

MAG4053FIX	<input type="checkbox"/>	Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun	gm
MAG4053	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun	131
MAG4053FIX	<input type="checkbox"/>	Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun	160
MAG4053	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun	291
MAG4053SFP	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun	220
MAG4053SFP	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun	380
MAG4758	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG2260	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG5750	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun, extra breed	291

ACCESOIRES

MAG3198	<input type="checkbox"/>	Bagagedrager	(maximale belastbaarheid tot 10 kg)	250
MAG4705	<input type="checkbox"/>	12V en USB laadpoort	(1x 12V en 2x USB)	325

(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2)

(2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)

Magic Mobility Extreme X8 - Basisprijs

Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
 A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
 T: 088 - 50 123 45
 E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
 © Sunrise Medical 2024 pagina 4/5


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.