

Q300® M Mini Kids




SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 120 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente: kg		
Art. No.: Q300 M MINI KIDS: 2200030M-000		Codice di repertorio: 2046489	Prezzo Base Q300 M Mini Kids: 3130,00 € (IVA 4% esclusa)		
Art. No.: Q300 M MINI KIDS (versione da esterni)		Codice di repertorio: 2047761			
Data ordine: Giorno	Mese	Anno			

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA

Tutte le basi sono predisposte per la stazione di ancoraggio in auto DAHL		Tipologia della seduta	Seduta Kids
Peso:	80 kg senza batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 280 a 400 mm Profondità da 260 a 400 mm
	103 kg con batterie da 41 Ah	Altezza dalla seduta a terra	Da 410 mm a 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE

Portata massima	75 kg	Ruote motrici	12"/13"/14" (Nere)
Larghezza della base	520 mm con ruote motrici da 12"	Ruote anteriori	7" (Nere)
Centralina	VR2, centralina R-Net (optional)	Caricabatterie	220 V / 8 Ah
Autonomia	Sino a 31 km (con batterie da 56 Ah)	Batterie	41 Ah o 56 Ah
Motori	2 Poli da 6/10 km/h o 4 Poli da 6 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	70 mm	Colore del telaio	Nero

Base

Q300 M Mini Kids

€

QZK000074	Q300 M Mini (Base MWD)	3130,00
-----------	-------------------------------	---------

UPGRADE (Le opzioni degli Upgrade hanno la precedenza su quelle standard corrispondenti)

ANNULLA SELEZIONE

CODICE	VERSIONE	€	CODICE	VERSIONE	€
	Upgrade Safe Outdoor (VR2) (gestisce luci e fino a 2 attuatori)	1350,00		Upgrade Individual Outdoor (R-Net) (gestisce luci e fino a 6 attuatori)	2400,00
QZK110040	Joystick VR2, 2 attuatori e luci		QZK110017	Joystick R-Net LCD a colori	
QZK180009	Motore 4 poli, 6km/h		QZK119005	Lingua del display R-Net Italiano	
QZK160013	Batterie da 56 Ah al Gel		QZK180009	Motore 4 poli, 6km/h	
QZK110030	Modulo controllo per le luci - VR2		QZK160013	Batterie da 56 Ah al Gel	
QZK110201	Luci e frecce a LED		QZK110004	Centralina R-Net da 120 A	
			QZK110032	Modulo R-Net ISM-L	
			QZK110201	Luci e frecce a LED	
			QZT110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2)	-350,00
	Upgrade Performance Outdoor (gestisce luci e fino a 6 attuatori)	3170,00		Upgrade Advance Outdoor (gestisce Bluetooth, Infrarossi, luci e fino a 6 attuatori)	4620,00
QZK110016	Joystick R-Net, a LED, Attuatori e luci		QZK110023	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori	
QZK119005	Lingua del display R-Net Italiano		QZK119005	Lingua del display R-Net Italiano	
QZK180013	Motori a 2 poli, 10 km/h		QZK180013	Motori a 2 poli, 10 km/h	
QZK160013	Batterie da 56 Ah al Gel		QZK160013	Batterie da 56 Ah al Gel	
QZK110004	Centralina R-Net da 120 A		QZK110004	Centralina R-Net da 120 A	
QZK110032	Modulo R-Net ISM-L		QZK110032	Modulo R-Net ISM-L	
QZK110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM		QZK110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	
QZK110201	Luci e frecce a LED		QZK110201	Luci e frecce a LED	
QZT110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2)	-350,00	QZT110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2)	-350,00

MOTORI €

QZK180011	Motori a 2 poli, 6 km/h	STD
QZK180009	Motori a 4 poli, 6 km/h	300,00

ASSETTO €

QZK110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD
------------------	--	------------

RUOTE MOTRICI  €

QZK070084	Ruote motrici da 12" piene, Knobbly, nere	STD
QZK070065	Ruote motrici da 13" pneumatiche, Knobbly, nere	70,00
QZK070069	Ruote motrici da 13" piene, Knobbly, nere	70,00
QZK070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobbly, nere	70,00
QZK070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobbly, nere	70,00

RUOTE PIROETTANTI  €

QZK080213	Ruote anteriori e posteriori da 7" piene, nere	STD
------------------	---	------------

COLORI STANDARD DELLA COVER €

QZK100576	Rosso	-
QZK100578	Blu	-
QZK100579	Bianco	-
QZK100577	Nero	STD

COLORI SPECIALI DELLA COVER (La scelta dei colori speciali prolunga i tempi di consegna di circa 30gg lavorativi)  €

QZK140008	Grigio "burst"	300,00
QZK140009	Rosso "burst"	300,00
QZK140010	Blu "burst"	300,00
QZK140011	Bianco "burst"	300,00
QZK140018	Viola "burst"	300,00
QZK140019	Rosa "burst"	300,00
QZK140012	Fiamme grigie	300,00
QZK140013	Fiamme rosse	300,00
QZK140014	Fiamme blu	300,00
QZK140015	Fiamme bianche	300,00
QZK140016	Bianco "floral"	300,00
QZK140017	Carbon	300,00

COLORE DEI DETTAGLI €

QZK140005	Verde Mela	-
QZK140004	Nero	STD
QZK140006	Arancione	-
QZK140007	Grigio	-
QZK140002	Rosso	-
QZK140003	Blu	-
QZK140001	Bianco	-

LUCI E FRECCHE  €

QZK110209	Senza luci e frecce a LED	STD
------------------	----------------------------------	------------

ALTEZZA DELLA SEDUTA (misurare dal piano della seduta senza cuscino a terra con il basculamento a 0°) €

SH41	410 mm (solo con QZK130002 basculamento fisso, regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°)	–
SH43	430 mm (solo con basculamento fisso QZK130002 o QZK130004 Basculamento elettronico da 0° a 30°)	STD
SH45	450 mm (non con QZK130005 basculamento elettronico da -5° a 25°)	–
SH47	470 mm	–
SH49	490 mm	–

BATTERIE E CARICABATTERIE €

Batterie		
QZK160006	Batterie da 41 Ah al Gel	STD
QZK160013	Batterie da 56 Ah al Gel	100,00
Caricabatterie		
QZK160101	Caricabatterie automatico da 220 V / 8 A	STD
QZK160104	Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A	50,00

SEDUTA**OPZIONI DELLA SEDUTA** €

QZK130002	Basculamento fisso (regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°)	–
QZK130004	Basculamento elettronico da 0° a 30° (quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZK110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore)	STD
QZK130007	Basculamento elettronico da 0° a 50° ((Non disponibile con la seduta regolata a 400 mm di profondità se viene selezionato lo schienale reclinabile elettronicamente. Quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZK110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore))	600,00
QZK130012	Basculamento elettronico da -5° a 25° (quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZK110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore)	–
QZK130009	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 30°)/elevazione (300 mm) (quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZK110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore)	1350,00

C-Me (solo in combinazione con modulo combinato di basculamento ed elevazione QZK130009) €

QZK110034	Funzione C-Me abilitata (velocità massima con seduta elevata 4,8 Km/h)	–
QZK110035	Funzione C-Me disabilitata	STD

TIPOLOGIA DI SCHIENALE €

QZK030018	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente a 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	STD
QZK030026	Schienale reclinabile elettronicamente, da 85° a 120° (1 attuatore)	600,00

IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE €

Telo schienale tensionabile, SEDEO LITE (vedi sezione A)		
QZK030150	Telo schienale SEDEO LITE	STD
QZK030301	Telo imbottito SEDEO LITE, con fasce tensionabili	
Imbottiture SEDEO LITE (vedi sezione B)		
QZK030151	Imbottitura SEDEO LITE (selezionare misure nella sezione B)	480,00
QZK030214	SEDEO Lite Deep Contour Active (necessario per ottenere le profondità di seduta di 260 mm e 280 mm) (non disponibile in combinazione con profondità di seduta di 380 mm e 400 mm)	
QZK030059	Fodera per incontinenza	–
QZK030108	Fodera Comfort	–
QZK030000	Senza imbottitura schienale	-100,00
JAYJ3		ANNULLA SELEZIONE
	Schienale JAY a scelta (selezionare sempre QZK030000) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY

A – ALTEZZA DELLO SCHIENALE €

BH38	380 mm	–
BH41	410 mm	STD
BH435	435 mm	–
BH46	460 mm	–
BH485	485 mm	–

MANIGLIE DI SPINTA €

OZK030212	Standard	STD
OZK030213	Senza maniglie di spinta (non disponibile con QZT030120 Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale, QZT110021 comando per accompagnatore o QZk110020 Joystick montato come comando per accompagnatore.)	–

APPOGGIATESTA - IMBOTTITURE (ISO 18.09.39.027 comprende braccetto e imbottitura appoggiatesta)  ANNULLA SELEZIONE €

NB: nel caso volesse aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi, selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio.

OZK030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	120,00
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) (solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	a partire da € 120,00

APPOGGIATESTA - BRACCETTI DI MONTAGGIO ANNULLA SELEZIONE €

NB: nel caso volesse aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi, selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio

OZK030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
OZK030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	271,00
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030410	Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030411	Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	406,00

APPOGGIATESTA - PIASTRA DI AGGANCIO €

OZK030120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	STD
OZK030119	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sull'imbottitura dello schienale SEDEO LITE (3)	–

CUSCINO  €

OZK020120	Cuscino standard in schiuma	STD
OZK020110	Senza cuscino (consigliato selezionare la piastra rigida per la seduta OZK020109)	-25,00
OZK020109	Piastra rigida planare per la seduta, con blocco posteriore, regolabile in profondità	STD
Cuscino JAY		ANNULLA SELEZIONE
	Cuscino JAY a scelta (solo con OZK020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY

MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO - STANDARD €**Larghezza della seduta (la misura della larghezza della seduta deve essere uguale alla larghezza dello schienale)**

SW28	280 mm	–
SW30	300 mm	–
SW32	320 mm	–
SW34	340 mm	–
SW36	360 mm	–
SW38	380 mm	–
SW40	400 mm (non in combinazione con le spondine basse con spessore, QZK040064)	–

Profondità della seduta

SD26	260 mm (solo in combinazione con lo schienale OZK030214 SEDEO LITE Deep Contour Active)	–
SD28	280 mm (solo in combinazione con lo schienale OZK030214 SEDEO LITE Deep Contour Active)	–
SD30	300 mm	–
SD32	320 mm	–
SD34	340 mm	–
SD36	360 mm	–
SD38	380 mm	–
SD40	400 mm	–

TIPOLOGIE DEI BRACCIOLI  €

OZK040122	Braccioli ribaltabili, applicati allo schienale, regolabili in altezza ed angolazione	STD
------------------	--	------------

IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI		€	
QZK040023	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm x larghezza 50 mm, destra	STD	
QZK040024	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm x larghezza 50 mm, sinistra	STD	
QZK040062	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 280 mm x larghezza 65 mm, destra (non compatibile con la staffa lateralizzante del joystick QZK0110056)	–	
QZK040063	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 280 mm x larghezza 65 mm, sinistra (non compatibile con la staffa lateralizzante del joystick QZK0110056)	–	
SPONDINE		ANNULLA SELEZIONE €	
QZK040064	Spondine basse con spessore (riduzione della larghezza della seduta di 20 mm)	–	
QZK040033	Spondine planari (non compatibili con la larghezza di seduta di 280 mm)	STD	
PEDANA UNICA CENTRALE		€	
QZK050112	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro (include le imbottiture per i polpacci)	STD	
PEDANE SWING AWAY 		€	
QZK050002	SEDEO LITE, Pedana a 70° (Quickie Life style)	–	
QZK050001	SEDEO LITE, Pedana a 80° (Quickie Life style) (non in combinazione con basculamento elettronico da -5 a 25° QZK130012)	–	
QZK050041	Pedana a 90° (Zippie Salsa style con piatto pedana in alluminio e fascia ferma polpacci)	–	
QZK050016	Pedane elevabili manualmente	500,00	
Piatti pedana per pedana Swing Away		ANNULLA SELEZIONE	
QZK050050	Piatti pedana divisi, ribaltabili, in alluminio, regolabili in inclinazione, nero, con ferma talloni (non in combinazione con basculamento elettronico da -5 a 25° QZK130012) (solo in combinazione con pedane QZK050002/1 swing away con angolo a 70° e 80°)	–	
QZK050167	Piatti pedana rialzati, consigliati per utenti con arti inferiori corti (non in combinazione con basculamento elettronico da -5 a 25° QZK130012) (solo in combinazione con pedane QZK050002/1 swing away con angolo a 70° e 80°)	110,00	
	QZK050168	Staffa corta (90 mm)	–
	QZK050169	Staffa lunga (121 mm)	–
ACCESSORI		€	
QZK090100	Agganci per il trasporto in auto	STD	
QZK090171	Cinghia pelvica	STD	
QZK090040	Tavolino swing away	180,00	
QZK090110	Specchietto retrovisore, destro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato del tavolino swing away QZK090040)	50,00	
QZK090118	Specchietto retrovisore, sinistro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato del tavolino swing away QZK090040)	50,00	
JOYSTICK VR2 		ANNULLA SELEZIONE €	
QZK110037	Joystick VR2, 2 attuatori	STD	
BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK		ANNULLA SELEZIONE €	
QZK110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)	–	
QZK110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con mbottitura in schiuma morbida, QZK040062/3)	STD	
POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK		ANNULLA SELEZIONE €	
QZK110052	Destra	STD	
QZK110053	Sinistra	–	
IMPUGNATURE DEL JOYSTICK VR2 (Opzionale)		ANNULLA SELEZIONE €	
QZK090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	30,00	
QZK090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	30,00	
QZK090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	30,00	
QZK090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	30,00	
QZK090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	30,00	
QZK090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	30,00	
QZK090512	Impugnatura a leva lunga	30,00	
QZK090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	30,00	
CENTRALINA – VR2		ANNULLA SELEZIONE €	
QZK110002	Centralina per VR2, 90 A	STD	

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE 		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale		400,00
QZK110020	Joystick montato come comando per accompagnatore (montato a destra)		150,00
JOYSTICK R-NET 		ANNULLA SELEZIONE	€
NB: per gestire più di un attuatore selezionare QZK110032 Modulo R-Net ISM-L			
QZK110015	Joystick R-Net, a LED, Attuatori (selezionare sempre QZK110003 / QZK110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZK110032)		350,00
QZK110017	Joystick R-Net, LCD a colori (selezionare sempre QZK110003 / QZK110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZK110032)		550,00
QZK110018	Joystick R-Net, LCD a colori, Heavy Duty (selezionare sempre QZK110003 / QZK110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZK110032)		650,00
QZK110013	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR (selezionare sempre QZK110003 / QZK110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZK110032)		1100,00
QZK110023	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (selezionare sempre QZK110003 / QZK110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZK110032)		1450,00
BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK 		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)		–
QZK110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno)		–
POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110052	Destra		–
QZK110053	Sinistra		–
LINGUA DEL DISPLAY R-NET		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK119005	Italiano		–
IMPUGNATURE DEL JOYSTICK R-NET (Opzionali) 		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm		30,00
QZK090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm		30,00
QZK090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm		30,00
QZK090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm		30,00
QZK090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm		30,00
QZK090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm		30,00
QZK090512	Impugnatura a leva lunga		30,00
QZK090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm		30,00
CENTRALINA R-NET		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110003	Centralina R-Net da 90 A (selezionare sempre modulo ISM-L QZK110032)		–
QZK110004	Centralina R-Net da 120 A (selezionare sempre modulo ISM-L QZK110032)		100,00
MODULI DI CONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110032	Modulo R-Net ISM-L (per gestire fino a 6 attuatori) (obbligatorio con Comando R-Net e Centralina R-Net)		400,00
COMANDI PER ACCOMPAGNATORE		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale		400,00
QZK110020	Joystick montato come comando per accompagnatore, a destra (selezionare il joystick VR2 o il joystick R-Net nell'apposita sezione)		150,00
COMANDI ALTERNATIVI		ANNULLA SELEZIONE	€
MODULO R-NET OMNI2 (necessario con comandi speciali) 		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110740	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali, n° 2 switch da Ø 64 mm e asta flessibile per il montaggio)		1000,00
OMNI2 MONTAGGIO		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK110122	OMNI2 con asta flessibile, montato a destra		–
QZK110121	OMNI2 con asta flessibile, montato a sinistra		–
DISPOSITIVI DI SICUREZZA		ANNULLA SELEZIONE	€
QZK090147	Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 30 m) (non compatibile con VR2)		680,00

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHIE E SALICORDOLI

◀ INDIETRO



// QZK070069



// QZK080213

LUCI E FRECCE

◀ INDIETRO



// QZK110201

IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE E CUSCINO

◀ INDIETRO



// QZK030214



// QZK020120

APPOGGIATESTA

◀ INDIETRO



// QZK030430 & QZK030431



// WHT030401-WH030402



// WHT030404



// QZK030433



// WHT030408



// WHT030409

TIPOLOGIE E IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI

◀ INDIETRO



// QZK040122

PEDANE SWING AWAY

◀ INDIETRO



// QZK050001
 // QZK050050
 // QZK050167

JOYSTICK R-NET E BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK

◀ INDIETRO



// QZK110017



// QZK110018



// QZK110013



// QZK110056

JOYSTICK VR2

◀ INDIETRO



// QZK110037

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE

◀ INDIETRO



// QZK110021

IMPUGNATURE PER JOYSTICK

[◀ INDIETRO](#)


// QZK090505



// QZK090045



// QZK090507



// QZK090508



// QZK090509



// QZK090512



// QZK090511



// QZK090506

MODULO OMNI2

[◀ INDIETRO](#)


// QZK110740

COLORI SPECIALI DELLA COVER

[◀ INDIETRO](#)


// QZK140008
 // QZK140009
 // QZK140010
 // QZK140011



// QZK140012
 // QZK140013
 // QZK140014
 // QZK140015



// QZK140016
 // QZK140017



// QZK140018
 // QZK140019

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Q300 M Mini Kids**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	3130,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it