

Q300® M Mini Teens




SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione	
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:			
Via:			Via:			
Città:			Città:			
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:			
e-mail:			e-mail:			
Telefono:			Telefono:			
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE			
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 120 kg			
N° Ordine			Peso dell'utente:		kg	
Art. No.: Q300 M MINI: 2200030M-050		Codice di repertorio: 2636544		Prezzo Base Q300 M Mini Teens: 3130,00 € (IVA 4% esclusa)		
Art. No.: Q300 M MINI (versione da esterni)		Codice di repertorio: 2636546				
Data ordine: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Mese <input type="text"/> Anno <input type="text"/>				

MISURE DELL'UTENTE

a)	Dall'apice del capo alla seduta	mm
b)	Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c)	Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d)	Larghezza delle spalle	mm
e)	Larghezza del tronco	mm
f)	Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g)	Attuale profondità della seduta	mm
h)	Dal cavo popliteo a terra	mm



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA

Tutte le basi sono predisposte per la stazione di ancoraggio in auto DAHL		Tipologia della seduta	Seduta Teens
Peso:	80 kg senza batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 300 a 400 mm Profondità da 360 a 500 mm
	103 kg con batterie da 41 Ah	Altezza dalla seduta a terra	Da 410 mm a 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE

Portata massima	120 kg	Ruote motrici	12"/13"/14" (Nere)
Larghezza della base	520 mm con ruote motrici da 12"	Ruote anteriori	7" (Nere)
Centralina	VR2, centralina R-Net (optional)	Caricabatterie	220 V / 8 Ah
Autonomia	Sino a 31 km (con batterie da 56 Ah)	Batterie	41 Ah o 56 Ah
Motori	2 Poli da 6/10 km/h o 4 Poli da 6 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	70 mm	Colore del telaio	Nero

Base

Q300 M Mini Teens

€

QZT000074	Q300 M Mini (Base MWD)	3130,00
-----------	-------------------------------	---------

UPGRADE (Le opzioni degli Upgrade hanno la precedenza su quelle standard corrispondenti)

ANNULLA SELEZIONE

CODICE	VERSIONE	€	CODICE	VERSIONE	€
	Upgrade Safe Outdoor (VR2) (gestisce luci e fino a 2 attuatori)	1350,00		Upgrade Individual Outdoor (R-Net) (gestisce luci e fino a 6 attuatori)	2400,00
QZT110040	Joystick VR2, 2 attuatori e Luci		QZT110017	Joystick R-Net LCD a colori	
QZT180009	Motore 4 poli, 6km/h		QZT119005	Lingua del display R-Net Italiano	
QZT160013	Batterie da 56 Ah al Gel		QZT180009	Motore 4 poli, 6km/h	
QZT110030	Modulo controllo per le luci - VR2		QZT160013	Batterie da 56 Ah al Gel	
QZT110201	Luci e frecce a LED		QZT110004	Centralina R-Net da 120 A	
			QZT110032	Modulo R-Net ISM-L	
			QZT110201	Luci e frecce a LED	
			QZT110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2)	-350,00
	Upgrade Performance Outdoor (gestisce luci e fino a 6 attuatori)	3170,00		Upgrade Advance Outdoor (gestisce Bluetooth, Infrarossi, luci e fino a 6 attuatori)	4620,00
QZT110016	Joystick R-Net, a LED, Attuatori e Luci		QZT110023	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori	
QZT119005	Lingua del display R-Net Italiano		QZT119005	Lingua del display R-Net Italiano	
QZT180013	Motori a 2 poli, 10 km/h		QZT180013	Motori a 2 poli, 10 km/h	
QZT160013	Batterie da 56 Ah al Gel		QZT160013	Batterie da 56 Ah al Gel	
QZT110004	Centralina R-Net da 120 A		QZT110004	Centralina R-Net da 120 A	
QZT110032	Modulo R-Net ISM-L		QZT110032	Modulo R-Net ISM-L	
QZT110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM		QZT110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	
QZT110201	Luci e frecce a LED		QZT110201	Luci e frecce a LED	
QZT110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2)	-350,00	QZT110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2)	-350,00

MOTORI €

QZT180011	Motori a 2 poli, 6 km/h	STD
QZT180009	Motori a 4 poli, 6 km/h	300,00

ASSETTO €

QZT110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD
------------------	--	------------

RUOTE MOTRICI  €

QZT070084	Ruote motrici da 12" piene, Knobbly, nere	STD
QZT070065	Ruote motrici da 13" pneumatiche, Knobbly, nere	78,00
QZT070069	Ruote motrici da 13" piene, Knobbly, nere	78,00
QZT070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobbly, nere	78,00
QZT070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobbly, nere	78,00

RUOTE PIROETTANTI  €

QZT080213	Ruote anteriori e posteriori da 7" piene, nere	STD
------------------	---	------------

COLORI STANDARD DELLA COVER €

QZT100576	Rosso	-
QZT100578	Blu	-
QZT100579	Bianco	-
QZT100577	Nero	STD

COLORI SPECIALI DELLA COVER (La scelta dei colori speciali prolunga i tempi di consegna di circa 30gg lavorativi)  €

QZT140008	Grigio "burst"	334,00
QZT140009	Rosso "burst"	334,00
QZT140010	Blu "burst"	334,00
QZT140011	Bianco "burst"	334,00
QZT140018	Viola "burst"	334,00
QZT140019	Rosa "burst"	334,00
QZT140012	Fiamme grigie	334,00
QZT140013	Fiamme rosse	334,00
QZT140014	Fiamme blu	334,00
QZT140015	Fiamme bianche	334,00
QZT140016	Bianco "floral"	334,00
QZT140017	Carbon	334,00

COLORE DEI DETTAGLI €

QZT140005	Verde Mela	-
QZT140004	Nero	STD
QZT140006	Arancione	-
QZT140007	Grigio	-
QZT140002	Rosso	-
QZT140003	Blu	-
QZT140001	Bianco	-

LUCI E FRECCE  €

QZT110209	Senza luci e frecce a LED	STD
------------------	----------------------------------	------------

BATTERIE E CARICABATTERIE €**Batterie**

QZT160006	Batterie da 41 Ah al Gel	STD
QZT160013	Batterie da 56 Ah al Gel	106,00

Caricabatterie

QZT160101	Caricabatterie automatico da 220 V / 8 A	STD
QZT160104	Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A	55,00

ALTEZZA DELLA SEDUTA (misurare dal piano della seduta senza cuscino a terra con il basculamento a 0°) €

SH41	410 mm (solo con QZT130011 basculamento fisso, regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°)	–
SH43	430 mm (solo con basculamento fisso QZT130002 o QZT130004 Basculamento elettronico da 0° a 30°)	STD
SH45	450 mm (non con QZT130012 basculamento elettronico da -5° a 25°)	–
SH47	470 mm	–
SH49	490 mm	–

SEDUTA**OPZIONI DELLA SEDUTA** €

QZT130002	Basculamento fisso (regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°)	–
QZT130004	Basculamento elettronico da 0° a 30° (quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZT110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore)	STD
QZT130007	Basculamento elettronico da 0° a 50° ((Non disponibile con la seduta regolata a 400 mm di profondità se viene selezionato lo schienale reclinabile elettronicamente. Quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZT110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore))	630,00
QZT130012	Basculamento elettronico da -5° a 25° (quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZT110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore)	–
QZT130009	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 30°)/elevazione (300 mm) (quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QZT110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore)	1418,00

C-Me (solo in combinazione con modulo combinato di basculamento ed elevazione QZT130009) €

QZT110034	Funzione C-Me abilitata (velocità massima con seduta elevata 4,5 Km/h)	–
QZT110035	Funzione C-Me disabilitata	STD

TIPOLOGIA DI SCHIENALE €

QZT030018	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente a 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	STD
------------------	---	------------

IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE €**Telo schienale tensionabile, SEDEO LITE (vedi sezione A)**

QZT030150	Telo schienale SEDEO LITE	STD
QZT030301	Telo imbottito SEDEO LITE, con fasce tensionabili	

Imbottiture SEDEO LITE (vedi sezione B)

QZT030151	Imbottitura SEDEO LITE (selezionare misure nella sezione B)	504,00
QZT030214	SEDEO Lite Deep Contour Active (necessario per ottenere le profondità di seduta di 360 mm e 380 mm) (non disponibile in combinazione con profondità di seduta di 480 mm e 500 mm)	
QZT030059	Fodera per incontinenza	–
QZT030108	Fodera Comfort	–
QZT030000	Senza imbottitura schienale	-100,00

JAYJ3ANNULLA
SELEZIONE

	Schienale JAY a scelta (selezionare sempre QZT030000) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
--	---	-----------------------

A – ALTEZZA DELLO SCHIENALE €

BH435	435 mm	–
BH46	460 mm	STD
BH485	485 mm	–
BH51	510 mm	–
BH535	535 mm	–

MANIGLIE DI SPINTA €

QZT030212	Standard	STD
QZT030213	Senza maniglie di spinta (non disponibile con QZT030120 Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale, QZT110021 comando per accompagnatore o QZT110020 Joystick montato come comando per accompagnatore.)	–

APPOGGIATESTA - IMBOTTITURE (ISO 18.09.39.027 comprende braccetto e imbottitura appoggiatesta)  ANNULLA SELEZIONE €

NB: nel caso volette aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi, selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio.

QZT030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	120,00
QZT030432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer) (2)	137,00
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) (solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	a partire da € 120,00

APPOGGIATESTA - BRACCETTI DI MONTAGGIO ANNULLA SELEZIONE €

NB: nel caso volette aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi, selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio

QZT030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
QZT030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	285,00
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030410	Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030411	Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	427,00

APPOGGIATESTA - PIASTRA DI AGGANCIAMENTO €

QZT030120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	STD
QZT030119	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sull'imbottitura dello schienale SEDEO LITE (3)	-

CUSCINO  €

QZT020109	Piastra rigida planare in legno per la seduta, con blocco posteriore, regolabile in profondità	STD
QZT020120	Cuscino standard in schiuma	STD
QZT020110	Senza cuscino	-25,00

Cuscino JAY		ANNULLA SELEZIONE
	Cuscino JAY a scelta (solo con QZT020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY

MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO - STANDARD €
Larghezza della seduta (la misura della larghezza della seduta deve essere uguale alla larghezza dello schienale)

SW30	300 mm	-
SW32	320 mm	-
SW34	340 mm	-
SW36	360 mm	-
SW38	380 mm	-
SW40	400 mm	-

Profondità della seduta

SD36	360 mm (solo in combinazione con lo schienale QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active)	-
SD38	380 mm (solo in combinazione con lo schienale QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active)	-
SD40	400 mm	-
SD42	420 mm	-
SD44	440 mm	-
SD46	460 mm	-
SD48	480 mm (non in combinazione con lo schienale QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active)	-
SD50	500 mm (non in combinazione con lo schienale QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active)	-

TIPOLOGIE DEI BRACCIOLI  €

QZT040122	Braccioli ribaltabili, applicati allo schienale, regolabili in altezza ed angolazione	STD
------------------	--	------------

IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI €

QZT040040	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 380 mm, destra	STD
QZT040041	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 380 mm, sinistra	STD
QZT040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra	84,00
QZT040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra	84,00

SPONDINE		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT040033	Spondine planari		STD
PEDANA UNICA CENTRALE		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT050106	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro, corta (include le imbottiture per i polpacci)		STD
QZT050107	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro, media(include le imbottiture per i polpacci)		STD
PEDANE SWING AWAY 		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT050002	SEDEO LITE, Pedana a 70° (Quickie Life style) (scegliere sempre il piatto pedana QZT050050/QZT050167)		–
QZT050001	SEDEO LITE, Pedana a 80° (Quickie Life style) (non in combinazione con basculamento elettronico da -5 a 25° QZT130012) (scegliere sempre il piatto pedana QZT050050/QZT050167)		–
QZT050016	Pedane elevabili manualmente		525,00
QZT050017	Pedane elevabili elettronicamente (2 attuatori)		1103,00
QZT050018	Pedane articolate elevabili elettronicamente (2 attuatori)		1418,00
Supporti per amputati (opzione extra oltre alla scelta delle pedane swing away)			
QZT050146	Supporto per amputato, destro		217,00
QZT050147	Supporto per amputato, sinistro		217,00
Piatti pedana per pedana Swing Away		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT050050	Piatti pedana divisi, ribaltabili, in alluminio, regolabili in inclinazione, nero, con ferma talloni (non in combinazione con basculamento elettronico da -5 a 25° QZT130012) (solo in combinazione con pedane QZT050002/1 swing away con angolo a 70° e 80°)		–
QZT050167	Piatti pedana rialzati, consigliati per utenti con arti inferiori corti (non in combinazione con basculamento elettronico da -5 a 25° QZT130012) (solo in combinazione con pedane QZT050002/1 swing away con angolo a 70° e 80°)		116,00
	QZT050168	Staffa corta (90 mm)	–
	QZT050169	Staffa lunga (121 mm)	–
ACCESSORI		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT090100	Agganci per il trasporto in auto		STD
QZT090171	Cinghia pelvica		STD
QZT090040	Tavolino swing away		200,00
QZT090110	Specchietto retrovisore, destro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato del tavolino swing away QZT090040)		56,00
QZT090118	Specchietto retrovisore, sinistro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato del tavolino swing away QZT090040)		56,00
JOYSTICK VR2 		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT110037	Joystick VR2, 2 attuatori		STD
BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)		–
QZT110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con mbottitura in schiuma morbida, QZT040062/3)		STD
POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT110052	Destra		STD
QZT110053	Sinistra		–
IMPUGNATURE DEL JOYSTICK VR2 (Opzionale)		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm		34,00
QZT090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm		34,00
QZT090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm		34,00
QZT090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm		34,00
QZT090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm		34,00
QZT090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm		34,00
QZT090512	Impugnatura a leva lunga		34,00
QZT090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm		34,00
CENTRALINA – VR2		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT110002	Centralina per VR2, 90 A		STD
COMANDI PER ACCOMPAGNATORE 		ANNULLA SELEZIONE	€
QZT110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale		420,00
QZT110020	Joystick montato come comando per accompagnatore (montato a destra)		158,00

JOYSTICK R-NET 

€

NB: per gestire più di un attuatore selezionare QZT110032 Modulo R-Net ISM-L

QZT110015	Joystick R-Net, a LED, Attuatori (selezionare sempre QZT110003 / QZT110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZT110032)	350,00
QZT110017	Joystick R-Net, LCD a colori (selezionare sempre QZT110003 / QZT110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZT110032)	550,00
QZT110018	Joystick R-Net, LCD a colori, Heavy Duty (selezionare sempre QZT110003 / QZT110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZT110032)	683,00
QZT110013	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR (selezionare sempre QZT110003 / QZT110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZT110032)	1155,00
QZT110023	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (selezionare sempre QZT110003 / QZT110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QZT110032)	1450,00

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK 

€

QZT110050	Fisso	–
QZT110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)	–
QZT110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno)	STD

POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK

€

QZT110052	Destra	–
QZT110053	Sinistra	–

LINGUA DEL DISPLAY R-NET

€

QZT119005	Italiano	–
-----------	----------	---

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK R-NET (Opzionali) 

€

QZT090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
QZT090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
QZT090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
QZT090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
QZT090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
QZT090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
QZT090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
QZT090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

CENTRALINA R-NET

€

QZT110003	Centralina R-Net da 90 A (selezionare sempre modulo ISM-L QZT110032)	–
QZT110004	Centralina R-Net da 120 A (selezionare sempre modulo ISM-L QZT110032)	100,00

MODULI DI CONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI

€

QZT110032	Modulo R-Net ISM-L (per gestire fino a 6 attuatori) (obbligatorio con Comando R-Net e Centralina R-Net)	400,00
-----------	---	--------

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE

€

QZT110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale	420,00
QZT110020	Joystick montato come comando per accompagnatore, a destra (selezionare il joystick VR2 o il joystick R-Net nell'apposita sezione)	158,00

COMANDI ALTERNATIVI**MODULO R-NET OMNI2 (necessario con comandi speciali)** 

€

QZT110740	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali, n° 2 switch da Ø 64 mm e asta flessibile per il montaggio)	1000,00
-----------	---	---------

OMNI2 MONTAGGIO

€

QZT110122	OMNI2 con asta flessibile, montato a destra	–
QZT110121	OMNI2 con asta flessibile, montato a sinistra	–

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

€

QZT090147	Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 9 m) (non compatibile con VR2)	714,00
-----------	---	--------

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHIE E SALICORDOLI◀ **INDIETRO**

// QZT070069



// QZT080213

LUCI E FRECCE◀ **INDIETRO**

// QZT110201

IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE E CUSCINO◀ **INDITRO**

// QZT030214



// QZT020120

APOGGIATESTA◀ **INDIETRO**

// QZT030430 & QZT030431



// WHT030401-WH030402



// WHT030404



// QZT030433



// WHT030408



// WHT030409

TIPOLOGIE E IMBOTTITURE DEI BRACCIOI

◀ **INDIETRO**



// QZT040122

PEDANE SWING AWAY

◀ **INDIETRO**



// QZT050001
// QZT050050
// QZT050167

JOYSTICK R-NET E BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK

◀ **INDIETRO**



// QZT110017



// QZT110018



// QZT110013



// QZT110056

JOYSTICK VR2

◀ **INDIETRO**



// QZT110037

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE

◀ **INDIETRO**



// QZT110021

IMPUGNATURE PER JOYSTICK

[◀ INDIETRO](#)


// QZT090505



// QZK090045



// QZT090507



// QZT090508



// QZT090509



// QZT090512



// QZT090511



// QZT090506

MODULO OMNI2

[◀ INDIETRO](#)


// QZT110740

COLORI SPECIALI DELLA COVER

[◀ INDIETRO](#)


// QZT140008
 // QZT140009
 // QZT140010
 // QZT140011



// QZT140012
 // QZT140013
 // QZT140014
 // QZT140015



// QZT140016
 // QZT140017



// QZT140018
 // QZT140019

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Q300 M Mini Teens**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	3130,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it