

NR SERYJNY: \_\_\_\_\_

**AI**

ALUMINIUM 7020



CE

**Dane użytkownika**

Imię i nazwisko Użytkownika: \_\_\_\_\_

Opiekun: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Wysyłka do użytkownika: 

Nazwa odbiorcy: \_\_\_\_\_

Adres dostawy: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**Informacje dodatkowe**

Uwagi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Obcennie używany wózek: \_\_\_\_\_

Waga Użytkownika: \_\_\_\_\_

Wzrost Użytkownika: \_\_\_\_\_

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: \_\_\_\_\_

**Dane kontaktowe:**

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38

**Legenda:**


Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe




Informacja wymagana przy wybranej opcji

## STYL PRODUKTU

 **ELAXZ010 ELITE**  
**22 200 zł**

- ELAXA062 Rama standardowa
- ELAXA063 Rama standardowa z 25mm szyną siedziska
- ELAXA280 Rama Heavy Duty  
**2 890 zł (wymagane koła Spinergy R10)**
- ELAXA145 Upgrade do Rugby  
**2 290 zł**






**Maksymalna waga użytkownika 125 kg**
**Maksymalna waga użytkownika dla ramy Heavy duty ELAXA280 158kg**
**UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM**

## PROJEKT CAD

- XW009 TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)
- XW011 ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)
- XW012 WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia  
**1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)**
- XW010 ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia  
**(TYLKO 2 poprawki klienta)**

## KLUCZOWE WYMIARY

- XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)  
 mm (Max - 500mm)
- XY020 Długość siedziska  
 mm (Max - 500mm)
- XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie nóg i uchwyt na rękę)  
 mm
- XY050 Wysokość ramy z przodu  
 mm (Max - 630mm)  
 (Min - 360mm)
- XY060 Wysokość ramy z tyłu  
 mm (Max - 630mm)  
 (Min - 360mm)
- XY070 Długość ramy  
 mm (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
- XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska  
**385 zł**  
**Określ wymiar**  mm (Standard = 120mm)




NR SERYJNY: \_\_\_\_\_

## PRZÓD RAMY I SIEDZISKO

Opcje przodu ramy (wybierz jedną)


XY080 Siedzisko z taliowaniem równoległym

**i** Określ wymiar  
 mm



XA130 Siedzisko typu V  
 1 110 zł


**i** Określ wymiar  
 mm  
**UWAGA: OD WEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ WYMAGANE KOŁA (XY470)**



### Zaawansowane opcje przodu ramy

XY082 Pozycja siedziska z rurami równoległymi  
 435 zł

**i** Określ wymiar  
 mm




XA131 Siedzisko typu V  
 1 500 zł

**i** Określ wew. szerokość od przodu osłon bocznych (A)  
 mm


**i** Określ szerokość (B)  
 mm

**UWAGA: OD WEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ WYMAGANE KOŁA (XY470)**



XA136 Równoległe taliowanie  
 435 zł (nie dostępne z XY080)

**i** Określ szerokość  
 mm




XA135 Siedzisko asymetryczne z rurami równoległymi  
 1 500 zł

**i** Określ szerokość (A)  
 mm

**i** Określ przesunięcie (B) (wew. osłon bocznych do wew. szerokości stożka)  
 mm

**i** Określ przesunięcie stożka

Lewe  Prawe



### Opcje siedziska

XR040 Aluminiowa płyta siedziska  
 690 zł (nitowana do ramy)


**i** Określ długość płyty  
 mm (Std XY020 - 20mm)

XR050 Karbonowa płyta siedziska (riveted to frame)  
 1 765 zł (nitowana do ramy)

**i** Określ długość płyty  
 mm (Std XY020 - 20mm)

XA260 Opuszczane siedzisko  
 1 015 zł (tylko z XR040 lub 050)

**i** Określ wymiar  
 mm (Std = 20mm)



## PODNOŻEK

### Stały podnóżek

- ELAXB080 Stały podnóżek

### Wysokość i pozycja

- Wysokość podnóżka z przodu  
 mm (min = 35mm)
- Wysokość podnóżka z tyłu  
 mm (min = 35mm)
- Pozycja podnóżka (przód podnóżka do mocowania kótek przednich)  
 mm

### Wymiar podnóżka (nie dla ABS)

- Szerokość podnóżka  
 mm (Std = 200mm)
- Długość podnóżka  
 mm (Std = 250mm)

### Płyty podnóżka

- XB180 Płyta Aluminiowa (2.5mm)
- XB190 Płyta karbonowa  
 1 145 zł
- XB100 Płyta formowana ABS  
 675 zł
- mm *Określ wymiar*  
 Max = 380mm (cała)  
 Std = 330mm
- ELAXB140 Dystans 100 zł (pozwała na zwiększenie wysokości o 25mm)
- ELAXB145 Wielopozycyjne rurki podnóżka 740 zł

### Regulowany podnóżek

- ELAXB130 Mocowany do rurek podnóżek z regulacją pozycji  
 1 100 zł (100mm regulacji)
- ELAXB085 Podnóżek z regulacją pozycji  
 680 zł (50mm regulacji)

### Wysokość i pozycja

- Wysokość podnóżka z przodu  
 mm (min = 40mm)
- Wysokość podnóżka z tyłu  
 mm (min = 40mm)
- Pozycja podnóżka (przód podnóżka do mocowania kótek przednich)  
 mm

### Wymiar podnóżka (nie dla ABS)

- Szerokość podnóżka  
 mm (Std = 200mm)
- Długość podnóżka  
 mm (Std = 250mm)

### Płyty podnóżka


- XB180 Płyta Aluminiowa (5mm)
- XB100 Płyta formowana ABS  
 675 zł
- mm *Określ wymiar*  
 Max = 380mm (cała)  
 Std = 330mm

### Opcje płyt podnóżka

- XB240 Aluminiowe krawędzie 390 zł (koszt odczty jednej krawędzi)
- Przód  Tył  Lewo  Prawo
- mm *Określ wymiar* (Max = 60mm)
- XB250 Karbonowe krawędzie 1 520 zł (tylko 1 strona)
- Przód  Tył
- mm *Określ wymiar* (Max = 45mm)

### Szerokość mocowania kótek przednich

- XY330 Szerokość mocowania kótek przednich
- mm **MAX 320mm**
- Zoptymalizuj wymiar




## POCHYLENIE KÓŁ, SKRZYDŁA I KÓŁKA ANTYWYWROTNE

### Środek ciężkości

ELAXY510 Stały środek ciężkości


Określ wymiar  
 mm

*(Uwaga: wymiar jest brany od przodu oparcia do środka mocowania osi)*




ELAXY515 Regulacja COG za pomocą oparcia  
 865 zł  
*(nie dostępne dla spawanych osłon)*  
 (+/-20mm)

Określ wymiar  
 mm



ELAXY560 Regulowany środek ciężkości  
 1 230 zł

Określ wymiar  
 mm




### Kąt pochylenia kół tylnych

XY390 Kąt pochylenia kół


16
  18
  20
  22

### Opcje przedniego skrzydła


ELAXA110 Skrzydło zaokrąglone, do koszykówki



ELAXA125 Skrzydło w kształcie strzały, do koszykówki  
 920 zł



ELAXA120 Skrzydło proste na bokach, do koszykówki  
 920 zł



XA120

### Opcje kółek antywrotnych

ELAXJ040 Pojedyncze, stałe kółko antywrotne

ELAXJ060 Podwójne, stałe kółko antywrotne  
 1 305 zł *(z wysoko montowanym)*

Określ szerokość mocowania  
 mm




Zoptymalizuj wymiar  
*(Najszerwsze jak to możliwe - std jeśli nie zaznaczono inaczej)*

## OSŁONY BOCZNE

Opcje osłon bocznych

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ELAXE230<br>1 960 zł | Spawane, aluminium, sport<br>(Not with backrest COG Adj - ELAXY510)                    | <input type="checkbox"/> XE030<br>920 zł   | Przykręcane, aluminiowe                                     |
| <input type="checkbox"/> ELAXE250<br>3 870 zł | Spawane, aluminium, sport z włóknem węglowym<br>(Not with backrest COG Adj - ELAXY510) | <input type="checkbox"/> XE050<br>2 060 zł | Przykręcane, włókno węglowe<br>(nie zalecane do koszykówki) |
| <input type="checkbox"/> XE310<br>920 zł      | Ostony boczne wysokie<br>(tylko dla opcji ELAXE230)                                    |  |   |

Styl osłon bocznych (wybierz jeden)


 Proste

 Zaokrąglone

 Podążające za oponą

Wymiary osłon bocznych

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Długość osłony bocznej                             |  | <input type="checkbox"/> Osłona typu podążającego za oponą |  |
| <input type="checkbox"/> Wysokość osłony (z tyłu)                           |  | <input type="checkbox"/> 25mm ponad oponą                  |  |
| <input type="checkbox"/> Wysokość osłony (z przodu)                         |  | <input type="checkbox"/> Indywidualnie ponad oponą         |  |
| <input type="checkbox"/> (opcjonalnie dla max wysoko punktowych zawodników) |  | <input type="checkbox"/> Na wysokości opony                |  |

## OPARCIE

Wysokość oparcia (wybierz jedno)

- |  |                                 |  |                                 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XY230<br>Stała wysokość oparcia |                                 | <input type="checkbox"/> XY245<br>640 zł<br>Regulowana wysokość oparcia<br>(+/-25mm) |                                 |
| <input type="checkbox"/> Określ wymiar                   | <input type="text" value="mm"/> | <input type="checkbox"/> Określ wymiar   | <input type="text" value="mm"/> |

Oparcie ergonomiczne

- |  |                                 |  |                                 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> XY360<br>Kąt oparcia                                     |                                 | <input type="checkbox"/> XG100<br>385 zł<br>Oparcie ergonomiczne                       |                                 |
| <input type="checkbox"/> -5  | <input type="checkbox"/> -3     | <input type="checkbox"/> 0   | <input type="checkbox"/> +3     |
| <input type="checkbox"/> +5  | <input type="text" value="mm"/> |  |                                 |
| Indywidualnie  | Stopni<br>(Max -10/+10 stopni)  |  |                                 |
| <input type="checkbox"/> XG110<br>385 zł<br>Rurki przywiedzione<br>(nie dostępne z ELAXY245) |                                 | <input type="checkbox"/> XG120<br>385 zł<br>Outward flare<br>(nie dostępne z ELAXY245) |                                 |
| Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę  | <input type="text" value="mm"/> | Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę  | <input type="text" value="mm"/> |

NR SERYJNY: \_\_\_\_\_

| KOŁKA PRZEDNIE I KOŁA TYLNE                 |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Kółka przednie                              |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XC160              | Kółka Sport 61mm<br>(czarne)  | <input type="checkbox"/> XC181            | Czerwone kulki łożyska<br>(wszystkie łożyska kółek)  |
| <input type="checkbox"/> XC200              | Widelec Sport micro   | <input type="checkbox"/> XC182            | Swiss ceramiczne łożyska<br>(wszystkie łożyska kółek)<br>1 455 zł  |
| Wymiar kół tylnych                          |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XY420              | Koła tylne 24"  | <input type="checkbox"/> XY430            | Koła tylne 25"   |
| <input type="checkbox"/> XY440              | Koła tylne 26"  | <input type="checkbox"/> XY450            | Koła 700C  |
| Odległość od osłon bocznych                 |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XY460              | Odległość od osłon bocznych<br>15 20 25 30<br><br>Individual <input type="text"/> mm          | OR  | <input type="checkbox"/> XY470   |
|   |   |   | Odległość od wew. strony koła do wew. strony koła<br><b>UWAGA: WYMAGANE DLA SIEDZISKA V</b><br><input type="text"/> mm<br> |
| Opcje kół tylnych                           |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XK030              | Equalizer 36/48-szprychowe  | <input type="checkbox"/> XK330            | Spinery <b>SLX R10</b> heavy duty 24-szprychowe<br>7 270 zł<br>(tylko dla camber 18 stopni)                                |
| <input type="checkbox"/> XK080              | Spinery SLX 24-szprychowe<br>3 935 zł   | <input type="checkbox"/> XK101            | Spinery <b>XSLX</b> 24-szprychowe + osłony<br>4 315 zł   |
| <b>Opcje kolorystyczne dla kół Spinery:</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Czarne szprychy    | <input type="checkbox"/> Białe szprychy   | <input type="checkbox"/> Żółte szprychy   | <input type="checkbox"/> XK180   |
| <input type="checkbox"/> Czerwone szprychy  | <input type="checkbox"/> Niebieskie szprychy  | <input type="checkbox"/> Różowe szprychy  | Indywidualny dobór kolorów<br>(wybierz kolor)<br>785 zł  |
| <input type="checkbox"/> Fioletowe szprychy | <input type="checkbox"/> Pomarańczowe szprychy  | <input type="checkbox"/> Zielone szprychy | Wew. _____<br>Zew. _____   |
| <b>Opcje anodowane dla kół Spinery:</b>     |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XK190              | Czarna piasta<br>(opcja std)  | <input type="checkbox"/> XK200            | Srebrna piasta<br>419 zł   |
| <input type="checkbox"/> XK201              | Czerwona obręcz/piasta<br>995 zł  | <input type="checkbox"/> XK202            | Fioletowa obręcz/piasta<br>995 zł  |
| <input type="checkbox"/> XK203              | Niebieska obręcz/piasta<br>995 zł   | <input type="checkbox"/> XK204            | Złota obręcz/piasta<br>1 310 zł  |
| <input type="checkbox"/> XK205              | Indyw. dla piasty/obróczy<br>1 310 zł   | Wybierz kolor: _____                      |  |
| Dostawa bez kół                             |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XK040              | Bez kół<br>-840 zł  |   | Rodzaj kół: <input type="text"/> Rodzaj opon: <input type="text"/>   |
| Montaż ciągów / Opcje                       |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XY480              | Wąski   | <input type="checkbox"/> XY485            | Szeroki  |
| <input type="checkbox"/> XL090              | Usuń nadmiar zaczepów montażowych<br>(zalecane przy małych odstępach między kołami)<br>545 zł | <input type="checkbox"/> XL080            | Super wąski<br>1 065 zł<br>(tylko z XL040 i zawiera XL090)   |
| Opcje ciągów                                |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XL010              | Aluminiowe anodowane, 6 mocowań<br>535 zł   | <input type="checkbox"/> XL040            | Tytanowe, 6 mocowań<br>1 260 zł<br>(nie dostępne z 700C)   |
| <input type="checkbox"/> XL070              | Aluminiowe anodowane, wytrzymałe, 12 mocowań<br>(nie dostępne dla 24")<br>535 zł              | <input type="checkbox"/> XL050            | Stalowe, 6 mocowań<br>690 zł   |
| Opcje opon                                  |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XM070              | Kenda Kaliente <input type="checkbox"/> Czerwone <input type="checkbox"/> Niebieskie          | <input type="checkbox"/> XM095            | Kenda szerokie (tylko szare)<br>175 zł   |
| <input type="checkbox"/> XM150              | IRC Exeracer Pro (tylko czerwone)<br>435 zł   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XM080              | Tufo MS3, bezdętkowe<br>(tylko niebieskie)<br>435 zł  |   |  |
| Zapassowe koła                              |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> ELAXK500           | Zapassowe koła Spinery<br>(komplet + sworzeń osi)<br>4 435 zł                                 | <input type="checkbox"/> XK523            | Dopłata do kół zapasowych - Indywidualna obręcz/piasta<br>605 zł   |
| <input type="checkbox"/> XK520              | Dopłata do kół zapasowych - Ciągi tytanowe<br>735 zł  | <input type="checkbox"/> XK524            | Dopłata do kół zapasowych - Indywidualny kolor<br>440 zł   |
| <input type="checkbox"/> XK522              | Dopłata do kół zapasowych - Usuń nadmiar zaczepów montażowych<br>255 zł                       |   |  |
| Opcje dętek                                 |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> XY500              | Dętka z wentylem Schreadera   | <input type="checkbox"/> XY490            | Dętka z wentylem Presta<br>(Std jeśli nie wskazano inaczej)  |

## OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

### Rama i wykończenie ramy

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XN010 Rama malowana proszkowo | <input type="checkbox"/> XN150 Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej) |
|--|---|
- | Rama Komp.               | <u>Błyszczący</u>  | Rama Komp.               | <u>Matowy</u>   | Rama Komp.               | <u>Specjalny</u>  |
|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Czarny błyszczący 103                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Czarny matowy 105  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Chromowany lustrzany 300                                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Biały błyszczący 100                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Biały matowy 101   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Sparkle srebrny 170  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Szary błyszczący 132                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Szary matowy 131   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <b>Metallic czarny matowy 104</b>                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Kremowy błyszczący 135                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Jasny szary matowy 133   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <b>Metallic szary matowy 130</b>                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <b>Czerwony błyszczący 108</b>                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <b>Navy niebieski matowy 152</b>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <b>Czarny sandpaper 201</b>                                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <b>Zółty błyszczący 120</b>                         |                          |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Szary sandpaper 202  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Zielony leśny błyszczący 143                        |                          |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Biały sandpaper 200  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Zielony błyszczący 107                              |                          |   |                          |   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ciemny niebieski błyszczący 151                     |                          |   |                          |   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Royal Niebieski błyszczący 154                      |                          |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> XN200 Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)<br>920 zł |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Niebieski błyszczący 174                            |                          |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Duckegg niebieski błyszczący                        |                          |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Różowy błyszczący 188                               |                          |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Pomarańczowy błyszczący 180                         |                          |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Fioletowy błyszczący 157                            |                          |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> | ELAXN030 Rama szcztokowana<br>1 820 zł (wszystkie części czarne, poza XN160) | <input type="checkbox"/> | XN160 Komponenty ramy szcztokowane<br>690 zł (niewymagane ze stały podnóżkiem i oparciem) |                          |   |
| <input type="checkbox"/> | ELAXN050 Rama polerowana<br>4 820 zł (wszystkie części czarne, poza XN170)   | <input type="checkbox"/> | XN170 Komponenty ramy polerowane<br>785 zł (niewymagane ze stały podnóżkiem i oparciem)   |                          |   |

### Akcenty kolorystyczne

**Uwaga:** Akcenty kolorystyczne zawierają: widelce, zaślepki mocownia kół przednich, zdobienia.

- |                                   |                                    |                                    |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Czarny   | <input type="checkbox"/> Srebrny   | <input type="checkbox"/> Fioletowy | <input type="checkbox"/> XN250 Indywidualne akcenty kolorystyczne<br>885 zł |
| <input type="checkbox"/> Czerwony | <input type="checkbox"/> Niebieski |                                    | Wybierz kolor:  |

## TAPICERKA

### Tapicerka siedziska

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XP040 Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia za pomocą pasów | <input type="checkbox"/> Bez tapicerki siedziska (płyta siedziska) |
|---|--|

### Tapicerka oparcia

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> XP055 Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją naprężenia za pomocą pasów, czarna | <input type="checkbox"/> XP070 Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia, czarne<br>680 zł |
|--|---|

### Dostępne kolory dla przesyć tapicerki oparcia

- |                                   |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Srebrny  | <input type="checkbox"/> Zielony         | <input type="checkbox"/> Niebieski | <input type="checkbox"/> Indywidualny: |
| <input type="checkbox"/> Czerwony | <input type="checkbox"/> Jasny niebieski | <input type="checkbox"/> Fioletowy | _____                                  |

### Dostępne kolory logo RGK

- |                                      |  |                                    |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Biały (Std) | <input type="checkbox"/> Zielony         | <input type="checkbox"/> Niebieski | <input type="checkbox"/> Indywidualny: |
| <input type="checkbox"/> Czerwony    | <input type="checkbox"/> Jasny niebieski | <input type="checkbox"/> Fioletowy | _____                                  |

### Dostępne kolory logo modelu

- |                                      |  |                                    |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Biały (Std) | <input type="checkbox"/> Zielony         | <input type="checkbox"/> Niebieski | <input type="checkbox"/> Indywidualny: |
| <input type="checkbox"/> Czerwony    | <input type="checkbox"/> Jasny niebieski | <input type="checkbox"/> Fioletowy | _____                                  |

### Akcesoria oparcia

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem<br>725 zł | PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 10 |
|---|---------------------------|



| <b>PODUSZKI</b>   |   |
|---|---|
| <b>Poduszki piankowe</b>  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>XP080</b><br>405 zł   | Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem<br>(wybierz twardość i wysokość poniżej) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> Miękka (CMS040)</span> <span><input type="checkbox"/> Średnio twarda (CMS050)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> 50mm</span> <span><input type="checkbox"/> 75mm</span> <span><input type="checkbox"/> 100mm</span> <span><input type="checkbox"/> Inna <input style="width: 50px;" type="text"/> mm</span> </div>  |
| <input type="checkbox"/> <b>XP340</b><br>405 zł   | Poduszka ulepszona do Plastazote<br>(wskaz maksymalną wysokość) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> 580mm</span> <span><input type="checkbox"/> 630mm</span> </div>   |
| <b>Pokrowce</b>   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>XP085</b><br>325 zł   | Pokrowiec poduszki, nylonowy (czarny)   |
| <input type="checkbox"/> <b>XP090</b><br>325 zł   | Pokrowiec poduszki, oddychający (czarny)  |
| <input type="checkbox"/> <b>XP380</b><br>465 zł   | Neoprenowy pokrowiec poduszki (czarny)  |
| <b>PASY</b>   |   |
| <b>Pasy Velcro</b>  | <b>Pasy Ratchet</b>   |
| <input type="checkbox"/> <b>XS050</b><br>620 zł<br><input type="checkbox"/> <b>XS055</b><br>620 zł<br><input type="checkbox"/> <b>XS057</b><br>620 zł   | <input type="checkbox"/> <b>XS020</b><br>405 zł<br><input type="checkbox"/> <b>XS021</b><br>500 zł<br><input type="checkbox"/> <b>XS025</b><br>1 060 zł<br><input type="checkbox"/> <b>XS030</b><br>1 130 zł<br><input type="checkbox"/> <b>XS035</b><br>675 zł<br><input type="checkbox"/> <b>XS036</b><br>675 zł  |
| Pas Velcro, rzep, 100mm Pro, regulowany<br>Pas Velcro, rzep, 50mm Pro, regulowany<br>Pas kolanowy, rzep, 50mm Pro<br>(wymiar od rury do rury ramy nad kolanami)   | Pas sport ratchet strap (pas na zatrzask)<br>(poduszka 11" x 2")<br>Pas sportowy na zatrzask (pojedynczy)<br>Pas miednicowy, na zatrzask, L (For thighs and knees)<br>(na uda i kolana)<br><b>i</b> Wybierz rozmiar:<br><input type="checkbox"/> Średni (12") <input type="checkbox"/> Duży (14")<br><input type="checkbox"/> <b>XS030</b><br>1 130 zł<br><b>i</b> Wybierz rozmiar:<br><input type="checkbox"/> S (8") <input type="checkbox"/> M (12") <input type="checkbox"/> L (14") <input type="checkbox"/> XL (17")<br><input type="checkbox"/> <b>XS035</b><br>675 zł<br><b>i</b> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"<br><input type="checkbox"/> <b>XS036</b><br>675 zł<br><b>i</b> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"  |
| <b>Pozycja pasów Velcro</b>   | <b>Pozycja pasów Ratchet</b>  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> <b>Pas 1</b> <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ                             <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>Określ długość pasa</span> <span>Określ odległość od rurki oparcia</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                             <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                         </div> </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> <b>Pas 2</b> <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ                             <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>Określ długość pasa</span> <span>Określ odległość od rurki oparcia</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                             <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                         </div> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> <b>Pas 1</b> <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ                             <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <span>Określ odległość od rurki oparcia</span> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                             <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                         </div> </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> <b>Pas 2</b> <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ                             <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <span>Określ odległość od rurki oparcia</span> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                             <input style="width: 80px;" type="text"/> mm                         </div> </div> </div> |
| <b>OPCJE RAMY</b>   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>XR060</b><br>535 zł   | Uchwyty na pas na podudzie  |
| <input type="checkbox"/> <b>XR065</b><br>535 zł   | Uchwyty na pas  |
| <b>AKCESORIA</b>  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>XR030</b><br>515 zł   | Potrójna torba na koła (czarna)   |
| <input type="checkbox"/> <b>XP130</b><br>470 zł   | Osłona na ramę przednią, pełna długość  |
| <input type="checkbox"/> <b>XA150</b><br>340 zł   | Plastikowa tuba montowana do skrzydła ofensywnego   |
| <input type="checkbox"/> <b>XS070</b>   | Pas na stopy (zanzacz jeśli potrzeba)   |
| <input type="checkbox"/> <b>XS060</b>   | Pas na tydkę (zanzacz jeśli potrzeba)   |
| <input type="checkbox"/> <b>XP400</b>   | Ochraniacza na pałak stabilizujący ramy tylnej  |
| <input type="checkbox"/> <b>XR090</b>   | Zestaw narzędzi   |

**INFORMACJE DODATKOWE****INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA**

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMOWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIŻEJ

**RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE****UWAGI DO KONFIGURACJI:** **WNIOSEK O  
NIESTANDARDOWĄ  
SPECYFIKACJĘ\****(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,  
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.* **ZATWIERDZONO WNIOSEK O  
NIESTANDARDOWĄ  
SPECYFIKACJĘ (informacje  
tylko dla RGK)****x***Wewnętrzne zatwierdzenie RGK*

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.\*