



Adresse de facturation:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Adresse de livraison:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Date de Commande:  
Bon de Commande:  
Votre Ref:



Encodage:  
Numéro de commande Sunrise:

- Commande  
 Devis  
 Sur mesure

- = Standard  = Avec supplément  
 = Sans supplément



**Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be**  
Poids max. Utilisateur: 182 kg (sans lift et sans bascule d'assise)  
Poids max. Utilisateur: 160 kg (avec lift et bascule d'assise)

Poids du client:  kg

Prix en euros, à partir de € 19.500,-  
(TVA 6% incluse)

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

### FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

MAG010006	◇ Extreme X8, 10 km/u	(4 pôles)	std
-----------	-----------------------	-----------	-----

### COLORIS

MAGRED	<input type="radio"/> Flame Red (Rouge)		ss
MAGCOWLBL	<input type="radio"/> Ocean Blue (Bleu)		ss
MAGBLACK	◇ Stealth Black (Noir)		std
MAGORANGE	<input type="radio"/> Desert Tangerine (Orange)		ss
MAGYELLOW	<input type="radio"/> Sunrise Yellow (Jaune)		ss
MAGGREEN	<input type="radio"/> Forest Green (Vert)		ss
MAGCOWLFC	<input type="checkbox"/> Forest Camo (Camouflage Forêt)	(impression à l'eau, de petits écarts de couleur peuvent se produire)	600,00
MAGCOWLAC	<input type="checkbox"/> Army Camo (Camouflage Armée)	(impression à l'eau, de petits écarts de couleur peuvent se produire)	600,00
MAGCOWLFL	<input type="checkbox"/> Flames Fury (Flames) <b>Temporairement indisponible</b>	(peint à la main, de petits écarts de couleur peuvent se produire)	600,00

### OPTIONS DE CHÂSSIS

MAG2944	<input type="checkbox"/> Blocage de direction	(option fortement recommandée)	625,00
MAG2899	<input type="checkbox"/> Accroches taxi		300,00
MAG4384	<input type="checkbox"/> Rouleau anti-basculé		250,00
MAG5420	<input type="checkbox"/> Anneaux de levage montés sur les jantes		450,00

### ROUES MOTRICES JANTES

MAG6671	◇ Jantes chromées		std
MAG6670	<input type="radio"/> Jantes noires		ss

### ROUES MOTRICES - PNEUMATIQUE NOIRE BASSE PRESSION

MAG7050	◇ Pneumatique noir, basse pression		std
MAG7058	<input type="checkbox"/> Extreme X8, puncture resistance kit (chambre à air anti-crevaisson)		208,00
MAG7056	<input type="checkbox"/> Extreme X8, neverflat (kit anti-crevaisson)		925,00

### KIT ÉCLAIRAGE

MAG5227	◇ Sans kit éclairage		std
MAG2857	<input type="checkbox"/> Kit éclairage monté sur rail de siège		658,00
MAG6530	<input type="checkbox"/> Kit éclairage monté sur châssis		658,00

### BATTERIES

MAG6668	◇ Batteries 80 Ah et chargeur 220 V / 10 Ah		std
MAG6669	<input type="checkbox"/> Batteries 108 Ah et chargeur 220 V / 10 Ah		90,00

### MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE

MAG5335	◇ Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 3°)		std
MAG5127	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, 0° - 50°		1834,00
MAG5126	<input type="checkbox"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 45°		4991,00

### HAUTEURS D'ASSISE

MAG6552	◇ Hauteur d'assise 470 mm		std
MAG3323-PI-2	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise 495 mm		95,00
MAG3323-PI-4	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise 520 mm		95,00

Pour plus d'informations  
visiter notre site  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

# EXTREME X8

◇ Standard      ○ = Sans supplément      □ = Avec supplément

## TYPES D'ASSISE

MAGREHABSEATPAN	◇ Assise Rehab	std
-----------------	----------------	-----

## LARGEUR

MAGSW305MM	□ 305 mm	200,00
MAGSW330MM	□ 330 mm	200,00
MAGSW355MM	□ 355 mm	200,00
MAGSW380MM	□ 380 mm	200,00
MAGSW405MM	□ 405 mm	200,00
MAGSW430MM	□ 430 mm	200,00
MAGSW455MM	◇ 455 mm	std
MAGSW480MM	□ 480 mm	249,95
MAGSW510MM	□ 510 mm	249,95
MAGSW535MM	□ 535 mm	540,43
MAGSW560MM	□ 560 mm	540,43
MAGSW585MM	□ 585 mm	540,43
MAGSW610MM	□ 610 mm	540,43

## PROFONDEUR (la profondeur ne peut pas être inférieure de plus de 50 mm à la largeur)

MAGSD405MM	○ 405 mm	ss
MAGSD430MM	○ 430 mm	ss
MAGSD455MM	◇ 455 mm	std
MAGSD480MM	○ 480 mm	ss
MAGSD510MM	○ 510 mm	ss
MAGSD535MM	○ 535 mm	ss
MAGSD560MM	○ 560 mm	ss
MAGSD585MM	□ 585 mm	350,00
MAGSD610MM	□ 610 mm	350,00

## COUSSIN D'ASSISE

MAGWOSSEATCUSH	◇ Sans coussin	std
MAGCMRC	□ Coussin confort amovible, galbé (la largeur n'est pas inférieure à 405 mm)	425,00
MAGPADDEDSC	□ Coussin standard amovible, plat	250,00
MAGSUFABRIC	○ Tissu	ss
MAGSUVINYL	○ Vinyile	ss

## TYPES DE DOSSIER

MAGREHABCANES	◇ Rehab	std
MAGREHABFOLD	□ Rehab rabattable	475,00

## RÉGLAGE DE L'ANGLE ARRIÈRE

### Réglage de l'angle arrière pour le cadre arrière de réadaptation (MAGREHABCANES)

MAG3920-S-3921-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)	std
MAG3924-S-3925-F	□ Réglage de l'angle du dossier, mécanique : 0° - 170°	265,00
MAG3928-S-3929-F	□ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 160° (1)	1.494,00
MAG3932-S-3933-F	□ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 155° avec adaptation en longueur biomécanique (1)	3.090,00

### Réglage de l'angle arrière pour le cadre arrière de réadaptation (MAGREHABFOLD)

MAG3922-3923-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)	std
MAG3926-S-3927-F	□ Réglage de l'angle du dossier, mécanique : 0° - 170°	265,00
MAG3930-S-3931-F	□ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 160° (1)	1.494,00
MAG3934-S-3935-F	□ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 155° avec adaptation en longueur biomécanique (1)	3.090,00

## DOSSIER

	◇ Sans dossier	std
MAGBACKRESTINSERT	□ Coussin de dossier Rehab Magic	725,00

## DOSSIER - DIMENSIONS

MAGBRMRJ	○ Junior - largeur 260 à 400 mm - hauteur 350 mm	ss
MAGBRMRXS	○ Junior (Xtra tall) - largeur 260 à 400 mm - hauteur 410 mm	ss
MAGBRMRMS	○ Medium (Short) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 430 mm	ss
MAGBRMRM	◇ Medium - largeur 280 à 420 mm - hauteur 480 mm	std
MAGBRMRMXT	○ Medium (Xtra tall) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 530 mm	ss
MAGBRMRMLS	○ Large (Short) - largeur 330 à 470 mm - hauteur 430 mm	ss
MAGBRMRL	○ Large - largeur 330 à 470 mm - hauteur 480 mm	ss
MAGBRMRLXT	○ Large (Xtra tall) - largeur réglable de 330 à 470 mm - hauteur 530 mm	ss

## DOSSIER REHAB MAGIC HOUSSES

MAGFABRICBR	○ Tissu	ss
MAGVINYLBR	○ Vinyile	ss

## SUPPORT LATÉRAL (éventuellement en combinaison avec un coussin de dossier grand et moyen)

MAGNOBOLSTER	◇ Sans support latéral	std
MAGBOLSTERS	□ Support latéral, moyen, 110 mm de profondeur	187,23
MAGBOLSTERSTD	□ Support latéral, standard, 160 mm de profondeur	187,23
MAGBOLSTERD	□ Support latéral, extra profond, 220 mm de profondeur	187,23

## SUPPORT LOMBAIRE

MAGNOLUMBA	◇ Sans soutien lombaire	std
MAGLUMBAR	○ Support lombaire, peu profond rembourré, 12 mm	ss
MAGLUMBARSTD	□ Support lombaire, standard rembourré, 25 mm	231,16
MAGLUMBARD	□ Soutien lombaire, profondément rembourré, 35 mm	231,16

## MONTAGE DU DOSSIER

MAG3495	○ Fixation coussin de dossier fixe	ss
MAG3492-PI	□ Support de coussin de dossier amovible, avec dégagement rapide	225,00

(1) La hauteur du dossier moins la largeur doit être supérieure à 50 mm.

# EXTREME X8

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

## POIGNEES DE POUSSEE

MAG46354636	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée	153,00
-------------	--	--------

## ACCESSOIRES DE DOSSIER

MAG5723	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée	75,00
MAG5725	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos, montés sur dossier	75,00

## APPUI-TETE

### Rembourrage de l'appui-tête

MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/> Magic standard (uniquement avec support réglable)	250,00
-------------	--	--------

### Appui-tête montage

MAG4115	<input type="checkbox"/> Montage de l'appui-tête réglable	200,00
MAGFABRICH	<input type="radio"/> Tissu	ss
MAGVINYLHR	<input type="radio"/> Vinyle	ss

## ACCOUDOIRS

MAG3572	◇ Standards	std
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables à compensation	775,00

## ACCOUDOIRS HAUTEUR

MAGAH220MM	<input type="radio"/> 220 mm	ss	MAGAH310MM	<input type="radio"/> 310 mm	ss
MAGAH230MM	<input type="radio"/> 230 mm	ss	MAGAH320MM	<input type="radio"/> 320 mm	ss
MAGAH240MM	<input type="radio"/> 240 mm	ss	MAGAH330MM	<input type="radio"/> 330 mm	ss
MAGAH250MM	<input type="radio"/> 250 mm	ss	MAGAH340MM	<input type="radio"/> 340 mm	ss
MAGAH260MM	<input type="radio"/> 260 mm	ss	MAGAH350MM	<input type="radio"/> 350 mm	ss
MAGAH270MM	<input type="radio"/> 270 mm	ss	MAGAH360MM	<input type="radio"/> 360 mm	ss
MAGAH280MM	◇ 280 mm	std	MAGAH370MM	<input type="radio"/> 370 mm	ss
MAGAH290MM	<input type="radio"/> 290 mm	ss	MAGAH380MM	<input type="radio"/> 380 mm	ss
MAGAH300MM	<input type="radio"/> 300 mm	ss	MAGAH390MM	<input type="radio"/> 390 mm	ss

## MANCHETTES D'ACCOUDOIRS, TYPES

MAGAP75-WOKOR-2	◇ Confort 75 mm	std
MAG3971-3972	<input type="checkbox"/> Confort forme P 100 mm	125,00

## ACCOUDOIRS OPTIONS

MAGAPVINYL	◇ Manchette finition vinyle	std
MAGAPFABRIC	<input type="radio"/> Manchette finition tissu	ss

## CEINTURE

MAG4730	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle avec enrouleur	275,00
MAGLBLE	<input type="radio"/> Déverrouiller à gauche	ss
MAGLBRH	<input type="radio"/> Déverrouiller à droite	ss

## MANIPULATEUR

MAGPG-JSMLEDL	◇ R-NET LED, Vérins et kit éclairage	std
MAGPG-JSM-PI	<input type="checkbox"/> R-NET Ecran couleur LCD	179,00
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	1.016,00

## SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

MAG110050	◇ Support fixe	std
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/> Support escamotable capsulé, intérieur	325,00
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/> Support escamotable capsulé, extérieur	325,00

### Montage Commande Principale

MAGJSRIGHT	◇ Accoudoir, côté droit	std
MAGJSLEFT	<input type="radio"/> Accoudoir, côté gauche	ss

# EXTREME X8

◇ Standard      ○ = Sans supplément      □ = Avec supplément

## BOITIER CTRL+5 CONTACTS

MAG158709	<input type="checkbox"/>	Boitier Ctrl+5 avec a pousser	795,00
MAG158708	<input type="checkbox"/>	Boitier Ctrl+5 avec a bascule	795,00
<b>Montage</b>			
MAG5430	<input type="checkbox"/>	A l'arrière du manipulateur	180,00
MAG5431	<input type="checkbox"/>	Côté opposé du manipulateur	180,00

## LONGUEUR DES JAMBES EN MM

MAGLL300MM	<input type="radio"/>	300 mm	ss	MAGLL370MM	<input type="radio"/>	370 mm	ss
MAGLL310MM	<input type="radio"/>	310 mm	ss	MAGLL380MM	<input type="radio"/>	380 mm	ss
MAGLL320MM	<input type="radio"/>	320 mm	ss	MAGLL390MM	<input type="radio"/>	390 mm (1)	ss
MAGLL330MM	<input type="radio"/>	330 mm	ss	MAGLL400MM	<input type="radio"/>	400 mm (1)	ss
MAGLL340MM	<input type="radio"/>	340 mm	ss	MAGLL410MM	<input type="radio"/>	410 mm (2)	ss
MAGLL350MM	<input type="radio"/>	350 mm	ss	MAGLL420MM	<input type="radio"/>	420 mm (2)	ss
MAGLL360MM	<input type="radio"/>	360 mm	ss	MAGLL430MM	<input type="radio"/>	430 mm (2)	ss

## REPOSE JAMBE

### Support central pour les jambes, possibilité de choisir des plaques pour les pieds

MAGCPLEGREST	<input checked="" type="checkbox"/>	Support central de la jambe, angle fixe du genou avec support du mollet	std
MAGCPOWER	<input type="checkbox"/>	Repose-pied central électrique, avec appuis-mollet	2.463,00

### Repose-jambes escamotables, y compris les plaques de pied

MAG3528	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes escamotables	450,00
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/>	Appuis-jambes électriques à compensation de longueur, pivotant vers l'extérieur	1.981,00

## TYPES DE PALETTES

MAG4055FIX	<input type="radio"/>	Palette monobloc fixe (potence centrale) - largeur du repose-pieds 345 mm	ss
MAG4055	<input type="checkbox"/>	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central des jambes - largeur du repose-pieds 275 mm	131,00
MAG4055FIX-2	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds fixe partagé pour le soutien central des jambes - largeur du repose-pieds 345 mm	160,00
MAG4055-2	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds pliants en deux pour le soutien central des jambes - largeur du repose-pieds 275 mm	291,00
MAG4055SFP	<input type="checkbox"/>	Pied de lit pliant en une seule pièce, court, pour le soutien central des jambes - largeur du repose-pieds 275 mm	220,00
MAG4055SFP-2	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds pliants en deux, courts, pour le soutien central des jambes - largeur du repose-pieds 275 mm	380,00
MAG4755	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun	291,00
MAG4755-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun	291,00
MAG5746	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun, extra breed	291,00

## REPOSE-PIEDS POUR SUPPORT CENTRAL DES JAMBES

MAGFLIPUP	<input type="radio"/>	Repose-pieds pliants	ss
-----------	-----------------------	----------------------	----

## ACCESSOIRES

MAG3145	<input type="checkbox"/>	Porte bagages (charge max. 10 kg)	250,00
MAG4705	<input type="checkbox"/>	Prises de charge (1x12V + 2xUSB)	325,00

(1) pour une longueur de jambe inférieure de 390 mm et 400 mm, une hauteur d'assise minimale de 495 est requise (MAG3323-PI-2)

(2) pour une longueur de jambe inférieure de 410 mm à 430 mm, une hauteur d'assise minimale de 520 est requise (MAG3323-PI-4)

<b>Magic Mobility Extreme X8 - Prix de Base</b>	.....€
<b>Prix d'option</b>	.....€
<b>Prix Total</b>	.....€

Pour plus d'informations  
visiter notre site  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
© Sunrise Medical 2025 pagina 4/5


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur: \_\_\_\_\_ kg



### Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.