



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land: Fax:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land: Fax:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:
◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

- Order
 Offerte
 Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling
Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 19.500,- (inclusief 6% BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

MODEL

MAG010006 ◇ Extreme X8, 10 km/u (vierwielaandrijving) **std**

BEKAPPINGSDSIGN

MAGRED	○ Flame Red (rood)	gm
MAGCOWLBL	○ Ocean Blue (blauw)	gm
MAGBLACK	◇ Stealth Black (zwart)	std
MAGORANGE	○ Desert Tangerine (oranje)	gm
MAGYELLOW	○ Sunrise Yellow (geel)	gm
MAGGREEN	○ Forest Green (groen)	gm
MAGCOWLFC	□ Forest Camo (camouflage) (waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600
MAGCOWLAC	□ Army Camo (camouflage) (waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600
MAGCOWLFL	□ Flames Fury (vlammen) Tijdelijk niet leverbaar (met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600

ONDERSTELOPTIES

MAG2944	□ Stuurvergrendeling (sterk aanbevolen optie)	625
MAG2899	□ Transporthulpset	300
MAG4384	□ Anti-kiep rol	250
MAG5420	□ Tilringen gemonteerd op de velgen	450

VELGEN

MAG6671	◇ Velgen, zilver	std
MAG6670	○ Velgen, zwart	gm

AANDRIJFWIELEN BANDEN

MAG7050	◇ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel	std
MAG7058	□ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel, met "Neverflat" vulling	208
MAG7056	□ Offroad wielen, lucht, zwart, blokprofiel, met "Neverflat" vulling, met anti-lek liner	925

VERLICHTING

MAG5227	◇ Zonder verlichting	std
MAG2857	□ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	658
MAG6530	□ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	658

ACCU'S

MAG6668	◇ Accu's 80 Ah en 220V/10A lader	std
MAG6669	□ Accu's 108 Ah en 220V/10A lader	90

ZITVERSTELLING OPTIES

MAG5335	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	std
MAG5127	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1834
MAG5126	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4991

ZITHOOGTE

MAG6552	◇ Zithoogte 470 mm	std
MAG3323-PI-2	□ Zithoogte 495 mm	95
MAG3323-PI-4	□ Zithoogte 520 mm	95

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

EXTREME X8

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ZITSYSTEEM

MAGREHABSEATPAN	◇ Rehab zitsysteem	std	
-----------------	--------------------	-----	--

ZITBREEDTE

MAGSW305MM	□ 305 mm	200	
MAGSW330MM	□ 330 mm	200	
MAGSW355MM	□ 355 mm	200	
MAGSW380MM	□ 380 mm	200	
MAGSW405MM	□ 405 mm	200	
MAGSW430MM	□ 430 mm	200	
MAGSW455MM	◇ 455 mm	std	
MAGSW480MM	○ 480 mm	246,82	
MAGSW510MM	○ 510 mm	246,82	
MAGSW535MM	○ 535 mm	533,67	
MAGSW560MM	○ 560 mm	533,67	
MAGSW585MM	○ 585 mm	533,67	
MAGSW610MM	○ 610 mm	533,67	

ZITDIEPTE (zitdiepte kan niet meer dan 50 mm kleiner zijn dan zitbreedte)

MAGSD405MM	○ 405 mm	gm	
MAGSD430MM	○ 430 mm	gm	
MAGSD455MM	◇ 455 mm	std	
MAGSD480MM	○ 480 mm	gm	
MAGSD510MM	○ 510 mm	gm	
MAGSD535MM	○ 535 mm	gm	
MAGSD560MM	○ 560 mm	gm	
MAGSD585MM	○ 585 mm	350	
MAGSD610MM	□ 610 mm	350	

ZITKUSSEN

MAGWOSSEATCUSH	◇ Zonder zitkussen	std	
MAGCMRC	□ MPS zitkussen (zitbreedte niet kleiner dan 405 mm)	425	
MAGPADDEDSC	□ Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250	
	MAGSUFABRIC ○ Bekleding stof MAGSUVINYL ○ Bekleding vinyl	gm	

RUGLEUNING

MAGREHABCANES	◇ Rehab rugframe	std	
MAGREHABFOLD	□ Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475	

RUGHOEKVERSTELLING

Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABCANES)

MAG3920-S-3921-F	◇ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)	std	
MAG3924-S-3925-F	□ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265	
MAG3928-S-3929-F	□ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)	1494	
MAG3932-S-3933-F	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3090	

Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABFOLD)

MAG3922-3923-F	◇ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)	std	
MAG3926-S-3927-F	□ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°	265	
MAG3930-S-3931-F	□ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)	1494	
MAG3934-S-3935-F	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3090	

RUGKUSSEN

	◇ Zonder rugkussen	std	
MAGBACKRESTINSERT	□ Rugkussen, Magic rehab	725	

RUGKUSSEN - MAATVOERING

MAGBRMRJ	○ Junior, 350 mm hoog (voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRJXS	○ Junior, 410 mm hoog (voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRMS	○ Medium, 430 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRM	◇ Medium, 480 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	std	
MAGBRMRMXT	○ Medium, 530 mm hoog (voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRLS	○ Large, 430 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRL	○ Large, 480 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRLXT	○ Large, 530 mm hoog (voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	

RUGKUSSEN - BEKLEDING

MAGFABRICBR	○ Bekleding stof	gm	
MAGVINYLBR	○ Bekleding vinyl	gm	

LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)

MAGNOBOLSTER	◇ Zonder laterale ondersteuning	std	
MAGBOLSTERS	□ Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERSTD	□ Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	108,07	
MAGBOLSTERD	□ Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	108,07	

LUMBAALSTEUN

MAGNOLUMBA	◇ Zonder lumbale ondersteuning	std	
MAGLUMBARS	○ Lumbale ondersteuning, ondiep gepolsterd, 12mm	gm	
MAGLUMBARSTD	□ Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	231,16	
MAGLUMBARD	□ Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	231,16	

RUGLEUNING MONTAGE

MAG3495	○ Rugkussen montage vast	gm	
MAG3492-PI	□ Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225	

(1) Rughoogte minus de zitbreedte moet meer dan 50mm zijn

EXTREME X8

Standaard
 = Geen meer-/minderprijs
 = Meerprijs

DUWHANDVATTEN

MAG46354636	<input type="checkbox"/> Duwhandvatten	153
-------------	--	-----

TASHAKEN

MAG5723	<input type="checkbox"/> Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd	75
MAG5725	<input type="checkbox"/> Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd	75

HOOFDSTEUN

Hoofdsteen polstering

MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen polstering Rehab, standaard	250
-------------	---	-----

Hoofdsteen montage

MAG4115	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen montage verstelbaar	200
MAGFABRICH <input type="checkbox"/> Bekleding stof MAGVINYLHR <input type="checkbox"/> Bekleding vinyl		gm

ARMSTEUNEN

MAG3572	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard armsteunen	std
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen	775

ARMSTEUN HOOGTE

MAGAH220MM	<input type="checkbox"/> 220 mm	gm	MAGAH310MM	<input type="checkbox"/> 310 mm	gm
MAGAH230MM	<input type="checkbox"/> 230 mm	gm	MAGAH320MM	<input type="checkbox"/> 320 mm	gm
MAGAH240MM	<input type="checkbox"/> 240 mm	gm	MAGAH330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	gm
MAGAH250MM	<input type="checkbox"/> 250 mm	gm	MAGAH340MM	<input type="checkbox"/> 340 mm	gm
MAGAH260MM	<input type="checkbox"/> 260 mm	gm	MAGAH350MM	<input type="checkbox"/> 350 mm	gm
MAGAH270MM	<input type="checkbox"/> 270 mm	gm	MAGAH360MM	<input type="checkbox"/> 360 mm	gm
MAGAH280MM	<input checked="" type="checkbox"/> 280 mm	std	MAGAH370MM	<input type="checkbox"/> 370 mm	gm
MAGAH290MM	<input type="checkbox"/> 290 mm	gm	MAGAH380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm
MAGAH300MM	<input type="checkbox"/> 300 mm	gm	MAGAH390MM	<input type="checkbox"/> 390 mm	gm

ARMLEGGERS

MAGAP75-WOKOR-2	<input checked="" type="checkbox"/> Armleggers standaard 75 mm breed	std
MAG3971-3972	<input type="checkbox"/> P-vormige armleggers, 100 mm breed	125

ARMLEGGER BEKLEDING

MAGAPVINYL	<input checked="" type="checkbox"/> Bekleding vinyl	std
MAGAPFABRIC	<input type="checkbox"/> Bekleding stof	gm

HEUPGORDEL

MAG4730	<input type="checkbox"/> Oprolbare heupgordel	275
MAGLBLH <input type="checkbox"/> Ontgrendeling links MAGLBRH <input type="checkbox"/> Ontgrendeling rechts		gm

BEDIENINGSKAST

MAGPG-JSMLEDL	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std
MAGPG-JSM-PI	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast	179
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth	1016

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

MAG110050	<input checked="" type="checkbox"/> Vast	std
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar naar buiten	325
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar naar binnen	325
Positie		
MAGJSRIGHT	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts	std
MAGJSLEFT	<input type="checkbox"/> Links	gm

EXTREME X8

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

MAG158709	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met drukknoppen	795
MAG158708	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars	795
Montage			
MAG5430	<input type="checkbox"/>	Achter joystick	180
MAG5431	<input type="checkbox"/>	Andere zijde als de joystick	180

ONDERBEENLENGTE

MAGLL300MM	<input type="checkbox"/>	300 mm	gm	MAGLL370MM	<input type="checkbox"/>	370 mm	gm
MAGLL310MM	<input type="checkbox"/>	310 mm	gm	MAGLL380MM	<input type="checkbox"/>	380 mm	gm
MAGLL320MM	<input type="checkbox"/>	320 mm	gm	MAGLL390MM	<input type="checkbox"/>	390 mm (1)	gm
MAGLL330MM	<input type="checkbox"/>	330 mm	gm	MAGLL400MM	<input type="checkbox"/>	400 mm (1)	gm
MAGLL340MM	<input type="checkbox"/>	340 mm	gm	MAGLL410MM	<input type="checkbox"/>	410 mm (2)	gm
MAGLL350MM	<input type="checkbox"/>	350 mm	gm	MAGLL420MM	<input type="checkbox"/>	420 mm (2)	gm
MAGLL360MM	<input type="checkbox"/>	360 mm	gm	MAGLL430MM	<input type="checkbox"/>	430 mm (2)	gm

BEENSTEUNEN

Centrale beensteun

MAGCPLEGREST	<input type="checkbox"/>	Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun	1334,17
MAGCPOWER	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2463

Wegzwenkbare beensteunen

MAG3528	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare beensteunen	450
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1981

VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN

MAG4055FIX	<input type="checkbox"/>	Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun (voetplaat breedte 345 mm)	gm
MAG4055	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun (voetplaat breedte 275 mm)	131
MAG4055FIX-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun (voetplaat breedte 345 mm)	160
MAG4055-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun (voetplaat breedte 275 mm)	291
MAG4055SFP	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun (voetplaat breedte 275 mm)	220
MAG4055SFP-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun (voetplaat breedte 275 mm)	380
MAG4755	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG4755-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG5746	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun, extra breed	291

VOETPLATEN VOOR WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

MAGFLIPUP	<input type="checkbox"/>	Opklapbare voetplaten	gm
-----------	--------------------------	-----------------------	----

ACCESSOIRES

MAG3145	<input type="checkbox"/>	Baggedrager	(maximale belastbaarheid tot 10 kg)	250
MAG4705	<input type="checkbox"/>	12V en USB laadpoort	(1x 12V en 2x USB)	325

(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2)

(2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)

Magic Mobility Extreme X8 - Basisprijs€
Prijs optie€
Totaalprijs€

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.