

Q300® M Mini Teens



Ref.: 02/2024(Ważny do: 31.12.2024)



FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Error and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta			Adres dostawy	Taki, jak do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:	
Nazwa:			Nazwa:	
Ulica:			Ulica:	
Miasto:			Miasto:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika	
Zamówienie	Kalkulacja	Built-4-Me®	Max. waga użytkownika: 120 kg	
Nr zamówienia:			Waga użyt.:	kg
Art. No.: 2200030M-050		Kod refundacji:		
Data zam.: Dzień	Miesiąc	Rok		

Cena od: 20.300 PLN

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy	mm
b)	Od siedz. do wys. ramion	mm
c)	Od siedziska pod pachę	mm
d)	Od siedziska do łokci	mm
e)	Od siedziska do kolczy biod.	mm
f)	Szerokość ramion	mm
g)	Szerokość tułowia	mm
i)	Szerokość bioder	mm
j)	Głębokość siedziska	mm
m)	Długość stóp	mm
n)	Długość podudzi	mm
o)	Szerokość siedziska	mm



Specyfikacja siedziska

Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL		Typ siedziska	Teens Seat
Typowa waga wózka	Bez akumulatorów 80 kg	Zakres rozmiaru siedziska	Szerokość 300 mm - 400 mm, Głębokość 360 mm - 500 mm
	Z akumulatorami, od 103 kg	Wys. od podłoża do siedz.	410 mm - 490 mm

Specyfikacja podstawy MWD

Max. waga użyt.	120 kg	Koła napędowe	12", 13", 14" koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość Min. 520 mm	Koła skrętne	7" przednie / 7" tylne (czarne)
Sterowniki	VR2, Opcjonalnie R-Net	Ładowarka	8 A Dual Mode
Zasięg	Do 31 km	Pojemność akumulatorów	41, 50 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 /10 km/h, 4-biegunowe 6/8 km/h	Akcenty kolorystyczne	14 kolorów obudowy, 7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	70 mm	Kolor ramy	Czarny

Podstawa napędowa**Podstawa napędowa Q300 M Mini Teens**

PLN

QZT000074	Q300 M (Napęd na oś środkową)	20 300
-----------	--------------------------------------	--------

Silniki

PLN

QZT180011	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Standardowe	STD
QZT180012	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Wzmocnione	1720
QZT180013	2-Biegunowe, 10 km/h/ 6.5 mph, Wzmocnione (1)	1720
QZT180015	2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione -Pakiet zawiera-oświetlenie LED, Lusterko wsteczne i System kontroli trakcji R-Net (Gyro) (1) (2)	5000
QZT180009	4-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph	1950
QZT180010	4-Biegunowe, 8 km/h / 5 mph (1)	1950

Trakcja

PLN

QZT110009	System kontroli trakcji R-Net (Gyro Technology)	1720
QZT110014	Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net	0

Koła napędowe

PLN

QZT070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	160
QZT070065	Koła napędowe, 13", Pompowane, Knobbly, Czarne	STD
QZT070069	Koła napędowe, 13", Pełne, Knobbly, Czarne	230
QZT070034	Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne	160
QZT070033	Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne	280

Koła samonastawne

PLN

QZT080213	Koła samonastawne, 7", Pełne, Czarne	-
-----------	--------------------------------------	---

Kolory podstawy jezdnej

PLN

QZT100576	Czerwony	220
QZT100578	Niebieski	220
QZT100579	Biały	220
QZT100577	Czarny	-

Akcenty kolorystyczne

PLN

QZT140005	Zielone jabłko (RAL 110 70 77)	0
QZT140004	Czarny (RAL 9005)	0
QZT140006	Pomarańczowy (RAL 060 60 80)	0
QZT140007	Srebrny (RAL 9006)	0
QZT140002	Czerwony (RAL 040 40 67)	0
QZT140003	Niebieski (RAL 260 40 45)	0
QZT140001	Biały (RAL 9010)	0

(1) Należy również wybrać Sterowniki R-Net i system kontroli trakcji Gyro

(2) Należy również wybrać Sterowniki R-Net

Indywidualne kolory podstawy jezdnej		PLN
QZT140008	Szary Rozbłysk	1155
QZT140009	Czerwony Rozbłysk	1155
QZT140010	Niebieski Rozbłysk	1155
QZT140011	Czysty Biały Rozbłysk	1155
QZT140018	Fioletowy Rozbłysk	1155
QZT140019	Różowy Rozbłysk	1155
QZT140012	Płomień Asteroid Szary	1155
QZT140013	Płomień Głubący Czerwony	1155
QZT140014	Płomień Ostry Niebieski	1155
QZT140015	Płomień Czysty Biały	1155
QZT140016	Kwiecisty Biały	1155
QZT140017	Karbonowy	1155

Oświetlenie i kierunkowskazy LED		PLN
OZK110201	Oświetlenie i kierunkowskazy LED (1)	1350
OZK110209	Bez oświetlenie i kierunkowskazów	–

Wysokość siedziska (od podłoża) (2)		PLN
SH41	410 mm (3)	–
SH43	430 mm (4)	–
SH45	450 mm (5)	–
SH47	470 mm	–
SH49	490 mm	–

Akumulatory i ładowarki		PLN
Akumulatory		
QZT160006	Akumulatory, 41 Ah, Żelowe, bezobstugowe	STD
QZT160016	Akumulatory, 50 Ah, Żelowe, bezobstugowe	-
QZT160013	Akumulatory, 56 Ah, Żelowe, bezobstugowe	515
QZT160009	Bez akumulatorów	0
Ładowarki		
QZT160101	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A	STD
QZT160100	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK	–
QZT160102	Ładowarka, Klasyczna, 220 V / 8 A, IP54	1420
QZT160103	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A, UK	1590
QZT160104	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A	1590
QZT160109	Bez ładowarki	0

Siedzisko elektryczne

Opcje elektryczne siedziska		PLN
QZT130002	Przechylenie siedziska, manualne, regulacja na śrubach (3° ustawione fabrycznie)	STD
QZT130004	Przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30° (6)	2625
QZT130007	Przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 50° (6)	3045
QZT130012	Przechylenie siedziska, elektryczne -5° - 25° (6)	2625
QZT130009	Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30° (6)	7500

C-Me (7)		PLN
QZT110034	Funkcja C-Me, Aktywna (8)	0
QZT110035	Funkcja C-Me, Nieaktywna	0

(1) Wymagane: Moduł oświetlenia, VR2 QZT110030, Moduł oświetlenia i siedziska QZT110032 lub Moduł oświetlenia, R-Net, ISM-6L QZT110157

(2) Mierzone od przodu płyty siedziska do podłogi. Wymiar może różnić się +/- 10mm tolerancji lubaz w zależności od wielkości kół napędowych.

(3) Występuje tylko z Przech. siedziska, manualnym QZT130002

(4) Występuje tylko z Przech. sidz., man. QZT130002 lub Przech. siedz., el. 0° - 30° (QZT130004

(5) Niedostępne z Przechylenie siedziska, elektryczne -5° - 25° QZT130012

(6) Niedostępne z Joystick VR2 QZT110036. W przypadku R-Net wymagane: Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L QZT110032

(7) Tylko z QZT1300009

(8) Max. prędkość: 3 mph/4,5km/h przy podniesionym siedzisku

Typ ramy oparcia		PLN
QZT030018	Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi (-4 do 16° w 3 krokach)	STD
Poduszka oparcia Type		PLN
Sling POWRÓT (Patrz sekcja A)		
QZT030150	Standardowa tapicerka oparcia z możliwością regulacji napięcia za pomocą pasów	STD
SEDEO LITE (Patrz sekcja B)		
QZT030151	SEDEO LITE, Poduszka oparcia	-
JAYJ3 (Patrz sekcja C)		
QZT030054	JAY J3, Poduszka oparcia	-
QZT030000	Bez poduszki oparcia	-
JAY Shape (Patrz sekcja D)		
QZT030152	JAY Shape, Poduszka oparcia	-
A – Oparcie materiałowe (Szerokość oparcia musi być taka sama jak szerokość siedziska)		PLN
QZT030301	Tapicerka oparcia z możliwością regulacji napięcia (fabryczne ustawienie wysokości - 410 mm)	STD
A – Wysokość oparcia		PLN
BH435	435 mm	-
BH46	460 mm	-
BH485	485 mm	-
BH51	510 mm	-
BH535	535 mm	-
B – SEDEO LITE, Poduszka oparcia		PLN
QZT030214	SEDEO Lite, Głęboki kontur, Aktywna (1) (2)	1450
B – SEDEO LITE, Pokrowiec do poduszki oparcia		PLN
QZT030059	Pokrowiec poduszki oparcia, przeciw inkontynencji	-
QZT030108	Pokrowiec poduszki oparcia, komfortowy	-
C – Oparcie JAY J3 Size, Płytki kontur		PLN
JAY030034	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie, 300 mm	3420
JAY030010	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm	3420
JAY030033	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3420
JAY030012	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3420
JAY030019	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3420
JAY030025	Oparcie JAY J3, Płytki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm	3420
C – Oparcie JAY J3 Size, Średni kontur		PLN
JAY030035	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie 300 mm	3420
JAY030011	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie, 340 mm	3420
JAY030018	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3420
JAY030013	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3420
JAY030020	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3420
JAY030026	Oparcie JAY J3, Średni kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 510 mm	3420

(1) Dla wymiarów SD 36 (360 mm) / 38 (380 mm) wymagane jest Oparcie SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywne QZT030214

(2) Niedostępne z SD 48 (480 mm) / SD 50 (500 mm)

C – Oparcie JAY J3 Size, Środkowy głęboki kontur PLN

JAY030040	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Niskie 300 mm	3420
JAY030044	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Średnie 340 mm	3420
JAY030041	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Środkowy odcinek piersiowy, Wysokie, 380 mm	3420
JAY030045	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Niskie, 420 mm	3420
JAY030042	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3420
JAY030046	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Wysokie, 500 mm	3420

C – Poduszki peloty bocznej JAY J3, Prawa PLN

JAY090020	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 100 mm, Prawa	–
JAY090021	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 127 mm, Prawa	–
JAY090022	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 152 mm, Prawa	–
JAY090023	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 100 mm, Prawa	–
JAY090024	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 127 mm, Prawa	–
JAY090025	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 152 mm, Prawa	–

C – Poduszki peloty bocznej JAY J3, Lewa PLN

JAY090011	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 100 mm, Lewa	–
JAY090012	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 127 mm, Lewa	–
JAY090013	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 100 x 152 mm, Lewa	–
JAY090014	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 100 mm, Lewa	–
JAY090015	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 127 mm, Lewa	–
JAY090016	Poduszka peloty bocznej JAY J3, (LxH) 152 x 152 mm, Lewa	–

C – Uchwyty pelot bocznych JAY J3 PLN

JAY090026	Pelota JAYJ3, Stała, Prawa	435
JAY090017	Pelota JAYJ3, Stała, Lewa	435
JAY090028	Pelota JAYJ3, Odchylana, Prawa	685
JAY090019	Pelota JAYJ3, Odchylana, Lewa	685

D – Oparcie JAY Shape PLN

JAY080001	Oparcie JAY Shape (1)	1050
JAY080002	Oparcie JAY Shape, Oversized (2)(3)	1050

D – Wysokość oparcia JAY Shape PLN

BH435	435 mm	–
BH46	460 mm	–
BH485	485 mm	–

D – Poduszki peloty bocznej JAY Shape PLN

JAY080011	Peloty boczne JAY SHAPE (Para) - 100 x 120 mm (Para)	605
-----------	--	-----

Rączki do prowadzenia PLN

QZT030212	Standardowe rączki do prowadzenia	STD
QZT030213	Proste rączki do prowadzenia (4)	140

(1) Niedostępne z SW 28, 30, 32 lub 34

(2) Niedostępne z SW 28, 30, 32 lub 34

(3) 25 mm szersze niż szerokość siedziska

(4) Niedostępne z Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia QZK030120, Podwójne sterowanie QZK110021, lub Joystick montowany jako podwójny QZK110020

Poduszki zagłówka		PLN
QZT030430	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm (1)	285
QZT030431	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm (1)	405
QZT030432	SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm (1)	525
WHT030401	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 203 x 127 mm (2)	1155
WHT030402	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 254 x 127 mm (2)	1260
WHT030403	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 356 x 127 mm (2)	1375
WHT030404	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Mała, (LxH) 355 x 76 mm (2)	1835
WHT030406	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Standardowa, (LxH) 460 x 127 mm (2)	1940

Uchwyty zagłówka		PLN
QZT030433	SEDEO, Uchwyt zagłówka	170
QZT030434	SEDEO, Uchwyt zagłówka, Quick Release	280
WHT030408	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX ²	680
WHT030409	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS	565
WHT030410	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS, Offset	680
WHT030411	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, COBRA XTRA Odchylany do tyłu	1140

Element montażu zagłówka		PLN
QZT030120	Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia	55
QZT030119	Element montażu zagłówka, mocowanie do poduszki oparcia (3)	55

Siedzisko i poduszka		PLN
QZT020109	Płyta siedziska (Standard dla Zippie Seat)	STD
QZT020120	Standardowa poduszka piankowa 50 mm (2")	0
QZT020110	Bez poduszki	-

Standardowe szerokości siedziska		PLN
Szerokość siedziska		
SW30	300 mm	-
SW32	320 mm	-
SW34	340 mm	-
SW36	360 mm	-
SW38	380 mm	-
SW40	400 mm	-
Głębokość siedziska		
SD36	360 mm (3)	-
SD38	380 mm (3)	-
SD40	400 mm	-
SD42	420 mm	-
SD44	440 mm	-
SD46	460 mm	-
SD48	480 mm (4)	-
SD50	500 mm (4)	-

Podłokietniki		PLN
QZT040122	Odchylane do tyłu, regulacja kąta i wysokości	-

(1) Tylko z QZK030433 SEDEO Uchwyt zagłówka Lub QZK030434 SEDEO, Quick Release Uchwyt zagłówka

(2) Tylko z WHT030409 Whitmyer Uchwyt zagłówka LINX², WHT030408 AXYS, WHT030410 AXYS, Offset Lub WHT030411 COBRA XTRA Odchylany do tyłu Uchwyty zagłówka

(3) Tylko z QZT030214 SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywny

(4) Niedostępne z QZT030214 SEDEO LITE Głęboki kontur, aktywny

Poduszki podłokietnika		PLN
QZT040040	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa , 380 mm, Prawa	-
QZT040041	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa , 380 mm, Lewa	-
QZT040204	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa (1)	440
QZT040203	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Lewa (1)	440
Ośłony boczne		PLN
QZT040033	Ośłony boczne	120
Centralnie montowany podnóżek		PLN
QZT050106	Centralnie montowany podnóżek, krótki (zawiera podparcie pod łydki i odchylaną do tyłu płytę podnóżka)	725
QZT050107	Centralnie montowany podnóżek, średni (zawiera podparcie pod łydki i odchylaną do tyłu płytę podnóżka)	725
Ochylane podnóżki i płyty podnóżka		PLN
QZT050002	Podnóżki odchylane 70° (Styl Quickie Life)	STD
QZT050001	Podnóżki odchylane 80° (Styl Quickie Life)(2)	STD
QZT050115	Podnóżki odchylane Uni 80°	260
QZT050016	Podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta (zawierają podnoszone płyty podnóżka)	1835
QZT050017	Podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta	3355
QZT050018	Podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta (Articulating)	4175
QZT050146	Podpórka pod kikut dla amputantów Uni, Prawa	275
QZT050147	Podpórka pod kikut dla amputantów Uni, Lewa	275
Płyty podnóżka		
QZT050135	Płyta podnóżka, stała, para (3)	STD
QZT050137	Płyta podnóżka z regulacją kąta , para (3)	0
QZT050050	Płyta podnóżka, dzielona, aluminiowa, regulacja kąta, podnoszona (na boki), pasek na pięty, czarna (2) (4)	540
QZT050167	Płyta podnóżka, wysokomontowana - zalecana dla krótkich podudzi (LLL) (2) (4)	820
QZT050168	Krótkie mocowanie (90 mm)	-
QZT050169	Długie mocowanie (121 mm)	-
Akcesoria		PLN
QZT090100	Uchwyty do transportu (crash test)	STD
QZT090171	Bas biodrowy z regulacją długości	STD
QZT090040	Stolik, odchylany	1300
QZT160014	Bateria pomocnicza 24V(6)	320
QZT160015	Bez bateria pomocnicza 24V	STD
QZT090110	Lusterko wsteczne, Prawa (7)	179
QZT090118	Lusterko wsteczne, Lewa (7)	179
Joysticki – VR2		PLN
QZT110036	Joystick, VR2	STD
QZT110037	Joystick, VR2 , sterowanie 2 siłownikami	220
QZT110040	Joystick, VR2, sterowanie 2 siłownikami i oświetleniem	285
Mocowanie joysticka		PLN
QZT110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	STD
QZT110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated (7)	405

(1) Niedostępne z QZT110056 Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated

(2) Niedostępne z QZT130012 Przechyleniem siedziska, elektrycznym -5 do 25°

(3) Tylko z QZT050115 Podnóżki odchylane, Uni 80°

(4) Tylko z QZT050002/1 Podnóżki odchylane 70°/80°

(5) Tylko z QZT160006 akumulatory, bezobsługowe 41 Ah

(6) Niedostępne w połączeniu z QZT090040 stolik odchylany, mocowanym po tej samej stronie

(7) Niedostępne z QZT040204/3 Poduszka podłokietnika, komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa/Lewa

Miejsce mocowania joysticka		PLN
QZT110052	Mocowanie joysticka, Prawa	-
QZT110053	Mocowanie joysticka, Lewa	-

Gałki joysticka (opcjonalnie)		PLN
QZT090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	150
QZT090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	405
QZT090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	335
QZT090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	220
QZT090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	175
QZT090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	175
QZT090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	335
QZT090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	335

Programatory – VR2		PLN
QZT090065	Mobilny programator VR2, Dongle	1490

Moduły zasilanie – VR2		PLN
QZT110001	Moduł zasilania , VR2, 70A (1)	STD
QZT110002	Moduł zasilania , VR2, 90A (2)	1080

Moduł oświetlenia - VR2		PLN
QZT110030	Moduł oświetlenia, VR2 (3)	335

Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
QZT110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1995
QZT110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej (4) (5)	515

Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników (bezpośrednie sterowanie siłownikami)		PLN
QZT110054	Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników mocowana do podłokietnika, Prawa	1490
QZT110055	Skrzynka kontrolna dla 4-siłowników mocowana do podłokietnika, Lewa	1490

Joysticki – R-Net		PLN
QZT110015	Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami	1205
QZT110016	Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem	1365
QZT110017	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD	1605
QZT110018	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD, Heavy Duty (6)	6590
QZT110013	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR	2715
QZT110023	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR i Bluetooth	3450
QZT110019	Bez Joysticka, R-Net	0

Mocowanie joysticka		PLN
QZT110050	Mocowanie joysticka, stałe	0
QZT110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	STD
QZT110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated	405

Miejsce mocowania joysticka		PLN
QZT110052	Mocowanie joysticka, Prawa	-
QZT110053	Mocowanie joysticka, Lewa	-

(1) Tylko z 6 km/h

(2) Rekomendowane z QZT180009 silniki 4-biegunowe, 6 km/h / 4 mph

(3) Wymagany jeśli wybrano Oświetlenie i kieukowskazy LED

(4) należy wybrać joystick z obsługą oświetlenia

(5) Obsługa dla osoby towarzyszącej tylko po stronie prawej

(6) Niedostępne z jakikolwiek niestandardowymi gałkami joysticka QZT090505-QZT090511

Miejsce mocowania joysticka PLN

QZT119000	Niemiecki	QZT119004	Portugalski	QZT119009	Szewdzki	QZT119013	Słowacki
QZT119001	Angielski	QZT119005	Włoski	QZT119010	Grecki	QZT119014	Polski
QZT119002	Francuski	QZT119006	Holenderski	QZT119011	Fiński	QZT119015	Duński
QZT119003	Hiszpański	QZT119008	Norweski	QZT119012	Czeski		

Gałki joystickas (opcjonalnie) PLN

QZT090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	150
QZT090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	405
QZT090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	335
QZT090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	220
QZT090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	175
QZT090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	175
QZT090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	335
QZT090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	335

Programatory – R-Net PLN

QZT090066	Programator PC, Dongle, R-Net	1375
-----------	-------------------------------	------

Różne akcesoria elektroniczne

QZT090064	DTT ręczny programator R-Net, z okablowaniem	3225
-----------	--	------

Moduł zasilania – R-Net PLN

QZT110003	Moduł zasilania, R-Net, 90 A	1520
QZT110004	Moduł zasilania, R-Net, 120 A	2415

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net PLN

QZT110032	Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L	410
QZT110157	Moduł oświetlenia, R-Net, ISM-L	380

Sterowanie dla osoby towarzyszącej PLN

QZT110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1995
QZT110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej (1) (2)	515

Sterowniki specjalne**Moduł wejściowy OMNI2 – R-Net** PLN

QZT110740	Moduł wejściowy OMNI2 zawiera 2x Single Switch (Ø 64 mm) oraz mocowanie typu Flexi	7260
-----------	--	------

Miejsce mocowanie modułu OMNI2 PLN

QZT110122	Mocowanie modułu OMNI2, Flexi, Prawa	-
QZT110121	Mocowanie modułu OMNI2, Flexi, Lewa	-

Urządzenia bezpieczeństwa PLN

QZT090147	Zdalny przycisk Stop (zasięg do 9 m, sterowanie za pomocą portu OBC) (3)	3700
-----------	--	------

(1) Proszę wybrać również joystick

(2) Obsługa dla osoby towarzyszącej tylko po stronie prawej

(3) Niedostępne z VR2

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki

◀ POWRÓT



// QZT070069



// QZT080213

Oświetlenie LED, Ładowarki

◀ POWRÓT



// QZT110201



// QZT160100 & QZT160101



// QZT160102



// QZT160103 & QZT160104

Poduszki oparcia

◀ POWRÓT



// QZT030214

Poduszki zagłówka, Uchwyty zagłówka

◀ POWRÓT



// QZT030430 & QZT030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QZT030433



// WHT030408



// WHT030409

Poduszki siedziska

[◀ POWRÓT](#)


// QZT020120

Oparcia JAY J3

[◀ POWRÓT](#)


// JAY030010

// JAY030011

// JAY030041

Podłokietniki

[◀ POWRÓT](#)


// QZT040039

Podnóżki odchylane, Opcje podnóżków

[◀ POWRÓT](#)


// QZT050001

// QZT050050

// QZT050167

Joysticki – R-Net, Mocowanie joysticka

◀ POWRÓT



// QZT110017



// QZT110013



// QZT110018



// QZT110056

Joysticki – VR2

◀ POWRÓT



// QZT110036



// QZT110037

Gałki joysticka

◀ POWRÓT



// QZT090505



// QZT090045



// QZT090507



// QZT090508



// QZT090509



// QZT090512



// QZT090511



// QZT090506

Programatory – R-Net

◀ POWRÓT



// QZT090066



// QZT090064

Moduły zasilania – R-Net / Sterowanie dla osoby towarzyszącej

◀ POWRÓT



// QZT110004



// QZT110021

Skrzynka kontrolna do sterowania 4-siłownikami

◀ POWRÓT



// QZT110055

Moduł wejściowy R-Net OMNI2

◀ POWRÓT



// QZT110172

B4M - Kolory obudowy

[← POWRÓT](#)

// QZT140008
// QZT140009
// QZT140010
// QZT140011



// QZT140012
// QZT140013
// QZT140014
// QZT140015



// QZT140016
// QZT140017



// QZT140018
// QZT140019

Uwagi



Q300 M Mini Teens

PLN

Cena podstawy	20.300
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data

Podpis

Dzień Miesiąc Rok

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel: +48 42 275 83 38
 Fax: +48 42 209 35 23
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl